

# DB3713

## 临 沂 市 地 方 标 准

DB 3713/T 289—2023

---

### 市县级国土空间规划“一张图”平台数据库 规范

Database construction specification of "Inteplan" platform for territorial spatial  
planning in city and county level

2023 – 08 – 22 发布

2023 – 09 – 22 实施

临沂市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 ..... II

引言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

    3.1 基础地理信息要素和分类 ..... 1

    3.2 地图学术语 ..... 2

4 数学基础 ..... 2

    4.1 地图与投影分带 ..... 2

    4.2 坐标系统 ..... 2

    4.3 高程基准 ..... 3

5 分类与编码 ..... 3

    5.1 分类说明 ..... 3

    5.2 要素代码编码规则 ..... 4

    5.3 标识码编码规则 ..... 5

    5.4 电子监管号编制规则 ..... 6

6 数据库结构定义 ..... 7

    6.1 数据库结构定义基本规则 ..... 7

    6.2 要素组织管理 ..... 7

附录 A（规范性） 要素分层表 ..... 8

附录 B（规范性） 要素属性数据结构 ..... 22

附录 C（规范性） 数据库属性值代码 ..... 162

参考文献 ..... 221

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由临沂市自然资源和规划局提出、归口并组织实施。

# 引 言

为支撑全市各区县国土空间规划报批及实施监督管理工作，我市依据《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2018〕18号）、《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》、《山东省国土空间规划数据库及成果指南（征求意见稿）》等文件和标准规范，总结临沂市国土空间规划“一张图”系统建设经验，组织编制了《市县级国土空间规划“一张图”平台数据库规范》（后简称“《规范》”或“本文件”）。本文件旨在以统一的数学基础和标准化的建设思路构建市县统筹、多规合一的全市总体规划、详细规划和专规规划数据库标准。本文件中部分要素的内容和深度考虑了县级规划的编制弹性需求，市级其他空间专项规划编制单位和县级总体规划、详细规划和专规规划编制单位应以本文件为基础，参考现行有关标准，根据规划编制的深度开展相应的数据库建设。

本文件在相关部门制定的数据库标准和国家标准、行业标准的基础上对数据体系、编码规则、数据结构、数学基础等内容进行细化，本文件的执行与上述标准保持一致。

# 市县级国土空间规划“一张图”平台数据库规范

## 1 范围

本文件规定了市县级国土空间规划数据库的数学基础、分类与编码、数据要素分层、要素属性数据结构、数据属性值代码等。

本文件适用于临沂市国土空间规划数据库的建设。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法
- GB/T 10114 县级以上行政区划代码编制规则
- GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码
- GB/T 16820 地图学术语
- GB/T 17798 地理空间数据交换格式
- TD/T 1016 土地利用数据库标准

## 3 术语和定义

GB/T 13293、GB/T 16280、GB/T 17798、TD/T 1016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 基础地理信息要素和分类

#### 3.1.1

**要素 feature**

现实世界现象的抽象。

[来源：GB/T 17798—2007，3.4]

#### 3.1.2

**要素类型 feature type**

具有共同特征的真实世界现象的种类。

[来源：GB/T 13923—2022，2.3]

#### 3.1.3

**类 class**

具有共同特性和关系的一组要素的集合。

[来源：TD/T 1016—2007，3.2]

## 3.1.4

**层 layer**

具有相同空间特征和属性的实体及其属性的集合。

[来源：TD/T 1016—2007，3.3]

## 3.1.5

**标识码 identification code**

对某一要素个体进行唯一标识的代码。

[来源：TD/T 1016—2007，3.4]

## 3.2 地图学术语

## 3.2.1

**矢量数据 vector data**

以坐标或有序坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称。

[来源：GB/T 16820—2009，5.13]

## 3.2.2

**栅格数据 raster data**

将地理空间划分成按行、列规则排列的单元，且各单元带有不同“值”的数据集。

[来源：GB/T 16820—2009，5.14]

## 3.2.3

**图形数据 graphic data**

表示地理实体的位置、形态、大小和分布特征以及几何类型的数据。

[来源：GB/T 16820—2009，5.15]

## 3.2.4

**属性数据 attribute data**

描述地理实体质量和数量特征的数据。

[来源：GB/T 16820—2009，5.16]

## 4 数学基础

## 4.1 地图与投影分带

采用“高斯—克吕格投影”。

a) 以市为单位建立数据库，按 3° 分带。

- 沂水县、临沭县和莒南县采用 40 号带，中央经线  $120^{\circ} 0' 0''$ ；
- 其他县区采用 39 号带，中央经线  $117^{\circ} 0' 0''$ 。

b) 其他小于 5 平方公里的数据建库，按 1.5 度任意分带；主城区采用中央经线  $117^{\circ} 0' 0''$ ，或中央经线  $118^{\circ} 30' 0''$ 。

## 4.2 坐标系统

采用“2000 国家大地坐标系（CGCS2000）”。

4.3 高程基准

采用“1985 国家高程基准”。

5 分类与编码

5.1 分类说明

要素分类采取混合分类法，大类采用面分类法，小类以下采用线分类法。要素代码分类对照见表 1。

表1 要素代码分类对照表

| 大类       | 专业码 | 小类         | 业务代码 |
|----------|-----|------------|------|
| 基础地理     | 10  | 基础地理       | 00   |
|          |     | 地籍区        | 02   |
|          |     | 地籍子区       | 03   |
| 土地       | 20  | 土地利用       | 01   |
|          |     | 土地规划       | 02   |
|          |     | 土地整治规划     | 04   |
|          |     | 永久基本农田     | 05   |
|          |     | 基准地价评估     | 08   |
|          |     | 耕地后备资源调查评价 | 09   |
|          |     | 分析评价       | 80   |
|          |     | 国土空间规划     | 90   |
|          |     | 分区规划       | 91   |
|          |     | 控制性详细规划    | 92   |
|          |     | 修建性详细规划    | 93   |
|          |     | 村庄规划       | 94   |
|          |     | 土地利用总体规划   | 95   |
|          |     | 城市总体规划     | 96   |
|          |     | 村镇规划       | 97   |
|          |     | 其他         | 99   |
| 地质勘察     | 30  | 基础地质       | 01   |
|          |     | 地质勘查现状     | 02   |
|          |     | 地质勘查规划     | 03   |
| 地质矿产     | 40  | 矿产资源规划     | 03   |
|          |     | 矿政管理       | 04   |
| 不动产登记    | 60  | 不动产登记单元    | 01   |
| 自然资源确权登记 | 70  | 自然资源确权登记要素 | 01   |

表 1 要素代码分类对照表（续）

| 大类     | 专业码 | 小类            | 业务代码 |
|--------|-----|---------------|------|
| 国土空间用途 | 80  | 建设项目用地预审与选址意见 | 01   |
|        |     | 成片开发方案        | 02   |
|        |     | 农用地转用与土地征收    | 03   |
|        |     | 土地供应          | 04   |
|        |     | 建设用地规划许可      | 05   |
|        |     | 建设工程规划许可      | 06   |
|        |     | 乡村建设规划许可      | 07   |
|        |     | 土地核验与规划核实     | 08   |
| 社会经济   | 90  | 社会            | 01   |
|        |     | 经济            | 02   |
|        |     | 人口            | 03   |
|        |     | 人类活动          | 04   |
|        |     | 城乡运行          | 05   |
| 其他     | 99  | 独立要素          | 01   |
|        |     | 三维空间要素        | 02   |

5.2 要素代码编码规则

根据分类编码通用原则，依次按大类、小类、一级类、二级类、三级类、四级类划分，分类编码采用十位数字层次码组成，其结构如图 1 所示：




图1 要素代码编码规则

- 其中：
- c) 大类码为专业代码，设定为二位数字码，基础地理专业码为 10，土地专业码为 20，地质勘查专业码为 30，地质矿产专业码为 40，不动产登记专业码为 60，自然资源确权专业码为 70，国土空间用途专业码为 80，社会经济专业码为 90，其他专业码为 99；
  - d) 小类码为业务代码，设定为二位数字码，空位以 0 补齐；
  - e) 一至四级类码为要素分类代码，一级类码为二位数字码、二级类码为二位数字码、三级类码为一位数字码、四级类码为一位数字码，空位以 0 补齐；
    - 基础地理要素的一级类码、二级类码、三级类码和四级类码见 GB/T 13923 中的基础地理要素代码结构与代码；



- 其它要素的一级类码、二级类码、三级类码和四级类码见《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（2020 年 11 月）。
- f) 各要素类中如含有“其他”类，则该类代码直接设为“9”或“99”。

5.3 标识码编码规则

5.3.1 标识码编码规则

按照每个要素的标识码应具有唯一代码的基本要求，依据 GB/T 7027 规定的信息分类原则和方法，要素标识码采用三层 18 位层次码结构，由区县级行政区划代码、要素层代码、要素标识码顺序号构成。具体如下：

- g) 第一层为县级行政区划代码，采用 GB/T 2260 中规定的数字代码 6 位数字码；
  - h) 第二层为层代码，采用本文件 5.3.2 规定的 4 位字符码；
  - i) 第三层为要素标识码顺序号，采用 8 位数字码，码值：00000001~99999999；
- 要素标识码代码结构如图 2 所示：




图2 标识码编码结构

示例：

某永久基本农田图斑要素标识码：3113022513298146，其中：  
区县级行政区划代码：311302，代表兰山区；  
层代码：2500，代表大类为土地，小类为永久基本农田，一级类要素顺序号 1，二级类要素顺序号 3；  
顺序号：298146。

5.3.2 层代码编码规则

5.3.2.1 基础地理类要素层代码结构

依据 GB/T 7027 规定的信息分类原则和方法，层代码采用四位数字层次码组成，其结构如图 3 所示：




图3 基础地理类要素层代码编码结构

基础地理要素层代码中：

- 第一位为大类码首位数字，基础地理要素无业务代码。
- 第二位为小类的顺序号。
- 第三位为一级类要素的顺序号。

- 第四位为二级类要素的顺序号。
- 顺序号第十位起（含第十位）用字母 A~Z 表示，空位以 0 补齐。

5.3.2.2 其他类要素层代码结构

其他类指：土地、地质勘察、地质矿产、不动产登记、国土空间用途和其它分类，要素层代码编码结构见图 4。




图4 其他类要素层代码编码结构

其他类要素层代码中：

- 第一位为大类码首位数字。
- 第二位为小类码次位数字。
- 第三位为一级类要素的顺序号。
- 第四位为二级类要素的顺序号。
- 顺序号第十位起（含第十位）用字母 A~Z 表示，空位以 0 补齐。

5.3.3 行政区代码和行政区名称

空间要素属性数据结构字段名称中，行政区代码、行政区名称是考虑数据管理及应用需要的基础字段，在无特殊注明要求时，县及县以上行政区代码采用 GB/T 2260 中的 6 位数字码，行政区名称采用 GB/T 2260 中的名称。

乡镇级行政区代码采用 GB/T 10114 中的编制规则，在县级行政区代码的基础上扩展 3 位，即：县级行政区划代码+乡级行政区划代码。镇级行政区名称直接采用乡镇名称。如涉及跨行政区特殊情况可在备注中说明。

2007 年后有行政区划变更的，行政区代码和行政区名称采用中华人民共和国民政部最新公布的“全国县级以上行政区划代码变更情况”和“县以下行政区划变更情况”中的数字码和名称。

5.4 电子监管号编制规则

电子监管号采用 5 层 17 位码结构，由行政区划代码、年份代码、业务码、顺序号、校验码构成，具体如下：

- 第一层 6 位，为项目所在行政区代码，采用 GB/T 2260 中的 6 位数字码。
- 第二层 4 位，为许可年份或审批批准年份。
- 第三层 2 位，为业务码简称。其中：建设项目用地预审与选址意见，简称为 XS；农用地转用和征收，简称为 ZZ；建设用地规划许可，简称为 YG；建设工程规划许可，简称为 GG；乡村建设规划许可，简称为 XG；土地校验与规划核实，简称为 HY。
- 第四层 4 位，为数字表示的顺序号。
- 第五层 1 位，为校验码，其计算规则为：前 16 位字符串计算出哈希值（SHA-1 算法），然后除 10 取余数。

电子监管号编码结构如图 5 所示：




图5 电子监管号编码结构

6 数据库结构定义

6.1 数据库结构定义基本规则

- 6.1.1 图层名称采用中文文字命名，宜采用全称，名称较长时可采用关键字名称。
- 6.1.2 属性表名采用字母命名，宜采用名称汉语拼音首字母命名，名称较长时采用关键字的汉语拼音首字母命名。如出现属性表名重复，调整其中的一个。
- 6.1.3 属性数据结构字段类型描述中，Char 表示字符型，Varchar 表示不定长度字符型，Float 表示浮点型，Int 表示整型。
- 6.1.4 数据库采用分层的方法进行组织管理，并统一图层名称、几何特征及属性表名。

6.2 要素组织管理

临沂市国土空间规划数据库的要素组织管理内容包括要素分层表、要素属性数据结构和数据库属性值代码。具体见附录 A、附录 B 和附录 C。

附 录 A  
(规范性)  
要素分层表

A.1 约束条件

约束条件取值 M、O、C，其中：

- M：表示必选/必填（mandatory）。
- O：表示可选/可填（optional）。
- C：表示有条件必选/条件必填（conditional）。

当 O（可选）、C（条件必选）图层中有数据时，其属性填写要符合属性数据结构的要求。

A.2 现状类要素分层

表 A.1 规定了现状类空间数据要素的分层。

表A.1 现状类空间要素分层表

| 序号 | 图层分类   | 图层名称     | 几何特征 | 属性表名     | 约束条件 |
|----|--------|----------|------|----------|------|
| 1  | 境界与行政区 | 市级行政区    | 面    | XZQSJ    | M    |
| 2  |        | 县级行政区    | 面    | XZQXJ    | M    |
| 3  |        | 乡镇级行政区   | 面    | XZQXZ    | C    |
| 4  |        | 行政区      | 面    | XZQ      | M    |
| 5  |        | 行政区界线    | 线    | XZQJX    | M    |
| 6  |        | 行政区注记    | 注记   | ZJ       | O    |
| 7  |        | 村级调查区    | 面    | CJDCQ    | M    |
| 8  |        | 村级调查区界线  | 线    | CJDCQJX  | M    |
| 9  |        | 村级调查区注记  | 注记   | ZJ       | O    |
| 10 | 地形地貌   | 等高线      | 线    | DGX      | O    |
| 11 |        | 高程注记点    | 点    | GCZJD    | O    |
| 12 |        | 坡度图      | 面    | PDT      | M    |
| 13 | 栅格要素   | 数字航空正射影像 | 栅格   | SZHKZSYX | O    |
| 14 |        | 数字航天正射影像 | 栅格   | SZHTZSYX | O    |
| 15 |        | 数字高程模型   | 栅格   | SZGCMX   | O    |
| 16 | 地理名称注记 |          | 注记   | DLMCZJ   | M    |
| 17 | 路网     | 国道       | 线    | LW_GD    | M    |
| 18 |        | 省道       | 线    | LW_SD    | M    |
| 19 |        | 县道       | 线    | LW_XD    | M    |
| 20 |        | 乡道       | 线    | LW_XD_   | M    |
| 21 |        | 高速公路     | 线    | LW_GSGL  | M    |
| 22 |        | 桥梁       | 线    | LW_QL    | M    |

表 A.1 现状类空间要素分层表（续）

| 序号 | 图层分类         | 图层名称          | 几何特征 | 属性表名        | 约束条件 |
|----|--------------|---------------|------|-------------|------|
| 23 | 路网           | 铁路            | 线    | LW_TL       | M    |
| 24 | 土地利用要素       | 地类图斑          | 面    | DLTB        | M    |
| 25 |              | 地类图斑注记        | 注记   | ZJ          | O    |
| 26 |              | 土地用途区         | 面    | TDYTQ       | M    |
| 27 |              | 土地用途区注记       | 注记   | ZJ          | O    |
| 28 |              | 土地整治重点区域      | 面    | TDZZZDQY    | M    |
| 29 |              | 土地整治重点区域注记    | 注记   | ZJ          | O    |
| 30 | 耕地后备资源调查评价要素 | 耕地后备资源图斑      | 面    | GDHBZYT     | M    |
| 31 |              | 耕地后备资源图斑注记    | 注记   | ZJ          | O    |
| 32 |              | 不稳定耕地图斑       | 面    | BWDGDTB     | M    |
| 33 |              | 不稳定耕地图斑注记     | 注记   | ZJ          | O    |
| 34 |              | 新增耕地图斑        | 面    | XZGDTB      | M    |
| 35 |              | 新增耕地图斑注记      | 注记   | ZJ          | O    |
| 36 | 永久基本农田       | 永久基本农田图斑      | 面    | YJJBNTTB    | M    |
| 37 |              | 永久基本农田注记      | 注记   | ZJ          | O    |
| 38 |              | 永久基本农田界桩      | 点    | YJJBNTJZ    | O    |
| 39 |              | 永久基本农田界桩注记    | 注记   | ZJ          | O    |
| 40 |              | 永久基本农田标志牌     | 点    | YJJBNTBZP   | M    |
| 41 |              | 永久基本农田标志牌注记   | 注记   | ZJ          | O    |
| 42 |              | 永久基本农田储备区图斑   | 面    | YJJBNTCBQTB | M    |
| 43 |              | 永久基本农田储备区图斑注记 | 注记   | ZJ          | O    |
| 44 |              | 乡级永久基本农田保护图   | 图片   | XJYJJBNTBHT | O    |
| 45 |              | 县级永久基本农田分布图   | 图片   | XJYJJBNTFBT | M    |
| 46 | 其它土地要素       | 临时用地          | 面    | LSYD        | C    |
| 47 |              | 临时用地注记        | 注记   | ZJ          | O    |
| 48 |              | 批准未建设土地       | 面    | PZWJSTD     | C    |
| 49 |              | 批准未建设土地注记     | 注记   | ZJ          | O    |
| 50 |              | 城镇村等用地        | 面    | CZCDYD      | M    |
| 51 |              | 城镇村等用地注记      | 注记   | ZJ          | O    |
| 52 |              | 耕地等别          | 面    | GDDB        | M    |
| 53 |              | 耕地等别注记        | 注记   | ZJ          | O    |
| 54 |              | 重要项目用地        | 面    | ZYXMYD      | O    |
| 55 |              | 重要项目用地注记      | 注记   | ZJ          | O    |
| 56 |              | 开发园区          | 面    | KFYQ        | O    |
| 57 |              | 开发园区注记        | 注记   | ZJ          | O    |
| 58 |              | 光伏板区          | 面    | GFBQ        | C    |
| 59 |              | 光伏板区注记        | 注记   | ZJ          | O    |
| 60 |              | 推土区           | 面    | TTQ         | C    |
| 61 |              | 推土区注记         | 注记   | ZJ          | O    |

表 A.1 现状类空间要素分层表（续）

| 序号 | 图层分类   | 图层名称            | 几何特征 | 属性表名                            | 约束条件 |
|----|--------|-----------------|------|---------------------------------|------|
| 62 | 其它土地要素 | 拆除未尽区           | 面    | CCWJQ                           | C    |
| 63 |        | 拆除未尽区注记         | 注记   | ZJ                              | O    |
| 64 |        | 路面范围            | 面    | LMFW                            | M    |
| 65 |        | 路面范围注记          | 注记   | ZJ                              | O    |
| 66 | 城市基准地价 | 工业用地区片地价        | 面    | GYJZDJ                          | C    |
| 67 |        | 商服用地区片地价        | 面    | SYJZDJ                          | C    |
| 68 |        | 住宅用地区片地价        | 面    | ZZJZDJ                          | C    |
| 69 | 独立要素   | 国家公园            | 面    | GJGY                            | C    |
| 70 |        | 国家公园注记          | 注记   | ZJ                              | O    |
| 71 |        | 自然保护区           | 面    | ZRBHQ                           | C    |
| 72 |        | 自然保护区注记         | 注记   | ZJ                              | O    |
| 73 |        | 森林公园            | 面    | SLGY                            | C    |
| 74 |        | 森林公园注记          | 注记   | ZJ                              | O    |
| 75 |        | 风景名胜区           | 面    | FJMSQ                           | C    |
| 76 |        | 风景名胜区分注记        | 注记   | ZJ                              | O    |
| 77 |        | 地质公园            | 面    | DZGY                            | C    |
| 78 |        | 地质公园注记          | 注记   | ZJ                              | O    |
| 79 |        | 世界自然遗产保护区       | 面    | ZRYCBHQ                         | C    |
| 80 |        | 世界自然遗产保护区注记     | 注记   | ZJ                              | O    |
| 81 |        | 湿地公园            | 面    | SDGY                            | C    |
| 82 |        | 湿地公园注记          | 注记   | ZJ                              | O    |
| 83 |        | 饮用水水源地          | 面    | YYSSYD                          | C    |
| 84 |        | 饮用水水源地注记        | 注记   | ZJ                              | O    |
| 85 |        | 水产种植资源保护区       | 面    | SCZZBHQ                         | C    |
| 86 |        | 水产种植资源保护区注记     | 注记   | ZJ                              | O    |
| 87 |        | 其他类型禁止开发区       | 面    | QTJZKFQ                         | C    |
| 88 |        | 其他类型禁止开发区注记     | 注记   | ZJ                              | O    |
| 89 | 地质勘查现状 | 地层              | 面    | DC                              | M    |
| 90 |        | 岩体              | 面    | YT                              | M    |
| 91 |        | 地质界线            | 线    | DZJX                            | M    |
| 92 |        | 主要断层            | 线    | DUC                             | M    |
| 93 |        | 成矿区带            | 面    | CKQD I /CKQD II /CKQDIII/CKQDIV | C    |
| 94 |        | 重要成矿远景区         | 面    | ZYCKYJQ                         | C    |
| 95 |        | 基础地质调查工作程度      | 面    | JCDZDCGZCD                      | M    |
| 96 |        | 基础地质调查现状注记      | 注记   | ZJ                              | M    |
| 97 |        | 矿产勘查工作程度（点状、面状） | 点/面  | KCGZCDDZ/KCGZCDMZ               | M    |
| 98 |        | 矿产勘查工作程度注记      | 注记   | ZJ                              | C    |

表 A.1 现状类空间要素分层表（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                           | 图层分类     | 图层名称           | 几何特征   | 属性表名                 | 约束条件 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------------|------|
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地质勘查现状   | 环境地质监测点        | 点      | HJDZJCD              | M    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 环境地质监测点注记      | 注记     | ZJ                   | C    |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 地质灾害（点状、线状、面状） | 点/线/面  | DZZHDZ/DZZHXZ/DZZHMZ | M    |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 地质灾害注记         | 注记     | ZJ                   | C    |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 地质灾害易发程度分区     | 面      | DZYFFQ               | C    |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 地质灾害易发程度分区注记   | 注记     | ZJ                   | C    |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 地质灾害危险程度分区     | 面      | DZWXFQ               | C    |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 地质灾害危险程度分区注记   | 注记     | ZJ                   | C    |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 三维模型           | 倾斜摄影数据 | 栅格                   |      |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIM 模型数据 |                | 信息模型   |                      | C    |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                          | CIM 模型数据 |                | 信息模型   |                      | C    |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                          | 水利三维模型   |                | 信息模型   |                      | C    |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建筑三维模型   |                | 信息模型   |                      | C    |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交通三维模型   |                | 信息模型   |                      | C    |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                          | 管线管廊三维模型 |                | 信息模型   |                      | C    |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                          | 植被三维模型   |                | 信息模型   |                      | C    |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其它三维模型   |                | 信息模型   |                      | C    |
| <p>注1：基础地质调查工作程度注记属性表名由八位组成，前两位分别统一为“XZ”、“GH”，后六位参照基础地质调查图层名称设定。如：1:100 万区域地质调查工作程度为“XZQD6QDD”，1:20 万区域地质调查规划区为“XZQD3QDD”。</p> <p>注2：基础地质调查现状注记属性表名与相应基础地质调查工作程度或基础地质调查规划区属性表对应，在其后加“ZJ”表示，因表的数量过多，已省略。如：1:100 万区域地质调查工作程度注记为“XZQD6QDDZJ”，1:25 万区域地质调查规划注记为“GHQD4QDDZJ”。</p> |          |                |        |                      |      |

A.3 规划类要素分层

表 A.2 规定了规划类空间数据要素的分层。

表A.2 规划类空间要素分层表

| 序号 | 图层分类   | 图层名称       | 几何特征 | 属性表名       | 约束条件 |
|----|--------|------------|------|------------|------|
| 1  | 空间基数转换 | 全域分类转换     | 面    | QYFLZH     | M    |
| 2  |        | 中心城区分类转换   | 面    | ZXCQFLZH   | M    |
| 3  | 基期年现状  | 现状用地用海     | 面    | XZYDYH     | M    |
| 4  |        | 现状自然保护地分布  | 面    | XZZRBHDFB  | C    |
| 5  |        | 现状历史文化遗产分布 | 点    | XZLSWHYCFB | C    |
| 6  |        | 现状自然灾害风险分布 | 面    | XZZRZHFXFB | C    |
| 7  |        | 城区范围       | 面    | CQFW       | C    |
| 8  |        | 城区实体地域     | 面    | CQSTDY     | C    |
| 9  |        | 中心城区现状用地用海 | 面    | ZXCQXZYDYH | M    |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号 | 图层分类      | 图层名称        | 几何特征 | 属性表名      | 约束条件 |
|----|-----------|-------------|------|-----------|------|
| 10 | 全域目标年总体规划 | 主体功能分区      | 面    | ZTGNFQ    | M    |
| 11 |           | 生态保护红线      | 面    | STBHHX    | M    |
| 12 |           | 永久基本农田控制线   | 面    | YJJBNT    | M    |
| 13 |           | 城镇开发边界      | 面    | CZKFBJ    | M    |
| 14 |           | 天然林         | 面    | TRL       | C    |
| 15 |           | 生态公益林       | 面    | STGYL     | C    |
| 16 |           | 湿地          | 面    | SD        | C    |
| 17 |           | 基本草原        | 面    | JBCY      | C    |
| 18 |           | 河湖岸线        | 线    | HHAX      | C    |
| 19 |           | 历史文化保护线     | 面    | LSWHBHX   | C    |
| 20 |           | 矿产资源控制线     | 面    | KCZYKZX   | C    |
| 21 |           | 洪涝风险控制线     | 面    | HLFXKZX   | C    |
| 22 |           | 生态系统（面）     | 面    | STXTM     | C    |
| 23 |           | 生态廊道        | 面    | STLD      | C    |
| 24 |           | 自然保护地       | 面    | ZRBHD     | C    |
| 25 |           | 风景名胜区       | 面    | FJMSQ     | C    |
| 26 |           | 农业生产空间布局    | 面    | NYSCKJBJM | C    |
| 27 |           | 永久基本农田储备区   | 面    | YJJBNTCBQ | M    |
| 28 |           | 耕地质量等级分区    | 面    | GDZLDJFQ  | O    |
| 29 |           | 城镇体系（点）     | 点    | CZTXD     | C    |
| 30 |           | 城镇产业空间布局（面） | 面    | CZCYKJBJM | C    |
| 31 |           | 规划分区        | 面    | GHFQ      | M    |
| 32 |           | 世界遗产        | 面    | SJYC      | C    |
| 33 |           | 国家文化公园      | 面    | GJWHGY    | C    |
| 34 |           | 文化生态保护区     | 面    | WHSTBHQ   | C    |
| 35 |           | 历史文化名城      | 面    | LSWHMC    | C    |
| 36 |           | 历史文化名镇      | 面    | LSWHMZ    | C    |
| 37 |           | 历史文化名村      | 面    | LSWHMCUN  | C    |
| 38 |           | 历史城区        | 面    | LSCQ      | C    |
| 39 |           | 历史文化街区      | 面    | LSWHJQ    | C    |
| 40 |           | 历史建筑（点）     | 点    | LSJZD     | C    |
| 41 |           | 历史建筑（面）     | 面    | LSJZM     | C    |
| 42 |           | 文物保护单位（点）   | 点    | WWBHDWD   | C    |
| 43 |           | 文物保护单位（面）   | 面    | WWBHDWM   | C    |
| 44 |           | 传统村落（面）     | 面    | CTCLM     | C    |
| 45 |           | 防灾减灾设施（点）   | 点    | FZJZSSD   | M    |
| 46 |           | 防灾减灾设施（线）   | 线    | FZJZSSX   | O    |
| 47 |           | 防灾减灾设施（面）   | 面    | FZJZSSM   | O    |



表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号 | 图层分类        | 图层名称               | 几何特征 | 属性表名              | 约束条件 |
|----|-------------|--------------------|------|-------------------|------|
| 48 | 全域目标年总体规划   | 重大交通基础设施（点）        | 点    | ZDJTJCSSD         | M    |
| 49 |             | 重大交通基础设施（线）        | 线    | ZDJTJCSSX         | M    |
| 50 |             | 重大交通基础设施（面）        | 面    | ZDJTJCSSM         | O    |
| 51 |             | 重大基础设施（点）          | 点    | ZDJCSSD           | M    |
| 52 |             | 重大基础设施（线）          | 线    | ZDJCSSX           | O    |
| 53 |             | 重大基础设施（面）          | 面    | ZDJCSSM           | O    |
| 54 |             | 生态修复和国土综合整治重大工程（点） | 点    | STXFHGTZHZZZDGC D | O    |
| 55 |             | 生态修复和国土综合整治重大工程（线） | 线    | STXFHGTZHZZZDGC X | O    |
| 56 |             | 生态修复和国土综合整治重大工程（面） | 面    | STXFHGTZHZZZDGC M | M    |
| 57 |             | 分区规划单元             | 面    | FQGHY             | C    |
| 58 |             | 近期重大项目（点）          | 点    | JQZDXMX           | C    |
| 59 |             | 近期重大项目（线）          | 线    | JQZDXMM           | C    |
| 60 |             | 近期重大项目（面）          | 面    | FZJZSSD           | O    |
| 61 | 中心城区目标年总体规划 | 中心城区范围             | 面    | ZXCQQYFW          | M    |
| 62 |             | 中心城区规划分区           | 面    | ZXCQGHFQ          | M    |
| 63 |             | 中心城区规划用地用海         | 面    | ZXCQGHYDYH        | M    |
| 64 |             | 中心城区绿地与开敞空间        | 面    | ZXCQLDYKCKJ       | C    |
| 65 |             | 中心城区地下空间开发重点区域     | 面    | ZXCQDXKJKFZDQY    | C    |
| 66 |             | 中心城区保障住房           | 面    | ZXCQBZZF          | O    |
| 67 |             | 中心城区城市蓝线           | 面    | ZXCQCSLX          | M    |
| 68 |             | 中心城区城市绿线           | 面    | ZXCQCSLVX         | M    |
| 69 |             | 中心城区城市紫线           | 面    | ZXCQCSZX          | M    |
| 70 |             | 中心城区城市黄线           | 面    | ZXCQCSHX          | M    |
| 71 |             | 中心城区开发强度分区         | 面    | ZXCQKFQDFQ        | M    |
| 72 |             | 中心城区视线通廊           | 面    | ZXCQSXTL          | O    |
| 73 |             | 中心城区公共服务设施（点）      | 点    | ZXCQGGFWSSD       | M    |
| 74 |             | 中心城区公共服务设施（面）      | 面    | ZXCQGGFWSSM       | O    |
| 75 |             | 中心城区市政公用设施（点）      | 点    | ZXCQSZGYSSD       | M    |
| 76 |             | 中心城区市政公用设施（线）      | 线    | ZXCQSZGYSSX       | M    |
| 77 |             | 中心城区市政公用设施（面）      | 面    | ZXCQSZGYSSM       | O    |
| 78 |             | 中心城区交通设施（点）        | 点    | ZXCQJTSSD         | M    |
| 79 |             | 中心城区交通设施（面）        | 面    | ZXCQJTSSM         | O    |
| 80 |             | 中心城区道路中心线          | 线    | ZXCQDLZXX         | M    |
| 81 |             | 中心城区道路红线           | 线    | ZXCQDLHX          | O    |
| 82 |             | 中心城区防灾减灾设施（点）      | 点    | ZXCQFZJZSSD       | M    |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号  | 图层分类        | 图层名称          | 几何特征 | 属性表名         | 约束条件 |
|-----|-------------|---------------|------|--------------|------|
| 83  | 中心城区目标年总体规划 | 中心城区防灾减灾设施（线） | 线    | ZXCQFZJZSSX  | M    |
| 84  |             | 中心城区防灾减灾设施（面） | 面    | ZXCQFZJZSSM  | O    |
| 85  |             | 中心城区灾害风险区     | 面    | ZXCQZHFXQ    | C    |
| 86  |             | 中心城区城市更新重点区域  | 面    | ZXCQCSGXZDQY | O    |
| 87  |             | 中心城区城市更新单元    | 面    | ZXCQCSGXDY   | C    |
| 88  |             | 中心城区详规单元      | 面    | ZXCQXGDY     | C    |
| 89  | 空间管控        | 规划范围          | 面    | GHFW         | M    |
| 90  |             | 管理单元          | 面    | GLDY         | M    |
| 91  |             | 规划地块          | 面    | GHDK         | M    |
| 92  |             | 建筑红线          | 面    | JZHX         | O    |
| 93  |             | 出入口           | 线    | CRK          | O    |
| 94  |             | 禁止出入口         | 线    | JZCRK        | M    |
| 95  |             | 黄线            | 线    | HUANGX       | M    |
| 96  |             | 蓝线            | 线    | LX           | M    |
| 97  |             | 绿线            | 线    | LVX          | M    |
| 98  |             | 紫线            | 线    | ZX           | M    |
| 99  | 基础设施体系      | 公共服务设施（点）     | 点    | GGFWSSD      | M    |
| 100 |             | 公共服务设施（线）     | 线    | GGFWSSX      | M    |
| 101 |             | 公共服务设施（面）     | 面    | GGFWSSM      | M    |
| 102 |             | 公共服务设施（注记）    | 注记   | ZJ           | M    |
| 103 |             | 市政廊道          | 线    | SZLD         | O    |
| 104 |             | 电力管线          | 线    | DLGX         | O    |
| 105 |             | 通讯管线          | 线    | TXGX         | O    |
| 106 |             | 供水管线          | 线    | GSGX         | O    |
| 107 |             | 燃气管线          | 线    | RQGX         | O    |
| 108 |             | 污水管线          | 线    | WSGX         | O    |
| 109 |             | 雨水管线          | 线    | YSGX         | O    |
| 110 |             | 市政设施（点）       | 点    | SZSSD        | M    |
| 111 |             | 市政设施（面）       | 面    | SZSSM        | M    |
| 112 |             | 市政设施（注记）      | 注记   | ZJ           | M    |
| 113 |             | 道路红线          | 面    | DLHX         | M    |
| 114 |             | 道路中线          | 线    | DLZX         | M    |
| 115 |             | 道路侧石线         | 线    | DLSCX        | O    |
| 116 |             | 道路附属线         | 线    | DLFSX        | M    |
| 117 |             | 道路交叉口         | 点    | DLJCK        | M    |
| 118 |             | 绿化带           | 线    | LHD          | O    |
| 119 |             | 立交            | 线    | LJ           | O    |
| 120 |             | 铁路、轨道边线       | 线    | TLGDBX       | O    |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号  | 图层分类    | 图层名称       | 几何特征 | 属性表名     | 约束条件 |
|-----|---------|------------|------|----------|------|
| 121 | 基础设施体系  | 铁路、轨道中线    | 线    | TLGDZX   | 0    |
| 122 |         | 交通站场       | 面    | JTZX     | 0    |
| 123 |         | 防灾基础设施（点）  | 点    | FZJCSSD  | M    |
| 124 |         | 防灾基础设施（线）  | 线    | FZJCSSX  | M    |
| 125 |         | 防灾基础设施（面）  | 面    | FZJCSSM  | M    |
| 126 |         | 防灾基础设施（注记） | 注记   | ZJ       | M    |
| 127 |         | 其它基础设施（点）  | 点    | QTJCSSD  | 0    |
| 128 |         | 其它基础设施（线）  | 线    | QTJCSSX  | 0    |
| 129 |         | 其它基础设施（面）  | 面    | QTJCSSM  | 0    |
| 130 | 基础设施体系  | 其它基础设施（注记） | 注记   | ZJ       | 0    |
| 131 | 修建性详细规划 | 规划用地       | 面    | GHYD     | M    |
| 132 |         | 道路红线       | 面    | DLHX     | M    |
| 133 |         | 退红线        | 线    | THX      | M    |
| 134 |         | 建筑控制线      | 面    | JZKZX    | M    |
| 135 |         | 建筑物        | 面    | JZW      | M    |
| 136 |         | 建筑基底       | 面    | JZJD     | M    |
| 137 |         | 建筑塔楼基底     | 面    | JZTLJD   | M    |
| 138 |         | 地下建筑边缘     | 线    | DXJZBY   | M    |
| 139 |         | 地下室        | 面    | DXS      | 0    |
| 140 |         | 停车位        | 面    | TCW      | 0    |
| 141 |         | 绿荫式停车场     | 面    | LYSTCC   | 0    |
| 142 |         | 管线         | 线    | GX       | M    |
| 143 |         | 管线附属设施     | 点    | GXFSSS   | 0    |
| 144 |         | 消防通道       | 线    | XFTD     | M    |
| 145 |         | 生态水体       | 面    | STST     | 0    |
| 146 |         | 组团绿地       | 面    | ZTLD     | 0    |
| 147 |         | 纯绿地        | 面    | CLD      | M    |
| 148 |         | 道路绿地       | 面    | DLLD     | 0    |
| 149 |         | 道路标高       | 点    | DLBG     | M    |
| 150 |         | 竖向点        | 点    | SXD      | 0    |
| 151 |         | 竖向线        | 线    | SXX      | 0    |
| 152 |         | 标注点        | 点    | BZD      | 0    |
| 153 |         | 标注线        | 线    | BZX      | 0    |
| 154 | 村庄规划    | 村界         | 线    | CJ       | M    |
| 155 |         | 用地分类       | 面    | CZGHYDFL | M    |
| 156 |         | 村庄基本农田     | 面    | CZJBNT   | M    |
| 157 |         | 村庄公共服务设施   | 面    | CZGGFWSS | M    |
| 158 |         | 村庄防灾减灾设施   | 面    | CZFZJZSS | M    |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号  | 图层分类   | 图层名称               | 几何特征 | 属性表名          | 约束条件 |
|-----|--------|--------------------|------|---------------|------|
| 159 | 土地整治规划 | 农用地整理潜力            | 面    | NYDZZQL       | M    |
| 160 |        | 高标准基本农田建设潜力        | 面    | GBZJBNTJSQL   | M    |
| 161 |        | 农村建设用地整理潜力         | 面    | NCJSYDZZQL    | M    |
| 162 |        | 城镇工矿建用地整理潜力        | 面    | CZGKJSYDZZQL  | O    |
| 163 |        | 土地复垦潜力             | 面    | TDFKQL        | M    |
| 164 |        | 宜耕后备土地资源开发潜力       | 面    | YGFIBTDZYKFQL | M    |
| 165 |        | 土地整治分区             | 面    | TDZZFQ        | M    |
| 166 |        | 土地整治分区注记           | 注记   | ZJ            | O    |
| 167 |        | 土地整治重点区域           | 面    | TDZZDQY-1     | M    |
| 168 |        | 土地整治重点区域注记         | 注记   | ZJ            | O    |
| 169 |        | 土地整治重点项目           | 点    | TDZZDXM       | M    |
| 170 |        | 土地整治重点项目注记         | 注记   | ZJ            | O    |
| 171 |        | 高标准基本农田保护示范区       | 面    | GBZJBNTBHSFQ  | M    |
| 172 |        | 高标准基本农田保护示范区注记     | 注记   | ZJ            | O    |
| 173 |        | 高标准基本农田建设项目        | 点    | GBZJBNTJSXM   | M    |
| 174 |        | 高标准基本农田建设项目注记      | 注记   | ZJ            | O    |
| 175 |        | 土地整治项目             | 面    | TDZZFQ        | M    |
| 176 |        | 土地整治项目注记           | 注记   | ZJ            | O    |
| 177 | 地质勘查规划 | 基础地质调查规划区          | 面    | 见表注 3         | M    |
| 178 |        | 基础地质调查规划注记         | 注记   | 见表注 4         | M    |
| 179 |        | 矿产资源调查评价规划区        | 面    | DCPJGHQ       | M    |
| 180 |        | 矿产资源调查评价规划工作区      | 面    | DCPJGZQ       | M    |
| 181 |        | 矿产资源调查评价规划注记       | 注记   | ZJ            | M    |
| 182 |        | 矿产资源禁止勘查规划区        | 面    | KANGHQJZ      | C    |
| 183 |        | 矿产资源禁止勘查规划注记       | 注记   | ZJ            | C    |
| 184 |        | 能源矿产限制勘查规划区        | 面    | KANGHQNXZ     | C    |
| 185 |        | 能源矿产限制勘查规划区注记      | 注记   | ZJ            | C    |
| 186 |        | 能源矿产限制勘查规划工作区      | 面    | KANGZQNXZ     | C    |
| 187 |        | 能源矿产限制勘查规划工作区注记    | 注记   | ZJ            | C    |
| 188 |        | 非能源重要矿产限制勘查规划区     | 面    | KANGHQFXZ     | C    |
| 189 |        | 非能源重要矿产限制勘查规划区注记   | 注记   | ZJ            | C    |
| 190 |        | 非能源重要矿产限制勘查规划工作区   | 面    | KANGZQFXZ     | C    |
| 191 |        | 非能源重要矿产限制勘查规划工作区注记 | 注记   | ZJ            | C    |
| 192 |        | 其他矿产限制勘查规划区        | 面    | KANGHQQXZ     | C    |
| 193 |        | 其他矿产限制勘查规划区注记      | 注记   | ZJ            | C    |
| 194 |        | 其他矿产限制勘查规划工作区      | 面    | KANGZQQXZ     | C    |
| 195 |        | 其他矿产限制勘查规划工作区注记    | 注记   | ZJ            | C    |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号  | 图层分类   | 图层名称                 | 几何特征 | 属性表名      | 约束条件 |
|-----|--------|----------------------|------|-----------|------|
| 196 | 地质勘查规划 | 能源矿产鼓励勘查规划区          | 面    | KANGHQNGL | C    |
| 197 |        | 能源矿产鼓励勘查规划区注记        | 注记   | ZJ        | C    |
| 198 |        | 能源矿产鼓励勘查规划工作区        | 面    | KANGZQNGL | C    |
| 199 |        | 能源矿产鼓励勘查规划工作区注记      | 注记   | ZJ        | C    |
| 200 |        | 非能源重要矿产鼓励勘查规划区       | 面    | KANGHQFGL | C    |
| 201 |        | 非能源重要矿产鼓励勘查规划区注记     | 注记   | ZJ        | C    |
| 202 |        | 非能源重要矿产鼓励勘查规划工作区     | 面    | KANGZQFGL | C    |
| 203 |        | 非能源重要矿产鼓励勘查规划工作区注记   | 注记   | ZJ        | C    |
| 204 |        | 其他矿产鼓励勘查规划区          | 面    | KANGHQQGL | C    |
| 205 |        | 其他矿产鼓励勘查规划区注记        | 注记   | ZJ        | C    |
| 206 |        | 其他矿产鼓励勘查规划工作区        | 面    | KANGZQQGL | C    |
| 207 |        | 其他矿产鼓励勘查规划工作区注记      | 注记   | ZJ        | C    |
| 208 |        | 能源矿产允许勘查规划区          | 面    | KANGHQNYX | C    |
| 209 |        | 能源矿产允许勘查规划区注记        | 注记   | ZJ        | C    |
| 210 |        | 能源矿产允许勘查规划工作区        | 面    | KANGZQNYX | C    |
| 211 |        | 能源矿产允许勘查规划工作区注记      | 注记   | ZJ        | C    |
| 212 |        | 非能源重要矿产允许勘查规划区       | 面    | KANGHQFYX | C    |
| 213 |        | 非能源重要矿产允许勘查规划区注记     | 注记   | ZJ        | C    |
| 214 |        | 非能源重要矿产允许勘查规划工作区     | 面    | KANGZQFYX | C    |
| 215 |        | 非能源重要矿产允许勘查规划工作区注记   | 注记   | ZJ        | C    |
| 216 |        | 其他矿产允许勘查规划区          | 面    | KANGHQQYX | C    |
| 217 |        | 其他矿产允许勘查规划区注记        | 注记   | ZJ        | C    |
| 218 |        | 其他矿产允许勘查规划工作区        | 面    | KANGZQQYX | C    |
| 219 |        | 其他矿产允许勘查规划工作区注记      | 注记   | ZJ        | C    |
| 220 |        | 危机矿山接替资源勘查规划区        | 面    | JTKCGH    | C    |
| 221 |        | 危机矿山接替资源勘查规划区注记      | 注记   | ZJ        | C    |
| 222 |        | 地质灾害调查与监测规划区（点状）     | 点    | DZZHDCDZ  | C    |
| 223 |        | 地质灾害调查与监测规划区（线状）     | 线    | DZZHDCXZ  | M    |
| 224 |        | 地质灾害调查与监测规划区（面状）     | 面    | DZZHDCMZ  | M    |
| 225 |        | 地质灾害调查与监测规划区注记       | 注记   | ZJ        | M    |
| 226 |        | 环境地质调查与监测规划区（点状）     | 点    | DZHJDCDZ  | M    |
| 227 |        | 环境地质调查与监测规划区（线状）     | 线    | DZHJDCXZ  | M    |
| 228 |        | 环境地质调查与监测规划区（面状）     | 面    | DZHJDCMZ  | M    |
| 229 |        | 环境地质调查与监测规划区注记       | 注记   | ZJ        | M    |
| 230 |        | 地下水调查评价和地下水监测规划区（点状） | 点    | DXSDCDZ   | M    |
| 231 |        | 地下水调查评价和地下水监测规划区（线状） | 线    | DXSDCXZ   | M    |
| 232 |        | 地下水调查评价和地下水监测规划区（面状） | 面    | DXSDCMZ   | M    |
| 233 |        | 地下水调查评价和地下水监测规划区注记   | 注记   | ZJ        | M    |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

| 序号                                                                                                                    | 图层分类           | 图层名称               | 几何特征 | 属性表名             | 约束条件 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------|------------------|------|
| 234                                                                                                                   | 地质勘查规划         | 其他类调查评价与监测规划区（点状）  | 点    | QTDCDZ           | M    |
| 235                                                                                                                   |                | 其他类调查评价与监测规划区（线状）  | 线    | QTDCXZ           | M    |
| 236                                                                                                                   |                | 其他类调查评价与监测规划区（面状）  | 面    | QTDCMZ           | M    |
| 237                                                                                                                   |                | 其他类调查评价与监测规划区注记    | 注记   | ZJ               | M    |
| 238                                                                                                                   | 矿产资源规划<br>信息要素 | 能源资源基地             | 面    | NYZYJD           | C    |
| 239                                                                                                                   | 矿产资源规划<br>信息要素 | 国家规划矿区             | 面    | GJGHKQ           | C    |
| 240                                                                                                                   |                | 战略性矿产资源保护区         | 面    | ZLKCBHQ          | C    |
| 241                                                                                                                   |                | 矿产资源重点勘查区          | 面    | KANCHQZD         | C    |
| 242                                                                                                                   |                | 矿产资源勘查规划区块         | 面    | KANCHQK          | C    |
| 243                                                                                                                   |                | 矿产资源重点开采区          | 面    | KAICQZD          | C    |
| 244                                                                                                                   |                | 矿产资源开采规划区块         | 面    | KAICQK           | C    |
| 245                                                                                                                   |                | 砂石土类矿产集中开采区        | 面    | KAICQST          | C    |
| 246                                                                                                                   | 已有国土空间<br>相关规划 | 土地规划地类（市级、县级、部下发）  | 面    | TDGHDL           | C    |
| 247                                                                                                                   |                | 建设用地管制区（市级、县级、部下发） | 面    | JSYDGZQ          | C    |
| 248                                                                                                                   |                | 中心城区规划控制边界（部下发）    | 线    | ZXCQGHKZBJ       | C    |
| 249                                                                                                                   |                | 中心城区规划控制范围（部下发）    | 面    | ZXCQGHKZFW       | C    |
| 250                                                                                                                   |                | 土地用途区属性结构（县级）      | 面    | TDYTQ            | C    |
| 251                                                                                                                   |                | 规划范围               | 面    | GHFW             | C    |
| 252                                                                                                                   |                | 近期规划用地、用地现状、用地规划   | 面    | JQGHYD/YDXZ/YDGH | C    |
| 253                                                                                                                   |                | 空间管制规划             | 面    | KJGZGH           | C    |
| 254                                                                                                                   |                | 历史文化名城保护区          | 面    | LSWHMCBHQ        | C    |
| 255                                                                                                                   |                | 规划用地政区             | 面    | GHYDZQ           | C    |
| 256                                                                                                                   |                | 村镇控制边界             | 线    | CZKZBJ           | C    |
| 257                                                                                                                   |                | 村镇规划               | 面    | CZGH             | C    |
| 258                                                                                                                   | 双评价双评估         | 生态保护重要性评价结果        | 面    | STBHZYXPJJG      | M    |
| 259                                                                                                                   |                | 农业生产适宜性评价结果        | 面    | NYSCSYXPJJG      | M    |
| 260                                                                                                                   |                | 城镇建设适宜性评价结果        | 面    | CZJSSYXPJJG      | M    |
| 261                                                                                                                   |                | 生态系统服务功能重要性分布      | 面    | STXTFWGNZYXFB    | 0    |
| 262                                                                                                                   |                | 生态脆弱性分布            | 面    | STCRXFB          | 0    |
| 263                                                                                                                   | 专项规划要素         | 点状规划项目             | 点    | DZGHXM           | 0    |
| 264                                                                                                                   |                | 线状规划项目             | 线    | XZGHXM           | 0    |
| 265                                                                                                                   |                | 面状规划项目             | 面    | XZGHXM           | 0    |
| 266                                                                                                                   |                | 空间管控要求             | 面    | XZGHXM           | 0    |
| 注1：CKQD I、CKQD II、CKQDIII、CKQDIV表示 I ～IV级成矿区带。属性表名称和个数需根据实际情况（规划中实际反映的区带级别多少）而定。                                      |                |                    |      |                  |      |
| 注2：基础地质调查规划区属性表名由八位组成，前两位分别统一为“XZ”、“GH”，后六位参考基础地质调查图层层名称设置。如：1:100 万区域地质调查工作程度为“XZQD6QDD”，1:20 万区域地质调查规划区为“XZQD3QDD”。 |                |                    |      |                  |      |

表 A.2 规划类空间要素分层表（续）

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注3：基础地质调查规划注册属性表名与相应基础地质调查工作程度或基础地质调查规划区属性表对应，在其后加“ZJ”表示，因表的数量过多，已省略。如：1:100 万区域地质调查工作程度注册为“XZQD6QDDZJ”，1:25 万区域地质调查规划注册为“GHQD4QDDZJ”。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A.4 管理类要素分层

表 A.3 规定了管理类空间数据要素的分层。

表A.3 管理类空间要素分层表

| 序号 | 图层分类       | 图层名称           | 几何特征 | 属性表名          | 约束条件 |
|----|------------|----------------|------|---------------|------|
| 1  | 地籍分区       | 地籍区            | 面    | DJQ           | M    |
| 2  |            | 地籍子区           | 面    | DJZQ          | M    |
| 3  | 不动产登记信息要素  | 所有权/使用权宗地      | 面    | ZDJBXX        | M    |
| 4  |            | 宗地注册           | 注册   | ZJ            | O    |
| 5  |            | 界址线            | 线    | JZX           | M    |
| 6  |            | 界址线注册          | 注册   | ZJ            | O    |
| 7  |            | 界址点            | 点    | JZD           | M    |
| 8  |            | 界址点注册          | 注册   | ZJ            | O    |
| 9  |            | 幢              | 面    | ZRZ           | M    |
| 10 |            | 构筑物            | 面    | GZW           | M    |
| 11 |            | 面状定着物          | 面    | MZDZW         | O    |
| 12 |            | 线状定着物          | 线    | XZDZW         | O    |
| 13 |            | 点状定着物          | 点    | DZDZW         | O    |
| 14 | 国土空间用途管制要素 | 行政审批许可范围       | 面    | XS_XKFW       | M    |
| 15 |            | 征收项目用地范围       | 面    | ZZ_XMFW       | M    |
| 16 |            | 农用地转用范围        | 面    | ZZ_NZYFW      | M    |
| 17 |            | 土地征收范围         | 面    | ZZ_TDZSFW     | M    |
| 18 |            | 失效注销撤回批准范围     | 面    | ZZ_SXZXCHPZFW | M    |
| 19 |            | 建设用地规划许可项目基本情况 | 面    | YG_XMJBQK     | M    |
| 20 |            | 建设用地规划许可地块信息   | 面    | YG_DKXX       | M    |
| 21 |            | 建设工程规划许可项目基本情况 | 面    | GG_XMJBQK     | M    |
| 22 |            | 规划管控（建筑单体）信息   | 面    | GG_JZDTGK     | M    |
| 23 |            | 规划管控（道路工程）信息   | 面    | GG_DL GK      | M    |
| 24 |            | 规划管控（轨道交通）信息   | 面    | GG_GDGK       | M    |
| 25 |            | 规划管控（轨道站点）信息   | 面    | GG_ZDGK       | M    |
| 26 |            | 规划管控（轨道场站）信息   | 面    | GG_CZGK       | M    |
| 27 |            | 规划管控（管线工程）信息   | 面    | GG_GXGK       | M    |
| 28 |            | 规划管控其他管控信息     | 面    | GG_QTGK       | M    |

表 A.3 管理类空间要素分层表（续）

| 序号 | 图层分类       | 图层名称           | 几何特征 | 属性表名        | 约束条件 |
|----|------------|----------------|------|-------------|------|
| 29 | 国土空间用途管制要素 | 乡村建设规划项目基本情况   | 面    | XG_XMJBQK   | M    |
| 30 |            | 土地核验信息         | 面    | HY_TDHYXX   | M    |
| 31 |            | 规划核实（建筑）信息     | 面    | HY_JZGHHS   | M    |
| 32 |            | 规划核实（建筑单体）信息   | 面    | HY_JZXX     | M    |
| 33 |            | 规划核实（道路）信息     | 面    | HY_DLXX     | M    |
| 34 |            | 规划核实（轨道交通路线）信息 | 面    | HY_GDXX     | M    |
| 35 |            | 规划核实（轨道站点）信息   | 面    | HY_ZDXX     | M    |
| 36 |            | 规划核实（轨道场站）信息   | 面    | HY_CZXX     | M    |
| 37 |            | 规划核实（管线类）信息    | 面    | HY_GXXX     | M    |
| 38 |            | 规划核实（其他类）信息    | 面    | HY_QTXX     | M    |
| 39 | 土地供应       | 土地供应地块信息       | 面    | TDGYDKXX    | M    |
| 40 | 采矿权要素      | 采矿权边界          | 线    | DKQ_CKQBJ_L | M    |
| 41 |            | 采矿权面           | 面    | DKQ_CKQBJ_A | M    |
| 42 |            | 采矿权注记          | 注记   | ZJ          | M    |
| 43 |            | 采矿权井口位置        | 点    | DKQ_CKQBJ_P | M    |
| 44 |            | 采矿权井口注记        | 注记   | ZJ          | M    |
| 45 |            | 采矿权拐点          | 点    | DKQ_CKQGD_P | M    |
| 46 |            | 采矿权拐点注记        | 注记   | ZJ          | M    |
| 47 |            | 巷道线            | 双线   | DKQ_HD_L    | M    |
| 48 |            | 巷道线注记          | 注记   | ZJ          | M    |
| 49 |            | 采区边界线          | 线    | DKQ_CQ_L    | M    |
| 50 |            | 采区面            | 面    | DKQ_CQ_A    | M    |
| 51 |            | 采区面注记          | 注记   | ZJ          | M    |
| 52 |            | 采剥面            | 面    | DKQ_CB_A    | M    |
| 53 |            | 采剥线            | 线    | DKQ_CB_L    | M    |
| 54 |            | 采剥面注记          | 注记   | ZJ          | M    |
| 55 |            | 采空区边界线         | 线    | DKQ_CKQ_L   | M    |
| 56 |            | 采空区面           | 面    | DKQ_CKQ_A   | M    |
| 57 |            | 采空区注记          | 注记   | ZJ          | M    |
| 58 |            | 砖瓦窑、石灰窑        | 面    | DKQ_ZWY_A   | M    |
| 59 |            | 砖瓦石灰窑边界线       | 线    | DKQ_ZWY_L   | M    |
| 60 |            | 砖瓦窑符号          | 点    | DKQ_ZWY_P   | M    |
| 61 |            | 砖瓦窑、石灰窑注记      | 注记   | ZJ          | M    |
| 62 |            | 材料堆            | 面    | DKQ_ZWYCL_a | M    |
| 63 |            | 材料堆边界线         | 线    | DKQ_ZWYCL_L | M    |
| 64 |            | 材料堆注记          | 注记   | ZJ          | M    |
| 65 |            | 晾晒场地           | 面    | DKQ_ZWYLS_A | M    |
| 66 |            | 晾晒场地边界线        | 线    | DKQ_ZWYLS_L | M    |
| 67 |            | 晾晒注记           | 注记   | ZJ          | M    |



表 A.3 管理类空间要素分层表（续）

| 序号 | 图层分类    | 图层名称                        | 几何特征 | 属性表名        | 约束条件 |
|----|---------|-----------------------------|------|-------------|------|
| 68 | 采矿权要素   | 水汽（矿泉水井口、矿泉水井底、地热井口、地热井底位置） | 点    | DKQ_SQ_P    | M    |
| 69 |         | 水汽（矿泉水、地热）注记                | 注记   | ZJ          | M    |
| 70 | 探矿权要素   | 探矿权边界                       | 线    | DKQ_TKQBJ_L | M    |
| 71 |         | 探矿权面                        | 面    | DKQ_TKQBJ_A | M    |
| 72 |         | 探矿权面注记                      | 注记   | ZJ          | M    |
| 73 |         | 探矿权拐点                       | 点    | DKQ_TKQGB_P | M    |
| 74 |         | 探矿权拐点注记                     | 注记   | ZJ          | M    |
| 75 |         | 钻孔位置                        | 点    | DKQ_ZK_P    | M    |
| 76 |         | 钻孔注记                        | 注记   | ZJ          | M    |
| 77 |         | 探槽                          | 线    | DKQ_TC_L    | M    |
| 78 |         | 探井                          | 点    | DKQ_TJ_P    | M    |
| 79 |         | 探洞                          | 点    | DKQ_TD_P    | M    |
| 80 |         | 探槽、井、洞注记                    | 注记   | ZJ          | M    |
| 81 |         | 勘探线                         | 线    | DKQ_KT_L    | M    |
| 82 |         | 勘探线注记                       | 注记   | ZJ          | M    |
| 83 |         | 填图边界线                       | 线    | DKQ_TW_L    | M    |
| 84 | 矿业权设置方案 | 已设采矿权基本情况                   | 面    | CZJBNT      | C    |
| 85 |         | 已设探矿权基本情况                   | 面    | CZJBNT      | C    |
| 86 | 探矿权登记   | 不予登记                        | 面    | BYDJ        | C    |
| 87 |         | 地质调查                        | 面    | DZDC        | C    |
| 88 |         | 国家规划区域                      | 面    | GJGHQY      | C    |
| 89 |         | 勘察项目保留                      | 面    | KCXMBL      | C    |
| 90 |         | 勘察项目登记                      | 面    | KCXMDJ      | C    |
| 91 |         | 勘察项目受理                      | 面    | KCXMSL      | C    |
| 92 |         | 项目档案                        | 面    | XMDA        | C    |
| 93 | 执法监察    | 监测图斑                        | 面    | JCTB        | M    |
| 94 | 其他土地管理  | 增减挂钩                        | 面    | ZJGG        | M    |

附录 B  
(规范性)  
要素属性数据结构

B.1 现状类要素属性数据结构

B.1.1 市级行政区、县级行政区、乡镇级行政区属性结构

市级行政区、县级行政区、乡镇级行政区属性结构见表 B.1。

表B.1 市级行政区、县级行政区、乡镇级行政区属性结构描述表（属性表名：XZQSJ、XZQXJ、XZQXZ）

| 序号                                                                              | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1                                                                               | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    | 见表注 1 |
| 2                                                                               | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                                                               | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |       |
| 4                                                                               | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |       |
| 5                                                                               | 计算面积  | JSMJ  | Float | 15   | 2    | >0 | M    | 见表注 2 |
| 6                                                                               | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |       |
| 注1：标识码编号规则为：行政区代码（6 位）+扩展码（4 位）+顺序码（8 位）。其中，本文件扩展码为“0000”。<br>注2：指行政区界线坐标计算的面积。 |       |       |       |      |      |    |      |       |

B.1.2 行政区属性结构

行政区要素用于记录调查区域所属行政区划信息，要素属性结构见表 B.2。

表B.2 行政区属性结构描述表（属性表名：XZQ）

| 序号                                                                                                                                                                            | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域          | 约束条件 | 备注    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------|------|-------------|------|-------|
| 1                                                                                                                                                                             | 标识码   | BSM   | Char    | 18   |      |             | M    |       |
| 2                                                                                                                                                                             | 要素代码  | YSDM  | Char    | 10   |      |             | M    |       |
| 3                                                                                                                                                                             | 行政区代码 | XZQDM | Char    | 9    |      | 见 GB/T 2260 | M    |       |
| 4                                                                                                                                                                             | 行政区名称 | XZQMC | Char    | 100  |      | 见 GB/T 2260 | M    |       |
| 5                                                                                                                                                                             | 调查面积  | DCMJ  | Float   | 15   | 2    | >0          | M    | 见表注 1 |
| 6                                                                                                                                                                             | 计算面积  | JSMJ  | Float   | 15   | 2    | >0          | C    | 见表注 2 |
| 7                                                                                                                                                                             | 描述说明  | MSSM  | Char    | 2    |      |             | M    | 见表注 3 |
| 8                                                                                                                                                                             | 备注    | BZ    | Varchar |      |      |             | 0    |       |
| 注1：行政区代码相同的行政区要素填写其所属行政区的调查面积；行政区范围未发生改变，该行政区调查面积保持不变；县级行政区划内，所有乡级行政区调查面积之和应等于该乡级行政区调查面积。<br>注2：计算面积指根据行政区界线坐标机选的椭球面积。本文件中所有的面积字段如无特别说明，均指椭球面积。<br>注3：海岛区域填写代码 01，非海岛区域填写 00。 |       |       |         |      |      |             |      |       |

B.1.3 行政区界线属性结构

行政区界限要素属性结构见表 B. 3。

表B.3 行政区界线属性结构描述表（属性表名：XZQJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|---------|------|------|---------|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char    | 18   |      |         | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char    | 10   |      |         | M    |    |
| 3  | 界线类型 | JXLX | Char    | 6    |      | 见表 C. 1 | M    |    |
| 4  | 界线性质 | JXXZ | Char    | 6    |      | 见表 C. 2 | M    |    |
| 5  | 界线说明 | JXSM | Char    | 100  |      |         | 0    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |         | 0    |    |

B. 1.4 村级调查区属性结构

村级调查区要素属性结构见表 B. 4。

表B.4 村级调查区属性结构描述表（属性表名：CJDCQ）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------|-------|------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 标识码    | BSM    | Char    | 18   |      |       | M    |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 要素代码   | YSDM   | Char    | 10   |      |       | M    |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char    | 19   |      | 见表注 1 | M    |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char    | 255  |      | 见表注 1 | M    |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 调查面积   | DCMJ   | Float   | 15   | 2    | >0    | M    | 见表注 2 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计算面积   | JSMJ   | Float   | 15   | 2    | >0    | C    |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 描述说明   | MSSM   | Char    | 2    |      |       | M    |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |       | 0    |       |
| <p>注1：（1）坐落单位代码填写至村级调查区，代码填写为行政村（社区居民委员会）代码+“0000000”，坐落单位名称填写村级调查区名称；（2）乡（镇、街道）界线内，村级调查区未覆盖的区域，代码填写为乡（镇、街道）行政区代码+“9990000000”，坐落单位名称填写乡（镇、街道）行政区名称+“直属”。</p> <p>注2：坐落单位代码相同的多个村级调查区要素填写该村级调查区的总调查面积；村级调查区范围未发生变化，该村级调查区调查面积保持不变，乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的村级调查区调查面积之和应等于该乡级行政区调查面积。</p> |        |        |         |      |      |       |      |       |

B. 1.5 村级调查区界线属性结构

村级调查区要素属性结构见表 B. 5。

表B.5 村级调查区界线属性结构描述表（属性表名：CJDCQJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |

表 B.5 村级调查区界线属性结构描述表（属性表名：CJDCQJX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域     | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|---------|------|------|--------|------|----|
| 3  | 界线类型 | JXLX | Char    | 6    |      | 见表 C.1 | M    |    |
| 4  | 界线性质 | JXXZ | Char    | 6    |      | 见表 C.2 | M    |    |
| 5  | 界线说明 | JXSM | Char    | 100  |      |        | 0    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |        | 0    |    |

B.1.6 等高线属性结构

等高线要素用于记录调查区域内地表等高线信息，要素属性结构见表 B.6。

表B.6 等高线属性结构描述表（属性表名：DGX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域           | 约束条件 | 备注   |
|----|-------|-------|---------|------|------|--------------|------|------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char    | 18   |      |              | M    |      |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char    | 10   |      |              | M    |      |
| 3  | 等高线类型 | DGXLX | Char    | 6    |      | 见表 C.3       | M    |      |
| 4  | 标示高程  | BSGC  | Int     | 4    |      | (-160, 8850) | M    | 单位：m |
| 5  | 备注    | BZ    | Varchar |      |      |              | 0    |      |

B.1.7 高程注记点属性结构

高程注记要素用于记录调查区域内地表高程点信息，要素属性结构见表 B.7。

表B.7 高程注记点属性结构描述表（属性表名：GCZJD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域           | 约束条件 | 备注   |
|----|------|------|---------|------|------|--------------|------|------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char    | 18   |      |              | M    |      |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char    | 10   |      |              | M    |      |
| 3  | 标示高程 | BSGC | Float   | 7    | 2    | (-160, 8850) | M    | 单位：m |
| 4  | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |              | 0    |      |

B.1.8 坡度图属性结构

坡度图要素用于记录调查区域内地表坡度信息，要素属性结构见表 B.8。

表B.8 坡度图属性结构描述表（属性表名：PDT）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域     | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|---------|------|------|--------|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char    | 18   |      |        | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char    | 10   |      |        | M    |    |
| 3  | 坡度级别 | PDJB | Char    | 2    |      | 见表 C.4 | M    |    |
| 4  | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |        | 0    |    |

B.1.9 数字正射影像属性结构

数字正射影像要素属性结构见表 B.9。

表B.9 数字正射影像属性结构描述表（属性表名：SZZSYX）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|------|-------|------|----|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 标识码      | BSM      | Char    | 18   |      |       | M    |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 要素代码     | YSDM     | Char    | 10   |      |       | M    |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 图幅编号     | TFBH     | Char    | 50   |      |       | C    |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 图幅名称     | TFMC     | Char    | 100  |      |       | C    |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 影像来源     | YXLY     | Char    | 100  |      | 见表注 1 | C    |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 影像分辨率    | YXFBL    | Char    | 4    |      | 见表注 2 | M    |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成图比例尺    | CTBLC    | Char    | 7    |      | 见表注 3 | O    |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 坐标系统类型   | ZBXTLX   | Char    | 20   |      | 见表注 4 | M    |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char    | 20   |      | 见表注 5 | M    |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中央子午线经度  | ZYZWXJD  | Float   | 8    | 4    | 见表注 6 | M    |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 左下角 X 坐标 | ZXJXZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 左下角 Y 坐标 | ZXJYZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 右上角 X 坐标 | YSJXZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 右上角 Y 坐标 | YSJYZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 拍摄时间     | PSSJ     | Date    | 8    |      |       | C    |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正射影像图    | ZSYXT    | Varbin  |      |      |       | M    |    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 备注       | BZ       | Varchar |      |      |       | O    |    |
| <p>注1：填写“航空（相机名称‘可选择填写’）”或“卫星（卫星名称‘可选择填写’）”，如：航空（DMC）、卫星（SPOT）等。</p> <p>注2：填写正射影像图的分辨率（原始影像分辨率‘可选择填写’），如：0.2M(0.1M)。</p> <p>注3：填写正射影像图的比例尺分母，如：2000、5000 等。</p> <p>注4：2000 国家大地坐标系或 WGS84 大地坐标系等。</p> <p>注5：应填写“3 度带高斯克吕格投影”或“6 度带高斯克吕格投影”。</p> <p>注6：度分秒的小数表达方式。如 117° 0′ 0″，应填写 117.0000； 117° 18′ 25″，应填写：117.1825。</p> |          |          |         |      |      |       |      |    |

B.1.10 数字高程模型属性结构

数字高程模型要素用于记录国土调查中建立或获取的数字高程模型数据相关信息，要素属性结构见表 B.10。

表B.10 数字高程模型属性结构描述表（属性表名：SZGCMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 图幅编号 | TFBH | Char | 50   |      |    | C    |    |
| 4  | 图幅名称 | TFMC | Char | 100  |      |    | C    |    |

表 B.10 数字高程模型属性结构描述表（属性表名：SZGCMX）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|------|-------|------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                  | 格网尺寸     | GWCC     | Float   | 5    | 1    |       | M    |                 |
| 6                                                                                                                                                                                  | 成图比例尺    | CTBLC    | Char    | 7    |      | 见表注 1 | 0    |                 |
| 7                                                                                                                                                                                  | 坐标系统类型   | ZBXTLX   | Char    | 20   |      | 见表注 2 | M    |                 |
| 8                                                                                                                                                                                  | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char    | 20   |      | 见表注 3 | M    |                 |
| 9                                                                                                                                                                                  | 中央子午线经度  | ZYZWXJD  | Float   | 8    | 4    | 见表注 4 | M    |                 |
| 10                                                                                                                                                                                 | 左下角 X 坐标 | ZXJXZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |                 |
| 11                                                                                                                                                                                 | 左下角 Y 坐标 | ZXJYZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |                 |
| 12                                                                                                                                                                                 | 右上角 X 坐标 | YSJXZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |                 |
| 13                                                                                                                                                                                 | 右上角 Y 坐标 | YSJYZB   | Float   | 12   | 3    |       | M    |                 |
| 14                                                                                                                                                                                 | 制作时间     | ZZSJ     | Date    | 8    |      |       | C    | 格式：<br>YYYYMMDD |
| 15                                                                                                                                                                                 | 数字高程模型   | SZGCMX   | Varbin  |      |      |       | M    |                 |
| 16                                                                                                                                                                                 | 备注       | BZ       | Varchar |      |      |       | 0    |                 |
| <p>注1：填写正射影像图的比例尺分母，如：2000、5000 等。</p> <p>注2：2000 国家大地坐标系。</p> <p>注3：应填写“3 度带高斯克吕格投影”或“6 度带高斯克吕格投影”。</p> <p>注4：度分秒的小数表达方式。如 117° 0′ 0″，应填写 117.0000；117° 18′ 25″，应填写：117.1825。</p> |          |          |         |      |      |       |      |                 |

B.1.11 国道、省道、县道、乡道、高速公路、桥梁属性结构

国道、省道、县道、乡道、高速公路、桥梁要素属性结构见表 B.11。

表B.11 国道、省道、县道、乡道、高速公路、桥梁属性结构描述表（属性表名：LW\_GD、LW\_SD、LW\_XD、LW\_XD\_、LW\_GSGL、LW\_QL）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码     | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|----------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM      | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM     | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 道路名称 | PathName | Char | 60   |      |    | M    |    |
| 4  | 道路类别 | DLLB     | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 5  | 备注   | BZ       | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B.1.12 铁路属性结构

铁路要素属性结构见表 B.12。

表B.12 铁路属性结构描述表（属性表名：LW\_TL）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |

表 B.12 铁路属性结构描述表（属性表名：LW\_TL）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 3  | 道路类别   | DLLB   | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 4  | 道路名称   | DLMC   | Char | 60   |      |    | M    |    |
| 5  | 交通名称   | JTMC   | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 6  | 交通等级   | JTDJ   | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 交通编码控制 | DLBMKZ | Char | 5    |      |    | M    |    |
| 8  | 备注     | BZ     | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B.1.13 地类图斑属性结构

地类图斑要素用于记录调查区域内图斑的空间信息和相关属性信息，要素属性结构见表 B.13。

表B.13 地类图斑属性结构描述表（属性表名：DLTB）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域         | 约束条件 | 备注     |
|----|--------|--------|-------|------|------|------------|------|--------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |            | M    |        |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |            | M    |        |
| 3  | 图斑预编号  | TBYBH  | Char  | 8    |      |            | 0    |        |
| 4  | 图斑编号   | TBBH   | Char  | 8    |      | 见表注 1      | M    |        |
| 5  | 地类编码   | DLBM   | Char  | 4    |      | 见表注 2      | M    |        |
| 6  | 地类名称   | DLMC   | Char  | 60   |      | 见表注 2      | M    |        |
| 7  | 权属性质   | QSZ    | Char  | 2    |      | 见表 C.5     | M    |        |
| 8  | 权属单位代码 | QSDWDM | Char  | 19   |      | 见表注 3      | M    |        |
| 9  | 权属单位名称 | QSDWMC | Char  | 60   |      | 见表注 3      | M    |        |
| 10 | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char  | 19   |      | 见表注 4      | M    |        |
| 11 | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char  | 60   |      |            | M    |        |
| 12 | 图斑面积   | TBMJ   | Float | 15   | 2    | >0, 见表注 5  | M    |        |
| 13 | 扣除地类编码 | KCDLBM | Char  | 5    |      | 见表注 2      | C    |        |
| 14 | 扣除地类系数 | KCXS   | Float | 6    | 4    | [0, 1)     | C    |        |
| 15 | 扣除地类面积 | KCMJ   | Float | 15   | 2    | ≥0, 见表注 6  | C    |        |
| 16 | 图斑地类面积 | TBDLMJ | Float | 15   | 2    | >0, 见表注 7  | M    |        |
| 17 | 耕地类型   | GDLX   | Char  | 2    |      | 见表注 8      | C    |        |
| 18 | 耕地坡度级别 | GDPDJB | Char  | 2    |      | 见表 C.4     | C    |        |
| 19 | 线状地物宽度 | XZDWKD | Float | 5    | 1    | >0, 见表注 9  | C    |        |
| 20 | 图斑细化代码 | TBXHDM | Char  | 6    |      | 见表 C.6     | C    |        |
| 21 | 图斑细化名称 | TBXHMC | Char  | 20   |      | 见表 C.6     | C    |        |
| 22 | 种植属性代码 | ZZSXDM | Char  | 6    |      | 见表 C.7     | C    |        |
| 23 | 种植属性名称 | ZZSXMC | Char  | 20   |      | 见表 C.7     | C    |        |
| 24 | 耕地等别   | GDDB   | Int   | 2    |      | >0, 见表注 10 | C    |        |
| 25 | 飞入地标识  | FRDBS  | Char  | 1    |      | 见表注 11     | C    |        |
| 26 | 城镇村属性码 | CZCSXM | Char  | 4    |      |            | C    | 见表注 12 |

表 B.13 地类图斑属性结构描述表（属性表名：DLTB）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|----|------|--------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数据年份 | SJNF | Int     | 4    |      |    | M    | 见表注 13 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 描述说明 | MSSM | Char    | 2    |      |    | M    |        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |    | 0    |        |
| <p>注1：图斑以村级调查区为单位统一顺序编号变更图斑号在本村级调查区最大图斑号后续编。</p> <p>注2：地类编码和名称按第《三次全国国土调查技术规程》6.5 第三次全国国土调查土地分类执行，填写最末级分类。</p> <p>注3：权属单位代码和名称为该地类图斑实际权属单位的代码和名称。城镇村细化调查中，多宗地合并为一个地类图斑时，可以填写一种主要的权属单位名称与代码，也可将多宗地的上一级权属单位名称与代码录入相应字段，各地可制定相应的规则但应符合字段类型和长度要求。</p> <p>注4：坐落单位代码指该地类图斑实际坐落单位的代码。</p> <p>注5：图斑面积指用经过核定的地类图斑多边形边界内部所有地类的面积(如地类图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积)。</p> <p>注6：扣除地类面积=图斑面积 x 扣除地类系数。</p> <p>注7：图斑地类面积=图斑面积－扣除地类面积。</p> <p>注8：当图斑为坡地耕地时耕地类型填写“PD”；图斑为梯田耕地时，耕地类型填写“TT”。</p> <p>注9：线状地物是指河流铁路公路管道用地农村道路林带和沟渠等线状地物图斑宽度填写线状地物平均宽度。</p> <p>注10：根据 GB/T28407 开展耕地分等调查评价，填写利用等。</p> <p>注11：图斑是飞入地时填写“1”不是飞入地时填写“0”当该地类图斑为飞入地时，实际坐落单位的代码与权属单位代码不同。</p> <p>注12：对城市建制镇和村庄范围内的地类图斑相应注记城市(201 或 201A)建制镇(202 或 202A)或村庄用地(203 或 203A)属性；城镇村外部的盐田及采矿用地和特殊用地按实地利用现状调查，并注记“204”或“205”属性。</p> <p>注13：数据年份为数据生产的年份。</p> |      |      |         |      |      |    |      |        |

B.1.14 土地用途区属性结构

土地用途区要素属性结构见表 B.14。

表B.14 土地用途区域属性结构描述表（属性表名：TDYTQ）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域     | 约束条件 | 备注                 |
|----|-----------|-----------|-------|------|------|--------|------|--------------------|
| 1  | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      |        | M    |                    |
| 2  | 要素代码      | YSDM      | Char  | 10   |      |        | M    |                    |
| 3  | 土地用途区类型代码 | TDYTQLXDM | Char  | 3    |      | 见表 C.8 | M    |                    |
| 4  | 土地用途区编号   | TDYTQBH   | Char  | 3    |      | 非空     | 0    | 顺序编号               |
| 5  | 土地用途区面积   | TDYTQMJ   | Float | 16   | 2    | >0     | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 6  | 说明        | SM        | Char  | 255  |      | 非空     | 0    |                    |

B.1.15 土地整治重点区域属性结构

土地整治重点区域要素属性结构见表 B.15。



表B.15 土地整治重点区域属性结构描述表（属性表名：TDZZZDQY）

| 序号                                                                                                               | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域     | 约束条件 | 备注                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|--------|------|--------------------|
| 1                                                                                                                | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |        | M    |                    |
| 2                                                                                                                | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |        | M    |                    |
| 3                                                                                                                | 土地整治类型代码 | TDZZLXDM | Char  | 2    |      | 见表 C.9 | M    |                    |
| 4                                                                                                                | 整治区编号    | ZZQBH    | Char  | 4    |      | 非空     | M    | 见表注 1              |
| 5                                                                                                                | 整治区面积    | ZZQMJ    | Float | 16   | 2    | >0     | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 6                                                                                                                | 净增耕地面积   | JZGDMJ   | Float | 16   | 2    | ≥0     | C    | 见表注 2              |
| 7                                                                                                                | 说明       | SM       | Char  | 200  |      | 非空     | 0    |                    |
| 注1：采用“特征码+3 位数字顺序码”方式编号，其中整理、复垦、开发和综合整治的特征码分别为 Z、F、K、H。<br>注2：当土地整治类型为建设用地整理重点区域以外的其他类型时，必填。单位：hm <sup>2</sup> 。 |          |          |       |      |      |        |      |                    |

B.1.16 耕地后备资源图斑属性结构

耕地后备资源图斑要素属性结构见表 B.16。

表B.16 耕地后备资源图斑属性结构描述表（属性表名：GDHBZYTb）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域          | 约束条件 | 备注    |
|----|-----------|-----------|-------|------|------|-------------|------|-------|
| 1  | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      |             | M    |       |
| 2  | 要素代码      | YSDM      | Char  | 10   |      |             | M    |       |
| 3  | 区域类型      | QYLX      | Char  | 10   |      | 见表 C.10     | M    |       |
| 4  | 区域代码      | QYDM      | Char  | 2    |      | 见表 C.10     | M    |       |
| 5  | 图斑编号      | TBBH      | Char  | 8    |      | 非空          | M    |       |
| 6  | 地类编码      | DLBM      | Char  | 4    |      | 见表 B.13 注 2 | M    |       |
| 7  | 地类名称      | DLMC      | Char  | 60   |      | 见表 B.13 注 2 | M    |       |
| 8  | 图斑面积      | TBMJ      | Float | 15   | 2    | >0          | M    | 净面积   |
| 9  | 权属性质      | QSXZ      | Char  | 3    |      | 见表 C.5      | M    |       |
| 10 | 权属单位代码    | QSCDM     | Char  | 19   |      | 见表 B.13 注 3 | M    |       |
| 11 | 权属单位名称    | QSCMC     | Char  | 60   |      | 见表 B.13 注 3 | M    |       |
| 12 | 坐落单位代码    | ZLCDM     | Char  | 19   |      | 见表 B.13 注 4 | M    |       |
| 13 | 坐落单位名称    | ZLCMC     | Char  | 60   |      | 非空          | M    |       |
| 14 | 生态条件      | STTJ      | Char  | 2    |      | 见表 C.11     | M    | 见表注 3 |
| 15 | 年积温       | NJW       | Char  | 2    |      | 见表 C.12     | C    | 见表注 3 |
| 16 | 年降水量和灌溉条件 | NJSLHGJTJ | Char  | 2    |      | 见表 C.13     | C    | 见表注 3 |
| 17 | 土壤污染状况    | TRWRZK    | Char  | 2    |      | 见表 C.14     | M    | 见表注 3 |
| 18 | 排水条件      | PSTJ      | Char  | 2    |      | 见表 C.15     | C    | 见表注 3 |
| 19 | 土层厚度和母质条件 | TCHDHMTJ  | Char  | 2    |      | 见表 C.16     | C    | 见表注 3 |
| 20 | 地形坡度      | DXPD      | Char  | 2    |      | 见表 C.4      | C    | 见表注 3 |
| 21 | 盐渍化程度     | YZHCD     | Char  | 2    |      | 见表 C.17     | C    | 见表注 3 |

表 B.16 耕地后备资源图斑属性结构描述表（属性表名：GDHBZYT B）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                             | 字段名称         | 字段代码     | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|---------|------|--------------------|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                             | 土壤质地         | TRZD     | Char | 2    |      | 见表 C.18 | C    | 见表注 3              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                             | 土壤 PH 值      | TRPHZ    | Char | 2    |      | 见表 C.19 | C    | 见表注 3              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                             | 耕作便利度        | GZBLD    | Char | 2    |      | 见表 C.20 | M    | 见表注 3              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要限制条件       | ZYXZTJ   | Char | 30   |      | 见表注 1   | M    | 指标代<br>码见表<br>C.21 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                             | 评价结果         | PJJG     | Char | 4    |      | 见表注 2   | M    |                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                             | 后备资源类型代<br>码 | HBZYLXDM | Char | 6    |      | 见表 C.22 | M    |                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                             | 后备资源类型名<br>称 | HBZYLXMC | Char | 14   |      | 见表 C.22 | M    |                    |
| <p>注1：填写所有不符合宜耕条件的指标代码，有多项指标不符合宜耕条件时，不符合宜耕条件的各指标代码间用“、”（顿号）分隔。如生态条件、排水条件和土壤 PH 值三项指标均不符合宜耕条件，则主要限制条件填写“01、05、10”。</p> <p>注2：宜耕土地注记为“GDHB”，不宜耕土地注记为“FHB”。可复垦为耕地的历史遗留工矿废弃地注记为“LSYL”。</p> <p>注3：本表 14~24 号填写指标值代码；其中 15~23 号在评价区内参与该地类图斑不宜性评价时为必填项，该地类图斑不宜性评价时不考虑此指标时其属性值不填写。</p> |              |          |      |      |      |         |      |                    |

B.1.17 不稳定耕地图斑属性结构

耕地后备资源图斑要素属性结构见表 B.17。

表B.17 不稳定耕地图斑属性结构描述表（属性表名：BWDGDTB）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域          | 约束条件 | 备注    |
|----|--------|-------|-------|------|------|-------------|------|-------|
| 1  | 标识码    | BSM   | Char  | 18   |      |             | M    |       |
| 2  | 要素代码   | YS DM | Char  | 10   |      |             | M    |       |
| 3  | 图斑编号   | TBBH  | Char  | 8    |      | 非空          | M    |       |
| 4  | 地类编码   | DLBM  | Char  | 4    |      | 见表 B.13 注 2 | M    |       |
| 5  | 地类名称   | DL MC | Char  | 60   |      | 见表 B.13 注 2 | M    |       |
| 6  | 图斑面积   | TBMJ  | Float | 15   | 2    | >0          | M    |       |
| 7  | 权属性质   | Q SXZ | Char  | 3    |      | 见表 C.5      | M    |       |
| 8  | 权属单位代码 | QSDCM | Char  | 19   |      | 见表 B.13 注 3 | M    |       |
| 9  | 权属单位名称 | QSCMC | Char  | 60   |      | 见表 B.13 注 3 | M    |       |
| 10 | 坐落单位代码 | ZLCDM | Char  | 19   |      | 见表 B.13 注 4 | M    |       |
| 11 | 坐落单位名称 | ZLCMC | Char  | 60   |      | 非空          | M    |       |
| 12 | 耕地类型   | GDLX  | Char  | 1    |      | 见表注 1       | M    |       |
| 13 | 耕地坡度级  | GDPDJ | Char  | 2    |      | 见表 C.4      | M    |       |
| 14 | 质量等级   | ZLDJ  | Char  | 2    |      | 见表 C.23     | M    | 见表注 2 |
| 15 | 利用状况   | LYZK  | Char  | 2    |      | 见表注 3       | M    |       |

表 B. 17 不稳定耕地图斑属性结构描述表（属性表名：BWDGDTB）（续）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>注1：耕地类型分为：①二次调查上报的不稳定耕地：位于河道防洪泄洪区内的填写“HDBW1”；位于湖泊防洪泄洪区内的填写“HPBW1”；林区内林业职工自行开垦的填写“LQBW1”；草原过度开垦的填写“CYBW1”；受土地荒漠化、沙化及其他因素影响的填写“HSBW1”。② 新增加的不稳定耕地：位于河道防洪泄洪区内的填写“HDBW2”；位于湖泊防洪泄洪区内的填写“HPBW2”；林区内林业职工自行开垦的填写“LQBW2”；草原过度开垦的填写“CYBW2”；受土地荒漠化、沙化及其他因素影响的填写“HSBW2”。</p> <p>注2：质量等级按照“全国耕地质量等级更新调查评价”成果填写农用地等别代码。</p> <p>注3：利用状况分为三类：对于不符合相关法律法规，但耕地质量较好、并连续多年保持稳产高产的填写“WG”；对于要经过一定工程措施改造后能达到常年稳定收获的填写“GZ”；对于继续耕种会影响生态环境或难以保证稳定收获的填写“BW”。</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

B. 1. 18 新增耕地图斑属性结构

新增耕地图斑要素属性结构见表 B. 18。

表B. 18 新增耕地图斑属性结构描述表（属性表名：XZGDTB）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 字段名称   | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域           | 约束条件 | 备注    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|------|--------------|------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 标识码    | BSM   | Char  | 18   |      |              | M    |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 要素代码   | YSDM  | Char  | 10   |      |              | M    |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 图斑编号   | TBBH  | Char  | 8    |      | 非空           | M    |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地类编码   | DLBM  | Char  | 4    |      | 见表 B. 13 注 2 | M    |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地类名称   | DLMC  | Char  | 60   |      | 见表 B. 13 注 2 | M    |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 图斑面积   | TBMJ  | Float | 15   | 2    | >0           | M    |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 权属性质   | QSZX  | Char  | 3    |      | 见表 C. 5      | M    |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 权属单位代码 | QSDCM | Char  | 19   |      | 见表 B. 13 注 3 | M    |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 权属单位名称 | QSCMC | Char  | 60   |      | 见表 B. 13 注 3 | M    |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 坐落单位代码 | ZLCDM | Char  | 19   |      | 见表 B. 13 注 4 | M    |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 坐落单位名称 | ZLCMC | Char  | 60   |      | 非空           | M    |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 耕地类型   | GDLX  | Char  | 4    |      |              | M    | 见表注 1 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量等级   | ZLDJ  | Char  | 2    |      | 见表 C. 23     | M    | 见表注 2 |
| <p>注1：耕地类型分为：①二次调查上报的不稳定耕地：位于河道防洪泄洪区内的填写“HDBW1”；位于湖泊防洪泄洪区内的填写“HPBW1”；林区内林业职工自行开垦的填写“LQBW1”；草原过度开垦的填写“CYBW1”；受土地荒漠化、沙化及其他因素影响的填写“HSBW1”。② 新增加的不稳定耕地：位于河道防洪泄洪区内的填写“HDBW2”；位于湖泊防洪泄洪区内的填写“HPBW2”；林区内林业职工自行开垦的填写“LQBW2”；草原过度开垦的填写“CYBW2”；受土地荒漠化、沙化及其他因素影响的填写“HSBW2”。</p> <p>注2：质量等级按照“全国耕地质量等级更新调查评价”成果填写农用地等别代码。</p> |        |       |       |      |      |              |      |       |

B. 1. 19 永久基本农田图斑属性结构

永久基本农田图斑要素属性结构见表 B. 19。

表B.19 永久基本农田图斑属性结构描述表（属性表名：YJJBNTTB）

| 序号 | 字段名称        | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注     |
|----|-------------|------------|-------|------|------|-----------|------|--------|
| 1  | 标识码         | BSM        | Char  | 18   |      |           | M    |        |
| 2  | 要素代码        | YSDM       | Char  | 10   |      |           | M    |        |
| 3  | 永久基本农田图斑编号  | YJJBNTTBH  | Char  | 18   |      |           | M    | 见表注 2  |
| 4  | 图斑编号        | TBBH       | Char  | 8    |      | 见表注 3     | M    |        |
| 5  | 地类编码        | DLBM       | Char  | 5    |      | 见表注 4     | M    |        |
| 6  | 地类名称        | DLMC       | Char  | 60   |      | 见表注 4     | M    |        |
| 7  | 权属性质        | QSZX       | Char  | 2    |      | 见表 C.5    | M    |        |
| 8  | 权属单位代码      | QSDWDM     | Char  | 19   |      | 见表注 5     | M    |        |
| 9  | 权属单位名称      | QSDWMC     | Char  | 60   |      |           | M    |        |
| 10 | 坐落单位代码      | ZLDWDM     | Char  | 19   |      | 见表注 6     | M    |        |
| 11 | 坐落单位名称      | ZLDWMC     | Char  | 60   |      |           | M    |        |
| 12 | 永久基本农田图斑面积  | YJJBNTTBMJ | Float | 15   | 2    | >0, 见表注 7 | M    |        |
| 13 | 扣除地类编码      | KCDLBM     | Char  | 5    |      | 见表注 4     | 0    |        |
| 14 | 扣除地类系数      | TKXS       | Float | 6    | 4    | [0, 1)    | 0    |        |
| 15 | 扣除地类面积      | TKMJ       | Float | 15   | 2    | ≥0, 见表注 8 | 0    |        |
| 16 | 永久基本农田面积    | YJJBNTMJ   | Float | 15   | 2    | ≥0        | M    | 见表注 9  |
| 17 | 耕地类型        | GDLX       | Char  | 2    |      | 见表注 10    | 0    |        |
| 18 | 耕地坡度级别      | GDPDJB     | Char  | 2    |      | 见表 C.4    | 0    | 耕地必选   |
| 19 | 灌溉保证率       | GBZL       | Char  | 10   |      |           | 0    |        |
| 20 | 图斑细化代码      | TBXHDM     | Char  | 6    |      | 见表注 14    | C    |        |
| 21 | 图斑细化名称      | TBXHMC     | Char  | 20   |      | 见表注 14    | C    |        |
| 22 | 种植属性代码      | GDZZSXDM   | Char  | 6    |      | 见表注 15    | C    |        |
| 23 | 种植属性名称      | GDZZSXMC   | Char  | 20   |      | 见表注 16    | C    |        |
| 24 | 耕地等别        | Gddb       | Int   | 2    |      | >0        | C    | 见表注 11 |
| 25 | 耕地质量等级      | GDDJ       | Int   | 2    |      | >0        | C    | 见表注 12 |
| 26 | 质量分类代码      | ZLFLDM     | Char  | 12   |      | 见表注 13    | M    |        |
| 27 | 飞入地标识       | FRDBS      | Char  | 1    |      | 见表注 14    | C    |        |
| 28 | 数据年份        | SJNF       | Int   | 4    |      |           | M    | 见表注 15 |
| 29 | 村负责人        | CFZR       | Char  | 20   |      |           | M    |        |
| 30 | 组名称         | ZMC        | Char  | 50   |      |           | C    | 见表注 16 |
| 31 | 组责任人(或农户代表) | ZZRR       | Char  | 20   |      |           | C    | 见表注 17 |
| 32 | 责任人证件号码     | ZRRZJHM    | Char  | 18   |      |           | 0    |        |
| 33 | 责任人名称       | ZRRMC      | Char  | 20   |      |           | 0    |        |
| 34 | 联系电话        | LXDH       | Char  | 20   |      |           | 0    |        |

表 B.19 永久基本农田图斑属性结构描述表（属性表名：YJJBNTTB）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注              |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|-----------------|
| 35 | 居住地址   | JZDZ   | Text | 50   |      |    | 0    |                 |
| 36 | 保护开始时间 | BHKSSJ | Date | 8    |      |    | M    | 格式：<br>YYYYMMDD |
| 37 | 保护结束时间 | BHJSSJ | Date | 8    |      |    | 0    | 格式：<br>YYYYMMDD |
| 38 | 上级单位编号 | SJBH   | Char | 20   |      |    | M    |                 |
| 39 | 上级单位名称 | SJMC   | Char | 50   |      |    | M    |                 |
| 40 | 责任书影像  | ZRSYX  | Char | 100  |      |    | 0    | 见表注 18          |
| 41 | 备注     | BZ     | Char | 50   |      |    | 0    |                 |

注1：表中的属性值来源于国土调查数据库中地类图斑图层。若地类图斑界线与永久基本农田图斑界线重合，字段属性值从国土调查数据库中地类图斑层直接提取；若永久基本农田图斑界线分割地类图斑，相关属性值按照国土调查规定的方法重新计算后生成。

注2：“永久基本农田图斑编号”由“县级行政区划代码（6位）+乡级行政区划代码（3位）+村级行政区划代码（3位）+永久基本农田图斑（6位数字顺序码）”组成，以村为单位，按从上到下，从左到右的顺序编号，下同。

注3：来源于国土调查数据库中地类图斑编号。图斑以村级调查区为单位统一顺序编号。变更图斑号在本村级调查区最大图斑号后续编。

注4：地类编码和名称按《第三次全国国土调查技术规程》附录 A 第三次全国国土调查工作分类执行，填写最末级分类。

注5：权属单位代码和坐落单位代码到村级，权属单位代码和坐落单位代码为村级行政区划代码+“0000000”。

注6：坐落单位代码指该地类图斑实际坐落单位的代码。

注7：“永久基本农田图斑面积”指用经过核定的永久基本农田图斑多边形边界内部所有地类的面积（如永久基本农田图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积）。

注8：扣除地类面积=永久基本农田图斑面积×扣除地类系数。

注9：“永久基本农田面积”（即“永久基本农田图斑地类面积”或“永久基本农田图斑净面积”）=永久基本农田图斑面积-扣除地类面积。

注10：当图斑为坡地耕地时，耕地类型填写“PD”；图斑为梯田耕地时，耕地类型填写“TT”。

注11：根据 GB/T 28407 开展耕地分等调查评价，填写耕地利用等别。

注12：按照 GB T 33469，填写质量等级。

注13：耕地资源质量分类结果用 12 位代码来表达，具体参考《第三次全国国土调查县级耕地资源质量分类数据库标准(试行)》。

注14：图斑是飞入地填写“1”，不是飞入地填写“0”。当该地类图斑为飞入地时，实际坐落单位的代码与权属单位代码不同。

注15：数据生产的年份。

注16：每个涉及保护责任的“组”填写一条记录。如果村级以下没有组的划分，此字段可以不填，后面相关组的保护信息填写责任农户保护信息。

注17：如果填写了图斑对应的保护责任的“组”名称，则需要填写“组”责任人。

注18：用于存储外挂的影像数据文件的路径。如保护责任落实到组，则上传到组的责任书，如保护责任落实到具体农户，上传与农户签订的责任书影像。

B. 1. 20 永久基本农田界桩属性结构

永久基本农田界桩属性结构见表 B. 20。

表B. 20 永久基本农田界桩属性结构描述表（属性表名：YJJBNTJZ）

| 序号                                                              | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|----------|------|----|
| 1                                                               | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |          | M    |    |
| 2                                                               | 要素代码   | YSDM   | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 3                                                               | 界桩点号   | JZDH   | Char | 18   |      | 见表注      | M    |    |
| 4                                                               | 界桩类型代码 | JZLXDM | Char | 1    |      | 见表 C. 24 | M    |    |
| 注：界桩点号由“县级行政区划代码（6位）+乡级行政区划代码（3位）+村级行政区划代码（3位）+界桩顺序码（6位顺序号）”组成。 |        |        |      |      |      |          |      |    |

B. 1. 21 永久基本农田标志牌属性结构

永久基本农田标志牌属性结构见表 B. 21。

表B. 21 永久基本农田标志牌属性结构描述表（属性表名：YJJBNTBZP）

| 序号                                                        | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注              |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|----------|------|-----------------|
| 1                                                         | 标识码     | BSM     | Char    | 18   |      |          | M    |                 |
| 2                                                         | 要素代码    | YSDM    | Char    | 10   |      |          | M    |                 |
| 3                                                         | 标志牌编号   | BZPBH   | Char    | 16   |      | 见表注 1    | M    |                 |
| 4                                                         | 行政区代码   | XZQDM   | Char    | 12   |      | 见表注 2    | M    |                 |
| 5                                                         | 行政区名称   | XZQMC   | Char    | 60   |      | 见表注 3    | M    |                 |
| 6                                                         | 设立日期    | SLSJ    | Date    | 8    |      |          | M    | 格式：<br>YYYYMMDD |
| 7                                                         | 责任单位    | ZRDW    | Char    | 50   |      |          | M    |                 |
| 8                                                         | 责任面积    | ZRMJ    | Float   | 16   | 2    | >0       | M    |                 |
| 9                                                         | 标志牌类型代码 | BZPLXDM | Char    | 1    |      | 见表 C. 25 | 0    |                 |
| 10                                                        | 标志牌影像   | BZPYX   | Varchar | 100  |      |          | 0    | 见表注 4           |
| 注1：标志牌编号由“县级行政区划代码（6 位）+乡级行政区划代码（3 位）+标志牌编号（6 位数字顺序码）”组成。 |         |         |         |      |      |          |      |                 |
| 注2：标志牌所在的村的行政区划代码。                                        |         |         |         |      |      |          |      |                 |
| 注3：标志牌所在的村的名称。                                            |         |         |         |      |      |          |      |                 |
| 注4：用于存储外挂的影像数据文件的路径。                                      |         |         |         |      |      |          |      |                 |

B. 1. 22 永久基本农田储备区图斑属性结构

永久基本农田储备区图斑属性结构见表 B. 22。

表B.22 永久基本农田储备区图斑属性结构描述表（属性表名：YJJBNTCBQTB）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 字段名称    | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------|------|-----------|------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 标识码     | BSM      | Char  | 18   |      |           | M    |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 要素代码    | YSDM     | Char  | 10   |      |           | M    |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 储备区图斑编号 | CBQTBH   | Char  | 20   |      |           | M    | 见表注 2  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 图斑编号    | TBBH     | Char  | 8    |      | 见表注 3     | M    |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地类编码    | DLBM     | Char  | 5    |      | 见表注 4     | M    |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地类名称    | DLMC     | Char  | 60   |      | 见表注 4     | M    |        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 权属性质    | QSZX     | Char  | 2    |      | 见表 C.5    | M    |        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 权属单位代码  | QSDWDM   | Char  | 19   |      | 见表注 5     | M    |        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 权属单位名称  | QSDWMC   | Char  | 60   |      |           | M    |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 坐落单位代码  | ZLDWDM   | Char  | 19   |      | 见表注 6     | M    |        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 坐落单位名称  | ZLDWMC   | Char  | 60   |      |           | M    |        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 储备区图斑面积 | CBQTBMJ  | Float | 15   | 2    | >0, 见表注 7 | M    |        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扣除地类编码  | KCDLBM   | Char  | 5    |      | 见表注 4     | 0    |        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扣除地类系数  | TKXS     | Float | 6    | 4    | [0, 1)    | 0    |        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扣除地类面积  | TKMJ     | Float | 15   | 2    | ≥0, 见表注 7 | 0    |        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 储备区面积   | CBQMJ    | Float | 15   | 2    | ≥0        | M    | 见表注 8  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 耕地类型    | GDLX     | Char  | 2    |      | 见表注 9     | 0    |        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 耕地坡度级别  | GDPDJB   | Char  | 2    |      | 见表 C.4    | 0    | 耕地必选   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 灌溉保证率   | GGBZL    | Char  | 10   |      |           | 0    |        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 图斑细化代码  | TBXHDM   | Char  | 6    |      | 见表 C.6    | C    |        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 图斑细化名称  | TBXHMC   | Char  | 20   |      | 见表 C.6    | C    |        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 种植属性代码  | GDZZSXDM | Char  | 2    |      | 见表 C.7    | C    |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 种植属性名称  | GDZZSXMC | Char  | 12   |      | 见表 C.7    | C    |        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 耕地等别    | Gddb     | Int   | 2    |      | >0        | C    | 见表注 10 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 耕地质量等级  | GDDJ     | Int   | 2    |      | >0        | C    | 见表注 11 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量分类代码  | ZLFLDM   | Char  | 12   |      | 见表注 12    | M    |        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 飞入地标识   | FRDBS    | Char  | 1    |      | 见表注 13    | C    |        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数据年份    | SJNF     | Int   | 4    |      |           | M    | 见表注 14 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注      | BZ       | Char  | 50   |      |           | 0    |        |
| <p>注1：表中的属性值来源于国土调查数据库中地类图斑图层。若地类图斑界线与储备区图斑界线完全重合，字段属性值从国土调查数据库中地类图斑层直接提取；若储备区图斑界线分割地类图斑，相关属性值按照国土调查规定的方法重新计算后生成。</p> <p>注2：“储备区图斑编号”由“‘B’+县级行政区划代码（6 位）+乡级行政区划代码（3 位）+村级行政区划代码（3 位）+储备区（6 位数字顺序码）”组成，以村为单位，按从上到下，从左到右的顺序编号，下同。</p> <p>注3：来源于国土调查数据库中地类图斑编号。图斑以村级调查区为单位统一顺序编号。变更图斑号在本村级调查区最大图斑号后续编。</p> <p>注4：地类编码和名称按《第三次全国国土调查技术规程》附录 A 第三次全国国土调查工作分类执行, 填写最末级分类。</p> <p>注5：权属单位代码和坐落单位代码到村级，权属单位代码和坐落单位代码为村级行政区划代码+“0000000”。</p> |         |          |       |      |      |           |      |        |

表 B.22 永久基本农田储备区图斑属性结构描述表（属性表名：YJJBNTCBQTB）（续）

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 注6：  | 坐落单位代码指该地类图斑实际坐落单位的代码。                                                         |
| 注7：  | “储备区图斑面积”指用经过核定的储备区多边形边界内部所有地类的面积（如储备区图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积）。扣除地类面积=储备区图斑面积*扣除地类系数。 |
| 注8：  | “储备区面积”（即“储备区图斑地类面积”或“储备区图斑净面积”）=储备区图斑面积-扣除地类面积。                               |
| 注9：  | 当图斑为坡地耕地时，耕地类型填写“PD”；图斑为梯田耕地时，耕地类型填写“TT”。                                      |
| 注10： | 根据 GB/T 28407 开展耕地分等调查评价，填写耕地利用等别。                                             |
| 注11： | 按照 GB T 33469，填写质量等级。                                                          |
| 注12： | 耕地资源质量分类结果用 12 位代码来表达，具体参考《第三次全国国土调查县级耕地资源质量分类数据库标准(试行)》。                      |
| 注13： | 图斑是飞入地填写“1”，不是飞入地填写“0”。当该地类图斑为飞入地时，实际坐落单位的代码与权属单位代码不同。                         |
| 注14： | 数据生产的年份。                                                                       |

B.1.23 永久基本农田栅格数据属性结构

永久基本农田栅格数据属性结构见表 B.23。

表B.23 永久基本农田栅格数据属性结构描述表（属性表名：XJYJBNTBHT、XJYJBNTFBT）

| 序号                                            | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注          |
|-----------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|-------|------|-------------|
| 1                                             | 标识码     | BSM     | Char | 18   |      |       | M    |             |
| 2                                             | 要素代码    | YSDM    | Char | 10   |      |       | M    |             |
| 3                                             | 行政区代码   | XZQDM   | Char | 12   |      |       | M    |             |
| 4                                             | 栅格数据特征码 | SGSJTZM | Char | 3    |      | 见表注 1 | M    |             |
| 5                                             | 栅格数据名称  | SGSJMC  | Char | 60   |      |       | M    |             |
| 6                                             | 栅格数据文件  | SGSJWJ  | Char | 150  |      |       | M    | 见表注 2       |
| 7                                             | 成图时间    | CTSJ    | Date | 8    |      |       | 0    | 格式：YYYYMMDD |
| 注1：县级永久基本农田分布图特征码为“301”、乡级永久基本农田保护图特征码为“302”。 |         |         |      |      |      |       |      |             |
| 注2：“栅格数据文件”字段用于存储外挂栅格图文件路径。                   |         |         |      |      |      |       |      |             |

B.1.24 临时用地属性结构

临时用地属性结构见表 B.24。

表B.24 临时用地属性结构描述表（属性表名：LSYD）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域  | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|---------|------|------|-----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char    | 18   |      |     | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char    | 10   |      |     | M    |    |
| 3  | 关联图斑标识码 | GLTBBSM | Varchar |      |      | 见表注 | M    |    |
| 4  | 批准文件名称  | PZWJMC  | Char    | 100  |      |     | C    |    |
| 5  | 批准文号    | PZWH    | Char    | 100  |      |     | C    |    |



表 B. 24 临时用地属性结构描述表（属性表名：LSYD）（续）

| 序号                                                                  | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|--------------------|
| 6                                                                   | 图斑面积   | TBMJ   | Float   | 15   | 2    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7                                                                   | 批准面积   | PZMJ   | Float   | 15   | 2    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 8                                                                   | 用途分类   | YTFL   | Char    | 1    |      | 见表 C. 26 | C    | 根据临时用地的实际用途分类填写代码  |
| 9                                                                   | 具体项目用途 | JTXMYT | Char    | 2    |      | 见表 C. 27 | C    | 根据临时用地具体项目用途填写字母代码 |
| 10                                                                  | 批准日期   | PZRQ   | Date    | 8    |      |          | M    | 格式：YYYYMMDD        |
| 11                                                                  | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |          | 0    |                    |
| 注：临时用地图斑关联的地类图斑层中的所有地类图斑标识码，临时用地图斑关联多个地类图斑时，各地类图斑标识码之间用全角逗号（“，”）分隔。 |        |        |         |      |      |          |      |                    |

B. 1. 25 批准未建设土地属性结构

批准未建设土地属性结构见表 B. 25。

表B. 25 批准未建设土地属性结构描述表（属性表名：PZWJSTD）

| 序号                                                                                                        | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|------|----------|------|-------|
| 1                                                                                                         | 标识码      | BSM      | Char    | 18   |      |          | M    |       |
| 2                                                                                                         | 要素代码     | YSDM     | Char    | 10   |      |          | M    |       |
| 3                                                                                                         | 图斑编号     | TBBH     | Char    | 8    |      |          | M    |       |
| 4                                                                                                         | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char    | 6    |      |          | M    |       |
| 5                                                                                                         | 县级行政区划名称 | XJXZQHMC | Char    | 100  |      |          | M    |       |
| 6                                                                                                         | 项目编号     | XMBH     | Char    | 255  |      |          | C    |       |
| 7                                                                                                         | 项目名称     | XMMC     | Char    | 255  |      |          | C    | 见表注 1 |
| 8                                                                                                         | 批准文号     | PZWH     | Char    | 70   |      |          | C    | 见表注 2 |
| 9                                                                                                         | 批准日期     | PZRQ     | Date    | 8    |      |          | C    | 见表注 3 |
| 10                                                                                                        | 业务类型     | YWLX     | Char    | 10   |      | 见表 C. 28 | M    |       |
| 11                                                                                                        | 批准用途     | PZYT     | Char    | 5    |      |          | M    | 见表注 4 |
| 12                                                                                                        | 批准面积     | PZMJ     | Float   | 15   | 2    | >0       | C    |       |
| 13                                                                                                        | 图斑面积     | TBMJ     | Float   | 15   | 2    | >0       | M    | 椭圆计算  |
| 14                                                                                                        | 新增建设用地面积 | XZJSYDMJ | Float   | 15   | 2    | >0       | C    |       |
| 15                                                                                                        | 占用耕地面积   | ZYGDMJ   | Float   | 15   | 2    |          | C    |       |
| 16                                                                                                        | 备注       | BZ       | Varchar |      |      |          | 0    |       |
| 注1：批准的农转用项目名称。<br>注2：批准的农转用项目批准文号。<br>注3：批准的农转用项目批准时间。<br>注4：按《第三次全国国土调查技术规程》6.5 第三次全国国土调查工作分类执行，填写最末级分类。 |          |          |         |      |      |          |      |       |

B.1.26 城镇村等用地属性结构

城镇村等用地属性结构见表 B.26。

表B.26 城镇村等用地属性结构描述表（属性表名：GZCDYD）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                           | 字段名称     | 字段代码  | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------|------|-------|------|----|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 标识码      | BSM   | Char    | 18   |      |       | M    |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 要素代码     | YS DM | Char    | 10   |      |       | M    |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 城镇村等用地类型 | CZCLX | Char    | 4    |      | 见表注 1 | M    |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 城镇村代码    | CZCDM | Char    | 19   |      | 见表注 2 | M    |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | 城镇村名称    | CZCMC | Char    | 100  |      | 见表注 3 | M    |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 城镇村面积    | CZCMJ | Float   | 15   | 2    | >0    | M    |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注       | BZ    | Varchar |      |      |       | 0    |    |
| <p>注1：城市用地填写：201 或 201A，建制镇用地填写：202 或 202A，村庄用地填写：203 或 203A，盐田及采矿用地填写：204，特殊用地填写：205。</p> <p>注2：城市用地填写所在地“县级行政区划代码（6 位数字码）+ ‘000000000000’”，建制镇填写所在地“县级行政区划代码（6 位数字码）+乡镇级代码（3 位数字码）+ ‘0000000000’”，村庄用地、盐田及采矿用地或特殊用地填写图斑所在坐落单位代码。</p> <p>注3：填写城市、建制镇、村庄、盐田及采矿区或特殊用地的名称。</p> |          |       |         |      |      |       |      |    |

B.1.27 耕地等别属性结构

耕地等别属性结构见表 B.27。

表B.27 耕地等别属性结构描述表（属性表名：GDDB）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|---------|------|------|---------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char    | 18   |      |         | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YS DM  | Char    | 10   |      |         | M    |    |
| 3  | 单元编号   | DYBH   | Char    | 19   |      |         | M    |    |
| 4  | 地类编码   | DLBM   | Char    | 5    |      |         | M    |    |
| 5  | 地类名称   | DLMC   | Char    | 60   |      |         | M    |    |
| 6  | 扣除地类编码 | KCDLBM | Char    | 5    |      |         | C    |    |
| 7  | 扣除地类面积 | KCDLMJ | Float   | 15   | 2    | ≥0      | 0    |    |
| 8  | 图斑地类面积 | TBDLMJ | Float   | 15   | 2    | >0      | M    |    |
| 9  | 自然等指数  | ZRDZS  | Int     | 5    |      | >0      | M    |    |
| 10 | 自然等    | ZRD    | Int     | 2    |      | [1..15] | M    |    |
| 11 | 利用等指数  | LYDZS  | Int     | 5    |      | >0      | M    |    |
| 12 | 利用等    | LYD    | Int     | 2    |      | [1..15] | M    |    |
| 13 | 经济等指数  | JJDZS  | Int     | 5    |      | >0      | M    |    |
| 14 | 经济等    | JJD    | Int     | 2    |      | [1..15] | M    |    |
| 15 | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |         | 0    |    |

B.1.28 重要项目用地属性结构

重要项目用地属性结构见表 B.28。

表B.28 重要项目用地属性结构描述表（属性表名：ZYXMYD）

| 序号                          | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域  | 约束条件 | 备注 |
|-----------------------------|--------|--------|---------|------|------|-----|------|----|
| 1                           | 标识码    | BSM    | Char    | 18   |      |     | M    |    |
| 2                           | 要素代码   | YSDM   | Char    | 10   |      |     | M    |    |
| 3                           | 项目名称   | XMMC   | Char    | 100  |      |     | C    |    |
| 4                           | 项目类型   | XMLX   | Char    | 10   |      | 见表注 | M    |    |
| 5                           | 项目规模   | XMGM   | Char    | 100  |      |     | O    |    |
| 6                           | 占地面积   | ZDMJ   | Float   | 15   | 2    | >0  | M    |    |
| 7                           | 批准用地时间 | PZYDSJ | Date    | 8    |      |     | C    |    |
| 8                           | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |     | O    |    |
| 注：填写“风能项目”、“光伏项目”、“高尔夫项目”等。 |        |        |         |      |      |     |      |    |

B.1.29 开发园区属性结构

开发园区属性结构见表 B.29。

表B.29 开发园区属性结构描述表（属性表名：KFYQ）

| 序号                                                       | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注   |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|------|
| 1                                                        | 标识码    | BSM    | Char    | 18   |      |          | M    |      |
| 2                                                        | 要素代码   | YSDM   | Char    | 10   |      |          | M    |      |
| 3                                                        | 开发园区名称 | KFYQMC | Char    | 100  |      |          | M    | 批准名称 |
| 4                                                        | 开发园区类型 | KFYQLX | Char    | 3    |      | 见表 C.29  | M    |      |
| 5                                                        | 开发园区性质 | KFYQXZ | Char    | 10   |      | 见表注 2    | M    |      |
| 6                                                        | 开发园区特征 | KFYQTZ | Char    | 10   |      | 见表注 3    | M    |      |
| 7                                                        | 开发园区面积 | KFYQMJ | Float   | 15   | 2    | >0，见表注 1 | M    |      |
| 8                                                        | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |          | O    |      |
| 注1：国家或省批准的开发园区面积。<br>注2：填写主区或发展方向区。<br>注3：填写工业主导型或产城融合型。 |        |        |         |      |      |          |      |      |

B.1.30 光伏板区属性结构

光伏板区属性结构见表 B.30。

表B.30 光伏板区属性结构描述表（属性表名：GFBQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |

表 B. 30 光伏板区属性结构描述表（属性表名：GFBQ）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|---------|------|------|----|------|----|
| 3  | 项目名称   | XMMC   | Char    | 100  |      |    | C    |    |
| 4  | 项目规模   | XMGM   | Char    | 100  |      |    | 0    |    |
| 5  | 区域面积   | QYMJ   | Float   | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 6  | 批准用地时间 | PZYDSJ | Date    | 8    |      |    | C    |    |
| 7  | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |    | 0    |    |

B. 1. 31 推土区属性结构

推土区属性结构见表 B. 31。

表B. 31 推土区属性结构描述表（属性表名：TTQ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|---------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char    | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char    | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 推土区面积 | TTQMJ | Float   | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 4  | 备注    | BZ    | Varchar |      |      |    | 0    |    |

B. 1. 32 拆除未尽区属性结构

拆除未尽区属性结构见表 B. 32。

表B. 32 拆除未尽区属性结构描述表（属性表名：CCWJQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|---------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char    | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char    | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 占地面积 | ZDMJ | Float   | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 4  | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |    | 0    |    |

B. 1. 33 路面范围属性结构

路面范围属性结构见表 B. 33。

表B. 33 路面范围属性结构描述表（属性表名：LMFW）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char  | 19   |      |    | M    |    |
| 4  | 宽度     | KD     | Float | 5    | 1    |    | M    |    |
| 5  | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    |    | M    |    |

表 B.33 路面范围属性结构描述表（属性表名：LMFW）（续）

| 序号                                                 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域  | 约束条件 | 备注 |
|----------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|-----|------|----|
| 6                                                  | 地类编码 | DLBM | Char    | 5    |      | 见表注 | M    |    |
| 7                                                  | 名称   | MC   | Varchar |      |      |     | 0    |    |
| 8                                                  | 备注   | BZ   | Varchar |      |      |     | 0    |    |
| 注：地类编码按《第三次全国国土调查技术规程》6.5 第三次全国国土调查工作分类执行，填写最末级分类。 |      |      |         |      |      |     |      |    |

B.1.34 工业用地区片地价属性结构

工业用地区片地价属性结构见表 B.34。

表B.34 工业用地区片地价属性结构描述表（属性表名：GYJZDJ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSD    | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 编号     | BH     | Char | 10   |      | 非空 | M    |    |
| 4  | 工业级别号  | GYJBH  | Char | 255  |      | 非空 | M    |    |
| 5  | 工业基准单价 | GYJZDJ | Char | 255  |      | >0 | M    |    |

B.1.35 商服用地区片地价属性结构

商服用地区片地价属性结构见表 B.35。

表B.35 商服用地区片地价属性结构描述表（属性表名：SYJZDJ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSD    | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 编号     | BH     | Char | 10   |      | 非空 | M    |    |
| 4  | 住宅级别号  | GYJBH  | Char | 255  |      | 非空 | M    |    |
| 5  | 住宅基准单价 | GYJZDJ | Char | 255  |      | 非空 | M    |    |

B.1.36 住宅用地区片地价属性结构

住宅用地区片地价属性结构见表 B.36。

表B.36 住宅用地区片地价属性结构描述表（属性表名：ZZJZDJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSD  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 编号   | BH   | Char | 10   |      | 非空 | M    |    |

表 B. 36 住宅用地区片地价属性结构描述表（属性表名：ZZJZDJ）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 4  | 住宅级别号  | GYJBH  | Char | 255  |      | 非空 | M    |    |
| 5  | 住宅基准单价 | GYJZDJ | Char | 255  |      | 非空 | M    |    |

B. 1. 37 自然保护区要素属性结构

自然保护区要素属性结构见表 B. 37。

表B. 37 自然保护区要素属性结构描述表（属性表名：GJGY、ZRBHQ、SLGY、FJMSQ、DZGY、ZRYCBHQ、SDGY、YYSSYD、SCZZBHQ、QTJZKFQ）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|---------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char    | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char    | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 保护区名称   | BHQMC   | Char    | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 保护区地理位置 | BHQDLWZ | Varchar |      |      |    | M    |    |
| 5  | 保护区级别   | BHQJB   | Char    | 6    |      |    | M    |    |
| 6  | 批准机关    | PZJG    | Char    | 100  |      |    | M    |    |
| 7  | 批准时间    | PZSJ    | Date    | 8    |      |    | M    |    |
| 8  | 保护区面积   | BHQMJ   | Float   | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 9  | 备注      | BZ      | Varchar |      |      |    | 0    |    |

B. 1. 38 注记属性结构

注记属性结构见表 B. 38。

表B. 38 注记属性结构描述表（属性表名：ZJ）

| 序号 | 字段名称        | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注     |
|----|-------------|-----------|-------|------|------|----|------|--------|
| 1  | 标识码         | BSM       | Char  | 18   |      |    | M    |        |
| 2  | 要素代码        | YSDM      | Char  | 10   |      |    | M    |        |
| 3  | 注记内容        | ZJNR      | Char  | 60   |      |    | M    |        |
| 4  | 字体          | ZT        | Char  | 4    |      |    | M    |        |
| 5  | 颜色          | YS        | Char  | 12   |      |    | M    |        |
| 6  | 磅数          | BS        | Int   | 4    |      | >0 | 0    | 单位：lbs |
| 7  | 形状          | XZ        | Char  | 1    |      |    | 0    |        |
| 8  | 下划线         | XHX       | Char  | 1    |      |    | 0    |        |
| 9  | 宽度          | KD        | Float | 15   | 1    | >0 | 0    |        |
| 10 | 高度          | GD        | Float | 15   | 1    | >0 | 0    |        |
| 11 | 间隔          | JG        | Float | 6    | 2    | >0 | 0    |        |
| 12 | 注记点左下角 X 坐标 | ZJDZXJXZB | Float | 12   | 3    | >0 | M    |        |

表 B.38 注记属性结构描述表（属性表名：ZJ）（续）

| 序号 | 字段名称        | 字段代码      | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域          | 约束条件 | 备注     |
|----|-------------|-----------|---------|------|------|-------------|------|--------|
| 13 | 注记点左下角 Y 坐标 | ZJDZXJYZB | Float   | 12   | 3    | >0          | M    |        |
| 14 | 注记方向        | ZJFX      | Float   | 10   | 6    | $[0, 2\pi)$ | M    | 单位：rad |
| 15 | 备注          | BZ        | Varchar |      |      |             | 0    |        |

B.1.39 地层属性结构

地层属性结构见表 B.39。

表B.39 地层属性结构描述表（属性表名：DC）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 地层单位符号 | DCDWFH | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 地层单位名称 | DCDWMC | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 描述     | MS     | Char | 200  |      |    | C    |    |
| 6  | 引用资料时间 | YYSJ   | Char | 4    |      |    | M    |    |

B.1.40 岩体属性结构

岩体属性结构见表 B.40。

表B.40 岩体属性结构描述表（属性表名：YT）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 岩体符号   | YTFH | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 岩体名称   | YTMC | Char | 80   |      |    | M    |    |
| 5  | 岩石名称   | YSMC | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 6  | 描述     | MS   | Char | 200  |      |    | C    |    |
| 7  | 引用资料时间 | YYSJ | Char | 4    |      |    | M    |    |
| 8  | 岩石名称   | YSMC | Char | 40   |      |    | M    |    |

B.1.41 地质界线属性结构

地质界线属性结构见表 B.41。

表B. 41 地质界线属性结构描述表（属性表名：DZJX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域             | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----------------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |                | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char | 10   |      |                | M    |    |
| 3  | 地质界线名称 | DZJXMC | Char | 40   |      | 按 GB 958—99 填写 | C    |    |
| 4  | 描述     | MS     | Char | 200  |      |                | C    |    |
| 5  | 引用资料时间 | YYSJ   | Char | 4    |      |                | M    |    |

B. 1. 42 主要断层属性结构

主要断层属性结构见表 B. 42。

表B. 42 主要断层属性结构描述表（属性表名：DUC）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域             | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|------|------|------|------|----------------|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM  | Char | 18   |      |                | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM | Char | 10   |      |                | M    |    |
| 3  | 断层名称    | DCMC | Char | 30   |      |                | C    |    |
| 4  | 断层类型和性质 | DCLX | Char | 30   |      | 按 GB 958—99 填写 | C    |    |
| 5  | 描述      | MS   | Char | 200  |      |                | C    |    |
| 6  | 引用资料时间  | YYSJ | Char | 4    |      |                | M    |    |

B. 1. 43 成矿区带属性结构

成矿区带属性结构见表 B. 43。

表B. 43 成矿区带属性结构描述表（属性表名：见本表注 1）

| 序号                                                         | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1                                                          | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2                                                          | 要素代码   | YSDM   | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3                                                          | 区带编号   | QDBH   | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 4                                                          | 区带级别   | QDJB   | Char | 8    |      |    | M    |    |
| 5                                                          | 区带名称   | QDMC   | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 6                                                          | 所属区带编号 | SSQDBH | Char | 10   |      |    | C    |    |
| 7                                                          | 描述     | MS     | Char | 200  |      |    | C    |    |
| 8                                                          | 引用资料时间 | YYSJ   | Char | 4    |      |    | M    |    |
| 注1：属性表名包括 CKQD I、CKQD II、CKQD III、CKQD IV，其中：I～IV表示成矿区带级别。 |        |        |      |      |      |    |      |    |
| 注2：不同级别的成矿区带通过“所属区带编号”和“区带编号”字段与上级成矿区带相关联。                 |        |        |      |      |      |    |      |    |

B. 1. 44 重要成矿远景区属性结构

重要成矿远景区属性结构见表 B. 44。



表B. 44 重要成矿远景区属性结构描述表（属性表名：CKYJQ）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                            | 字段名称            | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域                | 约束条件 | 备注                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------|------|-------------------|------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 标识码             | BSM    | Int   | 10   |      |                   | M    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | 要素代码            | YSDM   | Char  | 10   |      |                   | M    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | 远景区（或预测区）<br>编号 | YJQBH  | Char  | 10   |      |                   | M    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | 远景区（或预测区）<br>级别 | YJQJB  | Char  | 8    |      |                   | C    | 见表注 1              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             | 远景区（或预测区）<br>名称 | YJQMC  | Char  | 100  |      |                   | M    |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                             | 区带编号            | QDBH   | Char  | 10   |      |                   | C    | 见表注 2              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                             | 远景区面积           | YJQMJ  | Float | 12   | 4    |                   | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                                                                                                                                                                                                                             | 地质背景            | DZBJ   | Char  | 254  |      |                   | M    |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                             | 主要矿床类型          | KCLX   | Char  | 200  |      |                   | M    |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | 物化探异常描述         | YCMS   | Char  | 254  |      |                   | C    |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                            | 已知矿床（点）情<br>况   | YZKCQK | Char  | 254  |      |                   | C    | 见表注 4              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                            | 预测矿产名称          | KCMC   | Char  | 20   |      | 按 GB/T<br>9649 填写 | C    | 见表注 5              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                            | 矿产代码            | KCDM   | Char  | 5    |      |                   | C    |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | 预测资源量单位         | ZYLDW  | Char  | 30   |      |                   | C    | 见表注 6              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                            | 预测资源量           | YCZYL  | Float | 10   | 2    |                   | C    |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                            | 预测方法            | YCFF   | Char  | 200  |      |                   | C    |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                            | 说明              | SM     | Char  | 200  |      |                   | C    |                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                            | 引用资料时间          | YYSJ   | Char  | 4    |      |                   | M    |                    |
| <p>注1：为 A 级、B 级或 C 级。</p> <p>注2：区带编号为远景区（或预测区）所属区带的编号。</p> <p>注3：本表通过关键字段：区带编号（QDBH）与成矿（区）带属性结构表相关联。</p> <p>注4：字段内容包括：已知矿床(点)名称，矿种及其勘查程度等。</p> <p>注5：当远景区（或预测区）内存在多种矿产时，所有矿产各项用“；”号分开，如“铅；锌”等。</p> <p>注6：资源量（或资源储量）单位与储量库或储量平衡表中保持一致，以下同。</p> |                 |        |       |      |      |                   |      |                    |

B. 1. 45 基础地质调查工作程度属性结构描述表

基础地质调查工作程度属性结构见表 B. 45。

表B. 45 基础地质调查工作程度属性结构描述表（属性表名：JCDZDCGZCD）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|-------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |       |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |       |
| 3  | 工作区编号 | GZQBH | Char | 10   |      |    | M    | 见表注 1 |

表 B. 45 基础地质调查工作程度属性结构描述表（属性表名：JCDZDCGZCD）（续）

| 序号                                                                                                                                 | 字段名称   | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 4                                                                                                                                  | 工作类别   | GZLB  | Char  | 3    |      | 见表 C. 30 | M    | 见表注 2              |
| 5                                                                                                                                  | 工作精度   | GZJD  | Char  | 1    |      | 见表 C. 31 | M    | 见表注 2              |
| 6                                                                                                                                  | 图幅数或范围 | DCFW  | Char  | 200  |      |          | M    | 见表注 3              |
| 7                                                                                                                                  | 工作区面积  | GZQMJ | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                                                                                                                  | 描述     | MS    | Char  | 80   |      |          | C    |                    |
| 9                                                                                                                                  | 引用资料时间 | YYSJ  | Char  | 4    |      |          | M    |                    |
| <p>注1：如工作区无编号，用阿拉伯数字对其进行编号。</p> <p>注2：如在规划时，工作类别已划分出更小的类，则工作类别和工作精度属性需按相应类别填写，如工作类别为：“航空磁测”。</p> <p>注3：内容包括图幅名称、编号、数量，项目工作范围等。</p> |        |       |       |      |      |          |      |                    |

B. 1. 46 矿产勘查工作程度（点状、面状）属性结构

矿产勘查工作程度（点状、面状）属性结构见表 B. 46。

表B. 46 矿产勘查工作程度属性结构描述表（属性表名：KCGZCDDZ、KCGZCDMZ）

| 序号                                                                | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域          | 约束条件 | 备注                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------------|------|--------------------|
| 1                                                                 | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |             | M    |                    |
| 2                                                                 | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |             | M    |                    |
| 3                                                                 | 编号     | BH     | Char  | 9    |      |             | M    |                    |
| 4                                                                 | 矿床地名   | KCDMC  | Char  | 100  |      |             | M    |                    |
| 5                                                                 | 矿床坐标   | KCZB   | Char  | 255  |      |             | C    | 见表注 1              |
| 6                                                                 | 矿产名称   | KCMC   | Char  | 20   |      | 见 GB/T 9649 | M    | 见表注 2              |
| 7                                                                 | 矿产代码   | KCDM   | Char  | 5    |      |             | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                                                 | 矿产组合   | KCZH   | Char  | 1    |      | 见表 C. 32    | M    |                    |
| 9                                                                 | 地质工作程度 | DZGZCD | Char  | 1    |      | 见表 C. 33    | M    |                    |
| 10                                                                | 开发利用情况 | LYQK   | Char  | 1    |      | 见表 C. 34    | M    |                    |
| 11                                                                | 矿床规模   | KCGM   | Char  | 1    |      | 见表 C. 35    | M    |                    |
| 12                                                                | 品位单位   | PWDW   | Char  | 40   |      |             | C    |                    |
| 13                                                                | 平均品位   | PJPW   | Char  | 40   |      |             | C    |                    |
| 14                                                                | 资源储量单位 | ZYCLDW | Char  | 30   |      |             | M    |                    |
| 15                                                                | 储量     | CL     | Float | 10   | 2    |             | M    |                    |
| 16                                                                | 基础储量   | JCCL   | Float | 10   | 2    |             | M    |                    |
| 17                                                                | 资源量    | ZYL    | Float | 10   | 2    |             | M    |                    |
| 18                                                                | 资源储量   | ZYCL   | Float | 10   | 2    |             | M    |                    |
| 19                                                                | 说明     | SM     | Char  | 40   |      |             | C    |                    |
| 20                                                                | 引用资料时间 | YYSJ   | Char  | 4    |      |             | M    |                    |
| <p>注1：矿床坐标用经纬度表示，格式为：经度 DDDMMSS、纬度 DDDMMSS，经、纬度间用逗号“，”分隔。多个坐标</p> |        |        |       |      |      |             |      |                    |

表 B. 46 矿产勘查工作程度属性结构描述表（属性表名：KCGZCDDZ、KCGZCDMZ）（续）

|                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 间用分号“；”隔开。以下拐点坐标表示方法相同。                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注2：本表填写单一或主要矿产信息，共生及伴生矿产信息填在表 B.47 中，通过关键字段：编号（BH）关联子表：（KCGZCDDZ_CYKC、KCGZCDMZ_CYKC）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. 1. 47 矿产勘查工作程度（点状、面状）子表——矿产勘查工作程度次要矿产信息

矿产勘查工作程度（点状、面状）子表——矿产勘查工作程度次要矿产信息见表 B. 47。

表B. 47 矿产勘查工作程度次要矿产属性结构描述表（属性表名：KCGZCDDZ\_CYKC、KCGZCDMZ\_CYKC）

| 序号                     | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域             | 约束条件 | 备注    |
|------------------------|--------|--------|-------|------|------|----------------|------|-------|
| 1                      | 编号     | BH     | Char  | 9    |      |                | M    |       |
| 2                      | 矿产名称   | KCMC   | Char  | 20   |      | 按 GB/T 9649 填写 | M    |       |
| 3                      | 矿产代码   | KCDM   | Char  | 5    |      |                | M    |       |
| 4                      | 矿产组合   | KCZH   | Char  | 1    |      | 见表 C. 32       | M    | 见表注 1 |
| 5                      | 地质工作程度 | DZGZCD | Char  | 1    |      | 见表 C. 33       | M    |       |
| 6                      | 开发利用情况 | LYQK   | Char  | 1    |      | 见表 C. 34       | M    |       |
| 7                      | 矿床规模   | KCGM   | Char  | 1    |      | 见表 C. 35       | M    |       |
| 8                      | 品位单位   | PWDW   | Char  | 40   |      |                | C    |       |
| 9                      | 平均品位   | PJPW   | Char  | 40   |      |                | C    |       |
| 10                     | 资源储量单位 | ZYCLDW | Char  | 30   |      |                | M    |       |
| 11                     | 储量     | CL     | Float | 10   | 2    |                | M    |       |
| 12                     | 基础储量   | JCCL   | Float | 10   | 2    |                | M    |       |
| 13                     | 资源量    | ZYL    | Float | 10   | 2    |                | M    |       |
| 14                     | 资源储量   | ZYCL   | Float | 10   | 2    |                | M    |       |
| 注1：矿产组合为共生或伴生矿产。       |        |        |       |      |      |                |      |       |
| 注2：该表与表 B. 46 是多对一的关系。 |        |        |       |      |      |                |      |       |

B. 1. 48 环境地质监测点属性结构

环境地质监测点属性结构见表 B. 48。

表B. 48 环境地质监测点属性结构描述表（属性表名：DHJCD）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM   | Char | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM  | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 监测点编号  | JCDBH | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 4  | 监测点类型  | JCDLX | Char | 4    |      | 见表 C. 36 | M    |    |
| 5  | 描述     | MS    | Char | 200  |      |          | C    |    |
| 6  | 引用资料时间 | YYSJ  | Char | 4    |      |          | M    |    |

B. 1. 49 地质灾害（点状、线状、面状）属性结构

地质灾害（点状、线状、面状）属性结构见表 B. 49。

表B. 49 地质灾害（点状、线状、面状）属性结构描述表（属性表名：DZZHDZ、DZZHXZ、DZZHMZ）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 地质灾害类型  | DZZHLX  | Char | 1    |      | 见表 C. 37 | M    |    |
| 4  | 地质灾害名称  | DZZHMC  | Char | 90   |      |          | C    |    |
| 5  | 地质灾害发生地 | DZZHFSD | Char | 40   |      |          | M    |    |
| 6  | 影响内容    | YXNR    | Char | 200  |      |          | C    |    |
| 7  | 引用资料时间  | YYSJ    | Char | 4    |      |          | M    |    |

B. 1. 50 地质灾害易发程度分区属性结构

地质灾害易发程度分区属性结构见表 B. 50。

表B. 50 地质灾害易发程度分区属性结构描述表（属性表名：DZYFFQ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |                    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3  | 易发分区编号 | YFFQBH | Char  | 11   |      |          | M    |                    |
| 4  | 易发分区名称 | YFFQMC | Char  | 40   |      |          | M    |                    |
| 5  | 易发分区等级 | YFFQDJ | Char  | 1    |      | 见表 C. 38 | M    |                    |
| 6  | 易发分区位置 | YFFQWZ | Char  | 20   |      |          | M    |                    |
| 7  | 易发分区面积 | YFFQMJ | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8  | 环境地质   | DZHJ   | Char  | 255  |      |          | C    | 综合描述               |
| 9  | 灾害特征   | ZHTZ   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 10 | 危害特点   | WHTD   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 11 | 防治建议   | FZJY   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 12 | 引用资料时间 | YYSJ   | Char  | 4    |      |          | M    |                    |

B. 1. 51 地质灾害危险程度分区属性结构

地质灾害危险程度分区属性结构见表 B. 51。

表B. 51 地质灾害危险程度分区属性结构描述表（属性表名：DZWXFQ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|----|--------|-------|------|------|------|----|------|-----|
| 1  | 标识码    | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |     |
| 2  | 要素代码   | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |     |
| 3  | 危险分区编号 | WXFBH | Char | 11   |      |    | M    | 见表注 |

表 B. 51 地质灾害危险程度分区属性结构描述表（属性表名：DZWXFQ）（续）

| 序号                                                          | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 4                                                           | 危险分区名称 | WXFQMC | Char  | 40   |      |          | M    |                    |
| 5                                                           | 危险分区等级 | WXFQDJ | Char  | 1    |      | 见表 C. 39 | M    |                    |
| 6                                                           | 危险分区位置 | WXFQWZ | Char  | 20   |      |          | M    |                    |
| 7                                                           | 危险分区面积 | WXFQMJ | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                                           | 环境地质   | DZHJ   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 9                                                           | 灾害特征   | ZHTZ   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 10                                                          | 危害特点   | WHTD   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 11                                                          | 防治建议   | FZJY   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 12                                                          | 引用资料时间 | YYSJ   | Char  | 4    |      |          | M    |                    |
| 注：地质灾害易发程度分区编号编码规则为“HF”（两位标识码）+ 序号（3位数字顺序码），序号不足3位的，前边用0补全。 |        |        |       |      |      |          |      |                    |

B. 1. 52 水利三维模型

水利三维模型包括：水面、河床、码头、停泊场、防洪墙（堤）、河堤、护栏、滩涂、明礁、明渠、水闸、滚水坝、拦水坝、防波堤、亲水平台、亲水台阶，属性结构见表 B. 52、表 B. 53、表 B. 54、表 B. 55、表 B. 56、表 B. 57、表 B. 58、表 B. 59、表 B. 60。

表B. 52 水面要素三维模型属性结构描述表（属性表名：SMSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char  | 19   |      |    | M    |    |
| 4  | 位置   | WZ   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 宽度   | KD   | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 6  | 长度   | CD   | Float | 5    | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 面积   | MJ   | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 平均比降 | PJBJ | Float | 5    | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 53 河床要素三维模型属性结构描述表（属性表名：HCSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char  | 19   |      |    | M    |    |
| 4  | 河床位置 | HCWZ | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 5  | 河床高程 | HCGC | Float | 15   | 2    | >0 | 0    |    |
| 6  | 河床比降 | HCBJ | Float | 5    | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 54 码头要素三维模型属性结构描述表（属性表名：MTSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char  | 19   |      |    | M    |    |
| 4  | 位置   | WZ   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 结构形式 | JGXS | Char  | 15   |      | >0 | 0    |    |
| 6  | 水准基面 | SZJM | Float | 5    | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 55 停泊场、滩涂、明礁、亲水平台等要素三维模型属性结构描述表（属性表名：TBCSWMX、TTSWMX、MJSWMX、QSPTSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char | 19   |      |    | M    |    |
| 4  | 位置   | WZ   | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 面积   | MJ   | Char | 15   |      | >0 | 0    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Char | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 56 防洪墙（堤）、河堤、护栏、防波堤等要素三维模型属性结构描述表（属性表名：FHDSWMX、HDSWMX、HLSWMX、FBDSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 类型   | LX   | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 5  | 起点位置 | QDWZ | Char  | 15   |      | >0 | 0    |    |
| 6  | 起点桩号 | QDZH | Char  | 5    |      |    | 0    |    |
| 7  | 起点高程 | QDGC | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 终点位置 | ZDWZ | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 9  | 终点桩号 | ZDZH | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 10 | 终点高程 | ZDGC | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 11 | 长度   | CD   | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 12 | 最大高度 | ZDGD | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 13 | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 57 明渠要素三维模型属性结构描述表（属性表名：MQSWMX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码  | FLBM  | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 3  | 名称    | MC    | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 4  | 位置    | WZ    | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 5  | 宽度    | KD    | Float | 15   | 2    | >0 | 0    |    |
| 6  | 总干渠长度 | ZGQCD | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 引水流量  | YSLI  | Float | 2    | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 58 水闸要素三维模型属性结构描述表（属性表名：SZSWMX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码   | FLBM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称     | MC     | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 位置     | WZ     | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 5  | 宽度     | KD     | Float | 2    | 2    |    | 0    |    |
| 6  | 水准基面   | SZJM   | Float | 2    | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 最大过闸流量 | ZDGZLL | Float | 2    | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 备注     | BZ     | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 59 滚水坝、拦水坝要素三维模型属性结构描述表（属性表名：GSBYSSWMX、LSBSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 坝型   | BX   | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 5  | 位置   | WZ   | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 6  | 坝顶长度 | BDCD | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 坝顶宽度 | BDKD | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 最大坝高 | ZDBG | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 坝顶高程 | BDGC | Float | 15   |      |    | 0    |    |
| 10 | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 60 亲水台阶要素三维模型属性结构描述表（属性表名：QSTJSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 位置   | WZ   | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 5  | 台阶数  | TJS  | Int   | 15   |      |    | 0    |    |
| 6  | 台阶高度 | TJGD | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 台阶宽度 | TJKD | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

B. 1. 53 建筑三维模型

建筑三维模型包括建筑物和建筑物附属设施, 属性结构见表 B. 61、表 B. 62。

表B. 61 建筑要素三维模型属性结构描述表（属性表名：JZSWMX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                                  |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|-------------------------------------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |                                     |
| 2  | 分类编码   | FLBM   | Char  | 10   |      |    | M    |                                     |
| 3  | 名称     | MC     | Char  | 20   |      |    | M    | 建筑物名、单位或小区名称                        |
| 4  | 地址     | DZ     | Int   | 200  |      |    | 0    | 邮政地址、门牌号码                           |
| 5  | 地上建筑层数 | DSJZCS | Int   | 5    |      |    | 0    |                                     |
| 6  | 地下建筑层数 | DXJZCS | Float | 5    | 2    |    | 0    |                                     |
| 7  | 基底高程   | JDGC   | Float | 15   | 2    |    | 0    | 入口处高程或室外地坪高程                        |
| 8  | 顶部高程   | DBGC   | Float | 15   | 2    |    | 0    | 平顶房屋为北檐口高程, 尖顶房屋为屋脊高程, 不包含屋顶发射塔等附属物 |
| 9  | 室内地坪高程 | SNDPGC | Float | 15   | 2    |    | 0    | 建筑竣工正负零高                            |
| 10 | 建筑主体高度 | JZZTGD | Float | 5    | 2    |    | 0    |                                     |
| 11 | 层高     | CG     | Float | 5    | 2    |    | 0    | 高度/层数或实测                            |
| 12 | 基底占地面积 | JDZDMJ | Float | 15   | 2    |    | 0    | 基底投影面积                              |



表 B. 61 建筑要素三维模型属性结构描述表（属性表名：JZSWMX）（续）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 13 | 建筑覆盖面积   | JZFGMJ   | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 14 | 地下建筑占地面积 | DXJZZDMJ | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 15 | 地上建筑总面积  | DSJZZMJ  | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 16 | 地下建筑总面积  | DXJZZMJ  | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 17 | 总建筑面积    | ZJJMJ    | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 18 | 建筑功能     | JZGN     | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 19 | 建造状态     | JZZT     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 20 | 建造年代     | JZND     | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 21 | 建筑设计使用年限 | JZJSYNX  | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 22 | 建筑结构类型   | JZJJLX   | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 23 | 建筑保护等级   | JZBHDJ   | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 24 | 图片资料     | TPZL     | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 25 | 来源       | LY       | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 26 | 土地权属     | TDQS     | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 27 | 备注       | BZ       | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

表B. 62 建筑物附属设施要素三维模型属性结构描述表（属性表名：JZWFSSSSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注           |
|----|------|------|------|------|------|----|------|--------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |              |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char | 10   |      |    | M    |              |
| 3  | 名称   | MC   | Char | 20   |      |    | M    | 建筑物名、单位或小区名称 |
| 4  | 备注   | BZ   | Char | 50   |      |    | 0    | 邮政地址、门牌号码    |

B. 1. 54 交通三维模型

交通三维模型分为交通设施和交通附属设施，属性结构见表 B. 63、表 B. 64。

表B. 63 交通设施要素三维模型属性结构描述表（属性表名：JTSSSWMX）

| 序号                                            | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注     |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|----|------|--------|
| 1                                             | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |        |
| 2                                             | 分类编码 | FLBM | Char | 10   |      |    | M    |        |
| 3                                             | 名称   | MC   | Char | 20   |      |    | M    | 路名、线路名 |
| 4                                             | 等级   | DJ   | Char |      |      |    | 0    | 见表注    |
| 5                                             | 流向   | LX   | Char |      |      |    | 0    | 单行、双行  |
| 6                                             | 备注   | BZ   | Char | 50   |      |    | 0    |        |
| 注：填写：主干道、次干道、支路、街巷、高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路等。 |      |      |      |      |      |    |      |        |

表B. 64 交通附属设施三维模型属性结构描述表（属性表名：JTFSSSSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注           |
|----|------|------|------|------|------|----|------|--------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |              |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char | 10   |      |    | M    |              |
| 3  | 名称   | MC   | Char | 20   |      |    | M    | 建筑物名、单位或小区名称 |
| 4  | 备注   | BZ   | Char | 50   |      |    | 0    | 邮政地址、门牌号码    |

B. 1. 55 管线管廊三维模型

管线管廊数据分为管线要素和管点要素，属性结构见表 B. 65、表 B. 66。

表B. 65 管线要素三维模型属性结构描述表（属性表名：GXSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 类型   | LX   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 管径   | GJ   | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 5  | 起点高程 | QDGC | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 6  | 终点高程 | ZDGC | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 管线材质 | GXCZ | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 8  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | M    |    |

表B. 66 管点要素三维模型属性结构描述表（属性表名：GDSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 类型   | LX   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 特征   | TZ   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 高程   | GC   | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | M    |    |

B. 1. 56 植被三维模型

植被三维模型属性结构见表 B. 67。

表B. 67 植被三维模型属性结构描述表（属性表名：ZBSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 公共性  | GGX  | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 占地面积 | ZDMJ | Float | 15   | 2    |    | 0    |    |
| 5  | 备注   | BZ   | Char  | 50   |      |    | 0    |    |

B.1.57 其它三维模型

其他三维模型包括城建基础设施、其它附属设施、美化设施等，属性结构见表 B.68。

表B.68 其他三维模型属性结构描述表（属性表名：QTSWMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 分类编码 | FLBM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 名称   | MC   | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 备注   | BZ   | Char | 50   |      |    | 0    |    |

B.2 规划类要素属性数据结构

B.2.1 空间基数转换（全域、中心城区）属性结构

空间基数转换（全域、中心城区）属性结构见表 B.69。

表B.69 空间基数转换（全域、中心城区）属性结构描述表（属性表名：QYFLZH、ZXCQFLZH）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码             | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|------------------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM              | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM             | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 唯一标识   | WKID             | Int   | 8    |      |    | M    | 主键 |
| 4  | 转换参数名  | CoordTranName    | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 精度     | Accuracy         | Float | 18   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 适用区域   | AreaofUse        | Char  | 254  |      |    | 0    |    |
| 7  | 转换方法   | Method           | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 8  | 最大适用纬度 | MaximumLatitude  | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 最小适用纬度 | MinimumLatitude  | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 10 | 最大适用经度 | MaximumLongitude | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 11 | 最小适用经度 | MinimumLongitude | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 12 | X 轴偏移  | dx               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |
| 13 | Y 轴偏移  | dy               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |
| 14 | Z 轴偏移  | dz               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |
| 15 | 比例     | ds               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |
| 16 | X 轴旋转值 | rx               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |
| 17 | Y 轴旋转值 | ry               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |
| 18 | Z 轴旋转值 | rz               | Float | 18   | 6    |    | 0    |    |

表 B. 69 空间基数转换（全域、中心城区）属性结构描述表（属性表名：QYFLZH、ZXCQFLZH）（续）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码        | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|----|----------|-------------|------|------|------|----|------|-----|
| 19 | 是否自定义    | Defined     | Char | 2    |      |    | 0    | 是/否 |
| 20 | 源坐标系     | SOU_PRJ     | Char | 50   |      |    | 0    |     |
| 21 | 源坐标系 ID  | SOU_WKID    | Int  | 8    |      |    | 0    |     |
| 22 | 目标坐标系    | TAR_PRJ     | Char | 50   |      |    | 0    |     |
| 23 | 目标坐标系 ID | TAR_WKID    | Int  | 8    |      |    | 0    |     |
| 24 | 参数类型     | PARAM_TYPE  | Char | 2    |      |    | 0    |     |
| 25 | 所属国家     | COUNTRYNAME | Char | 50   |      |    | 0    |     |

B. 2. 2 现状用地用海属性结构

现状用地用海属性结构见表 B. 70。

表B. 70 现状用地用海属性结构描述表（属性表名：XZYDYH）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YS DM    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码    | XZ QDM   | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称    | XZ QMC   | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 用地用海分类代码 | YDYHFLDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 6  | 用地用海分类名称 | YDYHFLMC | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 7  | 面积       | MJ       | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 8  | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 3 现状自然保护地分布属性结构

现状自然保护地分布属性结构见表 B. 71。

表B. 71 现状自然保护地分布属性结构描述表（属性表名：XZZRBHD）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|----|-------|--------|-------|------|------|----------|------|-----|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |     |
| 2  | 要素代码  | YS DM  | Char  | 10   |      |          | M    |     |
| 3  | 行政区代码 | XZ QDM | Char  | 12   |      |          | M    |     |
| 4  | 行政区名称 | XZ QMC | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 5  | 名称    | MC     | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 6  | 分区    | FQ     | Char  | 2    |      | 见表 C. 40 | M    |     |
| 7  | 类型    | LX     | Char  | 3    |      | 见表 C. 41 | M    |     |
| 8  | 级别    | JB     | Char  | 2    |      | 见表 C. 42 | M    |     |
| 9  | 面积    | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |     |
| 10 | 所在行政区 | SZ XZQ | Char  | 100  |      |          | M    | 见表注 |

表 B. 71 现状自然保护地分布属性结构描述表（属性表名：XZZRBHD）（续）

| 序号                                                                  | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 11                                                                  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |    |
| 注：“所在行政区”含义为“所涉行政区”，可填写一个或多个行政区，该字段为《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》规划文本附表要求内容。 |      |      |      |      |      |    |      |    |

B. 2. 4 现状历史文化遗存分布属性结构

现状历史文化遗存分布属性结构见表 B. 72。

表B. 72 现状历史文化遗存分布属性结构描述表（属性表名：XZLSWHYCFB）

| 序号                                                                  | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|------|----------|------|-----|
| 1                                                                   | 标识码   | BSM    | Char | 18   |      |          | M    |     |
| 2                                                                   | 要素代码  | YSDM   | Char | 10   |      |          | M    |     |
| 3                                                                   | 行政区代码 | XZQDM  | Char | 12   |      |          | M    |     |
| 4                                                                   | 行政区名称 | XZQMC  | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 5                                                                   | 名称    | MC     | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 6                                                                   | 类别    | LB     | Char | 2    |      | 见表 C. 43 | M    |     |
| 7                                                                   | 级别    | JB     | Char | 2    |      | 见表 C. 44 | M    |     |
| 8                                                                   | 所在行政区 | SZXXZQ | Char | 100  |      |          | M    | 见表注 |
| 9                                                                   | 备注    | BZ     | Char | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：“所在行政区”含义为“所涉行政区”，可填写一个或多个行政区，该字段为《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》规划文本附表要求内容。 |       |        |      |      |      |          |      |     |

B. 2. 5 现状自然灾害风险分布属性结构

现状自然灾害风险分布属性结构见表 B. 73。

表B. 73 现状自然灾害风险分布属性结构描述表（属性表名：XZZRZHFXFB）

| 序号                            | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|-------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------|------|-----|
| 1                             | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |          | M    |     |
| 2                             | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |          | M    |     |
| 3                             | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |          | M    |     |
| 4                             | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 5                             | 分级    | FJ    | Char | 2    |      | 见表 C. 45 | M    |     |
| 6                             | 灾害类型  | ZHLX  | Char | 6    |      | 见表 C. 46 | M    | 见表注 |
| 7                             | 灾害说明  | ZHSM  | Char | 255  |      |          | 0    |     |
| 8                             | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：灾害类型填写主要灾害类型，其他灾害类型可在备注中填写。 |       |       |      |      |      |          |      |     |

B. 2. 6 城区范围、城区实体地域属性结构

城区范围、城区实体地域属性结构见表 B. 74。

表B. 74 城区范围、城区实体地域属性结构描述表（属性表名：CQFW、CQSTDY）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 6  | 年份    | NF    | Char  | 4    |      |    | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 7 中心城区现状用地用海属性结构

中心城区现状用地用海属性结构见表 B. 75。

表B. 75 中心城区现状用地用海属性结构描述表（属性表名：ZXCQXZYDYH）

| 序号                                  | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|-------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|----|------|-----|
| 1                                   | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |     |
| 2                                   | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |    | M    |     |
| 3                                   | 行政区代码    | XZQDM    | Char  | 12   |      |    | M    |     |
| 4                                   | 行政区名称    | XZQMC    | Char  | 100  |      |    | M    |     |
| 5                                   | 用地用海分类代码 | YDYHFLDM | Char  | 10   |      |    | M    | 见表注 |
| 6                                   | 用地用海分类名称 | YDYHFLMC | Char  | 50   |      |    | M    | 见表注 |
| 7                                   | 面积       | MJ       | Float | 15   | 2    | >0 | M    |     |
| 8                                   | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |    | 0    |     |
| 注：用地用海分类代码、用地用海分类名称支持填写一级类、二级类或三级类。 |          |          |       |      |      |    |      |     |

B. 2. 8 主体功能分区属性结构

主体功能分区属性结构见表 B. 76。

表B. 76 主体功能分区属性结构描述表（属性表名：ZTGNQ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 类型    | LX    | Char  | 3    |      | 见表 C. 47 | M    |    |
| 6  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 7  | 管控要求  | GKYQ  | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

表 B. 76 主体功能分区属性结构描述表（属性表名：ZTGNQ）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 8  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 9 生态保护红线属性结构

生态保护红线属性结构见表 B. 77。

表B. 77 生态保护红线属性结构描述表（属性表名：STBHXX）

| 序号 | 字段名称              | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------------------|-----------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码               | BSM       | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码              | YSDM      | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码             | XZQDM     | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称             | XZQMC     | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 省                 | SHENG     | Char  | 30   |      |          | M    |    |
| 6  | 市                 | SHI       | Char  | 50   |      |          | M    |    |
| 7  | 县（区）              | XIAN      | Char  | 50   |      |          | M    |    |
| 8  | 红线编码              | HXBM      | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 9  | 红线名称              | HXMC      | Char  | 255  |      |          | M    |    |
| 10 | 红线类型              | HXLX      | Char  | 50   |      | 见表 C. 48 | M    |    |
| 11 | 类型编码              | LXBM      | Char  | 2    |      | 见表 C. 48 | M    |    |
| 12 | 面积                | MJ        | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 13 | 自然保护地名称           | ZRBHDMC   | Char  | 255  |      |          | C    |    |
| 14 | 自然保护地级别           | ZRBHDLX   | Char  | 1    |      | 见表 C. 42 | C    |    |
| 15 | 自然保护地类型           | ZRBHDLX   | Char  | 3    |      | 见表 C. 41 | C    |    |
| 16 | 自然保护地分区           | ZRBHDFQ   | Char  | 2    |      | 见表 C. 40 | C    |    |
| 17 | 生态系统与植被类型<br>（陆地） | XTYZBLX   | Char  | 255  |      |          | 0    |    |
| 18 | 所在县级行政区代码         | SZXJXZQDM | Char  | 6    |      |          | M    |    |
| 19 | 所在县级行政区名称         | SZXJXZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 20 | 备注                | BZ        | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 10 永久基本农田属性结构

永久基本农田属性结构见表 B. 78。

表B. 78 永久基本农田属性结构描述表（属性表名：YJJBNT）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |    |

表 B.78 永久基本农田属性结构描述表（属性表名：YJJBNT）（续）

| 序号                                            | 字段名称       | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------|------|------|---------|------|------|
| 4                                             | 行政区名称      | XZQMC      | Char  | 100  |      |         | M    |      |
| 5                                             | 永久基本农田图斑编号 | YJJBNTTBBH | Char  | 20   |      |         | M    |      |
| 6                                             | 图斑编号       | TBBH       | Char  | 8    |      |         | M    |      |
| 7                                             | 地类编码       | DLBM       | Char  | 4    |      |         | M    |      |
| 8                                             | 地类名称       | DLMC       | Char  | 60   |      |         | M    |      |
| 9                                             | 权属性质       | QSZ        | Char  | 2    |      | 见表 C.5  | M    |      |
| 10                                            | 权属单位代码     | QSDWDM     | Char  | 19   |      |         | M    |      |
| 11                                            | 权属单位名称     | QSDWMC     | Char  | 60   |      |         | M    |      |
| 12                                            | 座落单位代码     | ZLDWDM     | Char  | 19   |      |         | M    |      |
| 13                                            | 座落单位名称     | ZLDWMC     | Char  | 60   |      |         | M    |      |
| 14                                            | 永久基本农田图斑面积 | YJJBNTTBMJ | Float | 15   | 2    | >0      | M    |      |
| 15                                            | 扣除地类编码     | KCDLBM     | Char  | 4    |      |         | 0    |      |
| 16                                            | 扣除地类系数     | TKXS       | Float | 5    | 4    | [0, 1)  | 0    |      |
| 17                                            | 扣除地类面积     | TKMJ       | Float | 15   | 2    | ≥0      | 0    |      |
| 18                                            | 永久基本农田面积   | YJJBNTMJ   | Float | 15   | 2    | ≥0      | M    |      |
| 19                                            | 耕地类型       | GDLX       | Char  | 2    |      | TT、PD   | 0    |      |
| 20                                            | 永久基本农田类型   | YJJBNTLX   | Char  | 1    |      | 见表 C.49 | M    |      |
| 21                                            | 耕地坡度级别     | GDPDJB     | Char  | 2    |      | 见表 C.4  | 0    | 耕地必选 |
| 22                                            | 图斑细化代码     | TBXHDM     | Char  | 4    |      | 见表 C.6  | C    |      |
| 23                                            | 图斑细化名称     | TBXHMC     | Char  | 20   |      | 见表 C.6  | C    |      |
| 24                                            | 种植属性代码     | GDZZSXDM   | Char  | 2    |      | 见表 C.7  | C    |      |
| 25                                            | 种植属性名称     | GDZZSXMC   | Char  | 10   |      | 见表 C.7  | C    |      |
| 26                                            | 耕地质量等别     | Gddb       | Int   | 2    |      | 见表 C.50 | C    |      |
| 27                                            | 耕地质量等级     | GDDJ       | Int   | 2    |      | 见表 C.51 | C    |      |
| 28                                            | 飞入地标识      | FRDBS      | Char  | 1    |      |         | C    |      |
| 29                                            | 数据年份       | SJNF       | Int   | 4    |      |         | M    |      |
| 30                                            | 备注         | BZ         | Char  | 255  |      |         | 0    |      |
| 注：本图层引用《永久基本农田数据库标准》中永久基本农田图斑。字段填写要求及说明参见原文件。 |            |            |       |      |      |         |      |      |

## B.2.11 城镇开发边界属性结构

城镇开发边界属性结构见表 B.79。

表B.79 城镇开发边界属性结构描述表（属性表名：GZKFBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |



表 B. 79 城镇开发边界属性结构描述表（属性表名：CZKFBJ）（续）

| 序号                                    | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|----------|------|-----|
| 3                                     | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |          | M    |     |
| 4                                     | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 5                                     | 规划分区代码 | GHFQDM | Char  | 3    |      | 见表 C. 52 | M    | 见表注 |
| 6                                     | 规划分区名称 | GHFQMC | Char  | 50   |      | 见表 C. 52 | M    | 见表注 |
| 7                                     | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |     |
| 8                                     | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：城镇开发边界规划分区分为：城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区。 |        |        |       |      |      |          |      |     |

B. 2. 12 天然林、生态公益林属性结构

天然林、生态公益林属性结构见表 B. 80。

表B. 80 天然林、生态公益林属性结构描述表（属性表名：TRL、STGYL）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称     | MC     | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 类型     | LX     | Char  | 2    |      | 见表 C. 53 | M    |    |
| 7  | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 8  | 林地质量等级 | LDZLDJ | Char  | 2    |      | 见表 C. 54 | M    |    |
| 9  | 林地保护等级 | LDBHDJ | Char  | 2    |      | 见表 C. 55 | M    |    |
| 10 | 郁闭度    | YBD    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 11 | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 13 湿地属性结构

湿地属性结构见表 B. 81。

表B. 81 湿地属性结构描述表（属性表名：SD）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 类型    | LX    | Char | 4    |      | 见表 C. 56 | M    |    |

表 B. 81 湿地属性结构描述表（属性表名：SD）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 7  | 面积   | MJ   | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 8  | 备注   | BZ   | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 14 基本草原属性结构

基本草原属性结构见表 B. 82。

表B. 82 基本草原属性结构描述表（属性表名：JBCY）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                       |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|--------------------------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |                          |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |                          |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |                          |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |                          |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | M    |                          |
| 6  | 类型    | LX    | Char  | 2    |      | 见表 C. 57 | M    |                          |
| 7  | 等级    | DJ    | Char  | 2    |      | 见表 C. 58 | M    |                          |
| 8  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |                          |
| 9  | 产草量   | CCL   | Float | 15   | 2    | >0       | M    | 单位：kg/hm <sup>2</sup> ·年 |
| 10 | 载畜量   | ZXL   | Float | 15   | 2    | >0       | M    | 单位：头/hm <sup>2</sup> ·年  |
| 11 | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |                          |

B. 2. 15 河湖岸线属性结构

河湖岸线属性结构见表 B. 83。

表B. 83 河湖岸线属性结构描述表（属性表名：HHAX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 类型    | LX    | Char  | 2    |      | 见表 C. 59 | M    |    |
| 6  | 长度    | CD    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 16 历史文化保护线属性结构

历史文化保护线属性结构见表 B. 84。

表B.84 历史文化保护线属性结构描述表（属性表名：LSWHBX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 类别    | LB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 43 | M    |    |
| 7  | 级别    | JB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 44 | M    |    |
| 8  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B.2.17 矿产资源控制线属性结构

矿产资源控制线属性结构见表 B. 85。

表B.85 矿产资源控制线属性结构描述表（属性表名：KCZYKZX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称     | MC     | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 7  | 主要矿产代码 | ZYKCDM | Char  | 255  |      |          | C    |    |
| 8  | 主要矿产名称 | ZYKCMC | Char  | 255  |      |          | C    |    |
| 9  | 开采控制类型 | KCKZLX | Char  | 2    |      | 见表 C. 60 | M    |    |
| 10 | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B.2.18 洪涝风险控制线属性结构

洪涝风险控制线属性结构见表 B. 86。

表B.86 洪涝风险控制线属性结构描述表（属性表名：HLFXKZX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 6  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 19 生态系统(面)、生态廊道属性结构

生态系统(面)、生态廊道属性结构见表 B. 87。

表B. 87 生态系统（面）、生态廊道属性结构描述表（属性表名：STXT、STLD）

| 序号                                   | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|--------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----|------|-------|
| 1                                    | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |       |
| 2                                    | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                    | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |       |
| 4                                    | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | M    |       |
| 5                                    | 名称    | MC    | Char | 100  |      |    | M    | 见表注 1 |
| 6                                    | 说明    | SM    | Char | 255  |      |    | M    | 见表注 2 |
| 7                                    | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |    | 0    |       |
| 注1：“名称”可根据实际情况填写，如 xx 生态系统、xx 生态廊道。  |       |       |      |      |      |    |      |       |
| 注2：“说明”可根据实际情况填写，用于对生态系统和生态廊道特征进行描述。 |       |       |      |      |      |    |      |       |

B. 2. 20 自然保护区属性结构

自然保护区属性结构见表 B. 88。

表B. 88 自然保护区属性结构描述表（属性表名：ZRBHD）

| 序号                                                              | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|----------|------|-----|
| 1                                                               | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |     |
| 2                                                               | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |     |
| 3                                                               | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |     |
| 4                                                               | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 5                                                               | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 6                                                               | 分区    | FQ    | Char  | 2    |      | 见表 C. 40 | M    |     |
| 7                                                               | 类型    | LX    | Char  | 3    |      | 见表 C. 41 | M    |     |
| 8                                                               | 级别    | JB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 42 | M    |     |
| 9                                                               | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |     |
| 10                                                              | 所在行政区 | SZXZQ | Char  | 100  |      |          | M    | 见表注 |
| 11                                                              | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：“所在行政区”含义为“所涉行政区”，可填写一个或多个行政区，该字段为《市级国土空间总体规划编制指南》规划文本附表要求内容。 |       |       |       |      |      |          |      |     |

B. 2. 21 风景名胜区分属性结构

风景名胜区分属性结构见表 B. 89。

表B. 89 风景名胜区属性结构描述表（属性表名：FJMSQ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 类型    | LX    | Char  | 3    |      | 见表 C. 41 | M    |    |
| 7  | 级别    | JB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 42 | M    |    |
| 8  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 22 农业生产空间布局(面)属性结构

农业生产空间布局(面)属性结构见表 B. 90。

表B. 90 农业生产空间布局（面）属性结构描述表（属性表名：NYSCKJBJM）

| 序号                                  | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注    |
|-------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------|------|-------|
| 1                                   | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |          | M    |       |
| 2                                   | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |          | M    |       |
| 3                                   | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |          | M    |       |
| 4                                   | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |          | M    |       |
| 5                                   | 名称    | MC    | Char | 100  |      |          | 0    | 见表注 1 |
| 6                                   | 类型    | LX    | Char | 2    |      | 见表 C. 61 | M    |       |
| 7                                   | 说明    | SM    | Char | 255  |      |          | 0    | 见表注 2 |
| 8                                   | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |          | 0    |       |
| 注1：“名称”可根据实际情况填写，如 xx 农业生产区。        |       |       |      |      |      |          |      |       |
| 注2：“说明”可根据实际情况填写，用于对农业生产空间布局特征进行描述。 |       |       |      |      |      |          |      |       |

B. 2. 23 永久基本农田储备区属性结构

永久基本农田储备区属性结构见表 B. 91。

表B. 91 永久基本农田储备区属性结构描述表（属性表名：YJJBNTCBQ）

| 序号 | 字段名称          | 字段代码         | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------------|--------------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码           | BSM          | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码          | YSDM         | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码         | XZQDM        | Char | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称         | XZQMC        | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 永久基本农田储备区图斑编号 | YJJBNTCBQTBH | Char | 20   |      |    | M    |    |

表 B.91 永久基本农田储备区属性结构描述表（属性表名：YJJBNTCBQ）（续）

| 序号                                                                           | 字段名称      | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|------|------|----------|------|----|
| 6                                                                            | 图斑编号      | TBBH    | Char  | 8    |      |          | M    |    |
| 7                                                                            | 地类编码      | DLBM    | Char  | 4    |      |          | M    |    |
| 8                                                                            | 地类名称      | DLMC    | Char  | 60   |      |          | M    |    |
| 9                                                                            | 权属性质      | QSZ     | Char  | 2    |      | 见表 C.5   | M    |    |
| 10                                                                           | 权属单位代码    | QSDWM   | Char  | 19   |      |          | M    |    |
| 11                                                                           | 权属单位名称    | QSDWMC  | Char  | 60   |      |          | M    |    |
| 12                                                                           | 座落单位代码    | ZLDWSM  | Char  | 19   |      |          | M    |    |
| 13                                                                           | 座落单位名称    | ZLDWMC  | Char  | 60   |      |          | M    |    |
| 14                                                                           | 耕地类型      | GDLX    | Char  | 4    |      | TT、PD    | 0    |    |
| 15                                                                           | 是否为高标准农田  | GBZNT   | Char  | 1    |      | 0、1      | M    |    |
| 16                                                                           | 储备区分布     | CBQFB   | Char  | 1    |      | 0、1      | M    |    |
| 17                                                                           | 质量等级（别）代码 | ZLDJDM  | Char  | 2    |      | [1..15]  | M    |    |
| 18                                                                           | 坡度级别      | BDJB    | Char  | 2    |      | 见表 C.4   | 0    |    |
| 19                                                                           | 扣除类型      | KCLX    | Char  | 2    |      | TK、FG、GD | 0    |    |
| 20                                                                           | 扣除地类编码    | KCDLBH  | Char  | 4    |      |          | 0    |    |
| 21                                                                           | 扣除地类系数    | KCDLXS  | Float | 5    | 2    | [0, 1)   | 0    |    |
| 22                                                                           | 线状地物面积    | XZDWMJ  | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | 0    |    |
| 23                                                                           | 零星地物面积    | LXDWMJ  | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | 0    |    |
| 24                                                                           | 扣除地类面积    | KCDLMJ  | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | 0    |    |
| 25                                                                           | 储备区图斑面积   | CBQTBMJ | Float | 15   | 2    | $> 0$    | M    |    |
| 26                                                                           | 储备区地类面积   | CBQDLMJ | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | M    |    |
| 27                                                                           | 地类备注      | DLBZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |
| 注：本图层引用《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知（自然资规〔2019〕1号）》中永久基本农田储备区图斑属性数据表。字段填写要求及说明参见原文件。 |           |         |       |      |      |          |      |    |

## B.2.24 耕地质量等级分区属性结构

耕地质量等级分区属性结构见表 B.92。

表B.92 耕地质量等级分区属性结构描述表（属性表名：GDZLDJFQ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|---------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |         | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |         | M    |    |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |         | M    |    |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |         | M    |    |
| 5  | 耕地质量等级 | GDZLDJ | Char  | 2    |      | 见表 C.51 | M    |    |
| 6  | 耕地坡度级别 | GDPDJ  | Char  | 2    |      | 见表 C.4  | M    |    |
| 7  | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    | $> 0$   | M    |    |

表 B. 92 耕地质量等级分区属性结构描述表（属性表名：GDZLDJFQ）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 8  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 25 城镇体系（点）属性结构

城镇体系（点）属性结构见表 B. 93。

表B. 93 城镇体系（点）属性结构描述表（属性表名：CZTXD）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|--------|------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM  | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZ QDM | Char | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZ QMC | Char | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 城镇名称  | CZ MC  | Char | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 规模等级  | GMD J  | Char | 2    |      | 见表 C. 62 | M    |    |
| 7  | 职能定位  | ZND W  | Char | 255  |      |          | 0    |    |
| 8  | 人口规模  | RKGM   | Char | 2    |      | 见表 C. 63 | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ     | Char | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 26 城镇产业空间布局属性结构

城镇产业空间布局属性结构见表 B. 94。

表B. 94 城镇产业空间布局属性结构描述表（属性表名：CZCYKJB JM）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|--------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZ QDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZ QMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称    | MC     | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 级别    | JB     | Char  | 2    |      | 见表 C. 42 | M    |    |
| 7  | 定位    | DW     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |
| 8  | 面积    | MJ     | Float | 15   | 2    |          | 0    |    |
| 9  | 产值    | CZ     | Float | 15   | 2    |          | 0    |    |
| 10 | 备注    | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 27 规划分区属性结构

规划分区属性结构见表 B. 95。

表B. 95 规划分区属性结构描述表（属性表名：GHFQ）

| 序号                            | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|-------------------------------|--------|--------|-------|------|------|----------|------|-----|
| 1                             | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |     |
| 2                             | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |     |
| 3                             | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |          | M    |     |
| 4                             | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 5                             | 规划分区代码 | GHFQDM | Char  | 3    |      | 见表 C. 52 | M    | 见表注 |
| 6                             | 规划分区名称 | GHFQMC | Char  | 50   |      | 见表 C. 52 | M    | 见表注 |
| 7                             | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |     |
| 8                             | 管控要求   | GKYQ   | Char  | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：规划分区代码、规划分区名称支持填写一级分区或二级分区。 |        |        |       |      |      |          |      |     |

B. 2. 28 世界遗产、国家文化公园、文化生态保护区、历史文化名城、历史文化名镇、历史文化名村、历史城区、历史文化街区、历史建筑（点、面）、文物保护单位（点、面）、传统村落属性结构

世界遗产、国家文化公园、文化生态保护区、历史文化名城、历史文化名镇、历史文化名村、历史城区、历史文化街区、历史建筑（点、面）、文物保护单位（点、面）、传统村落属性结构见表 B. 96。

表B. 96 世界遗产、国家文化公园、文化生态保护区、历史文化名城、历史文化名镇、历史文化名村、历史城区、历史文化街区、历史建筑（点）、历史建筑（面）、文物保护单位（点）、文物保护单位（面）、传统村落属性结构描述表（属性表名：SJYC、GJWHGY、WHSTBHQ、LSWHMC、LSWHMZ、LSWHMCUN、LSCQ、LSWHJQ、LSJZ、WWBHDW、CTCL）

| 序号                                                               | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------|------|-----|
| 1                                                                | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |          | M    |     |
| 2                                                                | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |          | M    |     |
| 3                                                                | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |          | M    |     |
| 4                                                                | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 5                                                                | 名称    | MC    | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 6                                                                | 类别    | LB    | Char | 2    |      | 见表 C. 43 | M    |     |
| 7                                                                | 级别    | JB    | Char | 2    |      | 见表 C. 44 | M    |     |
| 8                                                                | 所在行政区 | SZXZQ | Char | 100  |      |          | M    | 见表注 |
| 9                                                                | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：“所在行政区”含义为“所涉行政区”，可填写一个或多个行政区，该字段为《市级国土空间总体规划数据库规范》规划文本附表要求内容。 |       |       |      |      |      |          |      |     |

B. 2. 29 防灾减灾设施、重大基础设施（点、线、面）属性结构

防灾减灾设施、重大基础设施（点、线、面）属性结构见表 B. 97。



表B. 97 防灾减灾设施、重大基础设施（点、线、面）属性结构描述表（属性表名：FZJZSSD、FZJZSSX、FZJZSSM、ZDJCSSD、ZDJCSSX、ZDJCSSM）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char  | 100  |      |          | 0    |    |
| 6  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | 0    |    |
| 7  | 说明    | SM    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |
| 8  | 规划状态  | GHZT  | Char  | 2    |      | 见表 C. 64 | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 30 重大交通基础设施（点、面）属性结构

重大交通基础设施（点、面）属性结构见表 B. 98。

表B. 98 重大交通基础设施（点、面）属性结构描述表（属性表名：ZDJTJCSSD、ZDJTJCSSM）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char  | 100  |      |          | C    |    |
| 6  | 设施类型  | SSLX  | Char  | 6    |      | 见表 C. 65 | M    |    |
| 7  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | 0    |    |
| 8  | 说明    | SM    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |
| 9  | 规划状态  | GHZT  | Char  | 2    |      | 见表 C. 64 | M    |    |
| 10 | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 31 重大交通基础设施（线）属性结构

重大交通基础设施（线）属性结构见表 B. 99。

表B. 99 重大交通基础设施（线）属性结构描述表（属性表名：ZDJTJCSSX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char | 100  |      |    | C    |    |

表 B. 99 重大交通基础设施（线）属性结构描述表（属性表名：ZDJTJCSSX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----------|------|----|
| 6  | 设施类型 | SSLX | Char | 6    |      | 见表 C. 65 | M    |    |
| 7  | 规划状态 | GHZT | Char | 2    |      | 见表 C. 64 | M    |    |
| 8  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 32 生态修复和国土综合整治重大工程（点、线、面）属性结构

生态修复和国土综合整治重大工程（点、线、面）属性结构见表 B. 100。

表B. 100 生态修复和国土综合整治重大工程（点、线、面）属性结构描述表（属性表名：STXFHGTZHZZZDGC、STXFHGTZHZZZDGCX、STXFHGTZHZZZDGCX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                |
|----|--------|--------|-------|------|------|----------|------|-------------------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |                   |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |                   |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |          | M    |                   |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |          | M    |                   |
| 5  | 工程名称   | GCMC   | Char  | 100  |      |          | M    |                   |
| 6  | 工程类型   | GCLX   | Char  | 3    |      | 见表 C. 66 | M    |                   |
| 7  | 重点任务   | ZDRW   | Char  | 255  |      |          | 0    |                   |
| 8  | 实施区域   | SSQY   | Char  | 100  |      |          | 0    |                   |
| 9  | 建设规模   | JSGM   | Float | 15   | 2    | >0       | 0    | 单位：m <sup>2</sup> |
| 10 | 主要技术指标 | ZYJSZB | Char  | 255  |      |          | 0    |                   |
| 11 | 建设时序   | JSSX   | Char  | 100  |      |          | 0    |                   |
| 12 | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |                   |

B. 2. 33 分区规划单元属性结构

分区规划单元属性结构见表 B. 101。

表B. 101 分区规划单元属性结构描述表（属性表名：FQGHY）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 单元编号  | DYBH  | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 6  | 单元名称  | DYMC  | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 7  | 单元面积  | DYMJ  | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 8  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 34 近期重大项目(点、线、面)属性结构

近期重大项目(点、线、面)属性结构见表 B. 102。

表B. 102 近期重大项目(点、线、面)属性结构描述表 (属性表名: JQZDXMD、JQZDXMX、JQZDXMM)

| 序号                                                               | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------|------|-----|
| 1                                                                | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |          | M    |     |
| 2                                                                | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |          | M    |     |
| 3                                                                | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |          | M    |     |
| 4                                                                | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 5                                                                | 项目类型  | XMLX  | Char | 3    |      | 见表 C. 67 | M    |     |
| 6                                                                | 项目名称  | XMMC  | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 7                                                                | 建设性质  | JSXZ  | Char | 20   |      | 新建、改扩建   | M    |     |
| 8                                                                | 建设年限  | JSNX  | Char | 100  |      |          | M    |     |
| 9                                                                | 所在行政区 | SZXZQ | Char | 100  |      |          | M    | 见表注 |
| 10                                                               | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |          | 0    |     |
| 注:“所在行政区”含义为“所涉行政区”,可填写一个或多个行政区,该字段为《市级国土空间总体规划数据库规范》规划文本附表要求内容。 |       |       |      |      |      |          |      |     |

B. 2. 35 中心城区范围属性结构

中心城区范围属性结构见表 B. 103。

表B. 103 中心城区范围属性结构描述表 (属性表名: ZXCQFW)

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 6  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 36 中心城区规划分区属性结构

中心城区规划分区属性结构见表 B. 104。

表B. 104 中心城区规划分区属性结构描述表 (属性表名: ZXCQGHFQ)

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | M    |    |

表 B. 104 中心城区规划分区属性结构描述表（属性表名：ZXCQGHFQ）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----------|------|----|
| 5  | 规划分区代码 | GHFQDM | Char  | 3    |      | 见表 C. 52 | M    |    |
| 6  | 规划分区名称 | GHFQMC | Char  | 50   |      | 见表 C. 52 | M    |    |
| 7  | 面积     | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 8  | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 37 中心城区规划用地用海属性结构

中心城区规划用地用海属性结构见表 B. 105。

表B. 105 中心城区规划用地用海属性结构描述表（属性表名：ZXCQGHYDYH）

| 序号                                                                 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|----------|------|-----|
| 1                                                                  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |          | M    |     |
| 2                                                                  | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |          | M    |     |
| 3                                                                  | 行政区代码    | XZQDM    | Char  | 12   |      |          | M    |     |
| 4                                                                  | 行政区名称    | XZQMC    | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 5                                                                  | 用地用海分类代码 | YDYHFLDM | Char  | 10   |      |          | M    | 见表注 |
| 6                                                                  | 用地用海分类名称 | YDYHFLMC | Char  | 50   |      |          | M    | 见表注 |
| 7                                                                  | 面积       | MJ       | Float | 15   | 2    | >0       | M    |     |
| 8                                                                  | 规划状态     | GHZT     | Char  | 2    |      | 见表 C. 64 | M    |     |
| 9                                                                  | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：用地用海分类代码、用地用海分类名称参见《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，支持填写一级类、二级类或三级类。 |          |          |       |      |      |          |      |     |

B. 2. 38 中心城区绿地与开敞空间属性结构

中心城区绿地与开敞空间属性结构见表 B. 106。

表B. 106 中心城区绿地与开敞空间属性结构描述表（属性表名：ZXCQLDYKCKJ）

| 序号                         | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注  |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|----------|------|-----|
| 1                          | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |     |
| 2                          | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |     |
| 3                          | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |     |
| 4                          | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |     |
| 5                          | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | 0    |     |
| 6                          | 类型    | LX    | Char  | 3    |      | 见表 C. 68 | M    | 见表注 |
| 7                          | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |     |
| 8                          | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |     |
| 注：根据规划编制深度填写中心城区绿地与开放空间类型。 |       |       |       |      |      |          |      |     |

B. 2. 39 中心城区地下空间开发重点区域属性结构

中心城区地下空间开发重点区域属性结构见表 B. 107。

表B. 107 中心城区地下空间开发重点区域属性结构描述表（属性表名：ZXCQDXKJKFZDQY）

| 序号                                                                  | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|----|------|----------------------------|
| 1                                                                   | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |                            |
| 2                                                                   | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |    | M    |                            |
| 3                                                                   | 行政区代码    | XZQDM    | Char  | 12   |      |    | M    |                            |
| 4                                                                   | 行政区名称    | XZQMC    | Char  | 100  |      |    | M    |                            |
| 5                                                                   | 名称       | MC       | Char  | 100  |      |    | C    |                            |
| 6                                                                   | 面积       | MJ       | Float | 14   | 2    | >0 | M    |                            |
| 7                                                                   | 规模       | GM       | Float | 15   | 2    | >0 | M    | 单位：m <sup>2</sup><br>见表注 1 |
| 8                                                                   | 用途       | YT       | Char  | 255  |      |    | M    | 见表注 1                      |
| 9                                                                   | 用地用海分类代码 | YDYHFLDM | Char  | 10   |      |    | M    | 见表注 2                      |
| 10                                                                  | 用地用海分类名称 | YDYHFLMC | Char  | 50   |      |    | M    | 见表注 2                      |
| 11                                                                  | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |    | 0    |                            |
| 注1：“规模”为地下空间建筑面积；“用途”根据实际情况填写。                                      |          |          |       |      |      |    |      |                            |
| 注2：用地用海分类代码、用地用海分类名称参见《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，支持填写一级类、二级类或三级类。 |          |          |       |      |      |    |      |                            |

B. 2. 40 中心城区保障住房属性结构

中心城区保障住房属性结构见表 B. 108。

表B. 108 中心城区保障住房属性结构描述表（属性表名：ZXCQBZZF）

| 序号                     | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                       |
|------------------------|-------|-------|-------|------|------|----------|------|--------------------------|
| 1                      | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |                          |
| 2                      | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |                          |
| 3                      | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |                          |
| 4                      | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |                          |
| 5                      | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | 0    |                          |
| 6                      | 类型    | LX    | Char  | 2    |      | 见表 C. 69 | M    |                          |
| 7                      | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | 0    | 见表注                      |
| 8                      | 规模    | GM    | Float | 15   | 2    | >0       | 0    | 单位：m <sup>2</sup><br>见表注 |
| 9                      | 套数    | TS    | Char  | 255  |      |          | 0    | 单位：套                     |
| 10                     | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |                          |
| 注：“面积”为用地面积，“规模”为建筑面积。 |       |       |       |      |      |          |      |                          |

B. 2. 41 中心城区城市蓝线属性结构

中心城区城市蓝线属性结构见表 B. 109。

表B. 109 中心城区城市蓝线属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSLX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |    | C    |    |
| 6  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 42 中心城区城市绿线属性结构

中心城区城市绿线属性结构见表 B. 110。

表B. 110 中心城区城市绿线属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSSLVX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | C    |    |
| 6  | 类型    | LX    | Char  | 3    |      | 见表 C. 68 | M    |    |
| 7  | 级别    | JB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 42 | M    |    |
| 8  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 43 中心城区城市紫线属性结构

中心城区城市紫线属性结构见表 B. 111。

表B. 111 中心城区城市紫线属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSZX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 类别    | LB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 43 | M    |    |
| 7  | 级别    | JB    | Char  | 2    |      | 见表 C. 44 | M    |    |
| 8  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |

表 B.111 中心城区城市紫线属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSZX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 9  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B.2.44 中心城区城市黄线属性结构

中心城区城市黄线属性结构见表 B.112。

表B.112 中心城区城市黄线属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSHX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|---------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |         | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |         | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |         | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |         | M    |    |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char  | 100  |      |         | M    |    |
| 6  | 设施类型  | SSLX  | Char  | 4    |      | 见表 C.71 | M    |    |
| 7  | 设施等级  | SSDJ  | Char  | 2    |      | 见表 C.72 | M    |    |
| 8  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0      | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |         | 0    |    |

B.2.45 中心城区开发强度分区属性结构

中心城区开发强度分区属性结构见表 B.113。

表B.113 中心城区开发强度分区属性结构描述表（属性表名：ZXCQKFQDFQ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注   |
|----|--------|--------|-------|------|------|---------|------|------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |         | M    |      |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |         | M    |      |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |         | M    |      |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |         | M    |      |
| 5  | 强度分区   | QDFQ   | Char  | 2    |      | 见表 C.70 | M    |      |
| 6  | 容积率上限  | RJLSX  | Float | 15   | 2    | ≥0      | M    |      |
| 7  | 容积率下限  | RJLXX  | Float | 15   | 2    | ≥0      | C    |      |
| 8  | 建筑密度上限 | JZMDSX | Float | 15   | 2    | ≥0      | C    | 单位：% |
| 9  | 建筑密度下限 | JZMDXX | Float | 15   | 2    | ≥0      | C    | 单位：% |
| 10 | 建筑高度上限 | JZGDSX | Float | 15   | 2    | ≥0      | M    |      |
| 11 | 建筑高度下限 | JZGDXX | Float | 15   | 2    | ≥0      | C    |      |
| 12 | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |         | 0    |      |

B.2.46 中心城区视线通廊属性结构

中心城区视线通廊属性结构见表 B. 114。

表B. 114 中心城区视线通廊属性结构描述表（属性表名：ZXCQSXTL）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 景点名称   | JDMC   | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 6  | 建筑高度上限 | JZGDSX | Float | 15   | 2    | ≥0 | M    |    |
| 7  | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 47 中心城区公共服务设施、市政公用设施、交通设施、防灾减灾设施（点、面）属性结构

中心城区公共服务设施、市政公用设施、交通设施、防灾减灾设施（点、面）属性结构见表 B. 115。

表B. 115 中心城区公共服务设施（点、面）、市政公用设施（点、面）、交通设施（点、面）、防灾减灾设施（点、面）属性结构描述表（属性表名：ZXCQGGFWSSD、ZXCQGGFWSSM、ZXCQSZGYSSD、ZXCQSZGYSSM、ZXCQJTSSD、ZXCQJTSSM、ZXCQFZJZSSD、ZXCQFZJZSSM）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 6  | 设施类型  | SSLX  | Char  | 4    |      | 见表 C. 71 | M    |    |
| 7  | 设施等级  | SSDJ  | Char  | 2    |      | 见表 C. 72 | M    |    |
| 8  | 设施规模  | SSGM  | Char  | 255  |      |          | 0    |    |
| 9  | 用地面积  | YDMJ  | Float | 15   | 2    | >0       | 0    |    |
| 10 | 建筑面积  | JZMJ  | Float | 15   | 2    | >0       | 0    |    |
| 11 | 规划状态  | GHZT  | Char  | 2    |      | 见表 C. 64 | M    |    |
| 12 | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 48 中心城区市政公用设施（线）、防灾减灾设施（线）属性结构

中心城区市政公用设施（线）、防灾减灾设施（线）属性结构见表 B. 116。

表B. 116 中心城区市政公用设施（线）、防灾减灾设施（线）属性结构描述表（属性表名：ZXCQSZGYSSX、ZXCQFZJZSSX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |



表 B.116 中心城区市政公用设施(线)、防灾减灾设施(线)属性结构描述表(属性表名: ZXCQSZGYSSX、ZXCQFZJZSSX)(续)

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注     |
|----|-------|-------|-------|------|------|---------|------|--------|
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |         | M    |        |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |         | M    |        |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char  | 100  |      |         | M    |        |
| 6  | 设施类型  | SSLX  | Char  | 6    |      | 见表 C.73 | M    |        |
| 7  | 管径    | GJ    | Char  | 100  |      |         | C    |        |
| 8  | 电压    | DY    | Int   | 4    |      |         | 0    | 单位: kV |
| 9  | 管孔    | GK    | Int   | 4    |      |         | C    | 单位: 孔  |
| 10 | 敷设方式  | FSFS  | Char  | 20   |      | 地下、架空   | C    |        |
| 11 | 防护距离  | FHJL  | Float | 15   | 2    | >0      | C    |        |
| 12 | 权属单位  | QSDW  | Char  | 255  |      |         | C    |        |
| 13 | 规划状态  | GHZT  | Char  | 2    |      | 见表 C.64 | M    |        |
| 14 | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |         | 0    |        |

B.2.49 中心城区道路中心线属性结构

中心城区道路中心线属性结构见表 B.117。

表B.117 中心城区道路中心线属性结构描述表(属性表名: ZXCQDLZXX)

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|---------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |         | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |         | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |         | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |         | M    |    |
| 5  | 道路名称  | DLMC  | Char  | 100  |      |         | C    |    |
| 6  | 道路类型  | DLLX  | Char  | 6    |      | 见表 C.65 | M    |    |
| 7  | 红线宽度  | HXKD  | Float | 15   | 2    | >0      | C    |    |
| 8  | 规划状态  | GHZT  | Char  | 2    |      | 见表 C.64 | M    |    |
| 9  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |         | 0    |    |

B.2.50 中心城区道路红线属性结构

中心城区道路红线属性结构见表 B.118。

表B.118 中心城区道路红线属性结构描述表(属性表名: ZXCQDLHX)

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |    |

表 B.118 中心城区道路红线属性结构描述表（属性表名：ZXCQDLHX）（续）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|---------|------|----|
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |         | M    |    |
| 5  | 道路类型  | DLLX  | Char | 6    |      | 见表 C.64 | M    |    |
| 6  | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |         | 0    |    |

B.2.51 中心城区灾害风险区属性结构

中心城区灾害风险区属性结构见表 B.119。

表B.119 中心城区灾害风险区属性结构描述表（属性表名：ZXCQZHFHQ）

| 序号                            | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注  |
|-------------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|------|-----|
| 1                             | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |         | M    |     |
| 2                             | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |         | M    |     |
| 3                             | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |         | M    |     |
| 4                             | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |         | M    |     |
| 5                             | 分级    | FJ    | Char | 2    |      | 见表 C.45 | M    |     |
| 6                             | 灾害类型  | ZHLX  | Char | 6    |      | 见表 C.46 | M    | 见表注 |
| 7                             | 灾害说明  | ZHSM  | Char | 255  |      |         | 0    |     |
| 8                             | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |         | 0    |     |
| 注：灾害类型填写主要灾害类型，其他灾害类型可在备注中填写。 |       |       |      |      |      |         |      |     |

B.2.52 中心城区城市更新重点区域属性结构

中心城区城市更新重点区域属性结构见表 B.120。

表B.120 中心城区城市更新重点区域属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSGXZDQY）

| 序号                        | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|----|------|-----|
| 1                         | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |     |
| 2                         | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |     |
| 3                         | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |     |
| 4                         | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |     |
| 5                         | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |    | M    |     |
| 6                         | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    |     |
| 7                         | 主导功能  | ZDGN  | Char  | 255  |      |    | M    | 见表注 |
| 8                         | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |     |
| 注：“主导功能”根据城市更新重点区域实际情况填写。 |       |       |       |      |      |    |      |     |

B.2.53 中心城区城市更新单元属性结构

中心城区城市更新单元属性结构见表 B.121。

表B. 121 中心城区城市更新单元属性结构描述表（属性表名：ZXCQCSGXDY）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 6  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    |    |
| 7  | 目标    | MB    | Char  | 255  |      |    | C    |    |
| 8  | 原则    | YZ    | Char  | 255  |      |    | O    |    |
| 9  | 建设时序  | JSSX  | Char  | 255  |      |    | C    |    |
| 10 | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | O    |    |

B. 2. 54 中心城区详规单元属性结构

中心城区详规单元属性结构见表 B. 122。

表B. 122 中心城区详规单元属性结构描述表（属性表名：ZXCQXGDY）

| 序号                       | 字段名称           | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注   |
|--------------------------|----------------|------------|-------|------|------|----|------|------|
| 1                        | 标识码            | BSM        | Char  | 18   |      |    | M    |      |
| 2                        | 要素代码           | YSDM       | Char  | 10   |      |    | M    |      |
| 3                        | 行政区代码          | XZQDM      | Char  | 12   |      |    | M    |      |
| 4                        | 行政区名称          | XZQMC      | Char  | 100  |      |    | M    |      |
| 5                        | 单元编号           | DYBH       | Char  | 20   |      |    | M    | 见表注  |
| 6                        | 单元名称           | DYMC       | Char  | 50   |      |    | M    | 见表注  |
| 7                        | 单元面积           | DYMJ       | Float | 15   | 2    | >0 | M    |      |
| 8                        | 主导功能           | ZDGN       | Char  | 255  |      |    | M    |      |
| 9                        | 规划人口           | GHRK       | Float | 15   | 2    | >0 | C    | 单位：人 |
| 10                       | 用地面积           | YDMJ       | Float | 15   | 2    | >0 | C    |      |
| 11                       | 建设用地面积         | JSYDMJ     | Float | 15   | 2    | >0 | C    |      |
| 12                       | 公共服务设施配<br>建要求 | GGFWSSPJYQ | Char  | 255  |      |    | C    |      |
| 13                       | 市政公用设施配<br>建要求 | SZGYSSPJYQ | Char  | 255  |      |    | C    |      |
| 14                       | 交通设施配建要求       | JTSSPJYQ   | Char  | 255  |      |    | C    |      |
| 15                       | 防灾减灾设施配<br>建要求 | FZJZSSPJYQ | Char  | 255  |      |    | C    |      |
| 16                       | 控制线落实要求        | KZXLSYQ    | Char  | 255  |      |    | C    |      |
| 17                       | 城市设计引导         | CSSJYD     | Char  | 255  |      |    | C    |      |
| 18                       | 备注             | BZ         | Char  | 255  |      |    | O    |      |
| 注：“单元编号”、“单元名称”根据实际情况填写。 |                |            |       |      |      |    |      |      |

B. 2. 55 规划范围属性结构

规划范围属性结构见表 B. 123。

表B. 123 规划范围属性结构描述表（属性表名：GHFW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 规划面积 | GHMJ | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 4  | 人口规模 | RKGM | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：万人              |
| 5  | 规划期限 | GHQX | Char  | 20   |      |    | M    |                    |
| 6  | 备注   | BZ   | Char  | 200  |      |    | 0    |                    |

B. 2. 56 管理单元属性结构

管理单元属性结构见表 B. 124。

表B. 124 管理单元属性结构描述表（属性表名：GLDY）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 单元名称 | DYMC | Char  | 60   |      |    | M    |          |
| 4  | 用地面积 | MJ   | Float | 18   | 2    |    | M    | 系统根据图形生成 |
| 5  | 人口规模 | RK   | Int   | 8    |      |    | M    |          |
| 6  | 规划期限 | GHQX | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 7  | 备注   | BZ   | Date  | 255  |      |    | 0    |          |
| 8  | 管理图则 | GLTZ | Char  | 255  |      |    | M    |          |

B. 2. 57 规划地块属性结构

规划地块属性结构见表 B. 125。

表B. 125 规划地块属性结构描述表（属性表名：GHDK）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 地块编码   | DKBM   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 用地分类代码 | YDFLDM | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 5  | 用地性质   | YDXZ   | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 6  | 土地兼容性  | TDJRX  | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 7  | 用地面积   | YDMJ   | Float | 12   | 2    | >0 | M    |    |
| 8  | 净用地面积  | JYDMJ  | Float | 12   | 2    | >0 | M    |    |

表 B. 125 规划地块属性结构描述表（属性表名：GHDK）（续）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注   |
|----|-----------|-----------|-------|------|------|----|------|------|
| 9  | 地面以上总建筑面积 | DLYSZJZMJ | Float | 12   | 2    | >0 | M    |      |
| 10 | 建筑限高      | JZXG      | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 11 | 建筑限低      | JZXD      | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 12 | 建筑密度上限    | JZMSX     | Float | 8    | 2    | >0 | M    | 单位：% |
| 13 | 建筑密度下限    | JZMDXX    | Float | 8    | 2    | >0 | M    | 单位：% |
| 14 | 基准容积率     | JZRJL     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 15 | 容积率上限     | RJLSX     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 16 | 容积率下限     | RJLXX     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 17 | 绿地率       | LDL       | Float | 8    | 2    | >0 | M    | 单位：% |
| 18 | 建筑总容量     | JZZRL     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 19 | 人口规模      | RKGM      | Int   | 8    |      | >0 | M    | 单位：人 |
| 20 | 停车位       | TCW       | Char  | 40   |      |    | M    |      |
| 21 | 配套公建设施    | GGSS      | Char  | 200  |      |    | M    |      |
| 22 | 兼容比例及相关要求 | JRBLJXGYQ | Char  | 400  |      |    | M    |      |
| 23 | 图则链接      | TZLJ      | Char  | 60   |      |    | M    |      |
| 24 | 文本资料      | WBZL      | Char  | 100  |      |    | M    |      |
| 25 | 建筑退线东     | JZTXD     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 26 | 建筑退线南     | JZTXN     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 27 | 建筑退线西     | JZTXX     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 28 | 建筑退线北     | JZTXB     | Float | 8    | 2    | >0 | M    |      |
| 29 | 规划期限      | GHQX      | Char  | 20   |      |    | M    |      |
| 30 | 备注        | BZ        | Char  | 200  |      |    | 0    |      |

B. 2. 58 建筑红线、禁止出入口属性结构

建筑红线、禁止出入口属性结构见表 B. 126。

表B. 126 建筑红线、禁止出入口属性结构描述表（属性表名：JZHX、JZCRK）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 所在地块编号 | DKBH | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 4  | 备注     | BZ   | Char | 100  |      |    | 0    |    |

B. 2. 59 出入口属性结构

出入口属性结构见表 B. 127。

表B. 127 出入口属性结构描述表（属性表名：CRK）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 组织方式 | ZJFS | Char | 50   |      |    | 0    | 右进右出，全转向 |
| 4  | 备注   | BZ   | Char | 500  |      |    | 0    |          |

B. 2. 60 黄线、蓝线、绿线属性结构

黄线、蓝线、绿线属性结构见表 B. 128。

表B. 128 黄线、蓝线、绿线属性结构描述表（属性表名：HUANGX、LX、LVX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 设施名称 | SSMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 设施类型 | SSLX | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 5  | 控制要求 | KZYQ | Char | 255  |      |    | 0    |    |
| 6  | 规划状态 | GHZT | Char | 8    |      |    | M    |    |
| 7  | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 61 紫线属性结构

紫线属性结构见表 B. 129。

表B. 129 紫线属性结构描述表（属性表名：ZX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 保护要求 | BHYQ | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 类型   | LX   | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 控制要求 | KZYQ | Char | 255  |      |    | M    |    |
| 6  | 保护要求 | BHYQ | Char | 255  |      |    | M    |    |
| 7  | 规划状态 | GHZT | Char | 8    |      |    | M    |    |
| 8  | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 62 公共服务设施（点、线、面）属性结构

公共服务设施（点、线、面）属性结构见表 B. 130。

表B. 130 公共服务设施（点、线、面）属性结构描述表（属性表名：GGFWSSD、GGFWSSX、GGFWSSM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 设施名称 | SSMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 设施类型 | SSLX | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 5  | 设施等级 | SSDJ | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 6  | 设施规模 | SSGM | Char  | 255  |      |    | M    |    |
| 7  | 用地面积 | YDMJ | Float | 16   | 2    | >0 | 0    |    |
| 8  | 建筑面积 | JZMJ | Float | 16   | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 规划状态 | GHZT | Char  | 8    |      |    | M    |    |
| 10 | 备注   | BZ   | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 63 市政廊道属性结构

市政廊道属性结构见表 B. 131。

表B. 131 市政廊道属性结构描述表（属性表名：SZLD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3  | 管径   | GJ   | Int   | 8    |      |    | 0    | 单位：mm |
| 4  | 管长   | GC   | Float | 16   | 2    |    | 0    | 单位：km |
| 5  | 坡度   | PD   | Float | 16   | 2    |    | 0    | 单位：%  |
| 6  | 规划状态 | GHZT | Char  | 8    |      |    | M    |       |
| 7  | 备注   | BZ   | Char  | 200  |      |    | 0    |       |

B. 2. 64 电力管线、供水管线、燃气管线、污水管线、雨水管线属性结构

电力管线、供水管线、燃气管线、污水管线、雨水管线属性结构见表 B. 132。

表B. 132 电力管线、供水管线、燃气管线、污水管线、雨水管线属性结构描述表（属性表名：DLGX、GSGX、RQGX、WSGX、YSGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注         |
|----|------|------|------|------|------|----|------|------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |            |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |            |
| 3  | 管线类型 | GXLX | Char | 30   |      |    | M    | 见表注        |
| 4  | 管线管径 | GJ   | Int  | 8    |      |    | M    | 管线直径       |
| 5  | 敷设方式 | GM   | Char | 40   |      |    | M    | 文字描述详细敷设方式 |
| 6  | 防护要求 | FHYQ | Char | 40   |      |    | M    |            |
| 7  | 权属单位 | QSDW | Char | 100  |      |    | M    |            |

表 B. 132 电力管线、供水管线、燃气管线、污水管线、雨水管线属性结构描述表（属性表名：DLGX、GSGX、RQGX、WSGX、YSGX）（续）

| 序号                                                                       | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----|------|-------------|
| 8                                                                        | 管理单位 | GLDW | Char | 100  |      |    | M    |             |
| 9                                                                        | 实施情况 | SSQK | Char | 20   |      |    | M    | 规划、已建、在建、其它 |
| 10                                                                       | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |             |
| 注：电力管线类型，220KV架空线路、220KV电缆线路、110KV架空线路、110KV电缆线路、35KV电缆线路10KV电缆、低压电网、其它。 |      |      |      |      |      |    |      |             |

### B. 2. 65 通讯管线属性结构

通讯管线属性结构见表 B. 133。

表B. 133 通讯管线属性结构描述表（属性表名：TXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注            |
|----|------|------|------|------|------|----|------|---------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |               |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |               |
| 3  | 管线类型 | GXLX | Char | 30   |      |    | M    |               |
| 4  | 管线管径 | GJ   | Int  | 8    |      |    | M    | 管线直径          |
| 5  | 管线管孔 | Hole | Char | 40   |      |    | M    | 文字描述          |
| 6  | 敷设方式 | GM   | Char | 40   |      |    | M    | 文字描述详细敷设方式    |
| 7  | 防护要求 | FHYQ | Char | 40   |      |    | M    |               |
| 8  | 权属单位 | QSDW | Char | 40   |      |    | M    | 中国电信、移动、联通、其它 |
| 9  | 管理单位 | GLDW | Char | 100  |      |    | M    |               |
| 10 | 实施情况 | SSQK | Char | 20   |      |    | M    | 规划、已建、在建、其它   |
| 11 | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |               |

### B. 2. 66 市政设施（点、面）属性结构

市政设施（点、面）属性结构见表 B. 134。

表B. 134 市政设施（点、面）属性结构描述表（属性表名：SZSSD、SZSSM）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注          |
|----|---------|------|-------|------|------|----|------|-------------|
| 1  | 标识码     | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |             |
| 2  | 要素代码    | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |             |
| 3  | 所在地块编号  | DKBH | Char  | 20   |      |    | M    |             |
| 4  | 设施类型    | GXLX | Char  | 40   |      |    | M    | 见表注         |
| 5  | 设施符号    | SSFH | Char  | 50   |      |    | M    | 如：变电站（下拉选择） |
| 6  | 设施名称    | SSMC | Char  | 60   |      |    | M    | 如：XX 变电站    |
| 7  | 用地面积    | MJ   | Float | 12   | 3    |    | M    | 人工录入        |
| 8  | 规模（或容量） | GM   | Char  | 100  |      |    | M    |             |



表 B. 134 市政设施（点、面）属性结构描述表（属性表名：SZSSD、SZSSM）（续）

| 序号                  | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注          |
|---------------------|------|------|------|------|------|----|------|-------------|
| 9                   | 实施情况 | SSQK | Char | 20   |      |    | M    | 规划、已建、在建、其它 |
| 10                  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |             |
| 注：设施类型，给水排水、供电、通信等。 |      |      |      |      |      |    |      |             |

B. 2. 67 道路红线、道路侧石线属性结构

道路红线、道路侧石线属性结构见表 B. 135。

表B. 135 道路红线、道路侧石线属性结构描述表（属性表名：DLHX、DLCSX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 控制要求 | KZYQ | Char | 255  |      |    | 0    |    |
| 4  | 规划状态 | GHZT | Char | 8    |      |    | M    |    |
| 5  | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 68 道路中线属性结构

道路中线属性结构见表 B. 136。

表B. 136 道路中线属性结构描述表（属性表名：DLZX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 道路编号 | DLBH | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 4  | 道路名称 | DLMC | Char  | 60   |      |    | 0    |    |
| 5  | 道路类型 | DLLX | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 6  | 断面类型 | DMLX | Char  | 60   |      |    | 0    |    |
| 7  | 红线宽度 | HXKD | Float | 16   | 2    | >0 | M    |    |
| 8  | 控制要求 | KZYQ | Char  | 255  |      |    | 0    |    |
| 9  | 规划状态 | GHZT | Char  | 8    |      |    | M    |    |
| 10 | 备注   | BZ   | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 69 道路附属线、铁路轨道边线、铁路轨道中线属性结构

道路附属线、铁路轨道边线、铁路轨道中线属性结构见表 B. 137。

表B. 137 道路附属线、铁路轨道边线、铁路轨道中线属性结构表（属性表名：DLFSX、TLGDBX、TLGDZX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 备注   | BZ   | Char | 100  |      |    | 0    |    |

B. 2. 70 道路交叉口属性结构

道路交叉口属性结构见表 B. 138。

表B. 138 道路交叉口属性结构描述表（属性表名：DLJCK）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注        |
|----|-------|------|-------|------|------|----|------|-----------|
| 1  | 标识码   | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |           |
| 2  | 要素代码  | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |           |
| 3  | 交叉口形式 | JCK  | Char  | 40   |      |    | M    | 立交、平交     |
| 4  | 半径    | BJ   | Float | 8    | 3    |    | M    |           |
| 5  | 高程    | GC   | Float | 8    | 3    |    | M    |           |
| 6  | 相交道路  | XJDL | Char  | 100  |      |    | C    | 录入相交道路的名称 |
| 7  | 备注    | BZ   | Char  | 255  |      |    | C    |           |

B. 2. 71 绿化带属性结构

绿化带属性结构见表 B. 139。

表B. 139 绿化带属性结构描述表（属性表名：LHD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 颜色   | COLOR | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 备注   | BZ    | Char | 255  |      |    | C    |    |

B. 2. 72 立交属性结构

立交属性结构见表 B. 140。

表B. 140 立交属性结构描述表（属性表名：LJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----|------|------|------|------|------|----|------|-------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |       |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |       |
| 3  | 类型   | LX   | Char | 40   |      |    | M    | 立交、平交 |
| 4  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | C    |       |

B. 2. 73 交通站场属性结构

交通站场属性结构见表 B. 141。

表B. 141 交通站场属性结构描述表（属性表名：JTZC）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 设施名称 | SSMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 设施类型 | SSLX | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 5  | 设施等级 | SSDJ | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 6  | 设施规模 | SSGM | Char  | 255  |      |    | M    |    |
| 7  | 用地面积 | YDMJ | Float | 16   | 2    | >0 | 0    |    |
| 8  | 建筑面积 | JZMJ | Float | 16   | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 规划状态 | GHZT | Char  | 8    |      |    | M    |    |
| 10 | 备注   | BZ   | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 74 防灾基础设施（点、线、面）、其他基础设施（点、线、面）属性结构

防灾基础设施（点、线、面）、其他基础设施（点、线、面）属性结构见表 B. 142。

表B. 142 防灾基础设施（点、线、面）、其他基础设施（点、线、面）属性结构描述表（属性表名：FZJCSSD、FZJCSSX、FZJCSSM、TDJCSSD、TDJCSSX、TDJCSSM）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|-------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |       |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |       |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |       |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | M    |       |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char | 100  |      |    | M    |       |
| 6  | 设施类型  | SSLX  | Char | 5    |      |    | M    |       |
| 7  | 管径    | GJ    | Int  | 10   |      |    | C    | 单位：mm |
| 8  | 电压    | DY    | Int  | 10   |      |    | C    | 单位：kV |
| 9  | 管孔    | GK    | Int  | 10   |      |    | C    | 单位：孔  |
| 10 | 说明    | SM    | Char | 255  |      |    | 0    |       |
| 11 | 规划状态  | GHZT  | Char | 2    |      |    | M    |       |
| 12 | 规划期限  | GHQX  | Char | 20   |      |    | M    |       |
| 13 | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |    | 0    |       |

B. 2. 75 规划用地属性结构

规划用地属性结构见表 B. 143。

表B. 143 规划用地属性结构描述表（属性表名：GHYD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 管理单元 | GLDY | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 用地面积 | YDMJ | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 小区名称 | XQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 6  | 案件号  | AJH  | Int   | 64   |      |    | M    |    |
| 7  | 审批时间 | SPSJ | Date  | 8    |      |    | M    |    |
| 8  | 备注   | BZ   | Char  | 100  |      |    | 0    |    |

B. 2. 76 道路红线属性结构

道路红线属性结构见表 B. 144。

表B. 144 道路红线属性结构描述表（属性表名：DLHX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注          |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|-------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |             |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |             |
| 3  | 用地面积 | YDMJ | Float | 32   |      |    | M    |             |
| 4  | 小区名称 | XQMC | Char  | 100  |      |    | M    |             |
| 5  | 案件号  | AJH  | Int   | 64   |      |    | M    |             |
| 6  | 审批时间 | SPSJ | Date  | 8    |      |    | M    |             |
| 7  | 实施情况 | SSQK | Char  | 20   |      |    | M    | 规划、已建、在建、其它 |
| 8  | 备注   | BZ   | Char  | 100  |      |    | 0    |             |

B. 2. 77 退红线属性结构

退红线属性结构见表 B. 145。

表B. 145 退红线属性结构描述表（属性表名：THX）

| 序号                            | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|----|------|-----|
| 1                             | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |     |
| 2                             | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |     |
| 3                             | 退红线类型 | THXLX | Float | 32   |      |    | M    | 见表注 |
| 4                             | 小区名称  | XQMC  | Char  | 100  |      |    | M    |     |
| 5                             | 案件号   | AJH   | Int   | 64   |      |    | M    |     |
| 6                             | 审批时间  | SPSJ  | Date  | 8    |      |    | M    |     |
| 7                             | 备注    | BZ    | Char  | 100  |      |    | 0    |     |
| 注：退红线类型是根据红线后退的米数进行录入，如6m、7m。 |       |       |       |      |      |    |      |     |

B. 2. 78 建筑控制线属性结构

建筑控制线属性结构见表 B. 146。

表B. 146 建筑控制线属性结构描述表（属性表名：JZKZX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 小区名称 | NZONE | Float | 32   |      |    | M    |    |
| 4  | 案件号  | AJH   | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 审批时间 | Date  | Date  | 64   |      |    | M    |    |
| 6  | 备注   | BZ    | Char  | 8    |      |    | 0    |    |

B. 2. 79 建筑物属性结构

建筑物属性结构见表 B. 147。

表B. 147 建筑物属性结构描述表（属性表名：JZW）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注        |
|----|-------|--------|-------|------|------|----|------|-----------|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |           |
| 2  | 要素代码  | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |           |
| 3  | 占地面积  | ZDMJ   | Float | 32   | 2    |    | M    |           |
| 4  | 建筑物性质 | YDXZ   | Char  | 100  |      |    | M    | 住宅、公建设施名称 |
| 5  | 建筑物高度 | Height | Float | 32   | 2    |    | M    |           |
| 6  | 小区名称  | NZONE  | Char  | 100  |      |    | M    |           |
| 7  | 案件号   | AJH    | Char  | 100  |      |    | M    |           |
| 8  | 审批时间  | Date   | Date  | 8    |      |    | M    |           |
| 9  | 实施情况  | SSQK   | Char  | 100  |      |    | M    | 取值：现状、规划  |
| 10 | 备注    | BZ     | Char  | 200  |      |    | 0    |           |

B. 2. 80 建筑基底属性结构

建筑基底属性结构见表 B. 148。

表B. 148 建筑基底属性结构描述表（属性表名：JZJD）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 单体名称   | DTMC   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 建设用地面积 | JSYDMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 建筑占地面积 | JZZDMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 建筑基底面积 | JZJDMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |    |

表 B. 148 建筑基底属性结构描述表（属性表名：JZJD）（续）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注   |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|------|
| 7  | 地上总建筑面积 | DSZJZMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |      |
| 8  | 地下总建筑面积 | DXZJZMJ | Float | 12   | 2    |    | O    |      |
| 9  | 住宅建筑面积  | ZZJZMJ  | Float | 12   | 2    |    | M    |      |
| 10 | 公建建筑面积  | GJJZMJ  | Float | 12   | 2    |    | M    |      |
| 11 | 受影高度    | SYGD    | Float | 8    | 2    |    | O    |      |
| 12 | 建筑楼高    | ZJLG    | Float | 8    | 2    |    | M    |      |
| 13 | 建筑密度    | JZMD    | Float | 8    | 2    |    | M    | 单位：% |
| 14 | 容积率     | RJL     | Float | 8    | 2    |    | M    |      |
| 15 | 绿化率     | LHL     | Float | 8    | 2    |    | M    | 单位：% |
| 16 | 户数      | HS      | Int   | 4    |      |    | M    | 单位：户 |
| 17 | 配套设施    | PTSS    | Char  | 200  |      |    | M    |      |
| 18 | 备注      | BZ      | Char  | 200  |      |    | O    |      |

B. 2. 81 建筑塔楼基底属性结构

建筑塔楼基底属性结构见表 B. 149。

表B. 149 建筑塔楼基底属性结构描述表（属性表名：JZTLJD）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YS DM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 单体名称   | DTMC   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 建筑占地面积 | JZZDMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 建筑基地面积 | JZJDMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 备注     | BZ     | Char  | 200  |      |    | O    |    |

B. 2. 82 地下建筑边缘属性结构

地下建筑边缘属性结构见表 B. 150。

表B. 150 地下建筑边缘属性结构描述表（属性表名：DXJZBY）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YS DM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 方案预审编号   | YSBH   | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 4  | 工程规划许可证号 | GCKXZH | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 5  | 小区名称     | XQMC   | Char | 200  |      |    | M    |    |
| 6  | 备注       | TCWGS  | Char | 200  |      |    | O    |    |

B. 2. 83 地下室属性结构

地下室属性结构见表 B. 151。

表B. 151 地下室属性结构描述表（属性表名：DXS）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 单体名称    | DTMC    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 地下总建筑面积 | DXZJZMJ | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 住宅面积    | ZZMJ    | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 储藏车库面积  | CZCKMJ  | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 7  | 商业面积    | SYMJ    | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 8  | 办公面积    | BGMJ    | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 9  | 工业仓储面积  | GYCCMJ  | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 10 | 其他      | QTMJ    | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 11 | 备注      | BZ      | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 84 停车位、绿荫式停车场属性结构

停车位、绿荫式停车场属性结构见表 B. 152。

表B. 152 停车位、绿荫式停车场属性结构描述表（属性表名：TCW、LYSTCC）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 停车说明 | DTMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 85 管线属性结构

管线属性结构见表 B. 153。

表B. 153 管线属性结构描述表（属性表名：GX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 管线名称 | GXMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 管线类型 | GXLX | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 管径   | GJ   | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 小区名称 | XQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 7  | 案件号  | AJH  | Char  | 100  |      |    | M    |    |

表 B. 153 管线属性结构描述表（属性表名：GX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 8  | 审批时间 | Date | Date | 8    |      |    | M    |    |
| 9  | 实施情况 | SSQK | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 10 | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 86 管线附属设施属性结构

管线附属设施属性结构见表 B. 154。

表B. 154 管线附属设施属性结构描述表（属性表名：GXFSSS）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YS DM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 管点类型 | GDLX  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 管底标高 | GDBG  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 规模   | GM    | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 角度   | JD    | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 7  | 小区名称 | XQMC  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 8  | 案件号  | AJH   | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 9  | 审批时间 | Date  | Date  | 8    |      |    | M    |    |
| 10 | 实施情况 | SSQK  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 11 | 备注   | BZ    | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 87 消防通道属性结构

消防通道属性结构见表 B. 155。

表B. 155 消防通道属性结构描述表（属性表名：XFTD）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YS DM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 小区名称     | XQMC   | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 4  | 方案预审编号   | YSBH   | Char | 50   |      |    | 0    |    |
| 5  | 工程规划许可证号 | GCXKZH | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 6  | 备注       | BZ     | Char | 500  |      |    | 0    |    |

B. 2. 88 生态水体属性结构

生态水体属性结构见表 B. 156。



表B. 156 生态水体属性结构描述表（属性表名：STST）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 占地面积 | ZDMJ  | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 4  | 小区名称 | NZONE | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 案件号  | AJH   | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 6  | 审批时间 | Date  | Date  | 8    |      |    | M    |    |
| 7  | 实施情况 | SSQK  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 8  | 备注   | BZ    | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 89 组团绿地、纯绿地、道路绿地属性结构

组团绿地、纯绿地、道路绿地属性结构见表 B. 157。

表B. 157 组团绿地、纯绿地、道路绿地属性结构描述表（属性表名：ZTLD、CLD、DLLD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 绿化类型 | LHLX | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 面积   | MJ   | Float | 12   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 备注   | BZ   | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 90 道路标高属性结构

道路标高属性结构见表 B. 158。

表B. 158 道路标高属性结构描述表（属性表名：DLBG）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 规划标高 | GHBG | Float | 12   | 2    | >0 | M    |    |
| 4  | 现状标高 | XZBG | Float | 12   | 2    | >0 | M    |    |
| 5  | 备注   | BZ   | Char  | 500  |      |    | 0    |    |

B. 2. 91 竖向点属性结构

竖向点属性结构见表 B. 159。

表B. 159 竖向点属性结构描述表（属性表名：SXD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 文本类型 | WBLX | Char  | 100  |      |    | 0    |    |
| 4  | 大小   | DX   | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 角度   | JD   | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 小区名称 | XQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 7  | 案件号  | AJH  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 8  | 审批时间 | Date | Date  | 8    |      |    | M    |    |
| 9  | 备注   | BZ   | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 92 竖向线属性结构

竖向线属性结构见表 B. 160。

表B. 160 竖向线属性结构描述表（属性表名：SXX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 小区名称 | XQMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 案件号  | AJH  | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 审批时间 | Date | Date | 8    |      |    | M    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 93 注记点属性结构

注记点属性结构见表 B. 161。

表B. 161 注记点属性结构描述表（属性表名：BZD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 文本类型 | WBLX | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 大小   | DX   | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 角度   | JD   | Float | 32   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 小区名称 | XQMC | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 7  | 案件号  | AJH  | Char  | 100  |      |    | M    |    |
| 8  | 审批时间 | Date | Date  | 8    |      |    | M    |    |
| 9  | 备注   | BZ   | Char  | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 94 注记线属性结构

注记线属性结构见表 B. 162。

表B. 162 注记线属性结构描述表（属性表名：BZX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 小区名称 | XQMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 4  | 案件号  | AJH  | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 审批时间 | Date | Date | 8    |      |    | M    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |    | 0    |    |

B. 2. 95 村界属性结构

村界属性结构见表 B. 163。

表B. 163 村界属性结构描述表（属性表名：CJ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      | >0 | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSD   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      | 非空 | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      | 非空 | M    |    |
| 5  | 控制面积  | KZMJ  | Float | 16   | 2    | >0 | M    |    |
| 6  | 建设面积  | JSMJ  | Float | 16   | 2    | >0 | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      | 非空 | M    |    |

B. 2. 96 村庄规划用地分类属性结构

村庄规划用地分类属性结构见表 B. 164。

表B. 164 村庄规划用地分类属性结构描述表（属性表名：CZGHYDFL）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域  | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|-----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      | >0  | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |     | M    |    |
| 3  | 行政区代码    | XZQDM    | Char  | 12   |      | 非空  | M    |    |
| 4  | 行政区名称    | XZQMC    | Char  | 100  |      | 非空  | M    |    |
| 5  | 规划用地分类代码 | GHYDFLDM | Char  | 3    |      | 见表注 | M    |    |
| 6  | 规划用地分类名称 | GHYDFLMC | Char  | 30   |      |     | M    |    |
| 7  | 图斑面积     | TBMJ     | Float | 16   | 2    | >0  | M    |    |
| 9  | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |     | 0    |    |

注：引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》自然资办发〔2020〕51号的地类编码。

B. 2. 97 村庄基本农田属性结构

村庄基本农田属性结构与“永久基本农田图斑”属性结构一致，详见表 B. 19。

B. 2. 98 村庄公共服务设施属性结构

村庄公共服务设施属性结构见表 B. 165。

表B. 165 村庄公共服务设施属性结构描述表（属性表名：CZGGFWSS）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 设施名称 | SSMC | Char | 200  |      |          | M    |    |
| 4  | 设施等级 | SSDJ | Char | 10   |      |          | M    |    |
| 5  | 设施代码 | SSDM | Char | 50   |      | 见表 C. 71 | M    |    |
| 6  | 备注   | BZ   | Char | 200  |      |          | 0    |    |

B. 2. 99 村庄防灾减灾设施属性结构

村庄防灾减灾设施属性结构见表 B. 166。

表B. 166 村庄防灾减灾设施属性结构描述表（属性表名：CZFZJZSS）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|-------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |       |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |       |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | 0    |       |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | 0    |       |
| 5  | 设施名称  | SSMC  | Char | 100  |      |    | 0    |       |
| 6  | 设施类型  | SSLX  | Char | 5    |      |    | 0    |       |
| 7  | 管径    | GJ    | Int  | 10   |      |    | C    | 单位：mm |
| 8  | 电压    | DY    | Int  | 10   |      |    | C    | 单位：kV |
| 9  | 管孔    | GK    | Int  | 10   |      |    | C    | 单位：孔  |
| 10 | 说明    | SM    | Char | 255  |      |    | 0    |       |
| 11 | 规划状态  | GHZT  | Char | 2    |      |    | M    |       |
| 12 | 规划期限  | GHQX  | Char | 20   |      |    | M    |       |
| 13 | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |    | 0    |       |

B. 2. 100 现状镇区范围属性结构

现状镇区范围属性结构见表 B. 167。

表B. 167 现状镇区范围属性结构描述表（属性表名：XZZQFW）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|-------------------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |                   |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |                   |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |                   |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |                   |
| 5  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    | 单位：m <sup>2</sup> |
| 6  | 年份    | NF    | Char  | 4    |      |    | M    |                   |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |                   |

B. 2. 101 现状镇区实体地域范围属性结构

现状镇区实体地域范围属性结构见表 B. 168。

表B. 168 现状镇区实体地域范围属性结构描述表（属性表名：XZZQSTDYFW）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 5  | 居委会名称 | JWHMC | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 6  | 地类名称  | DLMC  | Char | 60   |      |    | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 102 灾害风险控制线属性结构

灾害风险控制线属性结构见表 B. 169。

表B. 169 灾害风险控制线属性结构描述表（属性表名：ZHF XKZX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|-------------------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |                   |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |                   |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |                   |
| 4  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |    | M    |                   |
| 5  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    | 单位：m <sup>2</sup> |
| 6  | 管控要求  | GKYQ  | Char  | 255  |      |    | M    |                   |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |                   |

B. 2. 103 其他控制线属性结构

其他控制线属性结构见表 B. 170。

表B. 170 其他控制线属性结构描述表（属性表名：QTKZX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|-------------------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |                   |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |                   |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |                   |
| 4  | 名称    | MC    | Char  | 100  |      |    | M    |                   |
| 5  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0 | M    | 单位：m <sup>2</sup> |
| 6  | 管控要求  | GKYQ  | Char  | 255  |      |    | 0    |                   |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |    | 0    |                   |

B. 2. 104 农用地整理潜力属性结构

农用地整理潜力属性结构见表 B. 171。

表B. 171 农用地整理潜力属性结构描述表（属性表名：NYDZLQL）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                         | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域                   | 约束条件 | 备注                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|----------------------|------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      |                      | M    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 要素代码      | YSDM      | Char  | 10   |      |                      | M    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 行政区代码     | XZQDM     | Char  | 12   |      | 非空                   | M    | 见表注 1              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 整理规模      | ZZGM      | Float | 16   | 4    | ≥0                   | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                          | 可补充耕地面积   | KBCGDMJ   | Float | 16   | 4    | ≥0                   | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增耕地系数    | XZGDXS    | Float | 6    | 2    | ≥0                   | M    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                          | 可提高耕地质量等级 | KTGGDZLDJ | Float | 6    | 2    | 见表 C. 74、<br>表 C. 75 | M    | 见表注 2              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                          | 潜力等级      | QLDJ      | Char  | 2    |      | 非空                   | M    | 见表注 3              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                          | 说明        | SM        | Char  | 200  |      | 非空                   | 0    |                    |
| <p>注1：市级填写到乡镇，县级填写到行政村。行政区代码在现有行政区代码的基础上扩展到乡级，即：县以上行政区代码+乡级代码。县及县以上行政区代码采用 GB/T 2260 中的 6 位数字码，县级以下行政区代码编制规则遵循 GB/T 10114 中的规定，乡级码采用 3 位数字码，后三位以“0”补齐，以下行政区代码同。</p> <p>注2：可提高耕地质量等级，填写提高等级数字，如“1”、“1.5”。</p> <p>注3：潜力等级，填写潜力等级数字，如“1”、“2”、“3”、“4”、“5”。</p> |           |           |       |      |      |                      |      |                    |

B. 2. 105 高标准基本农田建设潜力属性结构

高标准基本农田建设潜力属性结构见表 B. 172。

表B. 172 高标准基本农田建设潜力属性结构描述表（属性表名：GBZJBNTJSQL）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      | 非空 | M    |    |

表 B. 172 高标准基本农田建设潜力属性结构描述表（属性表名：GBZJBNTJSQL）（续）

| 序号 | 字段名称         | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|----|--------------|-----------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 4  | 基本农田面积       | JBNTMJ    | Float | 16   | 4    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 5  | 耕地质量等级       | ZLDJ      | Char  | 2    |      | 见表 C. 51 | M    |                    |
| 6  | 已建成高标准基本农田面积 | YJ JBNTMJ | Float | 16   | 4    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7  | 拟建设高标准基本农田面积 | NJSJBNTMJ | Float | 16   | 4    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 8  | 说明           | SM        | Char  | 200  |      | 非空       | 0    |                    |

B. 2. 106 农村建设用地整理潜力属性结构

农村建设用地整理潜力属性结构见表 B. 173。

表B. 173 农村建设用地整理潜力属性结构描述表（属性表名：NCJSYDZZQL）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|-----------|-----------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码      | YS DM     | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 行政区代码     | XZQDM     | Char  | 12   |      | 非空 | M    |                    |
| 4  | 整理规模      | ZZGM      | Float | 16   | 4    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 5  | 可减少建设用地面积 | KJSJSYDMJ | Float | 6    | 4    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 6  | 可补充耕地面积   | KBCGDMJ   | Float | 16   | 4    |    | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7  | 潜力等级      | QLDJ      | Char  | 2    |      | 非空 | M    |                    |
| 8  | 说明        | SM        | Char  | 200  |      | 非空 | 0    |                    |

B. 2. 107 城镇工矿建设用地整理潜力属性结构

城镇工矿建设用地整理潜力属性结构见表 B. 174。

表B. 174 城镇工矿建设用地整理潜力属性结构描述表（属性表名：CZGKJSYDZZQL）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码  | YS DM | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      | 非空 | M    |                    |
| 4  | 整理规模  | FKGM  | Float | 16   | 4    | ≥0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 5  | 潜力等级  | QLDJ  | Char  | 2    |      | 非空 | M    |                    |
| 6  | 说明    | SM    | Char  | 200  |      | 非空 | 0    |                    |

B. 2. 108 土地复垦潜力属性结构

土地复垦潜力属性结构见表 B. 175。

表B. 175 土地复垦潜力属性结构描述表（属性表名：TDFKQL）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 行政区代码   | XZQDM   | Char  | 12   |      | 非空 | M    |                    |
| 4  | 复垦规模    | FKGM    | Float | 16   | 4    | ≥0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 5  | 可补充耕地面积 | KBCGDMJ | Float | 16   | 4    | ≥0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 6  | 潜力等级    | QLDJ    | Char  | 2    |      | 非空 | M    |                    |
| 7  | 说明      | SM      | Char  | 200  |      | 非空 | 0    |                    |

B. 2. 109 宜耕后备土地资源开发潜力属性结构

宜耕后备土地资源开发潜力属性结构见表 B. 176。

表B. 176 宜耕后备土地资源开发潜力属性结构描述表（属性表名：YGHBTDZYKFQL）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 行政区代码   | XZQDM   | Char  | 12   |      | 非空 | M    |                    |
| 4  | 开发规模    | KFGM    | Float | 16   | 4    | ≥0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 5  | 可补充耕地面积 | KBCGDMJ | Float | 16   | 4    | ≥0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 6  | 潜力等级    | QLDJ    | Char  | 2    |      | 非空 | M    |                    |
| 7  | 说明      | SM      | Char  | 200  |      | 非空 | 0    |                    |

B. 2. 110 土地整治分区属性结构

土地整治分区属性结构见表 B. 177。

表B. 177 土地整治分区属性结构描述表（属性表名：TDZZFQ）

| 序号                                             | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----|------|-----|
| 1                                              | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      | >0 | M    |     |
| 2                                              | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |     |
| 3                                              | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      | 非空 | M    | 见表注 |
| 4                                              | 分区名称  | FQMC  | Char | 100  | 4    | 非空 | M    |     |
| 5                                              | 说明    | SM    | Char | 200  |      | 非空 | 0    |     |
| 注：填写到市级，使用GB/T 2260代码，后六位以“0”补齐，以下未作注释的行政区代码同。 |       |       |      |      |      |    |      |     |

B. 2. 111 土地整治重点区域属性结构

土地整治重点区域属性结构见表 B. 178。



表B. 178 土地整治重点区域属性结构描述表（属性表名：TDZZZDQY-1）

| 序号                     | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|------------------------|---------|---------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                      | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      | >0       | M    |                    |
| 2                      | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                      | 行政区代码   | XZQDM   | Char  | 12   |      | 非空       | M    |                    |
| 4                      | 重点区域编号  | ZDQYBH  | Char  | 4    |      | 非空       | M    | 见表注                |
| 5                      | 重点区域名称  | ZDQYMC  | Char  | 100  |      | 非空       | M    |                    |
| 6                      | 整治类型    | ZZLX    | Char  | 2    |      | 见表 C. 76 | M    |                    |
| 7                      | 重点区域规模  | ZDQYGM  | Float | 16   | 4    | ≥0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 8                      | 可补充耕地面积 | KBCGDMJ | Float | 16   | 4    | ≥0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 9                      | 涉及乡（镇）  | SJXZ    | Char  | 200  |      | 非空       | M    |                    |
| 10                     | 说明      | SM      | Char  | 200  |      | 非空       | 0    |                    |
| 注：重点区域编号分类型从“0001”起编号。 |         |         |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 112 土地整治重点项目属性结构

土地整治重点项目属性结构见表 B. 179。

表B. 179 土地整治重点项目属性表结构描述表（属性表名：TDZZZDXM）

| 序号                                   | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                                    | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      | >0       | M    |                    |
| 2                                    | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                                    | 行政区代码   | XZQDM   | Char  | 12   |      | 非空       | M    |                    |
| 4                                    | 重点项目编号  | ZDXMBH  | Char  | 4    |      | 非空       | M    | 见表注 1              |
| 5                                    | 重点项目名称  | ZDXMMC  | Char  | 100  |      | 非空       | M    |                    |
| 6                                    | 重点项目类型  | ZDXMLX  | Char  | 2    |      | 见表 C. 77 | M    |                    |
| 7                                    | 重点项目面积  | ZDXMMJ  | Float | 16   | 4    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 8                                    | 可补充耕地面积 | KBCGDMJ | Float | 16   | 4    | >0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 9                                    | 投资规模    | TZGM    | Int   | 9    |      | >0       | M    | 单位：万元              |
| 10                                   | 建设期限    | JSQX    | Char  | 30   |      | 非空       | M    | 见表注 2              |
| 11                                   | 涉及乡（镇）  | SJXZC   | Char  | 200  |      | 非空       | M    |                    |
| 12                                   | 说明      | SM      | Char  | 100  |      | 非空       | 0    |                    |
| 注1：重点项目编号分类型从“0001”起编号。              |         |         |       |      |      |          |      |                    |
| 注2：建设期限填写，如“2012 年 1 月～2012 年 12 月”。 |         |         |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 113 高标准基本农田保护示范区属性结构

高标准基本农田保护示范区属性结构见表 B. 180。

表B. 180 高标准基本农田保护示范区属性表结构（属性表名：GBZJBNTBHSFQ）

| 序号                                | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域                   | 约束条件 | 备注                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|----------------------|------|--------------------|
| 1                                 | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      | >0                   | M    |                    |
| 2                                 | 要素代码      | YSDM      | Char  | 10   |      |                      | M    |                    |
| 3                                 | 行政区代码     | XZQDM     | Char  | 12   |      | 非空                   | M    |                    |
| 4                                 | 示范区编号     | SFQBH     | Char  | 4    |      | 非空                   | M    | 见表注 1              |
| 5                                 | 示范区名称     | SFQMC     | Char  | 100  |      | 非空                   |      |                    |
| 6                                 | 建设规模      | JSGM      | Float | 16   | 4    |                      | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7                                 | 可提高耕地质量等级 | KTGGDZLDJ | Float | 6    | 2    | 见表 C. 74、<br>表 C. 75 | M    | 见表注 2              |
| 8                                 | 可补充耕地面积   | KBCGDMJ   | Float | 16   | 4    | >0                   | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 9                                 | 涉及乡（镇）    | SJXZ      | Char  | 200  |      | 非空                   | M    |                    |
| 10                                | 说明        | SM        | Char  | 200  |      | 非空                   | 0    |                    |
| 注1：示范区编号分类型从“0001”起编号。            |           |           |       |      |      |                      |      |                    |
| 注2：可提高耕地质量等级，填写提高等级数字，如“1”，“1.5”。 |           |           |       |      |      |                      |      |                    |

B. 2. 114 高标准基本农田建设项目属性结构

高标准基本农田建设项目属性结构见表 B. 181。

表B. 181 高标准基本农田建设项目属性表结构（属性表名：GBZJBNTJSXM）

| 序号                                  | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域                   | 约束条件 | 备注                 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|----------------------|------|--------------------|
| 1                                   | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      |                      | M    |                    |
| 2                                   | 要素代码      | YSDM      | Char  | 10   |      |                      | M    |                    |
| 3                                   | 行政区代码     | XZQDM     | Char  | 12   |      | 非空                   | M    | 见表注 1              |
| 4                                   | 项目编号      | XMBH      | Char  | 4    |      | 非空                   | M    | 见表注 2              |
| 5                                   | 项目名称      | XMMC      | Char  | 100  |      | 非空                   |      |                    |
| 6                                   | 建设规模      | JSGM      | Float | 16   | 4    | ≥0                   | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7                                   | 可提高耕地质量等级 | KTGGDZLDJ | Float | 6    | 2    | 见表 C. 74、<br>表 C. 75 | M    | 见表注 3              |
| 8                                   | 可补充耕地面积   | KBCGDMJ   | Float | 16   | 4    | ≥0                   | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 10                                  | 说明        | SM        | Char  | 200  |      | 非空                   | 0    |                    |
| 注1：填写到县级。使用 GB/T 2260 代码，后六位以“0”补齐。 |           |           |       |      |      |                      |      |                    |
| 注2：示范区编号分类型从“0001”起编号。              |           |           |       |      |      |                      |      |                    |
| 注3：可提高耕地质量等级，填写提高等级数字，如“1”，“1.5”。   |           |           |       |      |      |                      |      |                    |

B. 2. 115 土地整治项目属性结构

土地整治项目属性结构见表 B. 182。

表B. 182 土地整治项目属性表结构描述表（属性表名：TDZZXM）

| 序号                                  | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                                   | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      | >0       | M    |                    |
| 2                                   | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                                   | 行政区代码   | XZQDM   | Char  | 12   |      | 非空       | M    | 见表注 1              |
| 4                                   | 项目编号    | XMBH    | Char  | 4    |      | 非空       | M    | 见表注 2              |
| 5                                   | 项目名称    | XMMC    | Char  | 100  |      | 非空       | M    |                    |
| 6                                   | 项目类型    | XMLX    | Char  | 2    |      | 见表 C. 77 | M    |                    |
| 7                                   | 项目规模    | XMGM    | Float | 16   | 4    | ≥0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 8                                   | 可补充耕地面积 | KBCGDMJ | Float | 16   | 4    | ≥0       | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 9                                   | 投资规模    | TZGM    | Int   | 9    |      | ≥0       | M    | 单位：万元              |
| 10                                  | 建设期限    | JSQX    | Char  | 30   |      | 非空       | M    | 见表注 3              |
| 11                                  | 说明      | SM      | Char  | 100  |      | 非空       | 0    |                    |
| 注1：填写到县级。使用 GB/T 2260 代码，后六位以“0”补齐。 |         |         |       |      |      |          |      |                    |
| 注2：重点项目编号分类型从“0001”起编号。             |         |         |       |      |      |          |      |                    |
| 注3：建设期限填写，如“2012 年 1 月～2012 年 12 月” |         |         |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 116 基础地质调查规划区属性结构

基础地质调查规划区属性结构见表 B. 183。

表B. 183 基础地质调查规划区属性结构描述表（属性表名：见表注）

| 序号                                                                                                                           | 字段名称      | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                                                                                                                            | 标识码       | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |                    |
| 2                                                                                                                            | 要素代码      | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                                                                                                                            | 项目编号      | XMBH   | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 4                                                                                                                            | 项目名称或图幅名称 | XMMC   | Char  | 200  |      |          | C    |                    |
| 5                                                                                                                            | 工作类别      | GZLB   | Char  | 3    |      | 见表 C. 30 | M    |                    |
| 6                                                                                                                            | 工作精度      | GZJD   | Char  | 1    |      | 见表 C. 31 | C    |                    |
| 7                                                                                                                            | 工作区面积     | GZQMJ  | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                                                                                                            | 主要工作内容    | GZNR   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 9                                                                                                                            | 经费预算      | JFYS   | Float | 10   | 2    |          | C    | 单位：万元              |
| 10                                                                                                                           | 起止年限      | QZNX   | Char  | 10   |      |          | C    | 4 位年份—4 位年份        |
| 11                                                                                                                           | 说明        | SM     | Char  | 200  |      |          | C    |                    |
| 12                                                                                                                           | 规划编制时间    | GHBZSJ | Char  | 4    |      |          | M    |                    |
| 注：基础地质调查工作程度和基础地质调查规划区属性表名由八位组成，前两位分别统一为“XZ”、“GH”，后六位参考基础地质调查图层名称设置。如：1:100万区域地质调查工作程度为“XZQD6QDD”，1:20万区域地质调查规划区为“XZQD3QDD”。 |           |        |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 117 矿产资源调查评价规划区属性结构

矿产资源调查评价规划区属性结构见表 B. 184。

表B. 184 矿产资源调查评价规划区属性结构描述表（属性表名：DCPJGHQ）

| 序号                                          | 字段名称    | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|---------------------------------------------|---------|--------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1                                           | 标识码     | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2                                           | 要素代码    | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3                                           | 规划区编号   | GHQBH  | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 4                                           | 规划区名称   | GHQMC  | Char  | 100  |      |    | C    |                    |
| 5                                           | 所在行政区   | SZXXZQ | Char  | 60   |      |    | C    | 所在行政区级别为地市级        |
| 6                                           | 规划区拐点坐标 | GDZB   | Char  | 255  |      |    | C    |                    |
| 7                                           | 规划区面积   | GHQMJ  | Float | 12   | 4    |    | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                           | 规划编制时间  | GHBZSJ | Char  | 4    |      |    | M    |                    |
| 注：本表与表B. 185为一对多的关系，通过关键字段：规划区编号（GHQBH）相关联。 |         |        |       |      |      |    |      |                    |

B. 2. 118 矿产资源调查评价规划工作区属性结构

矿产资源调查评价规划工作区属性结构见表 B. 185。

表B. 185 矿产资源调查评价规划工作区属性结构描述表（属性表名：DCPJGZQ）

| 序号                                     | 字段名称     | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域             | 约束条件 | 备注                 |
|----------------------------------------|----------|--------|-------|------|------|----------------|------|--------------------|
| 1                                      | 标识码      | BSM    | Char  | 18   |      |                | M    |                    |
| 2                                      | 要素代码     | YSDM   | Char  | 10   |      |                | M    |                    |
| 3                                      | 工作区编号    | GZQBH  | Char  | 10   |      |                | M    |                    |
| 4                                      | 规划区编号    | GHQBH  | Char  | 10   |      |                | M    |                    |
| 5                                      | 工作区名称    | GZQMC  | Char  | 100  |      |                | C    |                    |
| 6                                      | 所在行政区    | SZXXZQ | Char  | 60   |      |                | C    |                    |
| 7                                      | 工作区性质    | GZQXZ  | Char  | 1    |      | 见表 C. 78       | C    | 见表注                |
| 8                                      | 工作区拐点坐标  | GDZB   | Char  | 255  |      |                | C    |                    |
| 9                                      | 主要工作内容   | GZNR   | Char  | 255  |      |                | C    |                    |
| 10                                     | 工作区面积    | GZQMJ  | Float | 12   | 4    |                | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 11                                     | 目标矿种名称   | MBKZMC | Char  | 20   |      | 按 GB/T 9649 填写 | C    |                    |
| 12                                     | 目标矿种工作程度 | GZCD   | Char  | 1    |      | 见表 C. 79       | C    |                    |
| 13                                     | 起止年限     | QZNX   | Char  | 10   |      |                | C    | 4 位年份—4 位年份        |
| 14                                     | 经费预算     | JFYS   | Float | 10   | 2    |                | C    | 单位：万元              |
| 15                                     | 说明       | SM     | Char  | 200  |      |                | C    |                    |
| 16                                     | 规划编制时间   | GHBZSJ | Char  | 4    |      |                | M    |                    |
| 注：工作区性质是指根据规划开展有关工作的区域是由国家或社会出资人出资的方式。 |          |        |       |      |      |                |      |                    |

B. 2. 119 矿产资源禁止勘查规划区、能源矿产限制勘查规划区、非能源重要矿产限制勘查规划区、其他矿产限制勘查规划区、能源矿产鼓励勘查规划区、非能源重要矿产鼓励勘查规划区、其他矿产鼓励勘查规划区、能源矿产允许勘查规划区、非能源重要矿产允许勘查规划区、其他矿产允许勘查规划区属性结构

矿产资源禁止勘查规划区、能源矿产限制勘查规划区、非能源重要矿产限制勘查规划区、其他矿产限制勘查规划区、能源矿产鼓励勘查规划区、非能源重要矿产鼓励勘查规划区、其他矿产鼓励勘查规划区、能源矿产允许勘查规划区、非能源重要矿产允许勘查规划区、其他矿产允许勘查规划区属性结构见表 B. 186。

表B. 186 矿产资源勘查规划区属性结构描述表（属性表名：KANGHQJZ、KANGHQNXZ、KANGHQFXZ、KANGHQQXZ、KANGHQNGL、KANGHQFGL、KANGHQQGL、KANGHQNYX、KANGHQFYX、KANGHQQYX）

| 序号                                                                                                                                                                                                                         | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                          | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                          | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                          | 规划区编号  | GHQBH  | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                          | 规划区名称  | GHQMC  | Char  | 100  |      |          | C    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                          | 所在行政区  | SZXZQ  | Char  | 60   |      |          | C    | 地市级                |
| 6                                                                                                                                                                                                                          | 规划区类别  | GHQLB  | Char  | 1    |      | 见表 C. 80 | M    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                          | 规划区面积  | GHQMJ  | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                                                                                                                                                                                                          | 勘查矿种   | KCKZ   | Char  | 40   |      |          | C    | 见表注 1              |
| 9                                                                                                                                                                                                                          | 规划编制时间 | GHBZSJ | Char  | 4    |      |          | M    |                    |
| 注1：包括规划区内所有工作区的目标矿种。<br>注2：本表与表 B. 187 为一对多的关系，通过关键字段：规划区编号（GHQBH）相关联。<br>注3：本表包括：矿产资源禁止勘查规划区、能源矿产限制勘查规划区、非能源重要矿产限制勘查规划区、其他矿产限制勘查规划区、能源矿产鼓励勘查规划区、非能源重要矿产鼓励勘查规划区、其他矿产鼓励勘查规划区、能源矿产允许勘查规划区、非能源重要矿产允许勘查规划区、其他矿产允许勘查规划区属性结构描述表。 |        |        |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 120 能源矿产限制勘查规划工作区、非能源重要矿产限制勘查规划工作区、其他矿产限制勘查规划工作区、能源矿产鼓励勘查规划工作区、非能源重要矿产鼓励勘查规划工作区、其他矿产鼓励勘查规划工作区、能源矿产允许勘查规划工作区、非能源重要矿产允许勘查规划工作区、其他矿产允许勘查规划工作区属性结构

能源矿产限制勘查规划工作区、非能源重要矿产限制勘查规划工作区、其他矿产限制勘查规划工作区、能源矿产鼓励勘查规划工作区、非能源重要矿产鼓励勘查规划工作区、其他矿产鼓励勘查规划工作区、能源矿产允许勘查规划工作区、非能源重要矿产允许勘查规划工作区、其他矿产允许勘查规划工作区属性结构见表 B. 187。

表B. 187 矿产资源勘查规划工作区属性结构描述表（属性表名：KANGZQNXZ、KANGZQFXZ、KANGZQXZ、KANGZQNGL、KANGZQFGL、KANGZQQGL、KANGZQNYX、KANGZQFYX、KANGZQQYX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |

表 B. 187 矿产资源勘查规划工作区属性结构描述表（属性表名：KANGZQNXZ、KANGZQFXZ、KANGZQQXZ，KANGZQNGL、KANGZQFGL、KANGZQQGL，KANGZQNYX、KANGZQFYX、KANGZQQYX）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 字段名称    | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作区编号   | GZQBH  | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 规划区编号   | GHQBH  | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作区名称   | GZQMC  | Char  | 100  |      |          | C    |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所在行政区   | SZXZQ  | Char  | 60   |      |          | C    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作区性质   | GZQXZ  | Char  | 1    |      | 见表 C. 78 | C    | 见表注 1              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作区拐点坐标 | GDZB   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要工作内容  | GZNR   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工作区面积   | GZQMJ  | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 起止年限    | QZNX   | Char  | 10   |      |          | C    | 4 位年份—<br>4 位年份    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经费预算    | JFYS   | Float | 10   | 2    |          | C    | 单位：万元              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 规划编制时间  | GHBZSJ | Char  | 4    |      |          | M    |                    |
| <p>注1：工作区性质是指根据规划开展有关工作的区域是由国家或社会出资人出资的方式。</p> <p>注2：本表与 B.186 为一对多的关系，通过关键字段：工作区编号（GZQBH）关联子表（KANGZQNXZ、KANGZQNXZ_KC），（KANGZQFXZ、KANGZQFXZ_KC），（KANGZQQXZ、KANGZQQXZ_KC）；（KANGZQNGL、KANGZQNGL_KC），（KANGZQFGL、KANGZQFGL_KC），（KANGZQQGL、KANGZQQGL_KC）；（KANGZQNYX、KANGZQNYX_KC），（KANGZQFYX、KANGZQFYX_KC），（KANGZQQYX、KANGZQQYX_KC）。</p> <p>注3：本表包括：能源矿产限制勘查规划工作区、非能源重要矿产限制勘查规划工作区、其他矿产限制勘查规划工作区，能源矿产鼓励勘查规划工作区、非能源重要矿产鼓励勘查规划工作区、其他矿产鼓励勘查规划工作区，能源矿产允许勘查规划工作区、非能源重要矿产允许勘查规划工作区、其他矿产允许勘查规划工作区属性结构描述表。</p> |         |        |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 121 KANGZQNXZ、KANGZQFXZ、KANGZQQXZ，KANGZQNGL、KANGZQFGL、KANGZQQGL，KANGZQNYX、KANGZQFYX、KANGZQQY子表——工作区目标矿产信息

KANGZQNXZ、KANGZQFXZ、KANGZQQXZ，KANGZQNGL、KANGZQFGL、KANGZQQGL，KANGZQNYX、KANGZQFYX、KANGZQQY 子表——工作区目标矿产信息见表 B. 188。

表B. 188 矿产资源勘查规划工作区目标矿产属性结构描述表（属性表名：KANGZQNXZ\_KC、KANGZQFXZ\_KC、KANGZQQXZ\_KC，KANGZQNGL\_KC、KANGZQFGL\_KC、KANGZQQGL\_KC，KANGZQNYX\_KC、KANGZQFYX\_KC、KANGZQQYX\_KC）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域             | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|--------|------|------|------|----------------|------|----|
| 1  | 工作区编号    | GZQBH  | Char | 10   |      |                | M    |    |
| 2  | 目标矿种名称   | MBKZMC | Char | 20   |      | 按 GB/T 9649 填写 | M    |    |
| 3  | 目标矿种代码   | KCDM   | Char | 5    |      |                | C    |    |
| 4  | 目标矿种工作程度 | GZCD   | Char | 1    |      | 见表 C. 79       | C    |    |
| 5  | 资源量单位    | ZYLDW  | Char | 30   |      |                | C    |    |

表 B. 188 矿产资源勘查规划工作区目标矿产属性结构描述表（属性表名：KANGZQNX\_KC、KANGZQFXZ\_KC、KANGZQQXZ\_KC、KANGZQNG\_L\_KC、KANGZQFGL\_KC、KANGZQQGL\_KC、KANGZQNYX\_KC、KANGZQFYX\_KC、KANGZQQYX\_KC）（续）

| 序号                                                                                                                                                        | 字段名称   | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 6                                                                                                                                                         | 预期资源量  | YQZYL | Float | 10   | 2    |    | C    |    |
| 7                                                                                                                                                         | 说明     | SM    | Char  | 200  |      |    | C    |    |
| 8                                                                                                                                                         | 规划编制时间 | GBZSJ | Char  | 4    |      |    | M    |    |
| 注：本表包括：能源矿产限制勘查规划工作区、非能源重要矿产限制勘查规划工作区、其他矿产限制勘查规划工作区，能源矿产鼓励勘查规划工作区、非能源重要矿产鼓励勘查规划工作区、其他矿产鼓励勘查规划工作区，能源矿产允许勘查规划工作区、非能源重要矿产允许勘查规划工作区、其他矿产允许勘查规划工作区目标矿产属性结构描述表。 |        |       |       |      |      |    |      |    |

B. 2. 122 危机矿山接替资源勘查规划区属性结构

危机矿山接替资源勘查规划区属性结构见表 B. 189。

表B. 189 危机矿山接替资源勘查规划区属性结构描述表（属性表名：JTKCGH）

| 序号 | 字段名称         | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域             | 约束条件 | 备注                     |
|----|--------------|--------|-------|------|------|----------------|------|------------------------|
| 1  | 标识码          | BSM    | Char  | 18   |      |                | M    |                        |
| 2  | 要素代码         | YSDM   | Char  | 10   |      |                | M    |                        |
| 3  | 项目编号         | XMBH   | Char  | 10   |      |                | M    |                        |
| 4  | 项目名称         | XMMC   | Char  | 100  |      |                | M    |                        |
| 5  | 所在行政区        | SZXZQ  | Char  | 60   |      |                | M    | 级别为地市级                 |
| 6  | 拐点坐标         | GDZB   | Char  | 255  |      |                | C    |                        |
| 7  | 矿山企业名称       | KSMC   | Char  | 100  |      |                | M    |                        |
| 8  | 主要矿种名称       | ZYKZMC | Char  | 20   |      | 按 GB/T 9649 填写 | M    |                        |
| 9  | 主要矿种代码       | KCDM   | Char  | 5    |      |                | M    |                        |
| 10 | 产量单位         | CHALDW | Char  | 20   |      |                | C    | 单位：10 <sup>4</sup> t/年 |
| 11 | 核定产能         | HDCN   | Float | 10   | 2    |                | C    |                        |
| 12 | 实际产量         | SJCL   | Float | 12   | 2    |                | C    |                        |
| 13 | 资源储量单位       | ZYCLDW | Char  | 30   |      |                | C    |                        |
| 14 | 基期年上年底保有可采储量 | BYKCCL | Float | 10   | 2    |                | C    | 见表注 1                  |
| 15 | 剩余服务年限       | SYNX   | Char  | 20   |      |                | C    |                        |
| 16 | 危机程度         | WJCD   | Char  | 80   |      |                | C    |                        |
| 17 | 工作区面积        | GZQMJ  | Float | 10   | 4    |                | C    | 单位：km <sup>2</sup>     |
| 18 | 主要工作内容       | GZNR   | Char  | 255  |      |                | C    |                        |
| 19 | 起止年限         | QZNX   | Char  | 10   |      |                | M    | YYYY—YYYY              |
| 20 | 主要实物工作量      | SWGZL  | Char  | 200  |      |                | C    |                        |

表 B. 189 危机矿山接替资源勘查规划区属性结构描述表（属性表名：JTKCGH）（续）

| 序号                                                          | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注      |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------|------|----|------|---------|
| 21                                                          | 经费预算    | JFYS    | Float | 10   | 2    |    | C    | 单位：万元   |
| 22                                                          | 预测新增资源量 | YCXZZYL | Float | 10   | 2    |    | M    | 见表注 1、2 |
| 23                                                          | 说明      | SM      | Char  | 200  |      |    | C    |         |
| 24                                                          | 规划编制时间  | GHBZSJ  | Char  | 4    |      |    | M    |         |
| 注1：保有可采储量、预测新增资源量单位统一为资源储量单位。                               |         |         |       |      |      |    |      |         |
| 注2：当存在多个主要矿种时，各矿种名称用“；”号分开。将其它矿产的保有可采储量和预测新增资源量信息放入“说明”字段内。 |         |         |       |      |      |    |      |         |

B. 2. 123 地质灾害调查与监测规划区、环境地质调查与监测规划区、地下水调查评价和地下水监测规划区、其他类调查评价与监测规划区(点状)，地质灾害调查与监测规划区、环境地质调查与监测规划区、地下水调查评价和地下水监测规划区、其他类调查评价与监测规划区(线状)，地质灾害调查与监测规划区、环境地质调查与监测规划区、地下水调查评价和地下水监测规划区、其他类调查评价与监测规划区(面状)属性结构

地质灾害调查与监测规划区等属性结构见表 B. 190。

表B. 190 地质灾害调查与监测规划区、环境地质调查与监测规划区、地下水调查评价和地下水监测规划区、其他类调查评价与监测规划区属性结构描述表（属性表名：DZZHDCDZ、DZHJDCDZ、DXSDCDZ、QTDCDZ，DZZHDCXZ、DZHJDCXZ、DXSDCXZ、QTDCXZ，DZZHDCMZ、DZHJDCMZ、DXSDCMZ、QTDCMZ）

| 序号                                        | 字段名称      | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|-------------------------------------------|-----------|--------|-------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                                         | 标识码       | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |                    |
| 2                                         | 要素代码      | YS DM  | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                                         | 工作类别      | GZLB   | Char  | 1    |      | 见表 C. 81 | M    |                    |
| 4                                         | 项目编号      | XMBH   | Char  | 10   |      |          | M    |                    |
| 5                                         | 项目名称或图幅名称 | XMMC   | Char  | 200  |      |          | M    |                    |
| 6                                         | 工作区比例尺    | GZQBLC | Char  | 30   |      |          | C    | 见表注                |
| 7                                         | 工作区面积     | GZQMJ  | Float | 12   | 4    |          | C    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 8                                         | 主要工作内容    | GZNR   | Char  | 255  |      |          | C    |                    |
| 9                                         | 经费预算      | JFYS   | Float | 10   | 2    |          | C    | 单位：万元              |
| 10                                        | 起止年限      | QZNX   | Char  | 10   |      |          | M    | YYYY—YYYY          |
| 11                                        | 说明        | SM     | Char  | 200  |      |          | C    |                    |
| 12                                        | 规划编制时间    | GHBZSJ | Char  | 4    |      |          | M    |                    |
| 注：比例尺的分子与分母用“：”号分隔，分母以万为单位简化，如表示为“1：25万”。 |           |        |       |      |      |          |      |                    |

B. 2. 124 能源资源基地属性结构

能源资源基地属性结构见表 B. 191。



表B. 191 能源资源区域属性结构描述表（属性表名：NYZYJD）

| 序号 | 字段名称            | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|-----------------|---------|---------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码             | BSM     | Char    | 18   |      | 非空 | M    |                    |
| 2  | 要素代码            | YSDM    | Char    | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 基地编号            | DCQBH   | Char    | 13   |      | 非空 | M    | 见表注 1              |
| 4  | 基地名称            | DCQMC   | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 5  | 所在行政区           | SZXXZQ  | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 6  | 基地面积            | JDMJ    | Float   | 12   | 4    | >0 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 7  | 拐点坐标            | GDZB    | Varchar |      |      | 非空 | M    | 见表注 2              |
| 8  | 主要矿产代码          | ZYKCDM  | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表注 3              |
| 9  | 主要矿产名称          | ZYKCMC  | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表注 3              |
| 10 | 已设探矿权总数         | YSTKQZS | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 11 | 拟设探矿权总数         | NSTKQZS | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 12 | 已设采矿权总数         | YSCKQZS | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 13 | 已设采矿权设计<br>开采规模 | YSKCGM  | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表注 4              |
| 14 | 备注              | BZ      | Varchar |      |      |    | 0    |                    |
| 15 | 规划期             | GHQ     | Char    | 9    |      | 非空 | M    | 格式：<br>YYYY-YYYY   |
| 16 | 规划编制级别          | GHBJJB  | Char    | 6    |      | 非空 | M    |                    |

注1：能源资源基地编号编码规则为“NY”(2 位标识码)+规划编制级别（6 位数字码）+序号（5 位数字顺序码）。

注2：拐点坐标是指在 2000 国家大地坐标系下的经纬度坐标或直角坐标。经纬度坐标的表达方式采用“DDD.MMSSSSS,DDD.MMSSSSS”形式的坐标对按顺序排列，表示DDD° MM′ SS.SSS”，精度应为0.001”。当经度为2 位时，需补零。坐标对内采用半角逗号分隔，坐标对之间采用半角分号分隔。直角坐标采用。

注3：矿产代码及矿产名称见 GB/T 9649—2009。当存在多个矿产时，主要矿产代码、主要矿产名称可分别填多个矿产的代码、名称，之间用半角分号隔开，两者的排列顺序必须保持完全一致。

注4：当存在多个已设采矿权时，已设采矿权设计开采规模应填写主矿种名称、开采规模单位和设计开采规模，以半角逗号分隔，如：铁矿,104t/年,5170.60。多个矿种设计开采规模之间用半角分号隔开。

B. 2. 125 国家规划矿区属性结构

国家规划矿区属性结构见表 B. 192。

表B. 192 国家规划矿区属性结构描述表（属性表名：GJGHKQ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      | 非空 | M    |                    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 规划矿区编号 | GHKQBH | Char  | 13   |      | 非空 | M    | 见表注 1              |
| 4  | 规划矿区名称 | GHKQMC | Char  | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 5  | 所在行政区  | SZXXZQ | Char  | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 6  | 矿区面积   | KQMJ   | Float | 12   | 4    | >0 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |

表 B. 192 国家规划矿区属性结构描述表（属性表名：GJGHKQ）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 字段名称        | 字段代码       | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|------|------|----|------|---------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 拐点坐标        | GDZB       | Varchar |      |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 2 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要矿产代码      | ZYKCDM     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要矿产名称      | ZYKCMC     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要矿产探明资源量   | ZYKCT-MZYL | Char    | 255  |      |    |      | 见表注 2         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要矿产控制资源量   | ZYKCKZZYL  | Char    | 255  |      |    |      | 见表注 2         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要矿产推断资源量   | ZYKCTDZYL  | Char    | 255  |      |    |      | 见表注 2         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 已设探矿权总数     | YSTKQZS    | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 拟设探矿权总数     | NSTKQZS    | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 已设采矿权总数     | YSCKQZS    | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 已设采矿权设计开采规模 | YSCKGM     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 4 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 拟设采矿权总数     | NSCKQZS    | Char    | 255  |      | 非空 | M    |               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 拟设采矿权设计开采规模 | NSCKGM     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表注 3         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 备注          | BZ         | Varchar |      |      |    | 0    |               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 规划期         | GHQ        | Char    | 9    |      | 非空 | M    | 格式: YYYY-YYYY |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 规划编制级别      | GHBZJB     | Char    | 6    |      | 非空 | M    |               |
| <p>注1：对国家规划矿区编号编码规则为“GK”(2 位标识码)+规划编制级别（6 位数字码）+序号（5 位数字顺序码）。</p> <p>注2：当存在多个矿产时，主要矿产探明资源量、控制资源量和推断资源量可分别填多个主要矿产的名称、资源量单位及探明资源量、控制资源量或推断资源量，之间用半角逗号隔开，如：铁矿，矿石 千吨，151700.00。多个矿种之间用半角分号隔开。</p> <p>注3：当存在多个拟设采矿权时，拟设采矿权设计开采规模应填写拟设主矿种名称、开采规模单位和设计开采规模，以半角逗号分隔，如：铁矿，104t/年，5170.60。多个矿种设计开采规模之间用半角分号隔开。</p> |             |            |         |      |      |    |      |               |

B. 2. 126 战略性矿产资源保护区属性结构

战略性矿产资源保护区属性结构见表 B. 193。

表B. 193 战略性矿产资源保护区属性结构描述表（属性表名：ZLKBHQ）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|----|-----------|---------|------|------|------|----|------|-----|
| 1  | 标识码       | BSM     | Char | 18   |      | 非空 | M    |     |
| 2  | 要素代码      | YSDM    | Char | 10   |      |    | M    |     |
| 3  | 矿产资源保护区编号 | KCBHQBH | Char | 13   |      | 非空 | M    | 见表注 |
| 4  | 矿产资源保护区名称 | KCBHQMC | Char | 100  |      | 非空 | M    |     |

表 B. 193 战略性矿产资源保护区属性结构描述表（属性表名：ZLKCBHQ）（续）

| 序号                                                        | 字段名称      | 字段代码       | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|------|------|----|------|--------------------|
| 5                                                         | 所在行政区     | SZXZQ      | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 6                                                         | 矿产资源保护区面积 | KCBHQMJ    | Float   | 12   | 4    | >0 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 7                                                         | 拐点坐标      | GDZB       | Varchar |      |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 2      |
| 8                                                         | 主要矿产代码    | ZYKCDM     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3      |
| 9                                                         | 主要矿产名称    | ZYKCMC     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3      |
| 10                                                        | 主要矿产探明资源量 | ZYKCT-MZYL | Char    | 255  |      |    |      | 见表 B. 192 注 2      |
| 11                                                        | 主要矿产控制资源量 | ZYKCKZZYL  | Char    | 255  |      |    |      | 见表 B. 192 注 2      |
| 12                                                        | 主要矿产推断资源量 | ZYKCTDZYL  | Char    | 255  |      |    |      | 见表 B. 192 注 2      |
| 13                                                        | 已设探矿权总数   | YSTKQZS    | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 14                                                        | 备注        | BZ         | Varchar |      |      |    | 0    |                    |
| 15                                                        | 规划期       | GHQ        | Char    | 9    |      | 非空 | M    | YYYY-YYYY          |
| 16                                                        | 规划编制级别    | GHBZJB     | Char    | 6    |      | 非空 | M    |                    |
| 注：战略性矿产资源保护区编号编码规则为“ZB”（2位标识码）+规划编制级别（6位数字码）+序号（5位数字顺序码）。 |           |            |         |      |      |    |      |                    |

B. 2. 127 矿产资源重点勘查区属性结构

矿产资源重点勘查区属性结构见表 B. 194。

表B. 194 矿产资源重点勘查区属性结构描述表（属性表名：KANCHQZD）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|---------|---------|---------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char    | 18   |      | 非空 | M    |                    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char    | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 分区编号    | FQBH    | Char    | 13   |      | 非空 | M    | 见表注                |
| 4  | 分区名称    | FQMC    | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 5  | 所在行政区   | SZXZQ   | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 6  | 分区面积    | FQMJ    | Float   | 12   | 4    | >0 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 7  | 拐点坐标    | GDZB    | Varchar |      |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 2      |
| 8  | 主要矿产代码  | ZYKCDM  | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3      |
| 9  | 主要矿产名称  | ZYKCMC  | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3      |
| 10 | 已设探矿权总数 | YSTKQZS | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 11 | 拟设探矿权总数 | NSTKQZS | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 12 | 备注      | BZ      | Varchar |      |      |    | 0    |                    |
| 13 | 规划期     | GHQ     | Char    | 9    |      | 非空 | M    | YYYY-YYYY          |
| 14 | 规划编制级别  | GHBZJB  | Char    | 6    |      | 非空 | M    |                    |

B. 2. 128 矿产资源勘查规划区块属性结构

矿产资源勘查规划区块属性结构见表 B. 195。

表B. 195 矿产资源勘查规划区块属性结构描述表（属性表名：KANCHQK）

| 序号                                                                                                           | 字段名称      | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------|------|----------|------|--------------------|
| 1                                                                                                            | 标识码       | BSM    | Char    | 18   |      | 非空       | M    |                    |
| 2                                                                                                            | 要素代码      | YSDM   | Char    | 10   |      |          | M    |                    |
| 3                                                                                                            | 区块编号      | QKBH   | Char    | 13   |      | 非空       | M    | 见表注 1              |
| 4                                                                                                            | 区块名称      | QKMC   | Char    | 100  |      | 非空       | M    |                    |
| 5                                                                                                            | 勘查主矿种代码   | KZDM   | Char    | 5    |      | 非空       | M    | 见 GB/T9649         |
| 6                                                                                                            | 勘查主矿种名称   | KZMC   | Char    | 40   |      | 非空       | M    | 见 GB/T9649         |
| 7                                                                                                            | 其他勘查矿种代码  | QTKZDM | Char    | 255  |      |          | C    | 见表 B. 191 注 3      |
| 8                                                                                                            | 其他勘查矿种名称  | QTKZMC | Char    | 255  |      |          | C    | 见表 B. 191 注 3      |
| 9                                                                                                            | 拐点坐标      | GDZB   | Varchar |      |      | 非空       | M    | 见表注 2              |
| 10                                                                                                           | 区块面积      | QKMJ   | Float   | 12   | 4    | >0       | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 11                                                                                                           | 现有勘查程度    | KCCD   | Char    | 1    |      | 见表 C. 79 | C    |                    |
| 12                                                                                                           | 拟设探矿权勘查阶段 | NSKCJD | Char    | 1    |      | 见表 C. 79 | M    |                    |
| 13                                                                                                           | 投放时序      | TFSX   | Char    | 4    |      |          | 0    |                    |
| 14                                                                                                           | 备注        | BZ     | Varchar |      |      |          | 0    |                    |
| 15                                                                                                           | 规划期限      | GHQ    | Char    | 9    |      | 非空       | M    |                    |
| 16                                                                                                           | 规划编制级别    | GHBZJB | Char    | 6    |      | 非空       | M    |                    |
| 注1：矿产资源勘查区块编号编码规则为“KQ”（2 位标识码）+规划编制级别（6 位数字码）+序号（5 位数字顺序码）。                                                  |           |        |         |      |      |          |      |                    |
| 注2：拐点坐标是指在 2000 国家大地坐标系下的经纬度坐标。经纬度坐标的表达方式采用表 5 注 2 形式的坐标对按顺序排列，精度应为 0.001″，坐标对内采用半角逗号分隔，坐标格式应与探矿权项目坐标交换格式一致。 |           |        |         |      |      |          |      |                    |

B. 2. 129 矿产资源重点开采区属性结构

矿产资源重点开采区属性结构见表 B. 196。

表B. 196 矿产资源重点开采区属性结构描述表（属性表名：KAICQZD）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|-------|--------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char  | 18   |      | 非空 | M    |                    |
| 2  | 要素代码  | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 分区编号  | FQBH   | Char  | 13   |      | 非空 | M    | 见表注                |
| 4  | 分区名称  | FQMC   | Char  | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 5  | 所在行政区 | SZXXZQ | Char  | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 6  | 分区面积  | FQMJ   | Float | 12   | 4    | 非空 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |

表 B. 196 矿产资源重点开采区属性结构描述表（属性表名：KAICQZD）（续）

| 序号                                                       | 字段名称      | 字段代码       | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|------|------|----|------|---------------|
| 7                                                        | 拐点坐标      | GDZB       | Varchar |      |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 2 |
| 8                                                        | 主要矿产代码    | ZYKCDM     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3 |
| 9                                                        | 主要矿产名称    | ZYKCMC     | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 3 |
| 10                                                       | 主要矿产探明资源量 | ZYKCT-MZYL | Char    | 255  |      | 非空 | M    | 见表 B. 192 注 2 |
| 11                                                       | 主要矿产控制资源量 | ZYKCKZZYL  | Char    | 255  |      | >0 | M    | 见表 B. 192 注 2 |
| 12                                                       | 主要矿产推断资源量 | ZYKCTDZYL  | Char    | 255  |      |    | C    | 见表 B. 192 注 2 |
| 13                                                       | 已设采矿权总数   | YSCKQZS    | Int     | 4    |      | 非空 | M    |               |
| 14                                                       | 拟设采矿权总数   | NSCKQZS    | Int     | 4    |      | 非空 | M    |               |
| 15                                                       | 备注        | BZ         | Varchar |      |      |    | O    |               |
| 16                                                       | 规划期限      | GHQ        | Char    | 9    |      | 非空 | M    | YYYY-YYYY     |
| 17                                                       | 规划编制级别    | GHBJB      | Char    | 6    |      | 非空 | M    |               |
| 注：矿产资源重点开采区编号编码规则为“CZ”(2位标识码)+规划编制级别（6位数字码）+序号（5位数字顺序码）。 |           |            |         |      |      |    |      |               |

B. 2. 130 矿产资源开采规划区块属性结构

矿产资源开采规划区块属性结构见表 B. 197。

表B. 197 矿产资源开采规划区块属性结构描述表（属性表名：KAICQK）

| 序号 | 字段名称       | 字段代码     | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|------------|----------|---------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码        | BSM      | Char    | 18   |      | 非空 | M    |                    |
| 2  | 要素代码       | YSDM     | Char    | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 区块编号       | QKBH     | Char    | 13   |      | 非空 | M    | 见表注 1              |
| 4  | 区块名称       | QKMC     | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 5  | 开采主矿种代码    | KZDM     | Char    | 5    |      | 非空 | M    | 见 GB/T9649         |
| 6  | 开采主矿种名称    | KZMC     | Char    | 40   |      | 非空 | M    | 见 GB/T9649         |
| 7  | 涉及总量控制矿种代码 | ZLKZKZDM | Char    | 255  |      |    | C    | 见表 B. 191 注 3      |
| 8  | 涉及总量控制矿种名称 | ZLKZKZMC | Char    | 255  |      |    | C    | 见表 B. 191 注 3      |
| 9  | 拐点坐标       | GDZB     | Varchar |      |      | 非空 | M    |                    |
| 10 | 区块面积       | QKMJ     | Float   | 12   | 4    | >0 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 11 | 资源量单位      | ZYLDW    | Char    | 30   |      | 非空 | M    |                    |
| 12 | 开采主矿种探明资源量 | TMZYL    | Float   | 10   | 2    | ≥0 | C    |                    |
| 13 | 开采主矿种控制资源量 | KZZYL    | Float   | 10   | 2    | ≥0 | C    |                    |

表 B. 197 矿产资源开采规划区块属性结构描述表（属性表名：KAICQK）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                         | 字段名称         | 字段代码       | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------|------|----|------|-----------|
| 14                                                                                                                                                                                         | 开采主矿种推断资源量   | TDZYL      | Float   | 10   | 2    | ≥0 | C    |           |
| 15                                                                                                                                                                                         | 其他开采矿种及探明资源量 | QTKZJTMZYL | Char    | 255  |      |    | C    | 见表注 2     |
| 16                                                                                                                                                                                         | 其他开采矿种及控制资源量 | QTKZJKZZYL | Char    | 255  |      |    | C    | 见表注 2     |
| 17                                                                                                                                                                                         | 其他开采矿种及推断资源量 | QTKZJTDZYL | Char    | 255  |      |    | C    | 见表注 2     |
| 18                                                                                                                                                                                         | 投放时序         | TFSX       | Char    | 4    |      |    | 0    | YYYY      |
| 19                                                                                                                                                                                         | 备注           | BZ         | Varchar |      |      |    | 0    |           |
| 20                                                                                                                                                                                         | 规划期限         | GHQ        | Char    | 9    |      | 非空 | M    | YYYY-YYYY |
| 21                                                                                                                                                                                         | 规划编制级别       | GHBZJB     | Char    | 6    |      | 非空 | M    |           |
| <p>注1：矿产资源开采规划区块编号编码规则为“CQ”（2 位标识码）+规划编制级别（6 位数字码）+序号（5 位数字顺序码）。</p> <p>注2：其他开采矿种及资源量，填除主要矿种外的共伴生矿的矿种名称、资源量单位及探明资源量、控制资源量或推断资源量信息，之间用半角逗号分隔，如：金红石, 矿石千吨, 8680. 68。多个矿种及资源量情况之间用半角分号分隔。</p> |              |            |         |      |      |    |      |           |

B. 2. 131 砂石土类矿产集中开采区属性结构

石土类矿产集中开采区属性结构见表 B. 198。

表B. 198 砂石土类矿产集中开采区属性结构描述表（属性表名：KAICQST）

| 序号 | 字段名称        | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|-------------|---------|---------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码         | BSM     | Char    | 18   |      | 非空 | M    |                    |
| 2  | 要素代码        | YSDM    | Char    | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 开采区编号       | KCQBH   | Char    | 13   |      | 非空 | M    | 见表注 1              |
| 4  | 开采区名称       | KCQMC   | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 5  | 所在行政区       | SZXZQ   | Char    | 100  |      | 非空 | M    |                    |
| 6  | 开采区面积       | KCQMJ   | Float   | 12   | 4    | >0 | M    | 单位：km <sup>2</sup> |
| 7  | 拐点坐标        | GDZB    | Varchar |      |      | 非空 | M    | 见表 B. 191 注 2      |
| 8  | 主要矿产代码      | ZYKCDM  | Char    | 255  |      | 非空 | C    | 见表 B. 191 注 3      |
| 9  | 主要矿产名称      | ZYKCMC  | Char    | 255  |      | 非空 | C    | 见表 B. 191 注 3      |
| 10 | 拟设采矿权总数     | NSCKQZS | Int     | 4    |      | ≥0 | M    |                    |
| 11 | 最低开采规模      | ZDKCGM  | Char    | 255  | 2    | 非空 | C    | 见表注 2              |
| 12 | 环境保护与恢复治理措施 | HBYZLCS | Char    | 255  | 2    | 非空 | C    |                    |
| 13 | 备注          | BZ      | Varchar |      |      |    | 0    |                    |
| 14 | 规划期限        | GHQ     | Char    | 9    |      | 非空 | M    | YYYY-YYYY          |

表 B. 198 砂石土类矿产集中开采区属性结构描述表（属性表名：KAICQST）（续）

| 序号                                                                                           | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 15                                                                                           | 规划编制级别 | GHBZJB | Char | 6    |      | 非空 | M    |    |
| 注1：砂石土类矿产集中开采区编号编码规则为“CS”(2 位标识码)+规划编制级别（6 位数字码）+序号（5 位数字顺序码）。                               |        |        |      |      |      |    |      |    |
| 注2：当存在多个主要矿产时，最低开采规模应填写矿种名称、开采规模单位和最低开采规模，以半角逗号分隔，如：建筑用砂, 万立方米/年, 10000。多个矿种最低开采规模之间用半角分号隔开。 |        |        |      |      |      |    |      |    |

B. 2. 132 土地规划地类（市级、县级、部下发）属性结构

土地规划地类（市级、县级、部下发）属性结构见表 B. 199。

表B. 199 土地规划地类属性结构描述表（属性表名：TDGHDL）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码   | YS DM  | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 图斑编号   | TBBH   | Char  | 8    |      | 非空 | 0    |                    |
| 4  | 规划地类名称 | GHDLMC | Char  | 30   |      | 非空 | M    | 顺序编号               |
| 5  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 30   |      | 非空 |      |                    |
| 6  | 规划地类面积 | MK     | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7  | 说明     | SM     | Char  | 200  |      | 非空 | 0    |                    |

B. 2. 133 建设用地管制区（市级、县级、部下发）属性结构

建设用地管制区（市级、县级、部下发）属性结构见表 B. 200。

表B. 200 建设用地管制区属性结构描述表（属性表名：JSYDGZQ）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YS DM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码   | XZQDM   | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称   | XZQMC   | Char  | 60   |      |    | M    |    |
| 5  | 管制区类型代码 | GZQLXDM | Char  | 3    |      |    | M    |    |
| 6  | 管制区面积   | GZQMJ   | Float | 15   | 2    | ≥0 | M    |    |
| 7  | 描述      | MS      | Char  | 255  |      |    | 0    |    |
| 8  | 数据年份    | SJNF    | Char  | 4    |      |    | M    |    |
| 9  | 备注      | BZ      | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 2. 134 中心城区规划控制边界（部下发）属性结构

中心城区规划控制边界（部下发）属性结构见表 B. 201。

表B. 201 中心城区规划控制边界属性结构描述表（属性表名：ZXCQGHKZBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |

B. 2. 135 中心城区规划控制范围（部下发）属性结构

中心城区规划控制范围（部下发）属性结构见表 B. 202。

表B. 202 中心城区规划控制范围属性结构描述表（属性表名：ZXCQGHKZBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|------|------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 面积   | MK   | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 4  | 界限类型 | JXLX | Char  | 30   |      |    |      |                    |

B. 2. 136 土地用途区属性结构（县级）属性结构

土地用途区属性结构（县级）属性结构见表 B. 203。

表B. 203 土地用途区域属性结构描述表（属性表名：TDYTQ）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|-----------|-----------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 1  | 标识码       | BSM       | Char  | 18   |      |    | M    |                    |
| 2  | 要素代码      | YSDM      | Char  | 10   |      |    | M    |                    |
| 3  | 土地用途区类型代码 | TDYTQLXDM | Char  | 3    |      |    | M    |                    |
| 4  | 土地用途区类型名称 | TDYTQLXMC | Char  | 20   |      |    | M    |                    |
| 5  | 土地用途区编号   | TDYTQBH   | Char  | 3    |      | 非空 | 0    | 顺序编号               |
| 6  | 土地用途区面积   | TDYTQMJ   | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 7  | 说明        | SM        | Char  | 200  |      | 非空 | 0    |                    |

B. 2. 137 城市总体规划\_规划范围属性结构

城市总体规划\_规划范围属性结构见表 B. 204。

表B. 204 规划范围属性结构描述表（属性表名：GHFW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素编码 | YSBM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 要素名称 | YSMC | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区域 | XZQY | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 5  | 项目编号 | XMBH | Char | 20   |      |    | M    |    |



表 B. 204 规划范围属性结构描述表（属性表名：GHFW）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 6  | 项目流水号  | XMLSH  | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 7  | 项目名称   | XMMC   | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 8  | 计划书编号  | JHSBH  | Char | 255  |      |    | M    |    |
| 9  | 规划类型   | GHLX   | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 10 | 规划范围   | GHFW   | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 11 | 规划面积   | GHMJ   | Char | 20   |      |    | M    |    |
| 12 | 规划期限   | GHQX   | Char | 100  |      |    | M    |    |
| 13 | 当前版本   | DQBB   | Date | 8    |      |    | 0    |    |
| 14 | 编制单位   | BZDW   | Char | 100  |      |    | 0    |    |
| 15 | 编制时间   | BZSJ   | Date | 8    |      |    | 0    |    |
| 16 | 批准部门   | PZBM   | Char | 100  |      |    | 0    |    |
| 17 | 批准时间   | PZSJ   | Date | 8    |      |    | 0    |    |
| 18 | 档案入库单位 | DARKDW | Char | 100  |      |    | 0    |    |
| 19 | 档案入库时间 | DARKSJ | Date | 8    |      |    | 0    |    |
| 20 | 档案入库人员 | DARKRY | Char | 100  |      |    | 0    |    |
| 21 | 空间入库单位 | KJRKDW | Char | 100  |      |    | 0    |    |
| 22 | 空间入库时间 | KJRKSJ | Date | 8    |      |    | 0    |    |
| 23 | 空间入库人员 | KJRKRY | Char | 100  |      |    | 0    |    |
| 24 | 备注信息   | BZXX   | Char | 255  |      |    | 0    |    |

## B. 2. 138 城市总体规划\_近期规划用地、用地现状、用地规划属性结构

城市总体规划\_近期规划用地、用地现状、用地规划属性结构见表 B. 205。

表B. 205 近期规划用地、用地现状、用地规划属性结构描述表（属性表名：JQGHYD、YDXZ、YDGH）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素编码  | YSBM  | Char  | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 要素名称  | YSMC  | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 4  | 行政区域  | XZQY  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 5  | 项目编号  | XMBH  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 6  | 项目流水号 | XMLSH | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 7  | 项目名称  | XMMC  | Char  | 100  |      |    | M    |          |
| 8  | 用地代码  | YDDM  | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 9  | 用地面积  | YDMJ  | float | 15   | 2    |    | M    | 系统根据图形生成 |
| 10 | 备注信息  | BZXX  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 11 | 用地性质  | YDXZ  | Date  | 50   |      |    | M    |          |

B. 2. 139 城市总体规划\_空间管制规划属性结构

城市总体规划\_空间管制规划属性结构见表 B. 206。

表B. 206 空间管制规划属性结构描述表（属性表名：KJGZGH）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素编码  | YSBM  | Char  | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 要素名称  | YSMC  | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 4  | 行政区域  | XZQY  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 5  | 项目编号  | XMBH  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 6  | 项目流水号 | XMLSH | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 7  | 项目名称  | XMMC  | Char  | 100  |      |    | M    |          |
| 8  | 空间管制  | KJGZ  | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 9  | 用地面积  | YDMJ  | float | 15   | 2    |    | M    | 系统根据图形生成 |
| 10 | 备注信息  | BZXX  | Char  | 20   |      |    | M    |          |

B. 2. 140 城市总体规划\_历史文化名城保护区属性结构

城市总体规划\_历史文化名城保护区属性结构见表 B. 207。

表B. 207 历史文化名城保护区属性结构描述表（属性表名：LSWHMCBHQ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素编码  | YSBM  | Char  | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 要素名称  | YSMC  | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 4  | 行政区域  | XZQY  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 5  | 项目编号  | XMBH  | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 6  | 项目流水号 | XMLSH | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 7  | 项目名称  | XMMC  | Char  | 100  |      |    | M    |          |
| 8  | 保护区名称 | BHQMC | Char  | 100  |      |    | M    |          |
| 9  | 用地面积  | YDMJ  | float | 15   | 2    |    | M    | 系统根据图形生成 |
| 10 | 备注信息  | BZXX  | Char  | 20   |      |    | 0    |          |

B. 2. 141 规划用地政区属性结构

规划用地政区属性结构见表 B. 208。

表B. 208 规划用地政区属性结构描述表（属性表名：XZQDS、XZQXS、XZQXZ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 行政区代码  | XZQDM  | Char  | 12   |      |    | M    |          |
| 4  | 行政区名称  | XZQMC  | Char  | 100  |      |    | M    |          |
| 5  | 用地代码   | YDDM   | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 6  | 用地名称   | YDMC   | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 7  | 一级用地名称 | YJYDMC | Char  | 20   |      |    | M    |          |
| 8  | 用地面积   | YDMJ   | float | 15   | 2    |    | M    | 系统根据图形生成 |
| 9  | 规划期限   | GHQX   | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 10 | 备注     | BZ     | Char  | 50   |      |    | 0    |          |

B. 2. 142 村镇控制边界属性结构

村镇控制边界属性结构见表 B. 209。

表B. 209 村镇控制边界属性结构描述表（属性表名：CZKZBJ）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注       |
|----|----------|-------|-------|------|------|----|------|----------|
| 1  | 标识码      | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |          |
| 2  | 要素代码     | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |          |
| 3  | 行政区代码    | XZQDM | Char  | 12   |      |    | M    |          |
| 4  | 行政区名称    | XZQMC | Char  | 100  |      |    | M    |          |
| 5  | 规划建设用地面积 | YDDM  | float | 15   | 2    |    | M    | 系统根据图形生成 |
| 6  | 规划期限     | GHQX  | Char  | 50   |      |    | M    |          |
| 7  | 备注       | BZ    | Char  | 50   |      |    | 0    |          |

B. 2. 143 城镇规划属性结构

城镇规划属性结构见表 B. 210。

表B. 210 城镇规划属性结构描述表（属性表名：CZGH）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注              |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|-----------------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |                 |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |                 |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      |    | M    |                 |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      |    | M    |                 |
| 5  | 用地代码  | YDDM  | Char | 20   |      |    | M    | 见 GB 50137-2011 |
| 6  | 用地名称  | YDMC  | Char | 50   |      |    | M    | 见 GB 50137-2011 |

表 B. 210 城镇规划属性结构描述表（属性表名：CZGH）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 7  | 一级用地代码 | YJYDDM | Float |      |      |    | M    |    |
| 8  | 用地面积   | YDMJ   | Float | 15   | 2    |    | M    |    |
| 9  | 规划区县   | GHQX   | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 10 | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |    | M    |    |

B. 2. 144 生态保护重要性评价结果属性结构

生态保护重要性评价结果属性结构见表 B. 211。

表B. 211 生态保护重要性评价结果属性结构描述表（属性表名：STBHZYXPJJG）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 区域类型  | QYLX  | Char  | 2    |      | 见表 C. 82 | M    |    |
| 6  | 重要性等级 | ZYXDJ | Char  | 2    |      | 见表 C. 83 | M    |    |
| 7  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 8  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 145 农业生产适宜性评价结果属性结构

农业生产适宜性评价结果属性结构见表 B. 212。

表B. 212 农业生产适宜性评价结果属性结构描述表（属性表名：NYSCSYXPJ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 适宜性等级 | SYXDJ | Char  | 2    |      | 见表 C. 84 | M    |    |
| 6  | 面积    | MJ    | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ    | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 146 城镇建设适宜性评价结果属性结构

城镇建设适宜性评价结果属性结构见表 B. 213。

表B. 213 城镇建设适宜性评价结果属性结构描述表（属性表名：CZJSSYXPJJG）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|---------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM     | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM   | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZ QDM  | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZ QMC  | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 适宜性等级 | SY XD J | Char  | 2    |      | 见表 C. 85 | M    |    |
| 6  | 面积    | MJ      | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 7  | 备注    | BZ      | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 147 生态系统服务功能重要性分布属性结构

生态系统服务功能重要性分布属性结构见表 B. 214。

表B. 214 生态系统服务功能重要性分布属性结构描述表（属性表名：STXTFWGNZYXFB）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|--------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZ QDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZ QMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 类型    | LX     | Char  | 2    |      | 见表 C. 86 | M    |    |
| 6  | 等级    | DJ     | Char  | 2    |      | 见表 C. 87 | M    |    |
| 7  | 面积    | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 8  | 备注    | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B. 2. 148 生态脆弱性分布属性结构

生态脆弱性分布属性结构见表 B. 215。

表B. 215 生态脆弱性分布属性结构描述表（属性表名：STCRXFB）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|--------|-------|------|------|----------|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char  | 18   |      |          | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM  | Char  | 10   |      |          | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZ QDM | Char  | 12   |      |          | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZ QMC | Char  | 100  |      |          | M    |    |
| 5  | 类型    | LX     | Char  | 2    |      | 见表 C. 88 | M    |    |
| 6  | 等级    | DJ     | Char  | 2    |      | 见表 C. 89 | M    |    |
| 7  | 面积    | MJ     | Float | 15   | 2    | >0       | M    |    |
| 8  | 备注    | BZ     | Char  | 255  |      |          | 0    |    |

B.3 管理类数据属性数据结构

B.3.1 地籍区属性结构

地籍区属性结构见表 B.216。

表B.216 地籍区属性结构描述表（属性表名：DJQ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM    | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YS DM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 地籍区代码 | DJ QDM | Char | 9    |      | 非空 | M    |    |
| 4  | 地籍区名称 | DJ QMC | Char | 100  |      |    | C    |    |

B.3.2 地籍子区属性结构

地籍子区属性结构见表 B.217。

表B.217 地籍子区属性结构描述表（属性表名：DJZQ）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|---------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM     | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YS DM   | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 地籍子区代码 | DJ ZQDM | Char | 12   |      | 非空 | M    |    |
| 4  | 地籍子区名称 | DJ ZQMC | Char | 100  |      |    | C    |    |

B.3.3 宗地属性结构

宗地属性结构见表 B.218，宗地变化情况属性结构见表 B.219。

表B.218 宗地基本信息属性结构描述表（属性表名：ZDJBXX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域      | 约束条件 | 备注    |
|----|--------|---------|---------|------|------|---------|------|-------|
| 1  | 标识码    | BSM     | Char    | 18   |      |         | M    |       |
| 2  | 要素代码   | YS DM   | Char    | 10   |      |         | M    |       |
| 3  | 宗地代码   | ZDDM    | Char    | 19   |      | 非空      | M    |       |
| 4  | 不动产单元号 | BDCDYH  | Char    | 28   |      |         | C    |       |
| 5  | 宗地特征码  | ZDTZM   | Char    | 2    |      | 见表 C.93 | M    |       |
| 6  | 坐落     | ZL      | Char    | 200  |      | 非空      | M    |       |
| 7  | 宗地面积   | ZDMJ    | Float   | 15   | 4    | >0      | M    |       |
| 8  | 面积单位   | MJDW    | Char    | 2    |      | 见表 C.94 | M    |       |
| 9  | 用途     | YT      | Char    | 6    |      |         | C    | 见表注 1 |
| 10 | 用途名称   | GHY TMC | Varchar |      |      |         | C    | 见表注 1 |
| 11 | 用地用海分类 | YDYHFL  | Char    | 6    |      |         |      | 见表注 2 |
| 12 | 等级     | DJ      | Char    | 2    |      | 见表 C.95 | M    |       |

表 B.218 宗地基本信息属性结构描述表（属性表名：ZDJBXX）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|----------------|
| 13                                                                                                                                                                                                 | 价格     | JG     | Float   | 15   | 4    | $\geq 0$ | M    |                |
| 14                                                                                                                                                                                                 | 价格单位   | JGDW   | Char    | 2    |      | 见表 C.96  | M    |                |
| 15                                                                                                                                                                                                 | 权利类型   | QLLX   | Char    | 2    |      | 见表 C.97  | M    |                |
| 16                                                                                                                                                                                                 | 权利性质   | QLXZ   | Char    | 4    |      | 见表 C.98  | C    | 当权利类型为使用权时必须填。 |
| 17                                                                                                                                                                                                 | 权利设定方式 | QLSDFS | Char    | 2    |      | 见表 C.99  | C    |                |
| 18                                                                                                                                                                                                 | 容积率    | RJL    | Float   | 4    | 2    | $> 0$    | 0    |                |
| 19                                                                                                                                                                                                 | 建筑密度   | JZMD   | Float   | 3    | 2    | $[0, 1]$ | 0    |                |
| 20                                                                                                                                                                                                 | 建筑限高   | JZXG   | Float   | 5    | 2    | $> 0$    | M    |                |
| 21                                                                                                                                                                                                 | 宗地四至-东 | ZDSZD  | Char    | 200  |      | 非空       | M    |                |
| 22                                                                                                                                                                                                 | 宗地四至-南 | ZDSZN  | Char    | 200  |      | 非空       | M    |                |
| 23                                                                                                                                                                                                 | 宗地四至-西 | ZDSZX  | Char    | 200  |      | 非空       | M    |                |
| 24                                                                                                                                                                                                 | 宗地四至-北 | ZDSZB  | Char    | 200  |      | 非空       | M    |                |
| 25                                                                                                                                                                                                 | 宗地图    | ZDT    | Varbin  |      |      | 非空       | M    |                |
| 26                                                                                                                                                                                                 | 图幅号    | TFH    | Char    | 50   |      |          | 0    | 指地籍图图幅号        |
| 27                                                                                                                                                                                                 | 地籍号    | DJH    | Char    | 20   |      |          | 0    | 关联历史数据使用       |
| 28                                                                                                                                                                                                 | 档案号    | DAH    | Varchar |      |      |          | C    |                |
| 29                                                                                                                                                                                                 | 地块代码   | DKDM   | Char    | 19   |      |          |      | 见表注 3          |
| 30                                                                                                                                                                                                 | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |          | 0    |                |
| 31                                                                                                                                                                                                 | 状态     | ZT     | Char    | 2    |      | 见表 C.100 | M    |                |
| <p>注1：土地用途按《土地利用现状分类》GB/T 21010 执行，填写本宗地内主要用途的二级类编码。当宗地权利类型为使用权时必须填，当宗地权利类型为所有权时可不填。</p> <p>注2：用地用海分类引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）中的地类编码。</p> <p>注3：承包经营权地块时填写，参照 NY/T 2538。</p> |        |        |         |      |      |          |      |                |

表B.219 宗地变化情况属性结构描述表（属性表名：ZDBHQK）

| 序号                                           | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|----|------|-----|
| 1                                            | 宗地代码    | ZDDM    | Char    | 19   |      | 非空 | M    | 见表注 |
| 2                                            | 变化原因    | BHYY    | Varchar |      |      | 非空 | M    |     |
| 3                                            | 变化内容    | BHNR    | Varchar |      |      | 非空 | M    |     |
| 4                                            | 登记时间    | DJSJ    | Date    |      |      | 非空 | M    |     |
| 5                                            | 登簿人     | DBR     | Char    | 50   |      | 非空 | M    |     |
| 6                                            | 附记      | FJ      | Varchar |      |      |    | 0    |     |
| 7                                            | 变化前宗地代码 | BHQZDDM | Char    | 19   |      |    | 0    |     |
| 注：宗地代码字段引用宗地基本信息的宗地代码字段。当宗地发生变化时，应按时间顺序记录本表。 |         |         |         |      |      |    |      |     |

B.3.4 幢属性结构

幢属性结构见表 B.220。

表B.220 幢属性结构描述表（属性表名：ZRZ）

| 序号                                                                                                 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|-------|
| 1                                                                                                  | 标识码    | BSM    | Char    | 18   |      |          | M    |       |
| 2                                                                                                  | 要素代码   | YSDM   | Char    | 10   |      |          | M    |       |
| 3                                                                                                  | 不动产单元号 | BDCDYH | Char    | 28   |      |          | C    |       |
| 4                                                                                                  | 宗地代码   | ZDDM   | Char    | 19   |      | 非空       | M    |       |
| 5                                                                                                  | 幢号     | ZRZH   | Char    | 24   |      | 非空       | M    |       |
| 6                                                                                                  | 楼栋代码   | LDDM   | Varchar |      |      |          | O    |       |
| 7                                                                                                  | 楼栋坐落   | DMZL   | Varchar |      |      |          | O    |       |
| 8                                                                                                  | 项目名称   | XMMC   | Char    | 100  |      |          | O    |       |
| 9                                                                                                  | 建筑物名称  | JZWMC  | Char    | 100  |      |          | O    |       |
| 10                                                                                                 | 竣工日期   | JGRQ   | Date    |      |      |          | O    |       |
| 11                                                                                                 | 建筑物高度  | JZWGD  | Float   | 15   | 2    | >0       | O    | 单位：m  |
| 12                                                                                                 | 幢占地面积  | ZZDMJ  | Float   | 15   | 3    | >0       | M    |       |
| 13                                                                                                 | 幢用地面积  | ZYDMJ  | Float   | 15   | 3    | >0       | M    |       |
| 14                                                                                                 | 预测建筑面积 | YCJZMJ | Float   | 15   | 3    | >0       | C    | 见表注 1 |
| 15                                                                                                 | 实测建筑面积 | SCJZMJ | Float   | 15   | 3    | >0       | C    | 见表注 2 |
| 16                                                                                                 | 总层数    | ZCS    | Int     | 4    |      | >0       | M    |       |
| 17                                                                                                 | 地上层数   | DSCS   | Int     | 4    |      | >=0      | M    |       |
| 18                                                                                                 | 地下层数   | DXCS   | Int     | 4    |      | >=0      | M    |       |
| 19                                                                                                 | 地下深度   | DXSD   | Float   | 15   | 2    | >=0      | O    | 单位：m  |
| 20                                                                                                 | 规划用途   | GHYT   | Char    | 2    |      | 见表 C.101 | M    |       |
| 21                                                                                                 | 规划用途名称 | GHYTC  | Varchar |      |      |          | M    | 见表注 3 |
| 22                                                                                                 | 批准用途   | PZYT   | Varchar |      |      |          | M    |       |
| 23                                                                                                 | 实际用途   | SJYT   | Varchar |      |      |          | M    |       |
| 24                                                                                                 | 建筑结构   | FWJG   | Char    | 2    |      | 见表 C.102 | M    |       |
| 25                                                                                                 | 总套数    | ZTS    | Int     | 6    |      | >0       | M    |       |
| 26                                                                                                 | 档案号    | DAH    | Varchar |      |      |          | C    |       |
| 27                                                                                                 | 备注     | BZ     | Varchar |      |      |          | O    |       |
| 28                                                                                                 | 状态     | ZT     | Char    | 2    |      | 见表 C.100 | M    |       |
| <p>注1：期房时必选。</p> <p>注2：现房时必选。</p> <p>注3：当有多个用途时，应使用“/”分开。当本字段填写的用途名称在字典表中不存在时，“规划用途”字段应填写“80”。</p> |        |        |         |      |      |          |      |       |

B.3.5 构筑物属性结构

构筑物属性结构见表 B.221。



表B. 221 构筑物属性结构描述表（属性表名：GZW）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|---------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char    | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char    | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 不动产单元号 | BDCDYH | Char    | 28   |      | 非空        | M    |    |
| 4  | 宗地代码   | ZDZHDM | Char    | 19   |      | 非空        | M    |    |
| 5  | 构筑物名称  | GZWMC  | Char    | 100  |      |           | O    |    |
| 6  | 坐落     | ZL     | Char    | 200  |      | 非空        | M    |    |
| 7  | 面积单位   | MJDW   | Char    | 2    |      |           | M    |    |
| 8  | 面积     | MJ     | Float   | 15   | 4    | >0        | M    |    |
| 9  | 档案号    | DAH    | Varchar |      |      |           | C    |    |
| 10 | 状态     | ZT     | Char    | 2    |      | 见表 C. 100 | M    |    |

B. 3. 6 面状定着物属性结构

面状定着物属性结构见表 B. 222。

表B. 222 面状定着物属性结构描述表（属性表名：MZDZW）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|---------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char    | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char    | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 不动产单元号  | BDCDYH  | Char    | 28   |      | 非空        | M    |    |
| 4  | 宗地代码    | ZDZHDM  | Char    | 19   |      | 非空        | M    |    |
| 5  | 面状定着物类型 | MZDZWLX | Char    | 100  |      | 非空        | M    |    |
| 6  | 定着物名称   | DZWMC   | Char    | 100  |      |           | O    |    |
| 7  | 面积      | MJ      | Float   | 15   | 4    | >0        | M    |    |
| 8  | 档案号     | DAH     | Varchar |      |      |           | C    |    |
| 9  | 状态      | ZT      | Char    | 2    |      | 见表 C. 100 | M    |    |

B. 3. 7 线状定着物属性结构

线状定着物属性结构见表 B. 223。

表B. 223 线状定着物属性结构描述表（属性表名：XZDZW）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 不动产单元号  | BDCDYH  | Char | 28   |      | 非空 | M    |    |
| 4  | 宗地代码    | ZDZHDM  | Char | 19   |      | 非空 | M    |    |
| 5  | 线状定着物类型 | XZDZWLX | Char | 100  |      | 非空 | M    |    |
| 6  | 定着物名称   | DZWMC   | Char | 100  |      |    | O    |    |

表 B. 223 线状定着物属性结构描述表（属性表名：XZDZW）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|---------|------|------|-----------|------|----|
| 7  | 面积单位 | MJDW | Char    | 2    |      | 见表 C. 94  | M    |    |
| 8  | 面积   | MJ   | Float   | 15   | 4    | >0        | 0    |    |
| 9  | 档案号  | DAH  | Varchar |      |      |           | C    |    |
| 10 | 状态   | ZT   | Char    | 2    |      | 见表 C. 100 | M    |    |

B. 3. 8 点状定着物属性结构

点状定着物属性结构见表 B. 224。

表B. 224 点状定着物属性结构描述表（属性表名：DZDZW）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|---------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char    | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char    | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 不动产单元号  | BDCDYH  | Char    | 28   |      | 非空        | M    |    |
| 4  | 宗地代码    | ZDZHDM  | Char    | 19   |      | 非空        | M    |    |
| 5  | 点状定着物类型 | DZDZWLX | Char    | 100  |      | 非空        | M    |    |
| 6  | 定着物名称   | DZWMC   | Char    | 100  |      |           | 0    |    |
| 7  | 面积单位    | MJDW    | Char    | 2    |      | 见表 C. 94  |      |    |
| 8  | 面积      | MJ      | Float   | 15   | 4    | >0        | 0    |    |
| 9  | 档案号     | DAH     | Varchar |      |      |           | C    |    |
| 10 | 状态      | ZT      | Char    | 2    |      | 见表 C. 100 | M    |    |

B. 3. 9 界址线属性结构

界址线属性结构见表 B. 225。

表B. 225 界址线属性结构描述表（属性表名：JZX）

| 序号 | 字段名称      | 字段代码      | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注    |
|----|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|------|-------|
| 1  | 标识码       | BSM       | Char    | 18   |      |           | M    |       |
| 2  | 要素代码      | YSDM      | Char    | 10   |      |           | M    |       |
| 3  | 宗地代码      | ZDZHDM    | Varchar |      |      | 非空        | M    | 见表注 1 |
| 4  | 界址线长度     | JZXCD     | Float   | 15   | 2    | >0        | M    |       |
| 5  | 界址线类别     | JZXLB     | Char    | 2    |      | 见表 C. 103 | M    |       |
| 6  | 界址线位置     | JZXWZ     | Char    | 1    |      | 见表 C. 104 | M    |       |
| 7  | 界线性质      | JXXZ      | Char    | 1    |      | 见表 C. 2   | M    |       |
| 8  | 权属界线协议书编号 | QSJXXYSBH | Char    | 30   |      |           | C    | 见表注 2 |
| 9  | 权属界线协议书   | QSJXXYS   | Varbin  |      |      |           | C    | 见表注 2 |
| 10 | 权属争议原由书编号 | QSZYYYSBH | Char    | 30   |      |           | C    | 见表注 2 |
| 11 | 权属争议原由书   | QSZYYYS   | Varbin  |      |      |           | C    | 见表注 2 |

表 B. 225 界址线属性结构描述表（属性表名：JZX）（续）

|                                     |
|-------------------------------------|
| 注1：本涉及到两宗地的用“/”作为分隔符。               |
| 注2：本表 8、9 和 10、11 两组字段，其中一组字段的值为必填。 |

B. 3. 10 界址点属性结构

界址点属性结构见表 B. 226。

表B. 226 界址点属性结构描述表（属性表名：JZD）

| 序号                                    | 字段名称  | 字段代码    | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注    |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|------|------|-----------|------|-------|
| 1                                     | 标识码   | BSM     | Char    | 18   |      |           | M    |       |
| 2                                     | 要素代码  | YS DM   | Char    | 10   |      |           | M    |       |
| 3                                     | 宗地代码  | ZDZH DM | Varchar |      |      | 非空        | M    | 见表注 1 |
| 4                                     | 界址点号  | JZDH    | Char    | 10   |      | 非空        | M    |       |
| 5                                     | 顺序号   | SXH     | Int     | 10   |      |           | C    | 见表注 2 |
| 6                                     | 界标类型  | JBLX    | Char    | 2    |      | 见表 C. 105 | M    |       |
| 7                                     | 界址点类型 | JZDLX   | Char    | 2    |      | 见表 C. 106 | M    |       |
| 8                                     | X 坐标值 | XZBZ    | Float   | 15   | 3    |           | C    |       |
| 9                                     | Y 坐标值 | YZBZ    | Float   | 15   | 3    |           | C    |       |
| 10                                    | Z 坐标值 | YZBZ    | Float   | 15   | 3    |           | C    | 单位：m  |
| 注1：本涉及到两宗地的用“/”作为分隔符。                 |       |         |         |      |      |           |      |       |
| 注2：应从宗地的左上角开始，按照 1、2、3... 的顺序编制的界址点号。 |       |         |         |      |      |           |      |       |

B. 3. 11 行政审批许可范围属性结构

行政审批许可范围属性结构见表 B. 227。

表B. 227 行政审批许可范围属性结构描述表（属性表名：XS\_XKFW）

| 序号                                   | 字段名称                 | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1                                    | 标识码                  | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2                                    | 要素代码                 | YS DM | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                    | 电子监管号（建设项目用地预审与选址意见） | DZJGH | Char  | 17   |      |    | M    | 见表注 1 |
| 4                                    | 项目代码                 | XMDM  | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 5                                    | 行政区代码                | XZQDM | Char  | 255  |      |    | M    | 见表注 2 |
| 6                                    | 地块面积                 | DKMJ  | Float | 18   | 2    |    | M    |       |
| 注1：依据本文件“5.4 电子监管号编制规则”中的电子监管号的编码规则。 |                      |       |       |      |      |    |      |       |
| 注2：当跨越多个县级行政区时，用中文逗号隔开多个政区代码。        |                      |       |       |      |      |    |      |       |

B. 3. 12 征收项目用地范围属性结构

征收项目用地范围属性结构见表 B. 228。

表B. 228 征收项目用地范围属性结构描述表（属性表名：ZZ\_XMFW）

| 序号                                   | 字段名称                  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1                                    | 标识码                   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2                                    | 要素代码                  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                    | 电子监管号（农用地<br>转用与土地征收） | DZJGH | Char  | 17   |      |    | M    | 见表注 1 |
| 4                                    | 项目名称                  | XMMC  | Char  | 50   |      |    | M    |       |
| 5                                    | 地块名称                  | DKMC  | Char  | 30   |      |    | M    |       |
| 6                                    | 土地用途                  | TDYT  | Char  | 30   |      |    | M    | 见表注 2 |
| 7                                    | 批准文号                  | PZWH  | Char  | 20   |      |    | C    |       |
| 8                                    | 批准日期                  | PZRQ  | Date  |      |      |    | C    |       |
| 9                                    | 项目总面积                 | XMZMJ | Float | 18   | 4    |    | M    |       |
| 注1：依据本文件“5.4 电子监管号编制规则”中的电子监管号的编码规则。 |                       |       |       |      |      |    |      |       |
| 注2：引用 GB/T 21010。                    |                       |       |       |      |      |    |      |       |

B. 3. 13 农用地转用范围属性结构

征收项目用地范围属性结构见表 B. 229。

表B. 229 农用地转用范围属性结构描述表（属性表名：ZZ\_NZYFW）

| 序号                                   | 字段名称                  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1                                    | 标识码                   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2                                    | 要素代码                  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                    | 电子监管号（农用地<br>转用与土地征收） | DZJGH | Char  | 17   |      |    | M    | 见表注 1 |
| 4                                    | 项目名称                  | XMMC  | Char  | 100  |      |    | M    |       |
| 5                                    | 地块名称                  | DKMC  | Char  | 30   |      |    | M    |       |
| 6                                    | 土地用途                  | TDYT  | Char  | 30   |      |    | M    | 见表注 2 |
| 7                                    | 批准文号                  | PZWH  | Char  | 20   |      |    | C    |       |
| 8                                    | 批准日期                  | PZRQ  | Date  |      |      |    | C    |       |
| 9                                    | 农转用面积                 | NZYMJ | Float | 18   | 4    |    | M    |       |
| 注1：依据本文件“5.4 电子监管号编制规则”中的电子监管号的编码规则。 |                       |       |       |      |      |    |      |       |
| 注2：引用 GB/T 21010。                    |                       |       |       |      |      |    |      |       |

B. 3. 14 土地征收范围属性结构

土地征收范围属性结构见表 B. 230。

表B. 230 土地征收范围属性结构描述表（属性表名：ZZ\_TDZSFW）

| 序号 | 字段名称                  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注          |
|----|-----------------------|-------|-------|------|------|----|------|-------------|
| 1  | 标识码                   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |             |
| 2  | 要素代码                  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |             |
| 3  | 电子监管号(农用地<br>转用与土地征收) | DZJGH | Char  | 17   |      |    | M    | 见本文件<br>5.4 |
| 4  | 项目名称                  | XMMC  | Char  | 100  |      |    | M    |             |
| 5  | 地块名称                  | DKMC  | Char  | 30   |      |    | M    |             |
| 6  | 土地用途                  | TDYT  | Char  | 30   |      |    | M    |             |
| 7  | 批准文号                  | PZWH  | Char  | 20   |      |    | C    |             |
| 8  | 批准日期                  | PZRQ  | Date  |      |      |    | C    |             |
| 9  | 征收面积                  | ZSMJ  | Float | 18   | 4    |    | M    |             |

B. 3. 15 失效注销撤回批准范围属性结构

失效注销撤回批准范围属性结构见表 B. 231。

表B. 231 失效注销撤回批准范围属性结构描述表（属性表名：ZZ\_SXZXCHPZFW）

| 序号 | 字段名称                  | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注          |
|----|-----------------------|--------|-------|------|------|----|------|-------------|
| 1  | 标识码                   | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |             |
| 2  | 要素代码                  | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |             |
| 3  | 电子监管号(农用地<br>转用与土地征收) | DZJGH  | Char  | 17   |      |    | M    | 见本文件<br>5.4 |
| 4  | 项目名称                  | XMMC   | Char  | 100  |      |    | M    |             |
| 5  | 失效注销面积                | SXZXMJ | Float | 18   | 4    |    | M    |             |

B. 3. 16 建设用地规划许可项目基本情况属性结构

建设用地规划许可项目基本情况属性结构见表 B. 232。

表B. 232 建设用地规划许可项目基本情况属性结构描述表（属性表名：YG\_XMJBQK）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3  | 项目编号  | YSDM  | Char  | 30   |      |    | M    | 见表注 1 |
| 4  | 项目代码  | XMDM  | Char  | 18   |      |    | M    | 见表注 2 |
| 5  | 用地单位  | YDDW  | Char  | 50   |      |    | C    |       |
| 6  | 项目名称  | XMMC  | Char  | 100  |      |    | M    |       |
| 7  | 用地位置  | YDWZ  | Char  | 255  |      |    | M    |       |
| 8  | 行政区代码 | XZQDM | Char  | 6    |      |    | M    |       |
| 9  | 用地面积  | YDMJ  | Float | 18   | 2    |    | M    |       |

表 B. 232 建设用地规划许可项目基本情况属性结构描述表（属性表名：YG\_XMJBQK）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 字段名称                 | 字段代码     | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------|------|------|-----------|------|-------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 土地用途                 | TDYT     | Char | 255  |      |           | M    | 见表注 3 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 土地获取方式               | TDHQFS   | Char | 10   |      | 见表 C. 107 | M    |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电子监管号（建设项目用地预审与选址意见） | DZJGH    | Char | 17   |      |           | C    | 见表注 4 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 规划管控 ID              | GHGKID   | Int  |      |      |           | C    |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公共服务设施配套管控 ID        | GGFWGKID | Int  |      |      |           | C    |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建筑与城市设计管控 ID         | CSSJGKID | Int  |      |      |           | C    |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市政交通管控 ID            | SZJTGKID | Int  |      |      |           | C    |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特殊要求管控 ID            | TSGKID   | Int  |      |      |           | C    |       |
| <p>注1：在未产生电子监管号之前，为项目唯一编码，便于不同表之间进行关联，“建设用地规划许可”中其他表的同名字段均引用该字段。建议采用的编码方式为：6 位行政区代码+4 位年份码+20 位随机字符串码。</p> <p>注2：采用投资项目在线审批监管平台产生的项目代码。</p> <p>注3：以 Json 方式表达不同用途各自的面积占比，格式为{A 用途编码:A 用途占比, B 用途编码: B 用途占比}，例如：{“0301”:0.3, “0601”:0.7}。地类用途引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）中的地类编码。</p> <p>注4：依据本文件“5.4 电子监管号编制规则”中的电子监管号的编码规则。</p> |                      |          |      |      |      |           |      |       |

B. 3. 17 建设用地规划许可地块信息属性结构

建设用地规划许可地块信息属性结构见表 B. 233。

表B. 233 建设用地规划许可地块信息属性结构描述表（属性表名：YG\_DKXX）

| 序号 | 字段名称          | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|----|---------------|----------|-------|------|------|----|------|-----|
| 1  | 标识码           | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |     |
| 2  | 要素代码          | YSDM     | Char  | 10   |      |    | M    |     |
| 3  | 项目编号          | XMBH     | Char  | 30   |      |    | M    |     |
| 4  | 地块编号          | DKBH     | Char  | 64   |      |    | C    |     |
| 5  | 用地面积          | YDMJ     | Float | 15   | 2    |    | M    |     |
| 6  | 土地用途          | TDYT     | Char  | 64   |      |    | M    | 见表注 |
| 7  | 建设规模          | JSGM     | Char  | 255  |      |    | M    |     |
| 8  | 规划管控 ID       | GHGKID   | Int   |      |      |    | M    |     |
| 9  | 公共服务设施配套管控 ID | GGFWGKID | Int   |      |      |    | C    |     |
| 10 | 建筑与城市设计管控 ID  | CSSJGKID | Int   |      |      |    | C    |     |
| 11 | 市政交通管控 ID     | SZJTGKID | Int   |      |      |    | C    |     |

表 B. 233 建设用地规划许可地块信息属性结构描述表（属性表名：YG\_DKXX）（续）

| 序号                                                                                                                                                | 字段名称      | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|------|----|------|----|
| 12                                                                                                                                                | 特殊要求管控 ID | TSGKID | Int  |      |      |    | C    |    |
| 注：以Json 方式表达不同用途各自的面积占比，格式为{A 用途编码:A 用途占比, B 用途编码: B 用途占比}，例如：{“0301”:0.3, “0601”:0.7}。地类用途引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）中的地类编码。 |           |        |      |      |      |    |      |    |

B. 3. 18 建设工程规划许可项目基本情况属性结构

建设用地规划许可地块信息属性结构见表 B. 234。

表B. 234 建设工程规划许可项目基本情况属性结构描述表（属性表名：GG\_XMJQBK）

| 序号                                                                                                                                                                                                                            | 字段名称                      | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|------|------|-----------|------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 标识码                       | BSM     | Char | 18   |      |           | M    |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | 要素代码                      | YSDM    | Char | 10   |      |           | M    |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | 项目编号                      | YSDM    | Char | 30   |      |           | M    | 见表注 1    |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | 项目代码                      | XMDM    | Char | 18   |      |           | M    | 见表注 2    |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | 项目名称                      | XMMC    | Char | 100  |      |           | M    |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | 工程类型                      | GCLX    | Char | 10   |      |           | M    | 见表注 3    |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | 用地位置                      | YDWZ    | Char | 255  |      |           | M    |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 行政区名称                     | XZQMC   | Char | 64   |      |           | M    |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 行政区代码                     | XZQDM   | Char | 6    |      |           | M    |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                            | 业务类型                      | YWLX    | Char | 10   |      | 见表 C. 108 | M    |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | 项目类型                      | XMLX    | Char | 10   |      | 见表 C. 109 | M    |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                            | 土地获取方式                    | TDHQFS  | Char | 10   |      | 见表 C. 107 | M    |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                            | 土地用途                      | TDYT    | Char | 10   |      | 见表 C. 101 | C    | 见表注 4    |
| 14                                                                                                                                                                                                                            | 投资类型                      | TZLX    | Char | 10   |      | 见表 C. 110 | M    |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                            | 建设单位名称                    | JSDWMC  | Char | 50   |      |           | M    |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                            | 社会信用代码                    | SHXYDM  | Char | 18   |      |           | C    |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                            | 用地电子监管号<br>（建设用地规划<br>许可） | YDDZJGH | Char | 17   |      |           | C    | 见本文件 5.4 |
| 注1：在未产生电子监管号之前，为项目唯一编码，便于不同表之间进行关联，“9 建设工程规划许可”中其他表同名字段均引用该字段。建议采用的编码方式为：6 位行政区代码+4 位年份码+20 位随机字符串码。<br>注2：采用投资项目在线审批监管平台产生的项目代码。<br>注3：包括建筑工程、交通工程、管线工程、其他工程。<br>注4：引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）的地类编码。下同。 |                           |         |      |      |      |           |      |          |

B. 3. 19 规划管控（建筑单体）信息属性结构

规划管控（建筑单体）信息属性结构见表 B. 235。

表B. 235 规划管控（建筑单体）信息属性结构描述表（属性表名：GG\_JZDTGK）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                             | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目编号   | YSDM   | Char  | 30   |      |    | M    |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建筑栋号   | JZH    | Char  | 20   |      |    | C    |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建筑功能   | JZGN   | Char  | 255  |      |    | M    | 见表注 1 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地上层数   | DSCS   | Int   |      |      |    | M    |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地下层数   | DXCS   | Int   |      |      |    | M    |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地上高度   | DSGD   | Float | 18   |      |    | M    |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地下高度   | DXGD   | Float | 18   | 2    |    | M    |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建筑基底面积 | JZJDMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地上建筑面积 | DSJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地下建筑面积 | DXJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | 总建筑面积  | ZJZMJ  | Float | 18   | 2    |    | M    |       |
| <p>注1：以 Json 方式表达不同建筑功能各自的面积，格式为 {A 建筑功能: A 面积, B 建筑功能: B 面积, 其他: {其他 1: 其他 1 面积, 其他 2: 其他 2 面积} }，例如：{ “社区服务中心”:200, “高等院校”:576}。建筑功能引用表 12-19 中的编码，自行扩展的其他建筑功能（即上例中的其他 1 与其他 2）可以写汉字。</p> <p>注2：该表的空间要素表达建筑单体建筑基底的范围。</p> <p>注3：建筑的塔楼与裙房应分开，形成单独数据表，并通过建筑名称或建筑栋号标记其建筑关系。</p> |        |        |       |      |      |    |      |       |

B. 3. 20 规划管控（道路工程）信息属性结构

规划管控（道路工程）信息属性结构见表 B. 236。

表B. 236 规划管控（道路工程）信息属性结构描述表（属性表名：GG\_DL GK）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|----------|-------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM      | Char  | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM     | Char  | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 项目编号    | YSDM     | Char  | 30   |      |           | M    |    |
| 4  | 用地面积    | YDMJ     | Float | 18   | 2    |           | C    |    |
| 5  | 道路等级    | DLDJ     | Char  | 10   |      | 见表 C. 111 | M    |    |
| 6  | 道路长度    | DLCD     | Float | 18   | 2    |           | M    |    |
| 7  | 标准横断面宽度 | BZHD MKD | Float | 18   | 2    |           | M    |    |

B. 3. 21 规划管控（轨道交通）信息属性结构

规划管控（轨道交通）信息属性结构见表 B. 237。



表B. 237 规划管控（轨道交通）信息属性结构描述表（属性表名：GG\_GDGK）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 项目编号   | YSDM   | Char  | 30   |      |           | M    |    |
| 4  | 用地面积   | YDMJ   | Float | 18   | 2    |           | C    |    |
| 5  | 轨道交通类型 | GDJTLX | Char  | 10   |      | 见表 C. 112 | M    |    |
| 6  | 轨道长度   | GDCL   | Float | 18   | 2    |           | M    |    |
| 7  | 控制线宽度  | KZXKD  | Float | 18   | 2    |           | M    |    |

B. 3. 22 规划管控（轨道站点）信息属性结构

规划管控（轨道站点）信息属性结构见表 B. 238。

表B. 238 规划管控（轨道站点）信息属性结构描述表（属性表名：GG\_ZDGK）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号    | YSDM    | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 4  | 总建筑面积   | ZJZMJ   | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 5  | 地上建筑面积  | DSJZMJ  | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 6  | 地下建筑面积  | DXJZMJ  | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 7  | 用地面积    | YDMJ    | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 8  | 出入口占地面积 | CRKZDMJ | Float | 18   | 2    |    | M    |    |

B. 3. 23 规划管控（轨道场站）信息属性结构

规划管控（轨道场站）信息属性结构见表 B. 239。

表B. 239 规划管控（轨道场站）信息属性结构描述表（属性表名：GG\_CZGK）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号   | YSDM   | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 4  | 建筑面积   | JZMJ   | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 5  | 地上建筑面积 | DSJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 6  | 地下建筑面积 | DXJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 7  | 用地面积   | YDMJ   | Float | 18   | 2    |    | C    |    |

B. 3. 24 规划管控（管线工程）信息属性结构

规划管控（管线工程）信息属性结构见表 B. 240。

表B. 240 规划管控（管线管控）信息属性结构描述表（属性表名：GG\_GXGK）

| 序号                                                                                    | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-----------|------|--------------|
| 1                                                                                     | 标识码  | BSM   | Char  | 18   |      |           | M    |              |
| 2                                                                                     | 要素代码 | YS DM | Char  | 10   |      |           | M    |              |
| 3                                                                                     | 项目编号 | YS DM | Char  | 30   |      |           | M    |              |
| 4                                                                                     | 管线类型 | GXLX  | Char  |      |      |           | M    |              |
| 5                                                                                     | 管控类型 | GKLX  | Char  |      |      | 见表 C. 113 | M    |              |
| 6                                                                                     | 管线分级 | GXFJ  | Int   |      |      |           | M    |              |
| 7                                                                                     | 管线长度 | GXCD  | Float | 18   | 2    |           | M    |              |
| 8                                                                                     | 管线管径 | GXGJ  | Float | 18   | 2    | (0-10000) | M    |              |
| 9                                                                                     | 敷设方式 | FSFS  | Char  |      |      | 见表 C. 114 | M    |              |
| 10                                                                                    | 排水方式 | PSS   | Char  |      |      | 见表 C. 115 | C    | 见表注 2        |
| 11                                                                                    | 电力类型 | DLLX  | Float | 18   | 2    |           | C    | 见表注 3        |
| 12                                                                                    | 起点标高 | QDBG  | Float | 18   | 2    |           | C    | 排水管线必填       |
| 13                                                                                    | 重点标高 | ZDBG  | Float | 18   | 2    |           | C    | 排水管线必填       |
| 14                                                                                    | 覆土深度 | FTSD  | Float | 18   | 2    |           | C    | 适用于其他非重力引流管线 |
| 注1：当管线由多段构成时，应逐段记录。<br>注2：用于标记排水管网的排水方式。<br>注3：用于标记电力线的电力类型。<br>注4：当有多段管线时，应逐段表达应用信息。 |      |       |       |      |      |           |      |              |

B. 3. 25 规划管控其他管控信息属性结构

规划管控其他管控信息属性结构见表 B. 241。

表B. 241 规划管控其他管控信息属性结构描述表（属性表名：GG\_QTGK）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型    | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|------|-------|---------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM   | Char    | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YS DM | Char    | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 项目编号 | YS DM | Char    | 30   |      |           | M    |    |
| 4  | 建筑面积 | JZMJ  | Float   | 18   | 2    |           | C    |    |
| 5  | 土地用途 | TDYT  | Char    | 20   |      |           | O    |    |
| 6  | 用地面积 | YDMJ  | Float   | 18   | 2    |           | C    |    |
| 7  | 长度   | CD    | Float   | 18   | 2    |           | C    |    |
| 8  | 备注   | BZ    | Varchar |      |      | (0-10000) | O    |    |

B. 3. 26 乡村建设规划项目基本情况属性结构

乡村建设规划项目基本情况属性结构见表 B. 242。

表B. 242 乡村建设规划项目基本情况属性结构描述表（属性表名：XG\_XMJQBK）

| 序号                                                                                                                                                                         | 字段名称     | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------|------|-----------|------|-------|
| 1                                                                                                                                                                          | 标识码      | BSM    | Char  | 18   |      |           | M    |       |
| 2                                                                                                                                                                          | 要素代码     | YS DM  | Char  | 10   |      |           | M    |       |
| 3                                                                                                                                                                          | 项目编号     | YS DM  | Char  | 30   |      |           | C    | 见表注 1 |
| 4                                                                                                                                                                          | 用地单位（个人） | YDDW   | Char  | 50   |      |           | M    |       |
| 5                                                                                                                                                                          | 证件类型     | ZJLX   | Char  | 10   |      | 见表 C. 116 | M    |       |
| 6                                                                                                                                                                          | 证件号码     | ZJHM   | Char  | 18   |      |           | M    |       |
| 7                                                                                                                                                                          | 项目名称     | XMMC   | Char  | 100  |      |           | M    |       |
| 8                                                                                                                                                                          | 用地位置     | YDWZ   | Char  | 255  |      |           | M    |       |
| 9                                                                                                                                                                          | 行政区代码    | XZQDM  | Char  | 6    |      |           | M    |       |
| 10                                                                                                                                                                         | 用地面积     | YDMJ   | Float | 18   | 2    |           | M    |       |
| 11                                                                                                                                                                         | 土地用途     | TDYT   | Char  | 64   |      |           | M    | 见表注 2 |
| 12                                                                                                                                                                         | 建设规模     | JSGM   | Char  | 255  |      |           | C    |       |
| 13                                                                                                                                                                         | 计容建筑面积   | JRJZMJ | Float | 18   | 2    |           | C    |       |
| 14                                                                                                                                                                         | 其他要求     | QTYQ   | Char  | 255  |      |           | C    |       |
| <p>注1：在未产生电子监管号之前，为项目唯一编码，便于不同表之间进行关联，“10 农用地转用与土地征收”中其他表的同名字段均引用该字段。建议采用的编码方式为：6 位行政区代码+4 位年份码+20 位随机字符串码。</p> <p>注2：引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）。</p> |          |        |       |      |      |           |      |       |

### B. 3. 27 土地核验信息属性结构

土地核验信息属性结构见表 B. 243。

表B. 243 土地核验信息属性结构描述表（属性表名：HY\_TDHYXX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注    |
|----|--------|--------|------|------|------|-----------|------|-------|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char | 18   |      |           | M    |       |
| 2  | 要素代码   | YS DM  | Char | 10   |      |           | M    |       |
| 3  | 项目编号   | YS DM  | Char | 30   |      |           | M    |       |
| 4  | 项目代码   | XMDM   | Char | 18   |      |           | C    | 见表注 1 |
| 5  | 项目名称   | XMMC   | Char | 100  |      |           | M    |       |
| 6  | 用地位置   | YDWZ   | Char | 255  |      |           | M    |       |
| 7  | 行政区名称  | XZQMC  | Char | 64   |      |           | M    |       |
| 8  | 行政区代码  | XZQDM  | Char | 6    |      |           | M    |       |
| 9  | 业务类型   | YWLX   | Char | 10   |      | 见表 C. 108 | M    |       |
| 10 | 项目类型   | XMLX   | Char | 10   |      | 见表 C. 109 | O    |       |
| 11 | 供地方式   | GDFS   | Char | 10   |      | 见表 C. 107 | M    |       |
| 12 | 投资类型   | TZLX   | Char | 10   |      | 见表 C. 110 | M    |       |
| 13 | 建设单位名称 | JSDWMC | Char | 50   |      |           | M    |       |
| 14 | 社会信用代码 | SHXYDM | Char | 18   |      |           | M    |       |

表 B. 243 土地核验信息属性结构描述表（属性表名：HY\_TDHYXX）（续）

| 序号                                   | 字段名称            | 字段代码    | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|--------------------------------------|-----------------|---------|------|------|------|----|------|-------|
| 15                                   | 电子监管号（建设用地规划许可） | YGDZJGH | Char | 17   |      |    | M    | 见表注 2 |
| 16                                   | 电子监管号（建设用地规划许可） | GGDZJGH | Char | 17   |      |    | M    | 见表注 2 |
| 注1：在用投资项目在线审批监管平台产生的项目代码。            |                 |         |      |      |      |    |      |       |
| 注2：依据本文件“5.4 电子监管号编制规则”中的电子监管号的编码规则。 |                 |         |      |      |      |    |      |       |

B. 3. 28 规划核实（建筑）信息属性结构

规划核实（建筑）信息属性结构见表 B. 244。

表B. 244 规划核实（建筑）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_JZGHHS）

| 序号 | 字段名称        | 字段代码            | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------------|-----------------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码         | BSM             | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码        | YSDM            | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号        | XMBH            | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 4  | 竣工用地面积      | JGYDMJ          | Float | 18   | 2    |    | M    |    |
| 5  | 竣工建筑面积      | JGJSMJ          | Float | 18   | 2    |    | M    |    |
| 6  | 竣工建设规模      | JGJSGM          | Char  | 255  |      |    | M    |    |
| 7  | 竣工总建筑面积地上   | JGZJZMJDS       | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 8  | 竣工总建筑面积地下   | JGZJZMJDX       | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 9  | 竣工计容建筑面积    | JGJRJZMJ        | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 10 | 竣工不计容建筑面积   | JGBJRJZMJ       | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 11 | 容积率         | RJL             | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 12 | 建筑密度        | JMD             | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 13 | 绿地率         | LDL             | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 14 | 土地用途        | TDYT            | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 15 | 配套公建及其他要求   | PTGJYQ          | Char  | 255  |      |    | C    |    |
| 16 | 违建处罚情况      | WJCFQK          | Char  | 255  |      |    | 0    |    |
| 17 | 地上停车位数      | DSTCWS          | Int   |      |      |    | C    |    |
| 18 | 地下停车位数      | DXTCWS          | Int   |      |      |    | C    |    |
| 19 | 新能源停车位数     | XNYTCWS         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 20 | 土地核验与规划核实结论 | TDHYYGHH<br>SJL | Char  | 255  |      |    | M    |    |
| 21 | 处理意见        | CLYJ            | Char  | 255  |      |    | C    |    |

B. 3. 29 规划核实（建筑单体）信息属性结构

规划核实（建筑单体）信息属性结构见表 B. 245。

表B. 245 规划核实（建筑单体）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_JZXX）

| 序号                                                                                                                         | 字段名称     | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------|------|----|------|-------|
| 1                                                                                                                          | 标识码      | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |       |
| 2                                                                                                                          | 要素代码     | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |       |
| 3                                                                                                                          | 项目编号     | XMBH   | Char  | 30   |      |    | M    |       |
| 4                                                                                                                          | 建设项目分项名称 | FXMC   | Char  | 255  |      |    | M    |       |
| 5                                                                                                                          | 建筑栋号     | JZDH   | Char  | 20   |      |    | M    |       |
| 6                                                                                                                          | 建筑功能     | JZGN   | Char  | 255  |      |    | M    | 见表注 1 |
| 7                                                                                                                          | 竣工建筑面积   | JGJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 8                                                                                                                          | 地上建筑面积   | DSJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 9                                                                                                                          | 地下建筑面积   | DXJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 10                                                                                                                         | 地上建筑层数   | DSJZCS | Int   |      |      |    | C    |       |
| 11                                                                                                                         | 地下建筑层数   | DXJZCS | Int   |      |      |    | C    |       |
| 12                                                                                                                         | 建筑高度     | JZGD   | Float | 18   | 2    |    | C    |       |
| 注1：以 Json 方式表达不同建筑功能各自的面积，格式为{A 建筑功能:A 面积, B 建筑功能: B 面积, 其他:{其他 1: 其他 1 面积, 其他 2:其他 2 面积} }，例如：{“社区服务中心”:200, “高等院校”:576}。 |          |        |       |      |      |    |      |       |
| 注2：有条件地区根据规划核验的实际情况填写此表。                                                                                                   |          |        |       |      |      |    |      |       |

B. 3. 30 规划核实（道路）信息属性结构

规划核实（建筑单体）信息属性结构见表 B. 246。

表B. 246 规划核实（道路）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_DLXX）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|-----------|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |           | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |           | M    |    |
| 3  | 项目编号    | YSDM    | Char  | 30   |      |           | M    |    |
| 4  | 用地面积    | YDMJ    | Float | 18   | 2    |           | C    |    |
| 5  | 道路等级    | DLDJ    | Char  | 10   |      | 见表 C. 111 | M    |    |
| 6  | 道路长度    | DLCD    | Float | 18   | 2    |           | M    |    |
| 7  | 标准横断面宽度 | BZHDMKD | Float | 18   | 2    |           | M    |    |

B. 3. 31 规划核实（轨道交通）信息属性结构

规划核实（轨道交通）信息属性结构见表 B. 247。

表B. 247 规划核实（轨道交通）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_GDXX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号 | YSDM | Char | 30   |      |    | M    |    |

表 B. 247 规划核实（轨道交通）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_GDXX）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域        | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|-----------|------|----|
| 4  | 用地面积   | YDMJ   | Float | 18   | 2    |           | C    |    |
| 5  | 轨道交通类型 | GDJTLX | Char  | 10   |      | 见表 C. 112 | M    |    |
| 6  | 轨道长度   | GDCD   | Float | 18   | 2    |           | M    |    |
| 7  | 控制线宽度  | KZXKD  | Float | 18   | 2    |           | M    |    |

B. 3. 32 规划核实（轨道站点）信息属性结构

规划核实（轨道站点）信息属性结构见表 B. 248。

表B. 248 规划核实（轨道站点）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_ZDXX）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号     | YSDM     | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 4  | 建设规模竣工情况 | JGQK     | Char  | 255  |      |    | M    |    |
| 5  | 竣工用地面积   | JGYDMJ   | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 6  | 竣工建筑面积   | JGJZMJ   | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 7  | 竣工地上建筑面积 | JGDSJZMJ | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 8  | 竣工地下建筑面积 | JGDXJZMJ | Float | 18   | 2    |    | 0    |    |
| 9  | 出入口占地面积  | CRKZDMJ  | Float | 18   | 4    |    | M    |    |

B. 3. 33 规划核实（轨道场站）信息属性结构

规划核实（轨道场站）信息属性结构见表 B. 249。

表B. 249 规划核实（轨道场站）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_CZXX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号   | YSDM   | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 4  | 竣工建筑面积 | JGJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 5  | 地上建筑面积 | DSJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 6  | 地下建筑面积 | DXJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |    |
| 7  | 竣工用地面积 | JGYDMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |    |

B. 3. 34 规划核实（管线类）信息属性结构

规划核实（管线类）信息属性结构见表 B. 250。

表B. 250 规划核实（管线类）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_GXXX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 项目编号   | YSDM   | Char  | 30   |      |    | M    |    |
| 4  | 审批管线类型 | SPGXLX | Char  | 64   |      |    | M    |    |
| 5  | 审批管线分级 | SPGXFJ | Char  | 64   |      |    | M    |    |
| 6  | 审批管线长度 | SPGXCD | Float | 18   | 2    |    | M    |    |
| 7  | 竣工管线长度 | JGGXCD | Float | 18   | 2    |    | M    |    |
| 8  | 审批管线管径 | SPGXGJ | Float | 18   | 2    |    | M    |    |
| 9  | 竣工管线管径 | JGGXGJ | Float | 18   | 2    |    | M    |    |

B. 3. 35 规划核实（其他类）信息属性结构

规划核实（其他类）信息属性结构见表 B. 251。

表B. 251 规划核实（其他类）信息属性结构描述表（属性表名：HY\_QTXX）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注  |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|-----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |     |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |     |
| 3  | 项目编号   | YSDM   | Char  | 30   |      |    | M    |     |
| 4  | 审批建筑面积 | SPJZMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |     |
| 5  | 审批土地用途 | SPTDYT | Char  | 10   |      |    | O    | 见表注 |
| 6  | 审批用地面积 | SPYDMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |     |
| 7  | 竣工建设规模 | JGJSGM | Char  | 255  |      |    | M    |     |
| 8  | 竣工建设面积 | JGJSMJ | Float | 18   | 2    |    | C    |     |
| 9  | 竣工土地用途 | JGTDYT | Char  | 10   |      |    | O    |     |

注：引用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）。

B. 3. 36 土地供应地块信息属性结构表

土地供应地块信息属性结构见表 B. 252。

表B. 252 土地供应地块信息属性结构表描述表（属性表名：TDGYDKXX）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码       | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|------------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM        | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM       | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 地块标识  | JZDSX_GUID | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 4  | 供地标识  | GD_GUID    | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 5  | 宗地标识  | ZD_GUID    | Char | 50   |      |    | O    |    |
| 6  | 行政区代码 | XZQ_DM     | Char | 12   |      |    | M    |    |

表 B. 252 土地供应地块信息属性结构表描述表（属性表名：TDGYDKXX）（续）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注                 |
|----|---------|----------|-------|------|------|----|------|--------------------|
| 7  | 合同/划拨编号 | BH       | Char  | 100  |      |    | M    |                    |
| 8  | 电子监管号   | DZ_BA_BH | Char  | 100  |      |    | M    |                    |
| 9  | 总面积     | GD_ZMJ   | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 10 | 出让方式    | GY_FS    | Char  | 100  |      |    | 0    |                    |
| 11 | 出让/划拨面积 | GY_MJ    | Float |      |      |    | 0    |                    |
| 12 | 土地用途    | TD_YT    | Char  | 6    |      |    |      |                    |
| 13 | 批准日期    | PZ_RQ    | Date  | 8    |      |    | 0    |                    |
| 14 | 批准机关    | PZ_JG    | Char  | 50   |      |    | 0    |                    |
| 15 | 闲置状态    | XZ_ZT    | Int   |      |      |    | 0    |                    |
| 16 | 地块编号    | DKBH     | Char  | 50   |      |    | 0    |                    |
| 17 | 界址点数    | JZDS     | Int   |      |      |    | 0    |                    |
| 18 | 地块面积    | DKMJ     | Float | 16   | 2    | >0 | M    | 单位：hm <sup>2</sup> |
| 19 | 地块用途    | DKYT     | Char  | 50   |      |    | 0    |                    |
| 20 | 修改状态    | XGZT     | Char  | 50   |      |    | 0    |                    |
| 21 | 图幅号     | TFH      | Char  | 100  |      |    | 0    |                    |
| 22 | 地块名称    | DKMC     | Char  | 100  |      |    | 0    |                    |
| 23 | 备注      | BZ       | Char  | 255  |      |    | 0    |                    |

B. 3. 37 矿政管理数据属性结构

矿政管理数据属性结构见表 B. 253。

表B. 253 矿政管理数据属性结构描述表（属性表名：Dkq\_ckqbj\_l、Dkq\_ckqbj\_a、Dkq\_ckqbj\_zj、Dkq\_ckqjk\_p、Dkq\_ckqjk\_zj、Dkq\_ckqgd\_p、Dkq\_ckqgd\_zj、Dkq\_hd\_l、Dkq\_hd\_zj、Dkq\_cq\_l、Dkq\_cq\_a、Dkq\_cq\_zj、Dkq\_cb\_a、Dkq\_cb\_l、Dkq\_cb\_zj、Dkq\_ckq\_l、Dkq\_ckq\_a、Dkq\_ckq\_zj、Dkq\_zwy\_a、Dkq\_zwy\_l、Dkq\_zwy\_p、Dkq\_zwy\_zj、Dkq\_zwycl\_a、Dkq\_zwycl\_l、Dkq\_zwycl\_zj、Dkq\_zwyls\_a、Dkq\_zwyls\_l、Dkq\_zwyls\_zj、Dkq\_sq\_p、Dkq\_sq\_zj、Dkq\_tkqbj\_l、Dkq\_tkqbj\_a、Dkq\_tkqbj\_zj、Dkq\_tkqgd\_p、Dkq\_tkqgd\_zj、Dkq\_zk\_p、Dkq\_zk\_zj、Dkq\_tc\_l、Dkq\_tj\_p、Dkq\_td\_p、Dkq\_tc\_zj、Dkq\_kt\_l、Dkq\_kt\_zj、Dkq\_tw\_l）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注                |
|----|------|------|-------|------|------|-------|------|-------------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char  | 18   |      |       | M    |                   |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char  | 10   |      |       | M    |                   |
| 3  | 横坐标  | E    | Float | 12   | 4    | 见表注 1 | 0    | 测量东坐标、经度坐标        |
| 4  | 纵坐标  | N    | Float | 11   | 4    | 见表注 2 | 0    | 测量北坐标、纬度坐标        |
| 5  | 编码   | BM   | Float | 6    | 2    |       | M    |                   |
| 6  | 名称   | MC   | Char  | 100  |      |       | M    |                   |
| 7  | 类型   | LX   | Char  | 6    | 2    | 见表注 3 | M    |                   |
| 8  | 许可证  | XKZ  | Char  | 23   |      | 见表注 4 | M    | 采矿权许可证编码、探矿权许可证编码 |



表 B. 253 矿政管理数据属性结构描述表（属性表名：Dkq\_ckqbj\_l、Dkq\_ckqbj\_a、Dkq\_ckqbj\_zj、Dkq\_ckqjk\_p、Dkq\_ckqjk\_zj、Dkq\_ckqgd\_p、Dkq\_ckqgd\_zj、Dkq\_hd\_l、Dkq\_hd\_zj、Dkq\_cq\_l、Dkq\_cq\_a、Dkq\_cq\_zj、Dkq\_cb\_a、Dkq\_cb\_l、Dkq\_cb\_zj、Dkq\_ckq\_l、Dkq\_ckq\_a、Dkq\_ckq\_zj、Dkq\_zwy\_a、Dkq\_zwy\_l、Dkq\_zwy\_p、Dkq\_zwy\_zj、Dkq\_zwycl\_a、Dkq\_zwycl\_l、Dkq\_zwycl\_zj、Dkq\_zwyls\_a、Dkq\_zwyls\_l、Dkq\_zwyls\_zj、Dkq\_sq\_p、Dkq\_sq\_zj、Dkq\_tkqbj\_l、Dkq\_tkqbj\_a、Dkq\_tkqbj\_zj、Dkq\_tkqgd\_p、Dkq\_tkqgd\_zj、Dkq\_zk\_p、Dkq\_zk\_zj、Dkq\_tc\_l、Dkq\_tj\_p、Dkq\_td\_p、Dkq\_tc\_zj、Dkq\_kt\_l、Dkq\_kt\_zj、Dkq\_tw\_l）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 字段名称 | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-------|------|----|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 高程   | GC    | Float | 9    | 3    | 见表注 5 | M    |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 最小高程 | GCMIN | Float | 9    | 3    | 见表注 5 | M    |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 最大高程 | GCMAX | Float | 9    | 3    | 见表注 5 | M    |    |
| <p>注1：横坐标对应测量东坐标时，小数位数为 3；对应经度坐标时，格式为（° ° ' ' ' ' " " . " " " " " " ）。<br/>注2：纵坐标对应测量北坐标时，小数位数为 3；对应纬度坐标时，格式为（° ° ' ' ' ' " " . " " " " " " ）。<br/>注3：对于探槽、井、峒注记，类型为探槽、井、峒分类代码。<br/>注4：许可证号编码要求与核查库填写编码一致；对应采矿权许可证编码时，未新配号的采矿权许可证编码前用 10 个 X 补齐；对应探矿权许可证编码时，未新配号的探矿权许可证编码前用 5 个 X 补齐。<br/>注5：高程、最大高程、最小高程的格式为：±xxxx.xxx；对于采矿权井口位置（竖井）要素，高程为地面高程；对于采区面、采剥面、采剥线要素，最小高程、最大高程分别对应最小高程值和最大高程值。<br/>注6：所有要素的名称均对应要素名称。</p> |      |       |       |      |      |       |      |    |

B. 3. 38 已设采矿权基本情况属性结构

已设采矿权基本情况属性结构见表 B. 254。

表B. 254 已设采矿权基本情况属性结构描述表（属性表名：CZJBNT）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 方案区 UID  | FAQUID   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 项目 UID   | XMUID    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 序号       | XH       | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 图面号      | TMH      | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 许可证号     | XKZH     | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 矿山名称     | KSMC     | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 申请人      | SQR      | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 矿种序号     | KZXH     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 开采矿种     | KCKZ     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 矿种类型     | KZLX     | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 占用资源储量金属 | ZYZYCLJS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 14 | 资源储量单位金属 | ZYCLDWJS | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 15 | 占用资源储量矿石 | ZYZYCLKS | Float |      | 2    |    | 0    |    |

表 B. 254 已设采矿权基本情况属性结构描述表（属性表名：CZJBNT）（续）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 16 | 资源储量单位矿石 | ZYCLDWKS | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 矿区面积     | KQMJ     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 18 | 服务年限     | FWNX     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 19 | 开采设计规模   | KCSJGM   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 20 | 规模单位     | GMDW     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 实际产能     | SJCN     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 22 | 有效期      | YXQQ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 23 | 有效期止     | YXQZ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 24 | 登记发证机关编码 | DJFZJGBM | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 登记发证机关名称 | DJFZJGMC | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 东经起      | DJQ      | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 东经止      | DJZ      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 28 | 北纬起      | BWQ      | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 29 | 北纬止      | BWZ      | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 30 | 区域坐标     | QYZB     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 31 | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |    | C    |    |

B. 3. 39 已设探矿权基本情况属性结构

已设探矿权基本情况属性结构见表 B. 255。

表B. 255 已设探矿权基本情况属性结构描述表（属性表名：CZJBNT）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YSDM     | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 方案区 UID  | FAQUID   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 项目 UID   | XMUID    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 序号       | XH       | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 图面号      | TMH      | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 许可证号     | XKZH     | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 矿山名称     | KSMC     | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 申请人      | SQR      | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 矿种序号     | KZXH     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 勘查矿种     | KCKZ     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 占用资源储量金属 | ZYZYCLJS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 13 | 资源储量单位金属 | ZYCLDWJS | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 14 | 占用资源储量矿石 | ZYZYCLKS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 15 | 资源储量单位矿石 | ZYCLDWKS | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 16 | 总面积      | ZMJ      | Float |      | 2    |    | 0    |    |

表 B. 255 已设探矿权基本情况属性结构描述表（属性表名：CZJBNT）（续）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 17 | 勘查阶段     | KCJD     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 18 | 有效期起     | YXQQ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 19 | 有效期止     | YXQZ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 20 | 登记发证机关编码 | DJFZJGBM | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 21 | 登记发证机关名称 | DJFZJGMC | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 22 | 东经起      | DJQ      | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 23 | 东经止      | DJZ      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 24 | 北纬起      | BWQ      | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 25 | 北纬止      | BWZ      | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 26 | 区域坐标     | QYZB     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 27 | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |    | C    |    |

B. 3. 40 不予登记属性结构

不予登记属性结构见表 B. 256。

表B. 256 不予登记属性结构描述表（属性表名：BYDJ）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码     | YSMD     | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 方案区 UID  | FAQUID   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 项目 UID   | XMUID    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 序号       | XH       | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 图面号      | TMH      | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 许可证号     | XKZH     | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 矿山名称     | KSMC     | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 申请人      | SQR      | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 矿种序号     | KZXH     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 开采矿种     | KCKZ     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 矿种类型     | KZLX     | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 占用资源储量金属 | ZYZYCLJS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 14 | 资源储量单位金属 | ZYCLDWJS | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 15 | 占用资源储量矿石 | ZYZYCLKS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 16 | 资源储量单位矿石 | ZYCLDWKS | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 矿区面积     | KQMJ     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 18 | 服务年限     | FWNX     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 19 | 开采设计规模   | KCSJGM   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 20 | 规模单位     | GMDW     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 实际产能     | SJCN     | Float |      | 2    |    | C    |    |

表 B. 256 不予登记属性结构描述表（属性表名：BYDJ）（续）

| 序号 | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 22 | 有效期      | YXQQ     | Date  |      | 2    |    | C    |    |
| 23 | 有效期止     | YXQZ     | Date  |      | 2    |    | C    |    |
| 24 | 登记发证机关编码 | DJFZJGBM | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 登记发证机关名称 | DJFZJGMC | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 东经起      | DJQ      | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 东经止      | DJZ      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 28 | 北纬起      | BWQ      | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 29 | 北纬止      | BWZ      | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 30 | 区域坐标     | QYZB     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 31 | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      |    | C    |    |

B. 3. 41 地质调查属性结构

地质调查属性结构见表 B. 257。

表B. 257 地质调查属性结构描述表（属性表名：DZDC）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码    | BSM    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码   | YSDM   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 申请序号   | SQXH   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 许可证号   | XKZH   | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 项目名称   | XMMC   | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 项目类型   | XMLX   | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 受理日期   | SLRQ   | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 填表时间   | TBSJ   | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 发证日期   | FZRQ   | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 勘查单位   | KCDW   | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 资格证号   | ZGZH   | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 单位法人代表 | DWFRDB | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 单位地址   | DWDZ   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 14 | 单位邮编   | DWYB   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 15 | 单位电话   | DWDH   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 16 | 单位联系人  | DWLXR  | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 单位开户银行 | DWKHYH | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 18 | 单位帐号   | DWZH   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 19 | 经济类型   | JJLX   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 20 | 项目性质   | XXMZ   | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 21 | 工作类别   | GZLB   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 22 | 地理位置   | DLWZ   | Char  | 40   |      |    | M    |    |

表 B. 257 地质调查属性结构描述表（属性表名：DZDC）（续）

| 序号 | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 23 | 图幅号    | TFH    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 24 | 申请有效期起 | SQYXQQ | Int   |      |      |    | M    |    |
| 25 | 申请有效期止 | SQYXQZ | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 26 | 有效期起   | YXQQ   | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 27 | 有效期止   | YXQZ   | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 28 | 调查面积   | DCMJ   | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 29 | 东经起    | DJQ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 30 | 东经止    | DJZ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 31 | 北纬起    | BWQ    | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 32 | 北纬止    | BWZ    | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 33 | 审查人    | SCR    | Char  | 20   |      |    | O    |    |
| 34 | 审查日期   | SCRQ   | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 35 | 复查     | FC     | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 36 | 复核     | FH     | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 37 | 审核     | SH     | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 38 | 签发     | QF     | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 39 | 签发时间   | QFSJ   | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 40 | 第一勘查年度 | DYKCND | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 41 | 第二勘查年度 | DEKCND | Date  |      |      |    | C    |    |
| 42 | 第三勘查年度 | DSKCND | Date  |      |      |    | C    |    |
| 43 | 国家投资   | GJTZ   | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 44 | 地方投资   | DFTZ   | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 45 | 企业投资   | QYTZ   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 46 | 外商投资   | WSTZ   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 47 | 个人投资   | GRTZ   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 48 | 其他投资   | QTTZ   | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 49 | 坐标系统   | ZBXT   | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 50 | 区域坐标   | QYZB   | Char  | 255  |      |    | C    |    |
| 51 | 工作任务目的 | GZRWMD | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 52 | 工作人员配备 | GZRYPB | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 53 | 工作量    | GZL    | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 54 | 审查人意见  | SCRYJ  | Char  | 255  |      |    | M    |    |
| 55 | 备注     | BZ     | Char  | 255  |      |    | C    |    |
| 56 | 附件     | FJ     | Char  | 255  |      |    | C    |    |

## B. 3. 42 国家规划区域属性结构

国家规划区域属性结构见表 B. 258。

表B. 258 国家规划区域属性结构描述表（属性表名：GJGHQY）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码     | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码    | YSDM    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 申请序号    | SQXH    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 区域名称    | QYMC    | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 区域类别    | QYLB    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 区域说明    | QYSM    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 建立时间    | JLSJ    | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 批准机关及文号 | PZJGJWH | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 东经起     | DJQ     | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 东经止     | DJZ     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 北纬起     | BWQ     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 北纬止     | BWZ     | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 区域坐标    | QYZB    | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 14 | 区域面积    | QYMJ    | Char  | 20   |      |    | O    |    |
| 15 | 矿种      | KZ      | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 16 | 出资类型    | CZLX    | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 出资性质    | CZXZ    | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 18 | 已往勘查程度  | YWKCCD  | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 19 | 资料编号    | ZLBH    | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 20 | 报告名称    | BGMC    | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 提交单位    | TJDW    | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 22 | 矿产地矿种   | KCDKZ   | Date  |      |      |    | C    |    |
| 23 | 工作年限起   | GZNXQ   | Date  |      |      |    | C    |    |
| 24 | 工作年限止   | GZNXZ   | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 矿床平均品位  | KCPJPW  | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 资源储量级别  | ZYCLJB  | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 资源储量    | ZYCL    | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 28 | 报告审批机关  | BGSPJG  | Float |      | 2    |    | M    |    |

B. 3. 43 勘察项目保留属性结构

勘察项目保留属性结构见表 B. 259。

表B. 259 勘察项目保留属性结构描述表（属性表名：KCXMBL）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |

表 B. 259 勘察项目保留属性结构描述表（属性表名：KCXMBL）（续）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码      | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|-----------|-------|------|------|----|------|----|
| 2  | 要素代码    | YS DM     | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 申请序号    | SQ XK     | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 许可证号    | XK ZH     | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 项目档案号   | XMD AH    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 项目类型    | XML X     | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 项目名称    | XMM C     | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 受理日期    | SLR Q     | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 发证日期    | FZR Q     | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 填表时间    | TBS J     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 申请人     | SQR       | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 勘查单位    | KCD W     | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 资格证号    | ZG ZH     | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 14 | 勘查单位地址  | KCD WD Z  | Char  | 20   |      |    | O    |    |
| 15 | 申请人法人代表 | SQR FR DB | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 16 | 申请人地址   | SQR DZ    | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 申请人邮编   | SQR YB    | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 18 | 申请人电话   | SQR DH    | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 19 | 申请人联络员  | SQR LLY   | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 20 | 申请人开户银行 | SQR KHYH  | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 申请人帐号   | SQR ZH    | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 22 | 项目标签    | XMB Q     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 23 | 经济类型    | JJL X     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 24 | 勘查矿种    | KCK Z     | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 项目性质    | XM XZ     | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 勘查阶段    | KC JD     | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 地理位置    | DL WZ     | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 28 | 申请有效期起  | SQYX QQ   | Char  | 10   |      |    | O    |    |
| 29 | 申请有效期止  | SQYX QZ   | Char  | 40   |      |    | O    |    |
| 30 | 签发时间    | QFS J     | Char  | 40   |      |    | O    |    |
| 31 | 有效期起    | YX QQ     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 32 | 有效期止    | YX QZ     | Char  | 10   |      |    | O    |    |
| 33 | 矿权终止时间  | KQZZ SJ   | Char  | 25   |      |    | O    |    |
| 34 | 首次设立时间  | SCSL SJ   | Char  | 80   |      |    | O    |    |
| 35 | 总面积     | ZMJ       | Char  | 80   |      |    | C    |    |
| 36 | 东经起     | DJQ       | Int   |      |      |    | C    |    |
| 37 | 东经止     | DJZ       | Int   |      |      |    | C    |    |
| 38 | 北纬起     | BWQ       | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 39 | 北纬止     | BWZ       | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 40 | 基本区块数   | JBQS      | Char  | 20   |      |    | C    |    |

表 B. 259 勘察项目保留属性结构描述表（属性表名：KCXMBL）（续）

| 序号 | 字段名称       | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------------|------------|-------|------|------|----|------|----|
| 41 | 四分之一区块数    | SFZYQKS    | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 42 | 小区块数       | XQKS       | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 43 | 折成基本区块     | ZCJBQK     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 44 | 价款处置方式     | JKCZFS     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 45 | 探矿权取得方式    | TKQQDFS    | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 46 | 金额         | JE         | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 47 | 第一勘查年度     | DYKCND     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 48 | 第二勘查年度     | DEKCND     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 49 | 第三勘查年度     | DSKCND     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 50 | 国家投资       | GJTZ       | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 51 | 地方投资       | DFTZ       | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 52 | 企业投资       | QYTZ       | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 53 | 外商投资       | WSTZ       | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 54 | 个人投资       | GRTZ       | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 55 | 其他投资       | QTTZ       | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 56 | 所在行政区      | SZXZQ      | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 57 | 原许可证号      | YXKZH      | Int   |      |      |    | M    |    |
| 58 | 原项目名称      | YXMMC      | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 59 | 原申请序号      | YSQXH      | Char  | 25   |      |    | 0    |    |
| 60 | 审查人        | SCR        | Char  | 80   |      |    | 0    |    |
| 61 | 审查日期       | SCRQ       | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 62 | 复查         | FC         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 63 | 复核         | FH         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 64 | 审核         | SH         | Char  | 50   |      |    | 0    |    |
| 65 | 签发         | QF         | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 66 | 会审意见 1     | HSYJ1      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 67 | 会审意见 2     | HSYJ2      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 68 | 会审意见 3     | HSYJ3      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 69 | 会审意见 4     | HSYJ4      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 70 | 会审意见 5     | HSYJ5      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 71 | 累计缴纳探矿权使用费 | LJJNTKQSYF | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 72 | 注销类型       | ZXLX       | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 73 | 探矿权价款处置情况  | TKQJKCZQK  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 74 | 申请注销理由     | SQZXLY     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 75 | 变更类型       | BGLX       | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 76 | 变更原因       | BGY        | Char  | 6    |      |    | M    |    |
| 77 | 坐标系统       | ZBXT       | Char  | 60   |      |    | 0    |    |
| 78 | 实地核查状况     | SDHCZK     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 79 | 实地核查人      | SDHCR      | Char  | 18   |      |    | 0    |    |



表 B. 259 勘察项目保留属性结构描述表（属性表名：KCXMBL）（续）

| 序号  | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|-----|----------|----------|-------|------|------|----|------|----|
| 80  | 实地核查完成时间 | SDHCWCSJ | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 81  | 重叠核查人    | CDSHR    | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 82  | 重叠核查单位   | CDSHDW   | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 83  | 重叠核查完成时间 | CDHCWCSJ | Int   |      |      |    | C    |    |
| 84  | 词典标识 1   | CDBS1    | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 85  | 词典标识 2   | CDBS2    | Char  | 25   |      |    | C    |    |
| 86  | 数值标识 1   | SZBS1    | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 87  | 数值标识 2   | SZBS2    | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 88  | 文本标识 1   | WBBS1    | Int   |      |      |    | O    |    |
| 89  | 文本标识 2   | WBBS2    | Int   |      |      |    | O    |    |
| 90  | 实地核查单位   | SDHCDW   | Char  | 50   |      |    | O    |    |
| 91  | 重叠核查意见   | CDHCYJ   | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 92  | 实地核查坐标   | SDHCZB   | Char  | 20   |      |    | O    |    |
| 93  | 实地核查意见   | SDHCYJ   | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 94  | 区域坐标     | QYZB     | Char  | 20   |      |    | O    |    |
| 95  | 审查人意见    | SCRYJ    | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 96  | 工作任务目的   | GZRWMD   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 97  | 工作人员配备   | GZRYPB   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 98  | 工作量      | GZL      | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 99  | 备注       | BZ       | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 100 | 附件       | FJ       | Date  |      |      |    | C    |    |
| 101 | 完成情况     | WCQK     | Date  |      |      |    | M    |    |
| 102 | 申请理由     | SQLY     | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 103 | 登记机关意见   | DJJGYJ   | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 104 | 注销备注     | ZXBZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 105 | 注销附件     | ZXFJ     | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 106 | 项目简介     | XMJJ     | Char  | 10   |      |    | C    |    |

B. 3. 44 勘察项目登记属性结构

勘察项目登记属性结构见表 B. 260。

表B. 260 勘察项目登记属性结构描述表（属性表名：KCXMDJ）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 申请序号  | SQXK  | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 许可证号  | XKZH  | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 项目档案号 | XMDAH | Int  |      |      |    | M    |    |

表 B. 260 勘察项目登记属性结构描述表（属性表名：KCXMDJ）（续）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 6  | 项目类型    | XMLX    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 项目名称    | XMMC    | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 受理日期    | SLRQ    | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 发证日期    | FZRQ    | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 填表时间    | TBSJ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 申请人     | SQR     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 勘查单位    | KCDW    | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 资格证号    | ZGZH    | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 14 | 勘查单位地址  | KCDWDZ  | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 15 | 申请人法人代表 | SQRFRDB | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 16 | 申请人地址   | SQRDZ   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 申请人邮编   | SQRYB   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 18 | 申请人电话   | SQRDH   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 19 | 申请人联络员  | SQRLLY  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 20 | 申请人开户银行 | SQRKHYH | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 申请人帐号   | SQRZH   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 22 | 项目标签    | XMBQ    | Date  |      |      |    | C    |    |
| 23 | 经济类型    | JJLX    | Date  |      |      |    | C    |    |
| 24 | 勘查矿种    | KCKZ    | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 项目性质    | XXMZ    | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 勘查阶段    | KCJD    | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 地理位置    | DLWZ    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 28 | 申请有效期起  | SQYXQQ  | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 29 | 申请有效期止  | SQYXQZ  | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 30 | 签发时间    | QFSJ    | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 31 | 有效期起    | YXQQ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 32 | 有效期止    | YXQZ    | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 33 | 矿权终止时间  | KQZZSJ  | Char  | 25   |      |    | 0    |    |
| 34 | 首次设立时间  | SCSLSJ  | Char  | 80   |      |    | 0    |    |
| 35 | 总面积     | ZMJ     | Char  | 80   |      |    | C    |    |
| 36 | 东经起     | DJQ     | Int   |      |      |    | C    |    |
| 37 | 东经止     | DJZ     | Int   |      |      |    | C    |    |
| 38 | 北纬起     | BWQ     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 39 | 北纬止     | BWZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 40 | 基本区块数   | JBQKS   | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 41 | 四分之一区块数 | SFZYQKS | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 42 | 小区块数    | XQKS    | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 43 | 折成基本区块  | ZCJBQK  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 44 | 价款处置方式  | JKCZFS  | Float |      | 2    |    | 0    |    |

表 B.260 勘察项目登记属性结构描述表（属性表名：KCXMDJ）（续）

| 序号 | 字段名称       | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------------|------------|-------|------|------|----|------|----|
| 45 | 探矿权取得方式    | TKQQDFS    | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 46 | 金额         | JE         | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 47 | 第一勘查年度     | DYKCND     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 48 | 第二勘查年度     | DEKCND     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 49 | 第三勘查年度     | DSKCND     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 50 | 国家投资       | GJTZ       | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 51 | 地方投资       | DFTZ       | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 52 | 企业投资       | QYTZ       | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 53 | 外商投资       | WSTZ       | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 54 | 个人投资       | GRTZ       | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 55 | 其他投资       | QTTZ       | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 56 | 所在行政区      | SZXZQ      | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 57 | 原许可证号      | YXKZH      | Int   |      |      |    | M    |    |
| 58 | 原项目名称      | YXMMC      | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 59 | 原申请序号      | YSQXH      | Char  | 25   |      |    | 0    |    |
| 60 | 审查人        | SCR        | Char  | 80   |      |    | 0    |    |
| 61 | 审查日期       | SCRQ       | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 62 | 复查         | FC         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 63 | 复核         | FH         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 64 | 审核         | SH         | Char  | 50   |      |    | 0    |    |
| 65 | 签发         | QF         | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 66 | 会审意见 1     | HSYJ1      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 67 | 会审意见 2     | HSYJ2      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 68 | 会审意见 3     | HSYJ3      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 69 | 会审意见 4     | HSYJ4      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 70 | 会审意见 5     | HSYJ5      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 71 | 累计缴纳探矿权使用费 | LJJNTKQSYF | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 72 | 注销类型       | ZXLX       | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 73 | 探矿权价款处置情况  | TKQJKCZQK  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 74 | 申请注销理由     | SQZXLY     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 75 | 变更类型       | BGLX       | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 76 | 变更原因       | BGY        | Char  | 6    |      |    | M    |    |
| 77 | 坐标系统       | ZBXT       | Char  | 60   |      |    | 0    |    |
| 78 | 实地核查状况     | SDHCZK     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 79 | 实地核查人      | SDHCR      | Char  | 18   |      |    | 0    |    |
| 80 | 实地核查完成时间   | SDHCWCSJ   | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 81 | 重叠核查人      | CDSHR      | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 82 | 重叠核查单位     | CDSHDW     | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 83 | 重叠核查完成时间   | CDHCWCSJ   | Int   |      |      |    | C    |    |

表 B. 260 勘察项目登记属性结构描述表（属性表名：KCXMDJ）（续）

| 序号  | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|-----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 84  | 词典标识 1 | CDBS1  | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 85  | 词典标识 2 | CDBS2  | Char  | 25   |      |    | C    |    |
| 86  | 数值标识 1 | SZBS1  | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 87  | 数值标识 2 | SZBS2  | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 88  | 文本标识 1 | WBBS1  | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 89  | 文本标识 2 | WBBS2  | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 90  | 实地核查单位 | SDHCDW | Char  | 50   |      |    | 0    |    |
| 91  | 重叠核查意见 | CDHCYJ | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 92  | 实地核查坐标 | SDHCZB | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 93  | 实地核查意见 | SDHCYJ | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 94  | 区域坐标   | QYZB   | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 95  | 审查人意见  | SCRYJ  | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 96  | 工作任务目的 | GZRWMD | Float |      | 22   |    | C    |    |
| 97  | 工作人员配备 | GZRYPB | Float |      |      |    | C    |    |
| 98  | 工作量    | GZL    | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 99  | 备注     | BZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 100 | 附件     | FJ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 101 | 完成情况   | WCQK   | Date  |      |      |    | M    |    |
| 102 | 申请理由   | SQLY   | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 103 | 登记机关意见 | DJJGYJ | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 104 | 注销备注   | ZXBZ   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 105 | 注销附件   | ZXFJ   | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 106 | 项目简介   | XMJJ   | Char  | 10   |      |    | C    |    |

B. 3. 45 勘察项目受理属性结构

勘察项目受理属性结构见表 B. 261。

表B. 261 勘察项目受理属性结构描述表（属性表名：KCXMSL）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 申请序号  | SQXK  | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 许可证号  | XKZH  | Char | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 项目档案号 | XMDAH | Int  |      |      |    | M    |    |
| 6  | 项目类型  | XMLX  | Char | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 项目名称  | XMMC  | Char | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 受理日期  | SLRQ  | Char | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 发证日期  | FZRQ  | Char | 80   |      |    | M    |    |

表 B. 261 勘察项目受理属性结构描述表（属性表名：KCXMSL）（续）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 10 | 填表时间    | TBSJ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 申请人     | SQR     | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 勘查单位    | KCDW    | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 资格证号    | ZGZH    | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 14 | 勘查单位地址  | KCDWDZ  | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 15 | 申请人法人代表 | SQRFRDB | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 16 | 申请人地址   | SQRDZ   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 申请人邮编   | SQRYB   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 18 | 申请人电话   | SQRDH   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 19 | 申请人联络员  | SQRLLY  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 20 | 申请人开户银行 | SQRKHYH | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 申请人帐号   | SQRZH   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 22 | 项目标签    | XMBQ    | Date  |      |      |    | C    |    |
| 23 | 经济类型    | JJLX    | Date  |      |      |    | C    |    |
| 24 | 勘查矿种    | KCKZ    | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 项目性质    | XXMZ    | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 勘查阶段    | KCJD    | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 地理位置    | DLWZ    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 28 | 申请有效期起  | SQYXQQ  | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 29 | 申请有效期止  | SQYXQZ  | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 30 | 签发时间    | QFSJ    | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 31 | 有效期起    | YXQQ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 32 | 有效期止    | YXQZ    | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 33 | 矿权终止时间  | KQZZSJ  | Char  | 25   |      |    | 0    |    |
| 34 | 首次设立时间  | SCSLSJ  | Char  | 80   |      |    | 0    |    |
| 35 | 总面积     | ZMJ     | Char  | 80   |      |    | C    |    |
| 36 | 东经起     | DJQ     | Int   |      |      |    | C    |    |
| 37 | 东经止     | DJZ     | Int   |      |      |    | C    |    |
| 38 | 北纬起     | BWQ     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 39 | 北纬止     | BWZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 40 | 基本区块数   | JBQKS   | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 41 | 四分之一区块数 | SFZYQKS | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 42 | 小区块数    | XQKS    | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 43 | 折成基本区块  | ZCJBQK  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 44 | 价款处置方式  | JKCZFS  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 45 | 探矿权取得方式 | TKQQDFS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 46 | 金额      | JE      | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 47 | 第一勘查年度  | DYKCND  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 48 | 第二勘查年度  | DEKCND  | Date  |      |      |    | 0    |    |

表 B. 261 勘察项目受理属性结构描述表（属性表名：KCXMLS）（续）

| 序号 | 字段名称       | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------------|------------|-------|------|------|----|------|----|
| 49 | 第三勘查年度     | DSKCND     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 50 | 国家投资       | GJTZ       | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 51 | 地方投资       | DFTZ       | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 52 | 企业投资       | QYTZ       | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 53 | 外商投资       | WSTZ       | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 54 | 个人投资       | GRTZ       | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 55 | 其他投资       | QTTZ       | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 56 | 所在行政区      | SZXZQ      | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 57 | 原许可证号      | YXKZH      | Int   |      |      |    | M    |    |
| 58 | 原项目名称      | YXMMC      | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 59 | 原申请序号      | YSQXH      | Char  | 25   |      |    | 0    |    |
| 60 | 审查人        | SCR        | Char  | 80   |      |    | 0    |    |
| 61 | 审查日期       | SCRQ       | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 62 | 复查         | FC         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 63 | 复核         | FH         | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 64 | 审核         | SH         | Char  | 50   |      |    | 0    |    |
| 65 | 签发         | QF         | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 66 | 会审意见 1     | HSYJ1      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 67 | 会审意见 2     | HSYJ2      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 68 | 会审意见 3     | HSYJ3      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 69 | 会审意见 4     | HSYJ4      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 70 | 会审意见 5     | HSYJ5      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 71 | 累计缴纳探矿权使用费 | LJJNTKQSYF | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 72 | 注销类型       | ZXLX       | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 73 | 探矿权价款处置情况  | TKQJKCZQK  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 74 | 申请注销理由     | SQZXLY     | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 75 | 变更类型       | BGLX       | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 76 | 变更原因       | BGY Y      | Char  | 6    |      |    | M    |    |
| 77 | 坐标系统       | ZBXT       | Char  | 60   |      |    | 0    |    |
| 78 | 实地核查状况     | SDHCZK     | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 79 | 实地核查人      | SDHCR      | Char  | 18   |      |    | 0    |    |
| 80 | 实地核查完成时间   | SDHCWCSJ   | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 81 | 重叠核查人      | CDSHR      | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 82 | 重叠核查单位     | CDSHDW     | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 83 | 重叠核查完成时间   | CDHCWCSJ   | Int   |      |      |    | C    |    |
| 84 | 词典标识 1     | CDBS1      | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 85 | 词典标识 2     | CDBS2      | Char  | 25   |      |    | C    |    |
| 86 | 数值标识 1     | SZBS1      | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 87 | 数值标识 2     | SZBS2      | Char  | 80   |      |    | M    |    |

表 B. 261 勘察项目受理属性结构描述表（属性表名：KCXMSL）（续）

| 序号  | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|-----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 88  | 文本标识 1 | WBBS1  | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 89  | 文本标识 2 | WBBS2  | Int   |      |      |    | 0    |    |
| 90  | 实地核查单位 | SDHCDW | Char  | 50   |      |    | 0    |    |
| 91  | 重叠核查意见 | CDHCYJ | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 92  | 实地核查坐标 | SDHCZB | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 93  | 实地核查意见 | SDHCYJ | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 94  | 区域坐标   | QYZB   | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 95  | 审查人意见  | SCRYJ  | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 96  | 工作任务目的 | GZRWMD | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 97  | 工作人员配备 | GZRYPB | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 98  | 工作量    | GZL    | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 99  | 备注     | BZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 100 | 附件     | FJ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 101 | 完成情况   | WCQK   | Date  |      |      |    | M    |    |
| 102 | 申请理由   | SQLY   | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 103 | 登记机关意见 | DJJGYJ | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 104 | 注销备注   | ZXBZ   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 105 | 注销附件   | ZXFJ   | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 106 | 项目简介   | XMJJ   | Char  | 10   |      |    | C    |    |

B. 3. 46 项目档案属性结构

项目档案属性结构见表 B. 262。

表B. 262 项目档案属性结构描述表（属性表名：XMDA）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 申请序号  | SQXK  | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 4  | 许可证号  | XKZH  | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 5  | 项目档案号 | XMDAH | Int   |      |      |    | M    |    |
| 6  | 项目类型  | XMLX  | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 7  | 项目名称  | XMMC  | Char  | 25   |      |    | M    |    |
| 8  | 受理日期  | SLRQ  | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 9  | 发证日期  | FZRQ  | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 10 | 填表时间  | TBSJ  | Int   |      |      |    | M    |    |
| 11 | 申请人   | SQR   | Int   |      |      |    | M    |    |
| 12 | 勘查单位  | KCDW  | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 13 | 资格证号  | ZGZH  | Float |      | 2    |    | 0    |    |

表 B.262 项目档案属性结构描述表（属性表名：XMDA）（续）

| 序号 | 字段名称    | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|---------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 14 | 勘查单位地址  | KCDWDZ  | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 15 | 申请人法人代表 | SQRFRDB | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 16 | 申请人地址   | SQRDZ   | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 17 | 申请人邮编   | SQRYB   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 18 | 申请人电话   | SQRDH   | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 19 | 申请人联络员  | SQRLLY  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 20 | 申请人开户银行 | SQRKHYH | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 21 | 申请人帐号   | SQRZH   | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 22 | 项目标签    | XMBQ    | Date  |      |      |    | C    |    |
| 23 | 经济类型    | JJLX    | Date  |      |      |    | C    |    |
| 24 | 勘查矿种    | KCKZ    | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 25 | 项目性质    | XXMZ    | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 26 | 勘查阶段    | KCJD    | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 27 | 地理位置    | DLWZ    | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 28 | 申请有效期起  | SQYXQQ  | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 29 | 申请有效期止  | SQYXQZ  | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 30 | 签发时间    | QFSJ    | Char  | 40   |      |    | 0    |    |
| 31 | 有效期起    | YXQQ    | Int   |      |      |    | M    |    |
| 32 | 有效期止    | YXQZ    | Char  | 10   |      |    | 0    |    |
| 33 | 矿权终止时间  | KQZZSJ  | Char  | 25   |      |    | 0    |    |
| 34 | 首次设立时间  | SCSLSJ  | Char  | 80   |      |    | 0    |    |
| 35 | 总面积     | ZMJ     | Char  | 80   |      |    | C    |    |
| 36 | 东经起     | DJQ     | Int   |      |      |    | C    |    |
| 37 | 东经止     | DJZ     | Int   |      |      |    | C    |    |
| 38 | 北纬起     | BWQ     | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 39 | 北纬止     | BWZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 40 | 基本区块数   | JBQKS   | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 41 | 四分之一区块数 | SFZYQKS | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 42 | 小区块数    | XQKS    | Char  | 20   |      |    | M    |    |
| 43 | 折成基本区块  | ZCJBQK  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 44 | 价款处置方式  | JKCZFS  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 45 | 探矿权取得方式 | TKQQDFS | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 46 | 金额      | JE      | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 47 | 第一勘查年度  | DYKCND  | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 48 | 第二勘查年度  | DEKCND  | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 49 | 第三勘查年度  | DSKCND  | Date  |      |      |    | 0    |    |
| 50 | 国家投资    | GJTZ    | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 51 | 地方投资    | DFTZ    | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 52 | 企业投资    | QYTZ    | Float |      | 2    |    | C    |    |



表 B.262 项目档案属性结构描述表（属性表名：XMDA）（续）

| 序号 | 字段名称       | 字段代码       | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------------|------------|-------|------|------|----|------|----|
| 53 | 外商投资       | WSTZ       | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 54 | 个人投资       | GRTZ       | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 55 | 其他投资       | QTTZ       | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 56 | 所在行政区      | SZXZQ      | Char  | 40   |      |    | M    |    |
| 57 | 原许可证号      | YXKZH      | Int   |      |      |    | M    |    |
| 58 | 原项目名称      | YXMMC      | Char  | 10   |      |    | O    |    |
| 59 | 原申请序号      | YSQXH      | Char  | 25   |      |    | O    |    |
| 60 | 审查人        | SCR        | Char  | 80   |      |    | O    |    |
| 61 | 审查日期       | SCRQ       | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 62 | 复查         | FC         | Int   |      |      |    | O    |    |
| 63 | 复核         | FH         | Int   |      |      |    | O    |    |
| 64 | 审核         | SH         | Char  | 50   |      |    | O    |    |
| 65 | 签发         | QF         | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 66 | 会审意见 1     | HSYJ1      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 67 | 会审意见 2     | HSYJ2      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 68 | 会审意见 3     | HSYJ3      | Char  | 20   |      |    | C    |    |
| 69 | 会审意见 4     | HSYJ4      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 70 | 会审意见 5     | HSYJ5      | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 71 | 累计缴纳探矿权使用费 | LJJNTKQSYF | Float |      | 2    |    | M    |    |
| 72 | 注销类型       | ZXLX       | Char  | 50   |      |    | M    |    |
| 73 | 探矿权价款处置情况  | TKQJKCZQK  | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 74 | 申请注销理由     | SQZXLY     | Date  |      |      |    | O    |    |
| 75 | 变更类型       | BGLX       | Date  |      |      |    | O    |    |
| 76 | 变更原因       | BGY        | Char  | 6    |      |    | M    |    |
| 77 | 坐标系统       | ZBXT       | Char  | 60   |      |    | O    |    |
| 78 | 实地核查状况     | SDHCZK     | Float |      | 2    |    | O    |    |
| 79 | 实地核查人      | SDHCR      | Char  | 18   |      |    | O    |    |
| 80 | 实地核查完成时间   | SDHCWCSJ   | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 81 | 重叠核查人      | CDSHR      | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 82 | 重叠核查单位     | CDSHDW     | Char  | 40   |      |    | C    |    |
| 83 | 重叠核查完成时间   | CDHCWCSJ   | Int   |      |      |    | C    |    |
| 84 | 词典标识 1     | CDBS1      | Char  | 10   |      |    | C    |    |
| 85 | 词典标识 2     | CDBS2      | Char  | 25   |      |    | C    |    |
| 86 | 数值标识 1     | SZBS1      | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 87 | 数值标识 2     | SZBS2      | Char  | 80   |      |    | M    |    |
| 88 | 文本标识 1     | WBBS1      | Int   |      |      |    | O    |    |
| 89 | 文本标识 2     | WBBS2      | Int   |      |      |    | O    |    |
| 90 | 实地核查单位     | SDHCDW     | Char  | 50   |      |    | O    |    |
| 91 | 重叠核查意见     | CDHCYJ     | Float |      | 2    |    | M    |    |

表 B. 262 项目档案属性结构描述表（属性表名：XMDA）（续）

| 序号  | 字段名称   | 字段代码   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|-----|--------|--------|-------|------|------|----|------|----|
| 92  | 实地核查坐标 | SDHCZB | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 93  | 实地核查意见 | SDHCYJ | Float |      | 2    |    | 0    |    |
| 94  | 区域坐标   | QYZB   | Char  | 20   |      |    | 0    |    |
| 95  | 审查人意见  | SCRYJ  | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 96  | 工作任务目的 | GZRWMD | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 97  | 工作人员配备 | GZRYPB | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 98  | 工作量    | GZL    | Char  | 50   |      |    | C    |    |
| 99  | 备注     | BZ     | Float |      | 2    |    | C    |    |
| 100 | 附件     | FJ     | Date  |      |      |    | C    |    |
| 101 | 完成情况   | WCQK   | Date  |      |      |    | M    |    |
| 102 | 申请理由   | SQLY   | Char  | 6    |      |    | C    |    |
| 103 | 登记机关意见 | DJJGYJ | Char  | 60   |      |    | C    |    |
| 104 | 注销备注   | ZXBZ   | Float |      |      |    | C    |    |
| 105 | 注销附件   | ZXFJ   | Char  | 18   |      |    | C    |    |
| 106 | 项目简介   | XMJJ   | Char  | 10   |      |    | C    |    |

B. 3. 47 监测图斑属性结构

监测图斑属性结构见表 B. 263。

表B. 263 监测图斑属性结构表描述表（属性表名：JCTB）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码    | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|---------|-------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码   | BSM     | Char  | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码  | YSDM    | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 3  | 行政区代码 | XZQDM   | Char  | 12   |      |    | M    |    |
| 4  | 行政区名称 | XZQMC   | Char  | 60   |      |    | M    |    |
| 5  | 监测图斑  | GZQLXDM | Char  | 10   |      |    | M    |    |
| 6  | 图斑类型  | GZQMJ   | Float | 3    |      |    | M    |    |
| 7  | 监测面积  | MS      | Float | 15   | 2    | ≥0 | M    |    |
| 8  | 备注    | BZ      | Char  | 255  |      |    | 0    |    |

B. 3. 48 增减挂钩数据库属性结构

增减挂钩数据库属性结构见表 B. 264。

表B. 264 增减挂钩数据库属性结构描述表（属性表名：ZJGGSJK）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|------|----|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      |    | M    |    |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 10   |      |    | M    |    |

表 B. 264 增减挂钩数据库属性结构描述表（属性表名：ZJGGSJK）（续）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
|----|-------|-------|------|------|------|----|------|----|
| 3  | 项目所在县 | XMSZX | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 4  | 项目区名称 | XMQMC | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 5  | 地块类型  | DKLX  | Char | 50   |      |    | M    |    |
| 6  | 备注    | BZ    | Char | 255  |      |    | M    |    |

B. 3. 49 专项规划要素属性结构

专项规划点状规划项目要素属性结构见表 B. 265。

表B. 265 点状规划项目（属性表名：DZGHXM）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                     | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长 | 小数 | 值域    | 约束条 | 备注    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----|----|-------|-----|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 标识码      | BSM      | Char  | 18  |    | 非空，唯一 | M   |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 行政区代码    | XZQDM    | Char  | 12  |    | 非空    | M   | 见表注 1 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 行政区名称    | XZQMC    | Char  | 100 |    | 非空    | M   | 见表注 1 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目名称     | XMMC     | Char  | 100 |    | 非空    | M   |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目类型     | XM LX    | Char  | 2   |    | 非空    | M   |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建设性质     | JSXZ     | Char  | 20  |    | 非空    | M   | 见表注 3 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建设标准     | JSBZ     | Char  | 255 |    | 非空    | M   | 见表注 4 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建设年限     | JSNX     | Char  | 50  |    | 非空    | M   | 见表注 5 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                      | 用地规模     | YDGM     | Float | 15  | 2  | ≥0    | M   | 单位：m² |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                     | 规划用地类型代码 | GHYDLXDM | Char  | 10  |    | 非空    | M   | 见表注 6 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                     | 空间管控要求   | KJGKYQ   | Char  | 255 |    | 非空    | M   |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                     | 备注       | BZ       | Char  | 255 |    | 非空    | 0   |       |
| <p>注1：行政区代码、行政区名称填到专项规划层级的下一级行政区。</p> <p>注2：项目类型划分为：01（资源保护利用）、02（交通）、03（水利）、04（能源）、05（信息）、06（公共设施）、07（产业布局）、08（公共安全）、09（其他）。</p> <p>注3：建设性质划分为：新建、改扩建。</p> <p>注4：建设标准填写具体技术标准要求。</p> <p>注5：建设年限填：20XX 年-20XX 年。</p> <p>注6：按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》表 3.1 填写。</p> |          |          |       |     |    |       |     |       |

专项规划线状规划项目要素属性结构见表 B. 266。

表B. 266 线状规划项目（属性表名：XZGHXM）

| 序号 | 字段名称  | 字段代码  | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注    |
|----|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 1  | 标识码   | BSM   | Char | 18   |      | 非空，唯一 | M    |       |
| 2  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12   |      | 非空    | M    | 见表注 1 |
| 3  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100  |      | 非空    | M    | 见表注 1 |
| 4  | 项目名称  | XMMC  | Char | 100  |      | 非空    | M    |       |
| 5  | 项目类型  | XM LX | Char | 2    |      | 非空    | M    | 见表注 2 |

表 B. 266 线状规划项目（属性表名：XZGHXM）（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|----------|------|-------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 建设性质     | JSXZ     | Char  | 20   |      | 非空       | M    | 见表注 3             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 建设标准     | JSBZ     | Char  | 255  |      | 非空       | M    | 见表注 4             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 长度       | CD       | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | M    | 单位：m              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平均宽度     | PJKD     | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | M    | 单位：m              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设年限     | JSNX     | Char  | 50   |      | 非空       | M    | 见表注 5             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 用地规模     | YDGM     | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | M    | 单位：m <sup>2</sup> |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规划用地类型代码 | GHYDLXDM | Char  | 10   |      | 非空       | M    | 见表注 6             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 空间管控要求   | KJGKYQ   | Char  | 255  |      | 非空       | M    |                   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上图类型     | STLX     | Char  | 2    |      | 非空       | M    | 见表注 7             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所在地区     | SZDQ     | Char  | 100  |      | 非空       | M    |                   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      | 非空       | 0    |                   |
| <p>注1：行政区代码、行政区名称填到专项规划层级的下一级行政区。</p> <p>注2：项目类型划分为：01（资源保护利用）、02（交通）、03（水利）、04（能源）、05（信息）、06（公共设施）、07（产业布局）、08（公共安全）、09（其他）。</p> <p>注3：建设性质划分为：新建、改扩建。</p> <p>注4：建设标准填写具体技术标准要求。</p> <p>注5：建设年限填：20XX 年-20XX 年。</p> <p>注6：按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》表 3.1 填写。</p> <p>注7：上图类型填 0 和 1，0 代表示意上图，1 代表精准上图。</p> |          |          |       |      |      |          |      |                   |

专项规划面状规划项目要素属性结构见表 B. 267。

表B. 267 面状规划项目（属性表名：MZGHXM）

| 序号                             | 字段名称     | 字段代码     | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 | 值域       | 约束条件 | 备注                |
|--------------------------------|----------|----------|-------|------|------|----------|------|-------------------|
| 1                              | 标识码      | BSM      | Char  | 18   |      | 非空，唯一    | M    |                   |
| 2                              | 行政区代码    | XZQDM    | Char  | 12   |      | 非空       | M    | 见表注 1             |
| 3                              | 行政区名称    | XZQMC    | Char  | 100  |      | 非空       | M    | 见表注 1             |
| 4                              | 项目名称     | XMMC     | Char  | 100  |      | 非空       | M    |                   |
| 5                              | 项目类型     | XM LX    | Char  | 2    |      | 非空       | M    | 见表注 2             |
| 6                              | 建设性质     | JSXZ     | Char  | 20   |      | 非空       | M    | 见表注 3             |
| 7                              | 建设标准     | JSBZ     | Char  | 255  |      | 非空       | M    | 见表注 4             |
| 8                              | 建设年限     | JSNX     | Char  | 50   |      | 非空       | M    | 见表注 5             |
| 9                              | 用地规模     | YDGM     | Float | 15   | 2    | $\geq 0$ | M    | 单位：m <sup>2</sup> |
| 10                             | 规划用地类型代码 | GHYDLXDM | Char  | 10   |      | 非空       | M    | 见表注 6             |
| 11                             | 空间管控要求   | KJGKYQ   | Char  | 255  |      | 非空       | M    |                   |
| 12                             | 边界类型     | BJLX     | Char  | 2    |      | 非空       | M    | 见表注 7             |
| 13                             | 所在地区     | SZDQ     | Char  | 100  |      | 非空       | M    |                   |
| 14                             | 备注       | BZ       | Char  | 255  |      | 非空       | 0    |                   |
| 注1：行政区代码、行政区名称填到专项规划层级的下一级行政区。 |          |          |       |      |      |          |      |                   |

表 B. 267 面状规划项目（属性表名：MZGHXM）（续）

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 注2：项目类型划分为：01（资源保护利用）、02（交通）、03（水利）、04（能源）、05（信息）、06（公共设施）、07（产业布局）、08（公共安全）、09（其他）。 |
| 注3：建设性质划分为：新建、改扩建。                                                                   |
| 注4：建设标准填写具体技术标准要求。                                                                   |
| 注5：建设年限填：20XX 年-20XX 年。                                                              |
| 注6：按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》表 3.1 填写。                                           |
| 注7：边界类型填 0 和 1，0 代表虚线上图，1 代表实线上图。                                                    |

专项规划空间管控要求要素属性结构见表 B. 268。

表B. 268 空间管控要求（属性表名：KJGKYQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域    | 约束条件 | 备注                                  |
|----|------|------|------|------|------|-------|------|-------------------------------------|
| 1  | 标识码  | BSM  | Char | 18   |      | 非空，唯一 | M    | 与 MZGHXM、XZGHXM、DZGHXM 等图层中 XMBH 一致 |
| 2  | 要素代码 | YSDM | Char | 18   |      | 非空    | M    |                                     |
| 3  | 项目名称 | XMMC | Char | 100  |      | 非空    | M    | 与 MZGHXM、XZGHXM、DZGHXM 等图层中 XMMC 一致 |
| 4  | 管控要求 | GKYQ | Char | 255  |      | 非空    | M    |                                     |

附 录 C  
(规范性)  
数据库属性值代码

C.1 现状类要素属性值代码

C.1.1 界线类型代码表

界线类型代码表记录界线类型及其代码，代码见表 C.1。

表C.1 界线类型代码表

| 代码     | 界限类型            |
|--------|-----------------|
| 250202 | 零米等深线           |
| 620200 | 国界              |
| 630200 | 省、自治区、直辖市界      |
| 640200 | 地区, 自治州, 地级市界   |
| 650200 | 县、区、旗、县级市界      |
| 660200 | 乡、镇、街道界         |
| 670402 | 开发区、保税区界        |
| 670500 | 村、社区界           |
| 670800 | 城镇以外的独立国有土地使用权界 |

C.1.2 界线性质代码表

界线性质代码见表 C.2。

表C.2 界线性质代码表

| 代码                         | 界限性质 |
|----------------------------|------|
| 600001                     | 已定界  |
| 600002                     | 未定界  |
| 600003                     | 争议界  |
| 600004                     | 工作界  |
| 600009                     | 其他   |
| 注：本表根据GB/T 13923的扩充原则进行扩展。 |      |

C.1.3 等高线类型代码表

等高线类型代码表记录等高线类型及其代码，代码见表 C.3。

表C.3 等高线类型代码表

| 代码     | 等高线类型 |
|--------|-------|
| 710101 | 首曲线   |
| 710102 | 计曲线   |
| 710103 | 间曲线   |
| 710103 | 助曲线   |

C.1.4 坡度级别代码表

坡度级别代码见表 C.4。

表C.4 坡度级别代码表

| 代码 | 坡度级别                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | $\leq 2^{\circ}$               |
| 2  | $(2^{\circ} \sim 6^{\circ}]$   |
| 3  | $(6^{\circ} \sim 15^{\circ}]$  |
| 4  | $(15^{\circ} \sim 25^{\circ}]$ |
| 5  | $> 25^{\circ}$                 |

C.1.5 权属性质代码表

权属性质代码见表 C.5。

表C.5 权属性质代码表

| 代码 | 权属性质       |
|----|------------|
| 10 | 国有土地所有权    |
| 20 | 国有土地使用权    |
| 30 | 集体土地所有权    |
| 31 | 村民小组       |
| 32 | 村集体经济组织    |
| 33 | 乡集体经济组织    |
| 34 | 其它农民集体经济组织 |
| 40 | 集体土地使用权    |

C.1.6 图斑细化类型代码表

图斑细化类型代码见表 C.6。

表C.6 图斑细化类型代码表

| 代码   | 图斑细化类型 |
|------|--------|
| HDGD | 河道耕地   |

表 C. 6 图斑细化类型代码表（续）

| 代码   | 图斑细化类型  |
|------|---------|
| HQGD | 湖区耕地    |
| LQGD | 林区耕地    |
| MQGD | 牧区耕地    |
| SHGD | 沙荒耕地    |
| SMGD | 石漠化耕地   |
| LQYD | 林区种植园用地 |
| GCCD | 灌丛草地    |
| HDGY | 火电工业用地  |
| GTGY | 钢铁工业用地  |
| MTGY | 煤炭工业用地  |
| SNGY | 水泥工业用地  |
| BLGY | 玻璃工业用地  |
| DLGY | 电解铝工业用地 |
| FQ   | 废弃      |

C. 1. 7 种植属性代码表

种植属性代码见表 C. 7。

表C. 7 种植属性代码表

| 代码   | 种植属性    |
|------|---------|
| LS   | 种植粮食作物  |
| FLS  | 种植非粮食作物 |
| LYFL | 粮与非粮轮作  |
| WG   | 未耕种     |
| XG   | 休耕      |
| LLJZ | 林粮间作    |
| JKHF | 即可恢复    |
| GCHF | 工程恢复    |

C. 1. 8 土地用途区类型代码表

土地用途区类型代码见表 C. 8。

表C. 8 土地用途区类型代码表

| 代码  | 土地用途区类型 |
|-----|---------|
| 010 | 基本农田保护区 |
| 020 | 一般农地区   |
| 030 | 城镇建设用地区 |



表 C.8 土地用途区类型代码表（续）

| 代码  | 土地用途区类型    |
|-----|------------|
| 040 | 村镇建设用地区    |
| 050 | 独立工矿区      |
| 060 | 风景旅游用地区    |
| 070 | 生态环境安全控制区  |
| 080 | 自然与文化遗产保护区 |
| 090 | 林业用地区      |
| 100 | 牧业用地区      |
| 990 | 其他用地区      |

C.1.9 土地整治类型代码表

土地整治类型代码见表 C.9。

表C.9 土地整治类型代码表

| 代码 | 土地整治类型 |
|----|--------|
| 01 | 建设用地整理 |
| 02 | 农用地整理  |
| 03 | 土地复垦   |
| 04 | 土地开发   |
| 05 | 土地综合整治 |

C.1.10 耕地后备资源调查评价区域代码表

耕地后备资源调查评价区代码见表 C.10。

表C.10 耕地后备资源调查评价区域代码表

| 代码   | 区域类型        |
|------|-------------|
| I    | 东北区         |
| II   | 黄淮海区        |
| III  | 长江中下游区      |
| IV   | 江南区         |
| V    | 华南区         |
| VI   | 内蒙古高原及长城沿线区 |
| VII  | 黄土高原区       |
| VIII | 四川盆地区       |
| IX   | 云贵高原区       |
| X    | 横断山区        |
| XI   | 西北区         |
| XII  | 青藏高原区       |

C. 1. 11 生态条件指标值分类代码表

生态条件指标值分类代码见表 C. 11。

表C. 11 生态条件指标值分类代码表

| 代码 | 生态条件         |
|----|--------------|
| 1  | 生态保护区内禁止开垦区域 |
| 2  | 开发后有地质灾害风险   |
| 3  | 开发后有土地退化风险   |
| 4  | 开发后有洪水风险     |
| 5  | 开发后有再度淹水风险   |
| 6  | 复垦后有地质灾害风险   |
| 7  | 复垦后有土地退化风险   |
| 9  | 其他           |

C. 1. 12 年积温指标值分类代码表

年积温指标值分类代码见表 C. 12。

表C. 12 年积温指标值分类代码表

| 代码 | 年积温       |
|----|-----------|
| 1  | 年积温<1800℃ |
| 2  | 年积温≥1800℃ |

C. 1. 13 年降水量和灌溉条件指标值分类代码表

年降水量和灌溉条件指标值分类代码见表 C. 13。

表C. 13 年降水量和灌溉条件指标值分类代码表

| 代码 | 年降水量和灌溉条件 |
|----|-----------|
| 1  | 无灌溉条件     |
| 2  | 有灌溉条件     |

C. 1. 14 种植土壤污染状况指标值分类代码表

种植土壤污染状况指标值分类代码见表 C. 14。

表C. 14 土壤污染状况指标值分类代码表

| 代码 | 土壤污染状况  |
|----|---------|
| 1  | 土壤遭受污染  |
| 2  | 土壤未遭受污染 |

C. 1. 15 排水条件指标值分类代码表

排水条件指标值分类代码见表 C. 15。

表C. 15 排水条件指标值分类代码表

| 代码 | 排水条件  |
|----|-------|
| 1  | 无排水条件 |
| 2  | 有排水条件 |

C. 1. 16 土层厚度和母质条件指标值分类代码表

土层厚度和母质条件指标值分类代码见表 C. 16。

表C. 16 土层厚度和母质条件指标值分类代码表

| 代码 | 土层厚度和母质条件         |
|----|-------------------|
| 1  | 厚度<30cm 且基岩为难风化岩石 |
| 2  | 厚度<60cm           |
| 3  | 厚度<60cm 且基岩为难风化岩石 |
| 4  | 压占土壤厚度<60cm，无客土土源 |
| 5  | 矿坑大到难以填平          |
| 9  | 其他                |

C. 1. 17 盐渍化程度指标值分类代码表

盐渍化程度指标分类代码见表 C. 17。

表C. 17 盐渍化程度指标值分类代码表

| 代码 | 盐渍化程度                 |
|----|-----------------------|
| 1  | 土壤盐渍化程度重度以上           |
| 2  | 土壤盐渍化程度重度以上且无灌溉排水条件   |
| 3  | 土壤盐渍化程度重度以上且无排水条件     |
| 4  | 压占土壤盐渍化程度重度以上         |
| 5  | 压占土壤盐渍化程度重度以上且无灌溉排水条件 |
| 9  | 其他                    |

C. 1. 18 土壤质地指标值分类代码表

土壤质地指标值分类代码见表 C. 18。

表C. 18 土壤质地指标值分类代码表

| 代码 | 土壤质地        |
|----|-------------|
| 01 | 砾石或岩石且无客土土源 |

表 C. 18 土壤质地指标值分类代码表（续）

| 代码 | 土壤质地                 |
|----|----------------------|
| 02 | 砾质土或更粗               |
| 03 | 砾质土或更粗或岩石            |
| 04 | 砾质土或更粗或岩石露头度大于 2%    |
| 05 | 砾质土或更粗砾石或岩石          |
| 06 | 砾质土或更粗且无客土土源         |
| 07 | 砾质土或砾石或岩石            |
| 08 | 砾质土或砾石或岩石且无客土土源      |
| 09 | 砾质土或砾石或岩石且无客土土源和灌溉水源 |
| 10 | 砾质土或砾岩或岩石且无客土土源      |
| 11 | 砾质土且无客土土源            |
| 13 | 压占土壤质地为砾质土或更粗        |
| 14 | 压占土壤质地为砾质土或更粗且无客土土源  |
| 99 | 其他                   |

C. 1. 19 土壤PH值指标值分类代码表

土壤 PH 值指标值分类代码见表 C. 19。

表C. 19 土壤 PH 值指标值分类代码表

| 代码 | 土壤 PH 值      |
|----|--------------|
| 1  | pH≤4. 0      |
| 2  | 4. 0<pH<9. 5 |
| 3  | pH≥9. 5      |

C. 1. 20 耕作便利度指标值分类代码表

耕作便利度指标值分类代码见表 C. 20。

表C. 20 耕作便利度指标值分类代码表

| 代码 | 耕作便利度               |
|----|---------------------|
| 1  | 图斑面积 20 公顷以下且没有道路到达 |
| 9  | 其他                  |

C. 1. 21 耕地后备资源评价指标类型代码表

耕地后备资源评价指标类型代码见表 C. 21。

表C. 21 耕地后备资源评价指标类型代码表

| 代码 | 评价指标类型    |
|----|-----------|
| 01 | 生态条件      |
| 02 | 年积温       |
| 03 | 年降水量和灌溉条件 |
| 04 | 土壤污染状况    |
| 05 | 排水条件      |
| 06 | 土层厚度和母质条件 |
| 07 | 地形坡度      |
| 08 | 盐渍化程度     |
| 09 | 土壤质地      |
| 10 | 土壤 PH 值   |
| 11 | 耕作便利度     |

C. 1. 22 耕地后备资源类型代码表

耕地后备资源类代码见表 C. 22。

表C. 22 耕地后备资源类型代码表

| 代码      | 后备资源类型名称 |
|---------|----------|
| HBK 043 | 可开垦其他草地  |
| HBK 115 | 可开垦沿海滩涂  |
| HBK 116 | 可开垦内陆滩涂  |
| HBK 124 | 可开垦盐碱地   |
| HBK 125 | 可开垦沼泽地   |
| HBK 126 | 可开垦沙地    |
| HBK 127 | 可开垦裸地    |
| HBF 204 | 可复垦采矿用地  |

C. 1. 23 农用地等别代码表

农用地等别代码见表 C. 23。

表C. 23 农用地等别代码表

| 代码 | 农用地等别 |
|----|-------|
| 01 | 一等    |
| 02 | 二等    |
| 03 | 三等    |
| 04 | 四等    |
| 05 | 五等    |
| 06 | 六等    |

表 C. 23 农用地等别代码表（续）

| 代码 | 农用地等别 |
|----|-------|
| 07 | 七等    |
| 08 | 八等    |
| 09 | 九等    |
| 10 | 十等    |
| 11 | 十一等   |
| 12 | 十二等   |
| 13 | 十三等   |
| 14 | 十四等   |
| 15 | 十五等   |

C. 1. 24 界桩类型代码表

界桩类型代码记录永久基本农田界桩类型及其代码见表 C. 24。

表C. 24 界桩类型代码表

| 代码 | 界限类型 |
|----|------|
| 1  | 钢钉   |
| 2  | 水泥桩  |
| 3  | 石灰桩  |
| 4  | 喷涂   |
| 5  | 瓷标志  |
| 6  | 无标志  |
| 7  | 电子界桩 |
| 9  | 其他   |

C. 1. 25 标志牌类型代码表

标志牌类型代码记录永久基本农田标志牌类型及其代码见表 C. 25。

表C. 25 标志牌类型代码表

| 代码 | 标志牌类型      |
|----|------------|
| 1  | 村级保护标志牌    |
| 2  | 乡（镇）级保护标志牌 |
| 3  | 县级保护标志牌    |
| 4  | 其他         |

C. 1. 26 临时用地用途分类代码表

临时用地用途分类代码见表 C. 26。

表C. 26 临时用地用途分类代码表

| 代码 | 用途分类                             |
|----|----------------------------------|
| G  | 建设项目施工需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地的      |
| D  | 地质勘查所需使用的土地需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地的 |
| Q  | 抢险救灾等急需使用土地，属于临时用地的              |
| C  | 采矿用地方式改革试点的临时用地                  |

C. 1. 27 临时用地具体项目用途分类代码表

临时用地具体项目用途分类代码见表 C. 27。

表C. 27 临时用地具体项目用途分类代码表

| 代码 | 具体项目用途                   |
|----|--------------------------|
| JT | 公路、铁路、机场、港口码头等工程施工临时使用土地 |
| SL | 水库、河渠等水利工程施工临时使用土地       |
| NY | 火电、核电、石油天然气等能源项目施工临时使用土地 |
| GX | 管线工程项目施工临时使用土地           |
| CK | 矿产开采工程项目施工临时使用土地         |

C. 1. 28 批准农转用项目业务类型代码表

批准农转用项目业务类型代码见表 C. 28。

表C. 28 批准农转用项目业务类型代码表

| 代码      | 批准业务类型             |
|---------|--------------------|
| GWYDDXZ | 国务院批准单独选址项目        |
| GWYFPC  | 国务院批准城市分批次项目       |
| SZFSSFA | 省政府批准城市用地实施方案项目    |
| SZFDDXZ | 省政府批准单独选址项目        |
| SZFFPC  | 省政府批准城市分批次项目       |
| ZJGGJX  | 增减挂钩试点项目建新区        |
| GKFQD   | 工矿废弃地复垦试点项目场地平整区   |
| DQHP    | 低丘缓坡等未利用地开发试点项目建新区 |

C. 1. 29 开发园区类型代码表

开发园区类型代码见表 C. 29。

表C. 29 开发园区类型代码表

| 代码  | 开发园区类型 |
|-----|--------|
| 100 | 国家级    |

表 C. 29 开发园区类型代码表（续）

| 代码  | 开发园区类型    |
|-----|-----------|
| 110 | 经济技术开发区   |
| 120 | 高新技术产业开发区 |
| 130 | 保税区       |
| 140 | 出口加工区     |
| 150 | 边境经济合作区   |
| 160 | 其他类型的开发区  |
| 161 | 保税物流园区    |
| 162 | 保税港区      |
| 163 | 综合保税区     |
| 164 | 自由贸易示范区   |
| 200 | 省级        |
| 210 | 经济开发区     |
| 220 | 高新技术产业园区  |
| 230 | 特色工业园区    |
| 300 | 省级以下      |

C. 1. 30 基础地质调查工作类别代码表

基础地质调查工作类别代码见表 C. 30。

表C. 30 基础地质调查工作类别代码表

| 代码  | 基础地质调查工作类别  |
|-----|-------------|
| 010 | 区域地质调查      |
| 011 | 区调          |
| 012 | 区域综合        |
| 013 | 矿勘地质调查      |
| 020 | 矿产勘查        |
| 021 | 矿产调查        |
| 022 | 矿产调查其他      |
| 023 | 石油勘查        |
| 030 | 地球化学勘查      |
| 031 | 土壤地球化学勘查    |
| 032 | 水系沉积物地球化学勘查 |
| 033 | 综合化探        |
| 040 | 地球物理勘查      |
| 041 | 重力测量        |
| 042 | 航空磁测        |
| 043 | 地磁测量        |
| 044 | 地电测量        |



表 C. 30 基础地质调查工作类别代码表（续）

| 代码  | 基础地质调查工作类别 |
|-----|------------|
| 045 | 地面放射性测量    |
| 046 | 地震测量       |
| 047 | 综合物探       |
| 049 | 其他物探       |
| 050 | 遥感地质       |
| 051 | 遥感地质调查     |
| 052 | 矿产资源遥感调查   |
| 053 | 国土遥感调查     |
| 054 | 城市遥感调查     |
| 055 | 生态环境遥感     |
| 060 | 水文地质调查     |
| 061 | 区域水文调查     |
| 062 | 矿勘水文勘察     |
| 063 | 区域水文其它     |
| 064 | 矿勘水文其它     |
| 070 | 工程地质调查     |
| 071 | 区域工程调查     |
| 072 | 矿勘工程调查     |
| 080 | 环境地质调查     |
| 081 | 生态环境地质调查   |
| 082 | 城市环境地质调查   |
| 083 | 矿山环境地质调查   |
| 084 | 地质灾害调查     |
| 085 | 水污染调查      |
| 089 | 其它         |
| 100 | 综合类地质调查    |
| 101 | 物化综合调查     |
| 102 | 水工环调查      |
| 110 | 其它         |
| 111 | 农业地质调查     |
| 112 | 城市地质调查     |

C. 1. 31 基础地质调查工作精度代码表

基础地质调查工作精度代码见表 C. 31。

表C. 31 基础地质调查工作精度代码表

| 代码 | 基础地质调查工作精度分类 |
|----|--------------|
| 6  | 1：100 万      |

表 C. 31 基础地质调查工作精度代码表（续）

| 代码 | 基础地质调查工作精度分类 |
|----|--------------|
| 5  | 1：50 万       |
| 4  | 1：25 万       |
| 3  | 1：20 万       |
| 2  | 1：10 万       |
| 1  | 1：5 万        |
| Q  | 其他，无比例尺限定    |

C. 1. 32 矿产组合代码表

矿产组合代码见表 C. 32。

表C. 32 矿产组合代码表

| 代码 | 矿产组合 |
|----|------|
| 1  | 单一矿产 |
| 2  | 主要矿产 |
| 3  | 共生矿产 |
| 4  | 伴生矿产 |

C. 1. 33 地质工作程度代码表

地质工作程度代码见表 C. 33。

表C. 33 地质工作程度代码表

| 代码 | 地质工作程度 |
|----|--------|
| 1  | 预查     |
| 2  | 普查     |
| 3  | 详查     |
| 4  | 勘探（精查） |

C. 1. 34 矿床开发利用情况代码表

矿床开发利用情况代码见表 C. 34。

表C. 34 矿床开发利用情况代码表

| 代码 | 矿床开发利用情况  |
|----|-----------|
| 1  | 正在开采（已利用） |
| 2  | 未利用       |
| 3  | 停采        |

表 C. 34 矿床开发利用情况代码表（续）

| 代码 | 矿床开发利用情况 |
|----|----------|
| 4  | 闭坑       |

C. 1. 35 矿床规模度代码表

矿床规模度代码见表 C. 35。

表C. 35 矿床规模代码表

| 代码 | 矿床规模 |
|----|------|
| 1  | 大型   |
| 2  | 中型   |
| 3  | 小型   |

C. 1. 36 基监测点类型代码表

基监测点类型代码见表 C. 36。

表C. 36 监测点类型代码表

| 代码   | 监测点类型      |
|------|------------|
| 0100 | 地面沉降监测点    |
| 0101 | 地面沉降水准监测点  |
| 0102 | 地面沉降基岩标监测点 |
| 0103 | 地面沉降分层标监测点 |
| 0109 | 地面沉降混合监测点  |
| 0200 | 地下水监测点     |
| 0201 | 地下水水位监测点   |
| 0202 | 地下水水质监测点   |
| 0203 | 地下水水温监测点   |
| 0204 | 地下水水量监测点   |
| 0209 | 地下水混合监测点   |
| 0300 | 地质灾害监测点    |
| 0301 | 滑坡监测点      |
| 0302 | 崩塌监测点      |
| 0303 | 泥石流监测点     |
| 0304 | 地裂缝监测点     |
| 0308 | 其他地质灾害监测点  |
| 0309 | 地质灾害混合监测点  |

C. 1. 37 基地质灾害类型代码表

基地质灾害类代码见表 C. 37。

表C. 37 地质灾害类型代码表

| 代码 | 地质灾害类型       |
|----|--------------|
| 1  | 滑坡灾害         |
| 2  | 崩塌灾害         |
| 3  | 泥石流灾害        |
| 4  | 地面塌陷         |
| 5  | 地裂缝灾害        |
| 6  | 矿山与地下工程灾害    |
| 7  | 人类诱发灾害       |
| 8  | 地面沉降         |
| 9  | 其他地质灾害（斜坡变形） |

C. 1. 38 地质灾害易发程度分区等级代码表

地质灾害易发程度分区等级代码见表 C. 38。

表C. 38 地质灾害易发程度分区等级代码表

| 代码 | 地质灾害易发程度分区 |
|----|------------|
| 1  | 高易发区       |
| 2  | 中易发区       |
| 3  | 低易发区       |
| 4  | 不易发区       |

C. 1. 39 地质灾害危险程度分区等级代码表

地质灾害危险程度分区等级代码见表 C. 39。

表C. 39 地质灾害危险程度分区等级代码表

| 代码 | 地质灾害危险程度分区 |
|----|------------|
| 1  | 高风险区       |
| 2  | 中风险区       |
| 3  | 低风险区       |

C. 2 规划类要素属性值代码

C. 2. 1 自然保护地分区代码表

自然保护地分区等级代码见表 C. 40。

表C. 40 自然保护地分区代码表

| 代码 | 分区    |
|----|-------|
| 10 | 核心保护区 |
| 20 | 一般控制区 |

C. 2. 2 自然保护地类型代码表

自然保护地类型代码见表 C. 41。

表C. 41 自然保护地类型代码表

| 代码  | 类型      |
|-----|---------|
| 100 | 国家公园    |
| 200 | 自然保护区   |
| 300 | 自然公园    |
| 301 | 风景名胜区分区 |
| 302 | 地质公园    |
| 303 | 森林公园    |
| 304 | 海洋公园    |
| 305 | 湿地公园    |
| 306 | 冰川公园    |
| 307 | 草原公园    |
| 308 | 沙漠公园    |
| 390 | 其他自然公园  |

C. 2. 3 级别代码表

级别代码见表 C. 42。

表C. 42 级别代码表

| 代码 | 级别  |
|----|-----|
| 10 | 国家级 |
| 20 | 省级  |
| 30 | 市级  |
| 40 | 县级  |
| 90 | 其他  |

C. 2. 4 历史文化资源类别代码表

级别代码见表 C. 43。

表C. 43 历史文化资源类别代码表

| 代码 | 历史文化资源类别      |
|----|---------------|
| 10 | 世界遗产          |
| 11 | 文化遗产          |
| 12 | 自然遗产          |
| 13 | 文化与自然双重遗产     |
| 14 | 自然文化景观        |
| 20 | 国家文化公园        |
| 30 | 文化生态保护区       |
| 40 | 历史文化名城名镇名村街区  |
| 41 | 历史文化名城        |
| 42 | 历史文化名镇        |
| 43 | 历史文化名村        |
| 44 | 历史城区          |
| 45 | 历史文化街区        |
| 50 | 历史建筑          |
| 60 | 文物保护单位        |
| 61 | 古遗迹址          |
| 62 | 古墓葬           |
| 63 | 古建筑           |
| 64 | 石窟及石刻         |
| 65 | 近现代重要史迹及代表性建筑 |
| 69 | 其他            |
| 70 | 传统村落          |
| 80 | 非物质文化遗产       |
| 90 | 未核定公布为文物保护单位  |
| 91 | 不可移动文物        |
| 92 | 地下文物埋藏区       |
| 93 | 水下文物保护区       |
| 94 | 工业遗产          |
| 99 | 其他            |

C. 2. 5 文物保护单位级别代码表

文物保护单位级别代码见表 C. 44。

表C. 44 文物保护单位级别代码表

| 代码 | 级别          |
|----|-------------|
| 10 | 全国重点文物保护单位  |
| 20 | 省级文物保护单位    |
| 30 | 市（县）级文物保护单位 |

表 C. 44 文物保护单位级别代码表（续）

| 代码 | 级别        |
|----|-----------|
| 40 | 一般不可移动文物点 |

C. 2. 6 自然灾害风险分级代码表

自然灾害风险分级代码见表 C. 45。

表C. 45 自然灾害风险分级代码表

| 代码 | 自然灾害风险分级 |
|----|----------|
| 10 | 极高       |
| 20 | 高        |
| 30 | 中        |
| 40 | 低        |

C. 2. 7 自然灾害类型代码表

自然灾害类型代码见表 C. 46。

表C. 46 自然灾害类型代码表

| 代码     | 自然灾害类型   |
|--------|----------|
| 010000 | 气象水文灾害   |
| 010100 | 干旱灾害     |
| 010200 | 洪涝灾害     |
| 010300 | 台风灾害     |
| 010400 | 暴雨灾害     |
| 010500 | 大风灾害     |
| 010600 | 冰雹灾害     |
| 010700 | 雷电灾害     |
| 010800 | 低温灾害     |
| 010900 | 冰雪灾害     |
| 011000 | 高温灾害     |
| 011100 | 沙尘暴灾害    |
| 011200 | 大雾灾害     |
| 019900 | 其他气象水文灾害 |
| 020000 | 地质地震灾害   |
| 020100 | 地震灾害     |
| 020200 | 火山灾害     |
| 020300 | 崩塌灾害     |
| 020400 | 滑坡灾害     |
| 020500 | 泥石流灾害    |

表 C. 46 自然灾害类型代码表（续）

| 代码     | 自然灾害类型   |
|--------|----------|
| 020600 | 地面塌陷灾害   |
| 020700 | 地面沉降灾害   |
| 020800 | 地裂缝灾害    |
| 029900 | 其他地质灾害   |
| 040000 | 生物灾害     |
| 040100 | 植物病虫害    |
| 040200 | 疫病灾害     |
| 040300 | 鼠害       |
| 040400 | 草害       |
| 040500 | 赤潮灾害     |
| 040600 | 森林/草原火灾  |
| 049900 | 其他生物灾害   |
| 050000 | 生态环境灾害   |
| 050100 | 水土流失灾害   |
| 050200 | 风蚀沙化灾害   |
| 050300 | 盐渍化灾害    |
| 050400 | 石漠化灾害    |
| 059900 | 其他生态环境灾害 |

C. 2. 8 主体功能区类型代码表

主体功能区类型代码见表 C. 47。

表C. 47 主体功能区类型代码表

| 代码  | 主体功能区类型 |
|-----|---------|
| 100 | 城市化发展区  |
| 200 | 农产品主产区  |
| 300 | 重点生态功能区 |

C. 2. 9 生态红线类型代码表

生态红线类型代码见表 C. 48。

表C. 48 生态红线类型代码表

| 代码 | 生态红线类型  |
|----|---------|
| 11 | 水源涵养    |
| 12 | 生物多样性维护 |
| 13 | 水土保持    |
| 14 | 防风固沙    |



表 C. 48 生态红线类型代码表（续）

| 代码 | 生态红线类型        |
|----|---------------|
| 15 | 其他生态系统服务功能重要性 |
| 21 | 水土流失          |
| 22 | 土地沙化          |
| 23 | 石漠化           |
| 24 | 盐渍化           |
| 25 | 其他脆弱（敏感）性     |
| 30 | 红树林           |
| 31 | 珊瑚礁           |
| 34 | 牡蛎礁           |
| 36 | 重要河口          |
| 39 | 珍稀濒危物种分布区     |
| 40 | 重要渔业资源产卵场     |
| 62 | 沙源流失极脆弱区      |

C. 2. 10 永久基本农田类型代码表

永久基本农田类型代码见表 C. 49。

表C. 49 永久基本农田类型代码表

| 代码 | 永久基本农田类型            |
|----|---------------------|
| 1  | 现状耕地                |
| 2  | 现状可调整               |
| 3  | 现状永久基本农田名优特新农产品生产基地 |

C. 2. 11 耕地质量等别代码表

耕地质量等别代码见表 C. 50。

表C. 50 耕地质量等别代码表

| 代码 | 耕地质量等别 |
|----|--------|
| 01 | 一等     |
| 02 | 二等     |
| 03 | 三等     |
| 04 | 四等     |
| 05 | 五等     |
| 06 | 六等     |
| 07 | 七等     |
| 08 | 八等     |
| 09 | 九等     |

表 C. 50 耕地质量等别代码表（续）

| 代码 | 耕地质量等别 |
|----|--------|
| 10 | 十等     |
| 11 | 十一等    |
| 12 | 十二等    |
| 13 | 十三等    |
| 14 | 十四等    |
| 15 | 十五等    |

C. 2. 12 耕地质量等级代码表

耕地质量等级代码见表 C. 51。

表C. 51 耕地质量等级代码表

| 代码 | 耕地质量等别 |
|----|--------|
| 01 | 一等地    |
| 02 | 二等地    |
| 03 | 三等地    |
| 04 | 四等地    |
| 05 | 五等地    |
| 06 | 六等地    |
| 07 | 七等地    |
| 08 | 八等地    |
| 09 | 九等地    |
| 10 | 十等地    |

C. 2. 13 规划分区代码表

规划分区代码见表 C. 52。

表C. 52 规划分区代码表

| 代码  | 规划一级分区 | 规划二级分区  |
|-----|--------|---------|
| 100 | 生态保护区  |         |
| 200 | 生态控制区  |         |
| 300 | 农田保护区  |         |
| 400 | 城镇发展区  |         |
| 410 |        | 城镇集中建设区 |
| 411 |        | 居住生活区   |
| 412 |        | 综合服务区   |
| 413 |        | 商业商务区   |
| 414 |        | 工业发展区   |

表 C. 52 规划分区代码表（续）

| 代码  | 规划一级分区  | 规划二级分区  |
|-----|---------|---------|
| 415 |         | 物流仓储区   |
| 416 |         | 绿地休闲区   |
| 417 |         | 交通枢纽区   |
| 418 |         | 战略预留区   |
| 420 |         | 城镇弹性发展区 |
| 430 |         | 特别用途区   |
| 500 | 乡村发展区   |         |
| 510 |         | 村庄建设区   |
| 520 |         | 一般农业区   |
| 530 |         | 林业发展区   |
| 540 |         | 牧业发展区   |
| 700 | 矿产能源发展区 |         |

C. 2. 14 林地类型代码表

林地类型代码见表 C. 53。

表C. 53 林地类型代码表

| 代码 | 林地类型  |
|----|-------|
| 10 | 天然林   |
| 20 | 生态公益林 |
| 90 | 其他林地  |

C. 2. 15 林地质量等级代码表

林地质量等级代码见表 C. 54。

表C. 54 林地质量等级代码表

| 代码 | 林地质量等级 |
|----|--------|
| 10 | I      |
| 20 | II     |
| 30 | III    |
| 40 | IV     |
| 50 | V      |

C. 2. 16 林地保护等级代码表

林地保护等级代码见表 C. 55。

表C. 55 林地保护等级代码表

| 代码 | 林地保护等级 |
|----|--------|
| 10 | I 级    |
| 20 | II 级   |
| 30 | III级   |
| 40 | IV级    |

C. 2. 17 湿地类型代码表

湿地类型代码见表 C. 56。

表C. 56 湿地类型代码表

| 代码   | 林地保护等级 |
|------|--------|
| 0501 | 森林沼泽   |
| 0502 | 灌丛沼泽   |
| 0503 | 沼泽草地   |
| 0504 | 其他沼泽地  |
| 0505 | 沿海滩涂   |
| 0506 | 内陆滩涂   |
| 0507 | 红树林地   |

C. 2. 18 基本草原类型代码表

基本草原类型代码见表 C. 57。

表C. 57 基本草原类型代码表

| 代码 | 基本草原类型                        |
|----|-------------------------------|
| 10 | 重要放牧场                         |
| 20 | 割草地                           |
| 30 | 用于畜牧业生产的人工草地、退耕还草地以及改良草地、草种基地 |
| 31 | 人工草地                          |
| 32 | 退耕还草地                         |
| 33 | 改良草地                          |
| 34 | 草种基地                          |
| 40 | 对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原 |
| 50 | 作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原          |
| 60 | 草原科研、教学试验基地                   |
| 90 | 国务院规定应当划为基本草原的其他草原            |

C. 2. 19 基本草原等级代码表

基本草原等级代码见表 C. 58。

表C. 58 基本草原等级代码表

| 代码 | 基本草原等级 |
|----|--------|
| 11 | 优质高产   |
| 12 | 中质高产   |
| 13 | 劣质高产   |
| 21 | 优质中产   |
| 22 | 中质中产   |
| 23 | 劣质中产   |
| 31 | 优质低产   |
| 32 | 中质低产   |
| 33 | 劣质低产   |

C. 2. 20 河湖岸线类型代码表

河湖岸线类型代码见表 C. 59。

表C. 59 河湖岸线类型代码表

| 代码 | 基本草原等级  |
|----|---------|
| 10 | 岸线保护区   |
| 20 | 岸线保留区   |
| 30 | 岸线控制利用区 |
| 40 | 岸线开发利用区 |

C. 2. 21 开采控制类型代码表

开采控制类型代码见表 C. 60。

表C. 60 开采控制类型代码表

| 代码 | 历史文化资源类别 |
|----|----------|
| 10 | 允许开采     |
| 20 | 限制开采     |
| 30 | 禁止开采     |

C. 2. 22 农业生产空间类型代码表

农业生产空间类型代码见表 C. 61。

表C. 61 农业生产空间类型代码表

| 代码 | 类型     |
|----|--------|
| 10 | 优质集中耕地 |

表 C. 61 农业生产空间类型代码表（续）

| 代码 | 类型         |
|----|------------|
| 20 | 优质集中草地     |
| 40 | 粮食生产功能区    |
| 50 | 重要农产品生产保护区 |
| 90 | 其他         |

C. 2. 23 城镇体系规模等级代码表

城镇体系规模等级代码见表 C. 62。

表C. 62 城镇体系规模等级代码表

| 代码 | 规模等级   |
|----|--------|
| 10 | 中心城市   |
| 20 | 副中心城市  |
| 30 | 县级中心城市 |
| 40 | 县级一般城市 |
| 50 | 重点镇    |
| 60 | 一般镇    |
| 90 | 其他     |

C. 2. 24 城镇体系人口规模代码表

城镇体系人口规模代码见表 C. 63。

表C. 63 城镇体系人口规模代码表

| 代码 | 人口规模        |
|----|-------------|
| 10 | 2000 万以上    |
| 20 | 1000-2000 万 |
| 30 | 500-1000 万  |
| 40 | 300-500 万   |
| 50 | 100-300 万   |
| 60 | 100-50 万    |
| 70 | 50-20 万     |
| 80 | 20 万以下      |

C. 2. 25 规划状态代码表

规划状态代码见表 C. 64。

表C. 64 规划状态代码表

| 代码 | 规划状态  |
|----|-------|
| 10 | 现状    |
| 20 | 规划    |
| 30 | 在（待）建 |
| 90 | 其他    |

C. 2. 26 交通设施类型代码表

交通设施类型代码见表 C. 65。

表C. 65 交通设施类型代码表

| 代码     | 道路类型   |
|--------|--------|
| 120100 | 铁路交通   |
| 120101 | 高、快速铁路 |
| 120102 | 普速铁路   |
| 120190 | 其他铁路   |
| 120200 | 公路     |
| 120201 | 高速公路   |
| 120202 | 国道     |
| 120203 | 省道     |
| 120204 | 县道     |
| 120205 | 乡道     |
| 120290 | 其他公路   |
| 120500 | 运输管道   |
| 120501 | 输油管道   |
| 120502 | 输气管道   |
| 120590 | 其他管道   |
| 120600 | 轨道交通   |
| 120601 | 地铁     |
| 120602 | 轻轨     |
| 120603 | 有轨电车   |
| 120604 | 市域快轨   |
| 120690 | 其他轨道   |
| 120700 | 城市道路   |
| 120701 | 快速路    |
| 120702 | 主干路    |
| 120703 | 次干路    |
| 120704 | 支路     |
| 120790 | 其他城市道路 |
| 121000 | 乡村道路   |

表 C. 65 交通设施类型代码表（续）

| 代码     | 道路类型 |
|--------|------|
| 121100 | 航道   |
| 121110 | 内河航道 |
| 121111 | 一级航道 |
| 121112 | 二级航道 |
| 121113 | 三级航道 |
| 121114 | 四级航道 |
| 121115 | 五级航道 |
| 121116 | 六级航道 |
| 121117 | 七级航道 |
| 121118 | 等外航道 |

C. 2. 27 生态修复和国土综合整治重大工程类型代码表

生态修复和国土综合整治重大工程类型代码见表 C. 66。

表C. 66 生态修复和国土综合整治重大工程类型代码表

| 代码  | 类型         |
|-----|------------|
| 100 | 山水林田湖草生态修复 |
| 200 | 国土综合整治     |
| 300 | 矿山生态修复     |
| 900 | 其他整治和修复    |

C. 2. 28 重大建设项目项目类型代码表

重大建设项目项目类代码见表 C. 67。

表C. 67 重大建设项目项目类型代码表

| 代码  | 项目类型 |
|-----|------|
| 000 | 交通   |
| 100 | 水利   |
| 200 | 能源   |
| 300 | 电力   |
| 400 | 通讯   |
| 500 | 环保   |
| 600 | 旅游   |
| 700 | 民生   |
| 800 | 产业   |
| 900 | 其他   |
| 910 | 生态   |



C. 2. 29 绿地与开敞空间类型代码表

绿地与开敞空间类型代码见表 C. 68。

表C. 68 绿地与开敞空间类型代码表

| 代码  | 类型        |
|-----|-----------|
| 100 | 城市（镇）绿地   |
| 110 | 公园绿地      |
| 111 | 综合公园      |
| 112 | 社区公园      |
| 113 | 专类公园      |
| 114 | 口袋公园      |
| 119 | 其他公园      |
| 120 | 防护绿地      |
| 130 | 广场用地      |
| 190 | 其它城市（镇）绿地 |
| 200 | 生态绿地      |
| 300 | 绿道        |
| 900 | 其他绿地      |

C. 2. 30 保障住房类型代码表

保障住房类型代码见表 C. 69。

表C. 69 保障住房类型代码表

| 代码 | 类型     |
|----|--------|
| 10 | 安置房    |
| 20 | 廉租房    |
| 30 | 公租房    |
| 90 | 其他保障住房 |

C. 2. 31 开发强度分区代码表

开发强度分区代码见表 C. 70。

表C. 70 开发强度分区代码表

| 代码 | 开发强度分区                |
|----|-----------------------|
| 10 | I 级强度区（容积率≤1.0）       |
| 20 | II 级强度区（1.0<容积率≤2.0）  |
| 30 | III 级强度区（2.0<容积率≤2.5） |
| 40 | IV 级强度区（2.5<容积率≤3.0）  |
| 50 | V 级强度区（容积率>3.0）       |

C. 2. 32 设施点类型代码表

设施点类型代码见表 C. 71。

表C. 71 设施点类型代码表

| 代码   | 一级分类                | 二级分类          |
|------|---------------------|---------------|
| 0702 | 居住用地服务设施（07）        | 城镇社区服务设施      |
| 0801 | 公共管理与公共服务设施<br>（08） | 机关团体设施        |
| 0802 |                     | 科研设施          |
| 0803 |                     | 文化设施          |
| 0804 | 公共管理与公共服务设施<br>（08） | 教育设施          |
| 0805 |                     | 体育设施          |
| 0806 |                     | 医疗卫生设施        |
| 0807 |                     | 社会福利设施        |
| 0890 |                     | 其他公共管理与公共服务设施 |
| 0901 | 商业服务业设施<br>（09）     | 商业设施          |
| 0902 |                     | 商务金融设施        |
| 0903 |                     | 娱乐康体设施        |
| 0990 |                     | 其他商业服务业设施     |
| 1201 | 交通运输设施<br>（12）      | 铁路设施          |
| 1202 |                     | 公路设施          |
| 1203 |                     | 机场设施          |
| 1204 |                     | 港口码头设施        |
| 1205 |                     | 管道运输设施        |
| 1206 |                     | 城市轨道交通设施      |
| 1208 |                     | 交通场站设施        |
| 1290 |                     | 其他交通运输设施      |
| 1301 | 公用设施<br>（13）        | 供水设施          |
| 1302 |                     | 排水设施          |
| 1303 |                     | 供电设施          |
| 1304 |                     | 供燃气设施         |
| 1305 |                     | 供热设施          |
| 1306 |                     | 通信设施          |
| 1307 |                     | 邮政设施          |
| 1308 |                     | 广播电视设施        |
| 1309 |                     | 环卫设施          |
| 1310 |                     | 消防设施          |
| 1312 |                     | 防洪（潮）设施       |
| 1314 |                     | 抗震设施          |
| 1315 |                     | 人防设施          |
| 1316 |                     | 综合防灾减灾设施      |
| 1390 |                     | 其他公用设施        |

表 C. 71 设施点类型代码表（续）

| 代码   | 一级分类         | 二级分类   |
|------|--------------|--------|
| 1502 | 特殊设施<br>(15) | 使领馆设施  |
| 1503 |              | 宗教设施   |
| 1504 |              | 文物古迹设施 |
| 1505 | 特殊设施<br>(15) | 监教场所设施 |
| 1506 |              | 殡葬设施   |
| 1590 |              | 其他特殊设施 |

C. 2. 33 设施点等级代码表

设施点等级代码见表 C. 72。

表C. 72 设施点等级代码表

| 代码 | 设施等级 |
|----|------|
| 10 | 省级以上 |
| 20 | 省级   |
| 30 | 市级   |
| 40 | 区县级  |
| 50 | 街道级  |
| 90 | 其他   |

C. 2. 34 设施线类型代码表

设施线类型代码见表 C. 73。

表C. 73 设施线类型代码表

| 代码     | 一级分类 |         | 二级分类   |
|--------|------|---------|--------|
| 130101 | 公用设施 | 给水管线    | 给水管线   |
| 130102 |      |         | 再生水管线  |
| 130201 |      | 排水管线    | 雨水管线   |
| 130202 |      |         | 污水管线   |
| 130203 |      |         | 雨污合流管线 |
| 130300 |      | 电力管线    | 电力管线   |
| 130400 |      | 燃气管线    | 燃气管线   |
| 130500 |      | 热力管线    | 热力管线   |
| 130600 |      | 通信管线    | 电信管线   |
| 130800 |      |         | 有线电视   |
| 130000 |      | 综合管廊    | 综合管廊   |
| 131401 |      | 防洪（潮）设施 | 防洪（潮）堤 |
| 131402 |      |         | 排洪沟（渠） |

表 C. 73 设施线类型代码表（续）

| 代码     | 一级分类 | 二级分类        |
|--------|------|-------------|
| 131490 | 公用设施 | 防洪（潮）设施     |
| 131601 |      | 其他防洪（潮）设施线  |
| 131690 |      | 救援疏散通道      |
| 139000 |      | 其他综合防灾减灾设施线 |
|        |      | 其他公用设施线     |

C. 2. 35  市级土地整治规划控制指标代码表

市级土地整治规划控制指标代码见表 C. 74。

表C. 74  市级土地整治规划控制指标代码表

| 代码 | 土地整治指标         |
|----|----------------|
| 01 | 高标准基本农田建设规模    |
| 02 | 高标准基本农田保护示范区片数 |
| 03 | 可提高基本农田耕地质量等级  |
| 04 | 补充耕地规模         |
| 05 | 农用地整理补充耕地      |
| 06 | 土地复垦补充耕地       |
| 07 | 宜耕后备土地资源开发补充耕地 |
| 08 | 农村建设用地整理补充耕地   |

C. 2. 36  县级土地整治规划控制指标代码表

县级土地整治规划控制指标代码见表 C. 75。

表C. 75  县级土地整治规划控制指标代码表

| 代码 | 土地整治指标         |
|----|----------------|
| 01 | 高标准基本农田建设规模    |
| 02 | 可提高基本农田耕地质量等级  |
| 03 | 补充耕地规模         |
| 04 | 农用地整理补充耕地      |
| 05 | 土地复垦补充耕地       |
| 06 | 宜耕后备土地资源开发补充耕地 |
| 07 | 农村建设用地整理补充耕地   |

C. 2. 37  土地整治类型代码表

土地整治类型代码见表 C. 76。

表C. 76 规划类土地整治类型代码表

| 代码 | 规划类土地整治类型  |
|----|------------|
| 01 | 农用地整理      |
| 02 | 农村建设用地整理   |
| 03 | 城镇工矿建设用地整理 |
| 04 | 土地复垦       |
| 05 | 宜耕后备土地资源开发 |
| 06 | 土地综合整治     |

C. 2. 38 土地整治项目、土地整治重点项目类型代码

土地整治项目、土地整治重点项目类型代码见表 C. 77。

表C. 77 土地整治项目、土地整治重点项目类型代码表

| 代码 | 规划类土地整治类型      |
|----|----------------|
| 01 | 农用地整理重点项目      |
| 02 | 农村建设用地整理重点项目   |
| 03 | 城镇工矿建设用地整理重点项目 |
| 04 | 土地复垦重点项目       |
| 05 | 宜耕后备土地资源开发重点项目 |
| 06 | 土地综合整治重点项目     |
| 07 | 高标准基本农田建设重点项目  |

C. 2. 39 地质勘查性质（按资金来源或盈利性划分）代码表

地质勘查性质（按资金来源或盈利性划分）代码见表 C. 78。

表C. 78 地质勘查性质（按资金来源或盈利性划分）代码表

| 代码 | 地质勘查性质                |
|----|-----------------------|
| 1  | 国家出资的勘查或公益性地质勘查（非营利性） |
| 2  | 商业性地质勘查（营利性）          |

C. 2. 40 地质工作程度/矿产勘查阶段代码表

地质工作程度/矿产勘查阶段代码见表 C. 79。

表C. 79 地质工作程度/矿产勘查阶段代码表

| 代码 | 地劫工作程度/矿产勘资阶段 |
|----|---------------|
| 1  | 调查评价          |
| 2  | 预查            |
| 3  | 普查            |

表 C. 79 地质工作程度/矿产勘查阶段代码表（续）

| 代码 | 地质工作程度/矿产勘查阶段 |
|----|---------------|
| 4  | 详查            |
| 5  | 勘探（精查）        |

C. 2. 41 矿产资源勘查规划区类别代码表

矿产资源勘查规划区类别代码见表 C. 80。

表C. 80 矿产资源勘查规划区类别代码表

| 代码                               | 矿产资源勘查规划区类别 |
|----------------------------------|-------------|
| 1                                | 鼓励勘查区       |
| 2                                | 限制勘查区       |
| 3                                | 禁止勘查区       |
| 5                                | 允许勘查区       |
| 注：该表的代码“5”为在《矿产资源规划数据库标准》基础上的扩充。 |             |

C. 2. 42 地质灾害、环境地质和地下水调查评价与监测工作类别代码表

地质灾害、环境地质和地下水调查评价与监测工作类别代码见表 C. 81。

表C. 81 地质灾害、环境地质和地下水调查评价与监测工作类别代码表

| 代码 | 地质灾害、环境地质和地下水调查评价与监测工作类别 |
|----|--------------------------|
| 1  | 地质灾害调查与监测                |
| 2  | 环境地质调查与监测                |
| 3  | 地下水调查评价和地下水监测            |
| 4  | 农业地质调查与监测                |
| 5  | 城市地质调查与监测                |
| 6  | 其他类调查评价与监测               |

C. 2. 43 生态保护重要性区域类型代码表

生态保护重要性区域类型代码见表 C. 82。

表C. 82 生态保护重要性区域类型代码表

| 代码 | 区域类型 |
|----|------|
| 10 | 陆域   |
| 20 | 海域   |

C. 2. 44 生态保护重要性等级代码表

生态保护重要性等级代码见表 C. 83。

表C. 83 生态保护重要性等级代码表

| 代码 | 重要性等级 |
|----|-------|
| 10 | 极重要   |
| 20 | 重要    |

C. 2. 45 农业生产适宜性等级代码表

农业生产适宜性等级代码见表 C. 84。

表C. 84 农业生产适宜性等级代码表

| 代码 | 适宜性等级  |
|----|--------|
| 11 | 种植业适宜  |
| 12 | 畜牧业适宜  |
| 13 | 渔业适宜   |
| 21 | 种植业不适宜 |
| 22 | 畜牧业不适宜 |
| 23 | 渔业不适宜  |

C. 2. 46 城镇建设适宜性等级代码表

城镇建设适宜性等级代码见表 C. 85。

表C. 85 城镇建设适宜性等级代码表

| 代码 | 适宜性等级   |
|----|---------|
| 11 | 城镇建设适宜  |
| 21 | 城镇建设不适宜 |

C. 2. 47 生态系统服务功能重要性类型代码表

生态系统服务功能重要性类型代码见表 C. 86。

表C. 86 生态系统服务功能重要性类型代码表

| 代码 | 类型      |
|----|---------|
| 10 | 水源涵养    |
| 20 | 水土保持    |
| 30 | 生物多样性维护 |
| 40 | 防风固沙    |

C. 2. 48 生态系统服务功能重要性等级代码表

生态系统服务功能重要性等级代码见表 C. 87。

表C. 87 生态系统服务功能重要性等级代码表

| 代码 | 等级  |
|----|-----|
| 10 | 极重要 |
| 20 | 重要  |

C. 2. 49 生态脆弱性类型代码表

生态脆弱性类型代码见表 C. 88。

表C. 88 生态脆弱性类型代码表

| 代码 | 类型   |
|----|------|
| 10 | 水土流失 |
| 20 | 石漠化  |
| 30 | 土地沙化 |
| 50 | 沙源流失 |

C. 2. 50 生态脆弱性等级代码表

生态脆弱性等级代码见表 C. 89。

表C. 89 生态脆弱性等级代码表

| 代码 | 等级   |
|----|------|
| 10 | 极脆弱区 |
| 20 | 脆弱区  |

C. 2. 51 林种代码表

林种代码见表 C. 90。

表C. 90 林种代码表

| 代码 | 林种    |
|----|-------|
| 0  | 防护林   |
| 1  | 特种用途林 |
| 2  | 用材林   |
| 3  | 经济林   |
| 4  | 能源林   |

C. 2. 52 公路技术等级代码表

公路技术等级代码见表 C. 91。



表C. 91 公路技术等级代码表

| 代码 | 公路级别 |
|----|------|
| 0  | 高速公路 |
| 1  | 一级公路 |
| 2  | 二级公路 |
| 3  | 三级公路 |
| 4  | 四级公路 |
| 9  | 等外公路 |

C. 2. 53 POI兴趣点类型代码表

POI 兴趣点类型代码见表 C. 92。

表C. 92 POI 兴趣点类型代码表

| 代码     | 大类名称 | 中类名称     | 小类名称        | 备注 |
|--------|------|----------|-------------|----|
| 110000 | 餐饮   |          |             |    |
| 110100 |      | 中餐厅      |             |    |
| 110200 |      | 西餐厅      |             |    |
| 110300 |      | 快餐厅      |             |    |
| 110400 |      | 自助餐厅     |             |    |
| 110500 |      | 休闲餐饮场所   |             |    |
| 110501 |      |          | 冷饮店         |    |
| 110502 |      |          | 甜品店         |    |
| 110503 |      |          | 咖啡馆         |    |
| 110504 |      |          | 茶馆          |    |
| 110600 |      | 小吃店      |             |    |
| 110700 |      | 外卖店      |             |    |
| 119900 |      | 其他餐饮场所   |             |    |
| 120000 | 住宿   |          |             |    |
| 120100 |      | 星级酒店     |             |    |
| 120200 |      | 普通酒店     |             |    |
| 120300 |      | 经济连锁酒店   |             |    |
| 120400 |      | 旅馆 / 招待所 |             |    |
| 120401 |      |          | 招待所         |    |
| 120402 |      |          | 家庭旅馆 / 民宿   |    |
| 120403 |      |          | 青年旅社        |    |
| 129900 |      | 其他住宿     |             |    |
| 130000 | 购物   |          |             |    |
| 130100 |      | 商场       |             |    |
| 130101 |      |          | 购物中心        |    |
| 130102 |      |          | 普通商场 / 百货大楼 |    |
| 130103 |      |          | 免税店         |    |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称             | 小类名称       | 备注    |
|--------|------|------------------|------------|-------|
| 130200 |      | 超市便利店            |            |       |
| 130201 |      |                  | 超市         |       |
| 130202 |      |                  | 便利店        | 含普通商店 |
| 130300 |      | 综合市场             |            |       |
| 130301 |      |                  | 批发市场       |       |
| 130302 |      |                  | 旧货市场       |       |
| 130303 |      |                  | 小商品市场      |       |
| 130304 |      |                  | 农副产品市场     |       |
| 130305 |      |                  | 果品市场       |       |
| 130306 |      |                  | 蔬菜市场       |       |
| 130307 |      |                  | 水产海鲜市场     |       |
| 130400 |      | 食品、饮料及烟草制品 专门零售店 |            |       |
| 130401 |      |                  | 面包房 / 糕点屋  |       |
| 130402 |      |                  | 农贸产品综合销售店  |       |
| 130403 |      |                  | 茶叶、茶具零售店   |       |
| 130404 |      |                  | 烟酒制品零售店    |       |
| 130405 |      |                  | 地方土特产零售店   |       |
| 130406 |      |                  | 副食品店       |       |
| 130500 |      | 服装鞋帽皮具零售店        |            |       |
| 130501 |      |                  | 服装店        |       |
| 130502 |      |                  | 皮具箱包店      |       |
| 130503 |      |                  | 鞋帽店        |       |
| 130600 |      | 钟表及珠宝首饰零售店       |            |       |
| 130601 |      |                  | 钟表店        |       |
| 130602 |      |                  | 珠宝首饰店      |       |
| 130603 |      |                  | 饰品店        |       |
| 130700 |      | 日用品零售店           |            |       |
| 130701 |      |                  | 化妆品店       | 含卫生用品 |
| 130702 |      |                  | 母婴 / 儿童用品店 |       |
| 130703 |      |                  | 眼镜店        |       |
| 130800 |      | 文体用品零售店          |            |       |
| 130801 |      |                  | 办公用品店      |       |
| 130802 |      |                  | 体育用品及器材店   |       |
| 130803 |      |                  | 户外用品店      |       |
| 130804 |      |                  |            | 书店    |
| 130805 |      |                  |            | 报刊亭   |
| 130806 |      |                  |            | 音像店   |
| 130807 |      |                  |            | 乐器行   |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称    | 小类名称        | 备注   |
|--------|------|---------|-------------|------|
| 130808 |      |         |             | 玩具店  |
| 130809 |      |         |             | 艺术品店 |
| 130900 |      | 车辆销售店   |             |      |
| 130901 |      |         | 汽车销售店       |      |
| 130902 |      |         | 汽车 4S 店     |      |
| 130903 |      |         | 二手车交易店      |      |
| 130904 |      |         | 汽车零配件销售店    |      |
| 130905 |      |         | 摩托车零售店      | 含电动车 |
| 130906 |      |         | 摩托车零配件销售店   | 含电动车 |
| 130907 |      |         | 自行车零售店      |      |
| 130908 |      |         | 自行车零配件销售店   |      |
| 131000 |      | 家电数码零售店 |             |      |
| 131001 |      |         | 家电商场 / 家电卖场 |      |
| 131002 |      |         | 电脑及耗材零售     |      |
| 131003 |      |         | 数码电子零售店     |      |
| 131100 |      | 家居建材零售店 |             |      |
| 131101 |      |         | 五金家装店       |      |
| 131102 |      |         | 家具店 / 家具卖场  |      |
| 131103 |      |         | 家装建材店       |      |
| 131104 |      |         | 厨卫洁具店       |      |
| 131105 |      |         | 灯饰店         |      |
| 131106 |      |         | 陶瓷地板        |      |
| 131107 |      |         | 布艺窗帘店       |      |
| 131108 |      |         | 家居用品店       |      |
| 131200 |      | 花鸟虫鱼市场  |             |      |
| 131201 |      |         | 花卉市场        |      |
| 131202 |      |         | 宠物市场        |      |
| 131300 |      | 特色商业街   |             |      |
| 131301 |      |         | 步行街         |      |
| 131400 |      | 专卖店     |             |      |
| 131401 |      |         | 鲜花店         |      |
| 131402 |      |         | 劳保用品店       |      |
| 131403 |      |         | 自动售货机       |      |
| 131404 |      |         | 宠物及宠物用品店    |      |
| 131405 |      |         | 宗教用品店       |      |
| 131406 |      |         | 丧葬用品店       |      |
| 139900 |      | 其他购物场所  |             |      |
| 140000 | 卫生社保 |         |             |      |
| 140100 |      | 综合医院    |             |      |

表 C.92 P01 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称     | 小类名称     | 备注       |
|--------|------|----------|----------|----------|
| 140200 |      | 中医医院     |          |          |
| 140300 |      | 中西医结合医院  |          |          |
| 140400 |      | 民族医院     |          |          |
| 140500 |      | 专科医院     |          | 不含中医专科医院 |
| 140501 |      |          | 口腔医院     |          |
| 140502 |      |          | 眼科医院     |          |
| 140503 |      |          | 耳鼻喉科医院   |          |
| 140504 |      |          | 肿瘤医院     |          |
| 140505 |      |          | 心血管病医院   |          |
| 140506 |      |          | 胸科医院     |          |
| 140507 |      |          | 血液病医院    |          |
| 140508 |      |          | 妇产(科)医院  |          |
| 140509 |      |          | 儿童医院     |          |
| 140510 |      |          | 精神病医院    |          |
| 140511 |      |          | 传染病医院    |          |
| 140512 |      |          | 皮肤病医院    | 包括性病医院   |
| 140513 |      |          | 结核病医院    |          |
| 140514 |      |          | 麻风病医院    |          |
| 140515 |      |          | 职业病医院    |          |
| 140516 |      |          | 骨科医院     |          |
| 140517 |      |          | 康复医院     |          |
| 140518 |      |          | 整形外科医院   |          |
| 140519 |      |          | 美容医院     |          |
| 140600 |      | 疗养院      |          |          |
| 140700 |      | 护理院(站)   |          |          |
| 140800 |      | 社区卫生服务中心 |          |          |
| 140900 |      | 卫生院      |          |          |
| 140901 |      |          | 街道卫生院    |          |
| 140902 |      |          | 乡镇卫生院    |          |
| 141000 |      | 诊所门诊     |          |          |
| 141001 |      |          | 门诊部      |          |
| 141002 |      |          | 诊所       |          |
| 141003 |      |          | 卫生所(站)   |          |
| 141004 |      |          | 医务室      |          |
| 141005 |      |          | 中小学卫生保健所 |          |
| 141006 |      |          | 村卫生室     |          |
| 141100 |      | 急救中心(站)  |          |          |
| 141200 |      | 采供血机构    |          |          |
| 141300 |      | 妇幼保健院    |          |          |

表 C.92 P01 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称     | 小类名称     | 备注          |
|--------|------|----------|----------|-------------|
| 141400 |      | 疾病预防控制机构 |          |             |
| 141401 |      |          | 卫生防疫站    |             |
| 141402 |      |          | 疾病预防控制中心 |             |
| 141403 |      |          | 体检机构     |             |
| 141500 |      | 社会福利保障机构 |          |             |
| 141501 |      |          | 养老院      |             |
| 141502 |      |          | 福利院      |             |
| 141503 |      |          | 救助站      |             |
| 141600 |      | 医药保健销售店  |          |             |
| 141601 |      |          | 药店       |             |
| 141602 |      |          | 医疗保健用品   |             |
| 141700 |      | 动物医疗机构   |          |             |
| 141701 |      |          | 宠物医院     |             |
| 141702 |      |          | 兽医站      |             |
| 141703 |      |          | 动物检疫     |             |
| 149900 |      | 其他卫生社保机构 |          |             |
| 150000 | 科教文化 |          |          |             |
| 150100 |      | 学校       |          |             |
| 150101 |      |          | 幼儿园      |             |
| 150102 |      |          | 小学       |             |
| 150103 |      |          | 初中       |             |
| 150104 |      |          | 高中       |             |
| 150105 |      |          | 职业技术学校   |             |
| 150106 |      |          | 高等院校     |             |
| 150107 |      |          | 成人教育学校   |             |
| 150108 |      |          | 党校       |             |
| 150109 |      |          | 特殊教育学校   |             |
| 150200 |      | 培训机构     |          |             |
| 150201 |      |          | 职业技能培训   | 如驾车培训、厨师培训等 |
| 150202 |      |          | 文体培训     | 如外语培训、才艺培训等 |
| 150300 |      | 科研机构     |          |             |
| 150400 |      | 科教文化场馆   |          |             |
| 150401 |      |          | 博物馆      |             |
| 150402 |      |          | 科技馆      |             |
| 150403 |      |          | 展览馆      |             |
| 150404 |      |          | 会展中心     |             |
| 150405 |      |          | 美术馆      |             |
| 150406 |      |          | 图书馆      |             |
| 150407 |      |          | 天文馆      |             |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称   | 小类名称    | 备注 |
|--------|------|--------|---------|----|
| 150408 |      |        | 文化宫     |    |
| 150409 |      |        | 档案馆     |    |
| 150410 |      |        | 陈列馆     |    |
| 150411 |      |        | 资料馆     |    |
| 150500 |      | 文艺团体   |         |    |
| 150600 |      | 文化活动中心 |         |    |
| 150700 |      | 文化传媒   |         |    |
| 150701 |      |        | 电视台     |    |
| 150702 |      |        | 电台      |    |
| 150703 |      |        | 出版社     |    |
| 150704 |      |        | 报社      |    |
| 150705 |      |        | 杂志社     |    |
| 150706 |      |        | 广电中心    |    |
| 150707 |      |        | 电影制片厂   |    |
| 159900 |      | 其他科教文化 |         |    |
| 160000 | 体育休闲 |        |         |    |
| 160100 |      | 体育场馆   |         |    |
| 160101 |      |        | 综合体育馆   |    |
| 160102 |      |        | 户外健身场所  |    |
| 160103 |      |        | 健身中心    |    |
| 160104 |      |        | 保龄球馆    |    |
| 160105 |      |        | 网球场     |    |
| 160106 |      |        | 篮球场     |    |
| 160107 |      |        | 足球场     |    |
| 160108 |      |        | 滑雪场     |    |
| 160109 |      |        | 溜冰场     |    |
| 160110 |      |        | 海滨浴场    |    |
| 160111 |      |        | 游泳馆 / 池 |    |
| 160112 |      |        | 乒乓球馆    |    |
| 160113 |      |        | 台球厅     |    |
| 160114 |      |        | 壁球场     |    |
| 160115 |      |        | 马术俱乐部   |    |
| 160116 |      |        | 赛马场     |    |
| 160117 |      |        | 橄榄球场    |    |
| 160118 |      |        | 羽毛球场    |    |
| 160119 |      |        | 跆拳道场馆   |    |
| 160120 |      |        | 高尔夫球场   |    |
| 160121 |      |        | 高尔夫练习场  |    |
| 160122 |      |        | 瑜伽馆     |    |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称     | 小类名称         | 备注 |
|--------|------|----------|--------------|----|
| 160200 |      | 娱乐场所     |              |    |
| 160201 |      |          | KTV          |    |
| 160202 |      |          | 歌舞厅 / 夜总会    |    |
| 160203 |      |          | 酒吧           |    |
| 160204 |      |          | 游戏厅 / 电玩城    |    |
| 160205 |      |          | 棋牌室          |    |
| 160206 |      |          | 网吧           |    |
| 160207 |      |          | 博彩中心 / 彩票投注站 |    |
| 160300 |      | 休闲度假     |              |    |
| 160301 |      |          | 农家院          |    |
| 160302 |      |          | 采摘园          |    |
| 160303 |      |          | 度假村          |    |
| 160304 |      |          | 垂钓           |    |
| 160305 |      |          | 会馆           |    |
| 160400 |      | 影视剧院     |              |    |
| 160401 |      |          | 电影院          |    |
| 160402 |      |          | 剧院           |    |
| 160403 |      |          | 戏院           |    |
| 160404 |      |          | 音乐厅          |    |
| 160500 |      | 按摩美容保健场所 |              |    |
| 160501 |      |          | 足疗按摩店        |    |
| 160502 |      |          | 美容美体店        |    |
| 160600 |      | 洗浴温泉场所   |              |    |
| 160601 |      |          | 桑拿洗浴店        |    |
| 160602 |      |          | 温泉场所         |    |
| 169900 |      | 其他体育休闲场所 |              |    |
| 170000 | 旅游景点 |          |              |    |
| 170100 |      | 自然景观     | 历史圣地类        |    |
| 170101 |      |          | 山岳类          |    |
| 170102 |      |          | 岩洞类          |    |
| 170103 |      |          | 江河类          |    |
| 170104 |      |          | 湖泊类          |    |
| 170105 |      |          | 海滨海岛类        |    |
| 170106 |      |          | 特殊地貌类        |    |
| 170107 |      |          | 城市风景类        |    |
| 170108 |      |          | 壁画石窟类        |    |
| 170200 |      | 人文景观     |              |    |
| 170201 |      |          | 纪念地类         |    |
| 170202 |      |          | 陵寝类          |    |

表 C.92 P01 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称       | 小类名称       | 备注 |
|--------|------|------------|------------|----|
| 170203 |      |            | 民俗风情类      |    |
| 170204 |      |            | 寺庙观堂       |    |
| 170205 |      |            | 文物保护单位     |    |
| 170206 |      |            | 现代景观       |    |
| 170300 |      | 公园广场       |            |    |
| 170301 |      |            | 公园         |    |
| 170302 |      |            | 城市广场       |    |
| 170303 |      |            | 动物园        |    |
| 170304 |      |            | 植物园        |    |
| 170305 |      |            | 水族馆        |    |
| 170400 |      | 主题乐园       |            |    |
| 170401 |      |            | 游乐园        |    |
| 170402 |      |            | 水上乐园       |    |
| 179900 |      | 其他旅游景点     |            |    |
| 180000 | 金融保险 |            |            |    |
| 180100 |      | 银行         |            |    |
| 180200 |      | 自动提款机(ATM) |            |    |
| 180300 |      | 信用社        |            |    |
| 180400 |      | 金融公司       |            |    |
| 180401 |      |            | 证券公司       |    |
| 180402 |      |            | 证券交易市场     |    |
| 180403 |      |            | 财务公司       |    |
| 180404 |      |            | 典当行        |    |
| 180405 |      |            | 拍卖行        |    |
| 180406 |      |            | 投资公司       |    |
| 180407 |      |            | 担保公司       |    |
| 180408 |      |            | 信托公司       |    |
| 180500 |      | 保险公司       |            |    |
| 189900 |      | 其他金融保险机构   |            |    |
| 190000 | 机关团体 |            |            |    |
| 190100 |      | 政府机构       | 国家级党政机关    |    |
| 190101 |      |            | 省、直辖市级党政机关 |    |
| 190102 |      |            | 地市级党政机关    |    |
| 190103 |      |            | 区县级党政机关    |    |
| 190104 |      |            | 乡镇级党政机关    |    |
| 190105 |      |            | 外地政府办      |    |
| 190106 |      |            | 政府行政办公大厅   |    |
| 190200 |      | 事业单位       |            |    |
| 190201 |      |            | 国家级事业单位    |    |



表 C.92 P01 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称      | 小类名称        | 备注         |
|--------|------|-----------|-------------|------------|
| 190202 |      |           | 省、直辖市级事业单位  |            |
| 190203 |      |           | 地市级事业单位     |            |
| 190204 |      |           | 区县级事业单位     |            |
| 190205 |      |           | 乡镇级事业单位     |            |
| 190300 |      | 基层自治组织    |             |            |
| 190301 |      |           | 居委会         |            |
| 190302 |      |           | 村委会         |            |
| 190400 |      | 公检法机构     |             |            |
| 190401 |      |           | 公安局         | 含派出所       |
| 190402 |      |           | 交警队         |            |
| 190403 |      |           | 检察院         |            |
| 190404 |      |           | 法院          |            |
| 190405 |      |           | 消防队         |            |
| 190406 |      |           | 公证鉴定机构      |            |
| 190407 |      |           | 社会治安机构      |            |
| 190408 |      |           | 安全岗亭        |            |
| 190500 |      | 工商税务机构    |             |            |
| 190501 |      |           | 国税局(所)      |            |
| 190502 |      |           | 地税局(所)      |            |
| 190503 |      |           | 工商局(所)      |            |
| 190600 |      | 车辆管理机构    |             |            |
| 190601 |      |           | 车管所         |            |
| 190602 |      |           | 验车场         |            |
| 190603 |      |           | 执法站         |            |
| 190700 |      | 国外机构      |             |            |
| 190701 |      |           | 外国大使馆 / 领事馆 |            |
| 190702 |      |           | 签证处         |            |
| 190703 |      |           | 国外组织驻华机构    |            |
| 190800 |      | 民主党派      |             |            |
| 190900 |      | 社会团体 / 协会 |             | 含学会、公益性组织等 |
| 190901 |      | 群众团体      | 工会          |            |
| 190902 |      |           | 妇联          |            |
| 190903 |      |           | 共青团         |            |
| 191000 |      | 基金会       |             |            |
| 191100 |      | 宗教组织      |             |            |
| 199900 |      | 其他机关团体    |             |            |
| 200000 | 交通运输 |           |             |            |
| 200100 |      | 航空服务及设施   |             |            |
| 200101 |      |           | 民用机场        |            |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称        | 小类名称        | 备注 |
|--------|------|-------------|-------------|----|
| 200102 |      |             | 航站楼         |    |
| 200103 |      |             | 民航货运站       |    |
| 200104 |      |             | 机场到达、出发口    |    |
| 200200 |      | 铁路服务及设施     |             |    |
| 200201 |      |             | 火车站         |    |
| 200202 |      |             | 货运火车站       |    |
| 200203 |      |             | 火车站出入口      |    |
| 200300 |      | 城际公路交通服务及设施 |             |    |
| 200301 |      |             | 长途客运站       |    |
| 200302 |      |             | 长途客运站出入口    |    |
| 200303 |      |             | 货运汽车站       |    |
| 200304 |      |             | 高速入口        |    |
| 200305 |      |             | 高速出口        |    |
| 200400 |      | 城市轨道交通服务及设施 |             |    |
| 200401 |      |             | 轻轨 / 地铁站    |    |
| 200402 |      |             | 轻轨 / 地铁站出入口 |    |
| 200403 |      |             | 磁悬浮站        |    |
| 200404 |      |             | 磁悬浮出入口      |    |
| 200500 |      | 城市公共交通服务及设施 |             |    |
| 200501 |      |             | 公交车站        |    |
| 200502 |      |             | 公交客运出入口     |    |
| 200503 |      |             | 出租车站        |    |
| 200504 |      |             | 出租车客运出入口    |    |
| 200505 |      |             | 专线大巴站 / 班车站 |    |
| 200506 |      |             | 自行车租车站      |    |
| 200507 |      |             | 道路出入口       |    |
| 200600 |      | 水路服务及设施     |             |    |
| 200601 |      |             | 港口 / 码头     |    |
| 200602 |      |             | 轮渡候船大厅      |    |
| 200603 |      |             | 轮渡站出入口      |    |
| 200700 |      | 缆车服务及设施     |             |    |
| 200701 |      |             | 缆车站         |    |
| 200702 |      |             | 缆车站出入口      |    |
| 200800 |      | 过境口岸        |             |    |
| 200900 |      | 收费站         |             |    |
| 200901 |      |             | 高速收费站       |    |
| 200902 |      |             | 国省道收费站      |    |
| 200903 |      |             | 桥洞收费站       |    |
| 201000 |      | 服务区         |             |    |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称        | 小类名称           | 备注 |
|--------|------|-------------|----------------|----|
| 201001 |      |             | 高速服务区          |    |
| 201002 |      |             | 高速停车区          |    |
| 201100 |      | 能源站         |                |    |
| 201101 |      |             | 加油站            |    |
| 201102 |      |             | 加气站            |    |
| 201103 |      |             | 加油加气站          |    |
| 201104 |      |             | 电动汽车充电站        |    |
| 201200 |      | 停车场         |                |    |
| 201201 |      |             | 换乘停车场          |    |
| 201202 |      |             | 公共停车场          |    |
| 201203 |      |             | 专用停车场          |    |
| 201204 |      |             | 路边停车场          |    |
| 201205 |      |             | 自行车停车场         |    |
| 201300 |      | 桥梁隧道        | 立交桥            |    |
| 201301 |      |             | 过街天桥           |    |
| 201302 |      |             | 桥梁             |    |
| 201303 |      |             | 地下通道           |    |
| 201304 |      |             | 隧道             |    |
| 201400 |      | 通行设施        |                |    |
| 201401 |      |             | 临街院门           |    |
| 201402 |      |             | 建筑物门           |    |
| 201500 |      | 城市道路名       |                |    |
| 209900 |      | 其他交通运输服务及设施 |                |    |
| 210000 | 生活服务 |             |                |    |
| 210100 |      | 居民服务        | 家政服务           |    |
| 210101 |      |             | 家电 / 数码维修      |    |
| 210102 |      |             | 水电维修           |    |
| 210103 |      |             | 家居维修           |    |
| 210104 |      |             | 钟表维修           |    |
| 210105 |      |             | 修鞋 / 修伞 / 皮包保养 |    |
| 210106 |      |             | 开锁 / 配钥匙       |    |
| 210107 |      |             | 搬家             |    |
| 210108 |      |             | 管道疏通           |    |
| 210109 |      |             | 家教             |    |
| 210110 |      |             | 物业管理           |    |
| 210111 |      |             | 母婴服务           |    |
| 210200 |      | 日常服务        |                |    |
| 210201 |      |             | 洗衣             |    |

表 C.92 P01 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称           | 备注 |
|--------|------|------|----------------|----|
| 210202 |      |      | 图文快印           |    |
| 210203 |      |      | 照相馆            |    |
| 210204 |      |      | 理发店            |    |
| 210300 |      | 煤电水气 |                |    |
| 210301 |      |      | 燃气公司网点         |    |
| 210302 |      |      | 供暖公司网点         |    |
| 210303 |      |      | 自来水公司网点        |    |
| 210304 |      |      | 有线电视公司网点       |    |
| 210305 |      |      | 电力公司网点         |    |
| 210400 |      | 邮电快递 |                |    |
| 210401 |      |      | 邮局             |    |
| 210402 |      |      | 电信营业厅          |    |
| 210403 |      |      | 物流快递           |    |
| 210500 |      | 票费服务 |                |    |
| 210501 |      |      | 车船机票销售点        |    |
| 210502 |      |      | 演出票务           |    |
| 210503 |      |      | 景点门票销售         |    |
| 210504 |      |      | 公交卡充值点         |    |
| 210600 |      | 婚姻服务 |                |    |
| 210601 |      |      | 婚纱摄影           |    |
| 210602 |      |      | 婚庆服务           |    |
| 210700 |      | 殡葬服务 |                |    |
| 210701 |      |      | 殡葬服务中心/火葬场     |    |
| 210702 |      |      | 墓地陵园           |    |
| 210800 |      | 车辆服务 |                |    |
| 210801 |      |      | 汽车维修           |    |
| 210802 |      |      | 汽车养护与装饰        |    |
| 210803 |      |      | 汽车租赁           |    |
| 210804 |      |      | 汽车救援           |    |
| 210805 |      |      | 洗车             |    |
| 210806 |      |      | 摩托车/电动车/自行车维修  |    |
| 210900 |      | 中介服务 |                |    |
| 210901 |      |      | 房屋中介           |    |
| 210902 |      |      | 婚姻中介           |    |
| 210903 |      |      | 移民出国中介         |    |
| 210904 |      |      | 人才市场 / 人才服务 中心 |    |
| 211000 |      | 商务服务 |                |    |
| 211001 |      |      | 律师事务所          |    |
| 211002 |      |      | 会计事务所          |    |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称    | 中类名称      | 小类名称     | 备注 |
|--------|---------|-----------|----------|----|
| 211003 |         |           | 评估事务所    |    |
| 211004 |         |           | 审计事务所    |    |
| 211005 |         |           | 认证事务所    |    |
| 211006 |         |           | 专利事务所    |    |
| 211007 |         |           | 知识产权服务   |    |
| 211008 |         |           | 旅行社      |    |
| 211100 |         | 公共设施      |          |    |
| 211101 |         |           | 公共电话     |    |
| 211102 |         |           | 公共厕所     |    |
| 211103 |         |           | 紧急避难场所   |    |
| 211104 |         |           | 垃圾站点     |    |
| 211105 |         |           | 社区服务中心   |    |
| 211106 |         |           | 废品收购站    |    |
| 211107 |         |           | 消防设施     |    |
| 219900 |         | 其他生活服务    |          |    |
| 220000 | 房产园区与仓储 |           |          |    |
| 220100 |         | 住宅区       |          |    |
| 220101 |         |           | 别墅       |    |
| 220102 |         |           | 宿舍       |    |
| 220103 |         |           | 居民楼      |    |
| 220104 |         |           | 农村民居     |    |
| 220200 |         | 产业园区      |          |    |
| 220201 |         |           | 产业园      |    |
| 220300 |         | 商业地产      |          |    |
| 220301 |         |           | 商业大厦、写字楼 |    |
| 220302 |         |           | 商住两用楼    |    |
| 220400 |         | 售楼处       |          |    |
| 220500 |         | 仓库        |          |    |
| 229900 |         | 其他房产园区与仓储 |          |    |
| 230000 | 公司企业    |           |          |    |
| 230100 |         | 公司        |          |    |
| 230200 |         | 厂矿企业      |          |    |
| 230300 |         | 农林牧渔业     |          |    |
| 230301 |         |           | 农业生产     |    |
| 230302 |         |           | 林业生产     |    |
| 230303 |         |           | 畜牧业生产    |    |
| 230304 |         |           | 渔业生产     |    |
| 230305 |         |           | 农林牧渔服务业  |    |
| 239900 |         | 其他公司企业    |          |    |

表 C.92 POI 兴趣点类型代码表（续）

| 代码     | 大类名称    | 中类名称    | 小类名称    | 备注 |
|--------|---------|---------|---------|----|
| 240000 | 地名地址标识点 |         |         |    |
| 240100 |         | 行政地名标识点 |         |    |
| 240101 |         |         | 大洲名     |    |
| 240102 |         |         | 国家名     |    |
| 240103 |         |         | 省级地名    |    |
| 240104 |         |         | 直辖市级地名  |    |
| 240105 |         |         | 地市级地名   |    |
| 240106 |         |         | 区县级地名   |    |
| 240107 |         |         | 乡镇级地名   |    |
| 240108 |         |         | 街道级地名   |    |
| 240109 |         |         | 村庄社区级地名 |    |
| 240110 |         |         | 村组级地名   |    |
| 240111 |         |         | 社区名     |    |
| 240112 |         |         | 集镇名     |    |
| 240113 |         |         | 区片名     |    |
| 240200 |         | 自然地名标识点 |         |    |
| 240201 |         |         | 海洋名     |    |
| 240202 |         |         | 海湾海峡名   |    |
| 240203 |         |         | 岛屿名     |    |
| 240204 |         |         | 山名      |    |
| 240205 |         |         | 河流名     |    |
| 240206 |         |         | 湖泊名     |    |
| 240207 |         |         | 山谷、峡谷名  |    |
| 240208 |         |         | 河口名     |    |
| 240209 |         |         | 海岛名     |    |
| 240210 |         |         | 山洞名     |    |
| 240211 |         |         | 泉名      |    |
| 240212 |         |         | 江心洲名    |    |
| 240300 |         | 门牌信息    |         |    |
| 240301 |         |         | 地名门牌    |    |
| 240302 |         |         | 道路门牌    |    |
| 240303 |         |         | 小区门牌    |    |
| 240304 |         |         | 居民楼门牌   |    |
| 990000 | 其他兴趣点   |         |         |    |

C.3 管理类数据属性值代码

C.3.1 宗地特征代码表

宗地特征代码见表 C. 93。

表C. 93 宗地特征代码表

| 代码 | 宗地特征码         |
|----|---------------|
| A  | 集体土地所有权宗地     |
| B  | 建设用地使用权宗地（地表） |
| S  | 建设用地使用权宗地（地上） |
| X  | 建设用地使用权宗地（地下） |
| C  | 宅基地使用权宗地      |
| D  | 土地承包经营权宗地（耕地） |
| E  | 土地承包经营权宗地（林地） |
| F  | 土地承包经营权宗地（草地） |

C. 3. 2 面积单位代码表

面积单位代码见表 C. 94。

表C. 94 面积单位代码表

| 代码 | 面积单位            |
|----|-----------------|
| 1  | m <sup>2</sup>  |
| 2  | 亩               |
| 3  | hm <sup>2</sup> |
| 4  | 平方千米            |

C. 3. 3 土地等级代码表

土地等级代码见表 C. 95。

表C. 95 土地等级代码表

| 代码 | 界址线类别 |
|----|-------|
| 1  | 一类    |
| 2  | 二类    |
| 3  | 三类    |
| 4  | 四类    |
| 5  | 五类    |
| 6  | 六类    |
| 7  | 七类    |
| 8  | 八类    |
| 9  | 九类    |
| 10 | 十类    |

C.3.4 价格/金额单位代码表

价格/金额单位代码见表 C.96。

表C.96 价格/金额单位代码表

| 代码 | 价格/金额单位 |
|----|---------|
| 1  | 元       |
| 2  | 万元      |

C.3.5 权利类型代码表

权利类型代码见表 C.97。

表C.97 权利类型代码表

| 代码 | 权利类型                 |
|----|----------------------|
| 1  | 集体土地所有权              |
| 2  | 国家土地所有权              |
| 3  | 国有建设用地使用权            |
| 4  | 国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 |
| 5  | 宅基地使用权               |
| 6  | 宅基地使用权/房屋（构筑物）所有权    |
| 7  | 集体建设用地使用权            |
| 8  | 集体建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 |
| 9  | 土地承包经营权              |
| 10 | 土地承包经营权/森林、林木所有权     |
| 11 | 林地使用权                |
| 12 | 林地使用权/森林、林木所有权       |
| 13 | 草原使用权                |
| 14 | 水域滩涂养殖全              |
| 19 | 地役权                  |
| 20 | 取水权                  |
| 21 | 探矿权                  |
| 22 | 采矿权                  |
| 23 | 国有农用地的使用权            |
| 24 | 国有建设用地使用权/构筑物所有权     |
| 25 | 宅基地使用权/构筑物所有权        |
| 26 | 集体建设用地使用权/构筑物所有权     |
| 29 | 国有未利用地的使用权           |
| 30 | 集体农用地使用权             |
| 31 | 土地承包经营权/森林、林木使用权     |
| 33 | 林地经营权/林木所有权          |
| 34 | 林地经营权/林木使用权          |



表 C. 97 权利类型代码表（续）

| 代码 | 权利类型          |
|----|---------------|
| 35 | 林地承包经营权/林木所有权 |
| 36 | 林地使用权/林木所有权   |
| 37 | 抵押权           |
| 99 | 其他权利          |

C. 3. 6 权利性质代码表

权利性质代码见表 C. 98。

表C. 98 权利性质代码表

| 代码  | 权力性质     |
|-----|----------|
| 100 | 国有土地     |
| 101 | 划拨       |
| 102 | 出让       |
| 103 | 作价出资（入股） |
| 104 | 国有土地租赁   |
| 105 | 授权经营     |
| 106 | 家庭承包     |
| 107 | 其他方式承包   |
| 200 | 集体土地     |
| 201 | 家庭承包     |
| 202 | 其他方式承包   |
| 203 | 批准拨用     |
| 204 | 入股       |
| 205 | 联营       |
| 206 | 出租、转让    |

C. 3. 7 权利设定方式代码表

权利设定方式代码见表 C. 99。

表C. 99 权利设定方式代码表

| 代码 | 权力设定方式 |
|----|--------|
| 1  | 地上     |
| 2  | 地表     |
| 3  | 地下     |

C.3.8 不动产单元状态代码表

不动产单元状态代码见表 C.100。

表C.100 不动产单元状态代码表

| 代码                                                 | 不动产单元状态 |
|----------------------------------------------------|---------|
| 0                                                  | 无效      |
| 1                                                  | 有效      |
| 2                                                  | 待定      |
| 注：当不动产单元存在时状态为有效，当不动产单元灭失时状态为无效，当不知道不动产单元是否存在时为待定。 |         |

C.3.9 房屋用途代码表

房屋用途代码见表 C.101。

表C.101 房屋用途代码表

| 代码  | 房屋用途        |
|-----|-------------|
| 10  | 住宅          |
| 11  | 成套住宅        |
| 111 | 别墅          |
| 112 | 高档公寓        |
| 12  | 非成套住宅       |
| 13  | 集体宿舍        |
| 20  | 工业、交通、仓储    |
| 21  | 工业          |
| 22  | 公共设施        |
| 23  | 铁路          |
| 24  | 民航          |
| 25  | 航运          |
| 26  | 公共运输        |
| 27  | 仓储          |
| 30  | 商业、金融、信息    |
| 31  | 商业服务        |
| 32  | 经营          |
| 33  | 旅游          |
| 34  | 金融保险        |
| 35  | 电讯信息        |
| 40  | 教育、医疗、卫生、科研 |
| 41  | 教育          |
| 42  | 医疗卫生        |
| 43  | 科研          |
| 50  | 文化、娱乐、体育    |

表 C. 101 房屋用途代码表（续）

| 代码 | 房屋用途  |
|----|-------|
| 51 | 文化    |
| 52 | 新闻    |
| 53 | 娱乐    |
| 54 | 园林绿化  |
| 55 | 体育    |
| 60 | 办公    |
| 70 | 军事    |
| 80 | 其他    |
| 81 | 涉外    |
| 82 | 宗教    |
| 83 | 监狱    |
| 84 | 物管用房  |
| 85 | 车库/车位 |

C. 3. 10 建筑结构代码表

建筑结构代码见表 C. 102。

表C. 102 建筑结构代码表

| 代码 | 建筑结构      |
|----|-----------|
| 1  | 钢结构       |
| 2  | 钢和钢筋混凝土结构 |
| 3  | 钢筋混凝土结构   |
| 4  | 混合结构      |
| 5  | 砖木结构      |
| 6  | 其他结构      |

C. 3. 11 界址线类别代码表

界址线类别代码见表 C. 103。

表C. 103 界址线类别代码表

| 代码 | 界址线类别 |
|----|-------|
| 1  | 围墙    |
| 2  | 墙壁    |
| 3  | 栅栏    |
| 4  | 钢丝网   |
| 5  | 滴水线   |
| 6  | 路涯线   |

表 C. 103 界址线类别代码表（续）

| 代码 | 界址线类别 |
|----|-------|
| 7  | 两点连线  |
| 9  | 其他    |

C. 3. 12 界址线位置代码表

界址线位置代码见表 C. 104。

表C. 104 界址线位置代码表

| 代码 | 界址线位置 |
|----|-------|
| 1  | 内     |
| 2  | 中     |
| 3  | 外     |

C. 3. 13 界标类型代码表

界标类型代码见表 C. 105。

表C. 105 界标类型代码表

| 代码 | 界标类型 |
|----|------|
| 1  | 钢钉   |
| 2  | 水泥桩  |
| 3  | 石灰桩  |
| 4  | 喷涂   |
| 5  | 瓷标志  |
| 6  | 无标志  |
| 9  | 其他   |

C. 3. 14 界址点类型代码表

界标类型代码见表 C. 106。

表C. 106 界址点类型代码表

| 代码 | 界址点类型 |
|----|-------|
| 1  | 解析界址点 |
| 2  | 图解界址点 |
| 3  | 航测界址点 |
| 4  | 其他    |

C. 3. 15 供应方式代码表

供应方式代码见表 C. 107。

表C. 107 供应方式代码表

| 代码 | 供地方式    |
|----|---------|
| 10 | 出让      |
| 11 | 招标      |
| 12 | 拍卖      |
| 13 | 挂牌      |
| 14 | 协议出让    |
| 20 | 划拨      |
| 30 | 租赁      |
| 40 | 作价出资或入股 |
| 50 | 授权经营    |
| 90 | 未定供应方式  |

C. 3. 16 业务类型代码表

供应方式代码见表 C. 108。

表C. 108 业务类型代码表

| 代码   | 业务类型                       |
|------|----------------------------|
| GGJZ | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发（建筑工程项目） |
| GGGX | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发（管线工程项目） |
| GGJT | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发（交通工程项目） |
| GGT  | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发（其他工程项目） |

C. 3. 17 项目类型代码表

项目类型代码见表 C. 109。

表C. 109 项目类型代码表

| 代码 | 项目类型  |
|----|-------|
| 01 | 市政项目  |
| 02 | 一般项目  |
| 03 | 中小型项目 |

C. 3. 18 投资类型代码表

投资类代码见表 C. 110。

表C. 110 投资类型代码表

| 代码   | 投资类型  |
|------|-------|
| SHTZ | 社会投资类 |
| ZFTZ | 政府投资类 |

C. 3. 19 道路等级代码表

道路等级见表 C. 111。

表C. 111 道路等级代码表

| 代码 | 道路等级 |
|----|------|
| 01 | 快速路  |
| 02 | 主干路  |
| 03 | 次干路  |
| 04 | 支路   |
| 05 | 高速路  |
| 06 | 国道   |

C. 3. 20 轨道交通类型代码表

轨道交通类型代码见表 C. 112。

表C. 112 轨道交通类型代码表

| 代码 | 轨道交通类型   |
|----|----------|
| DT | 地铁系统     |
| QG | 轻轨系统     |
| DG | 单轨系统     |
| YG | 有轨电车     |
| CF | 磁浮系统     |
| ZD | 自动导向轨道系统 |
| KS | 市域快速轨道系统 |

C. 3. 21 管线工程管控类型代码表

管线工程管控类型代码见表 C. 113。

表C. 113 管线工程管控类型代码表

| 代码 | 管线工程管控类型 |
|----|----------|
| GS | 给水       |
| PS | 排水       |
| TX | 通信       |

表 C. 113 管线工程管控类型代码表（续）

| 代码 | 管线工程管控类型 |
|----|----------|
| DL | 电力       |
| RQ | 燃气       |
| GR | 供热       |
| XF | 消防       |
| QT | 其他       |

C. 3. 22 管线敷设方式代码表

管线敷设方式代码见表 C. 114。

表C. 114 管线敷设方式代码表

| 代码 | 管线敷设方式 |
|----|--------|
| 01 | 单独     |
| 02 | 小型综合管廊 |
| 03 | 大型综合管廊 |
| 99 | 其他     |

C. 3. 23 排水方式代码表

排水方式代码见表 C. 115。

表C. 115 排水方式代码表

| 代码   | 排水方式 |
|------|------|
| YS   | 雨水   |
| WS   | 污水   |
| YWHL | 雨污合流 |
| QT   | 其他   |

C. 3. 24 证件类型代码表

轨道交通类型见表 C. 116。

表C. 116 证件类型代码表

| 代码 | 证件类型     |
|----|----------|
| 01 | 身份证      |
| 02 | 港澳台身份证   |
| 03 | 护照       |
| 04 | 户口簿      |
| 05 | 军官证（士兵证） |

表 C. 116 证件类型代码表（续）

| 代码 | 证件类型   |
|----|--------|
| 06 | 组织机构代码 |
| 07 | 营业执照   |
| 99 | 其他     |



## 参 考 文 献

- [1] GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- [2] GB/T 4754—2017 国民经济行业分类与代码
- [3] GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法
- [4] GB/T 10114 县级以上行政区划代码编制规则
- [5] GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码
- [6] GB/T 14848—2017 地下水质量标准
- [7] GB/T 16820 地图学术语
- [8] GB/T 17798 地理空间数据交换格式
- [9] GB/T 17986—2000 房产测量规范
- [10] GB/T 18507—2014 城镇土地分等定级规程
- [11] GB/T 21010—2017 土地利用现状分类
- [12] GB/T 24708—2009 湿地分类
- [13] GB/T 26424—2010 森林资源规划设计调查技术规程
- [14] GB/T 28407—2012 农用地质量分等规程
- [15] GB/T 33462—2016 基础地理信息1: 10000地形要素数据规范
- [16] GB/T 33469—2016 耕地质量等级
- [17] GB/T 35958—2018 农村土地承包经营权要素编码规则
- [18] CH/T 1007—2001 基础地理信息数字产品元数据
- [19] CJJ/T 115—2007 房地产市场信息系统技术规范
- [20] DZ/T 0226 矿产资源规划数据库标准
- [21] DZ 0238—2004 地质灾害分类分级（试行）
- [22] JGJ/T 246—2012 房屋代码编码标准
- [23] JGJ/T 252—2011 房地产市场基础信息数据标准
- [24] LY/T 1955—2011 林地保护利用规划林地落界技术规程
- [25] LY/T 2893—2017 林地变更调查技术规程
- [26] NY/T 2539—2016 农村土地承包经营权确权登记数据库规范
- [27] TD/T 1001—2012 地籍调查规程
- [28] TD/T 1015—2007 城镇地籍数据库标准
- [29] TD/T 1016 土地利用数据库标准
- [30] TD/T 1026 市（地）级土地利用总体规划数据库标准
- [31] TD/T 1027—2010 县级土地利用总体规划数据库标准
- [32] TD/T 1028—2010 乡（镇）级土地利用总体规划数据库标准
- [33] TD/T 1034 市级土地整治规划编制规程
- [34] TD/T 1035 县级土地整治规划编制规程
- [35] TD/T 1053—2017 农用地质量分等数据库标准
- [36] TD/T 1055—2019 第三次全国国土调查技术规程
- [37] TD/T 1057 国土调查数据库标准
- [38] 中发〔2019〕18号 中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见
- [39] 国土调查办发〔2019〕8号 国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于发布《国土调查数据库标准（试行修订稿）》的通知

- [40] 自然资发〔2019〕87号 自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知
- [41] 自然资办发〔2019〕38号 自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
- [42] 自然资办发〔2020〕27号 自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知
- [43] 自然资办发〔2020〕46号 自然资源部办公厅关于印发《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》的通知
- [44] 自然资办函〔2020〕127号 自然资源部办公厅关于印发《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》的函
- [45] 自然资办发〔2020〕51号 自然资源部办公厅关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》的通知
- [46] 自然资办发〔2021〕31号 自然资源部办公厅关于印发《市级国土空间总体规划制图规范（试行）》和《市级国土空间总体规划数据库规范（试行）》的通知
- [47] 自然资办发〔2021〕47号 自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知
- [48] 自然资空间规划函〔2021〕121号 关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函
- [49] 自然资办发〔2022〕19号 自然资源部办公厅关于进一步加强国土空间规划“一张图”系统建设的通知
- [50] 矿核办技发〔2009〕3号 全国矿业权实地核查数据规范化整理实施细则
- [51] 国土资源部. 不动产登记信息管理基础平台接入及数据整合工作的函. 2017年6月
- [52] 国土资源部. 地质勘查规划数据库标准. 2009年12月9日
- [53] 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）. 2020年11月
- [54] 自然资源部. 国土空间用途管制数据规范（试行）. 2021年7月
- [55] 空间基准数据转换系统设计与实现. 曾晨曦等. 2021
- [56] 自然资源部. 市级国土空间总体规划数据库规范（2022修订版）. 2022年12月
- [57] 自然资源部. 县级国土空间总体规划数据库规范（试行）. 2023年6月
- [58] 自然资源部. 乡镇级国土空间规划数据库规范（试行）. 2023年6月