

城市道路工程信息模型

第1部分：分类和编码

Information model for urban road engineering

Part 1: Classification and coding

2025-01-24 发布

2025-07-24 实施

安徽省市场监督管理局 发布

前 言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达 2022 年第二批安徽省地方标准制修订计划的通知》(皖市监函〔2022〕550 号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,开展专题研讨,认真总结实践经验,针对安徽省城市道路工程建设和运行管理工作的需要,参考国家及行业相关标准,在广泛征求意见的基础上,制定了本标准。

本标准的主要内容是:1. 总则;2. 术语;3. 信息分类和编码;4. 模型单元标识码。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅归口管理,合肥城建投资控股有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请反馈至合肥市滨湖新区武汉路 229 号,合肥城建投资控股有限公司,邮编:230092。

主 编 单 位:合肥城建投资控股有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
中铁四局集团有限公司
安徽建筑大学

参 编 单 位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
安徽交控信息产业有限公司
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
安徽省 BIM 工程中心
安徽数智建造研究院有限公司
讯飞智元信息科技有限公司

主要编写人员:毛 雷 卢 禹 沈 翔 林 峰 傅常伦
武其亮 梁 超 游浩方 马 巍 凡 扬
支 帅 刘 亮 张 健 戴 玮 高 松

王 立	王大伟	肖丽娜	代继迎	田路路
周邦艮	夏光辉	王冠男	刘 啸	高 胜
主要审查人员:魏 来	于 洁	季锦章	王小向	杨善红
黄定江	张晓飞			

目 次

1 总 则	1
2 术 语	2
3 信息分类和编码	3
3.1 分类对象和分类方法	3
3.2 编码及扩展规定	3
4 模型单元标识码	5
4.1 一般规定	5
4.2 编码方式	5
附录 A 城市道路工程信息分类和编码	7
本标准用词说明	173
引用标准名录	174
条文说明	175

Contents

1	General principles	1
2	Terms	2
3	Information classification and coding	3
3.1	Classification objects and classification methods	3
3.2	Coding and extension regulations	3
4	Identification code for model unit	5
4.1	General requirements	5
4.2	Coding and extension regulations	5
Appendix A Information classification and coding for urban road engineering		7
Explanation of wording in this standard		173
List of quoted standards		174
Explanation of provisions		175

1 总 则

1.0.1 为规范城市道路工程信息模型中信息的语义表达,保障城市道路工程全生命期信息交换与共享过程中的一致性,提升城市道路工程数字化水平,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于安徽省城市道路工程全生命期内信息的创建、使用和管理。

1.0.3 城市道路工程信息模型中信息的分类和编码,除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和安徽省现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城市道路工程信息模型 information model for urban road engineering

对城市道路工程各类设施、设备几何图形、物理特征、功能特性的数字化表达,以及对相关策划、设计、分析、建造和运维等要素的数字化定义。

2.0.2 城市道路元素 element of urban road

城市道路工程主体中独立或与其他部分结合,满足城市道路特定功能的部分。

2.0.3 标识码 identification code

在城市道路元素分类的基础上,用以对同一类元素中某个实体进行唯一标识的代码。

2.0.4 模型单元 model unit

城市道路工程信息模型中,承载信息的实体及其相关属性的集合,是信息输入、交付和管理的基本对象。

2.0.5 功能级城市道路空间 functional-level urban road space

将城市道路工程所处的空间进行分解,用来区分同一个城市道路工程中每一个功能级模型单元所处的空间位置。

2.0.6 构件级城市道路空间 component-level urban road space

在功能级城市道路空间内,将城市道路工程所处的空间进一步分解,用来区分同一功能级城市道路空间中每一个构件级模型单元所处的空间位置。

2.0.7 顺序码 sequence code

同一空间范围内,用于区分同一类别构件不同构件实例的数字编号。

3 信息分类和编码

3.1 分类对象和分类方法

3.1.1 城市道路工程信息模型中信息的分类应符合以下规定：

1 城市道路元素、城市道路施工方法、城市道路建筑材料、城市道路属性应符合本标准的规定；

2 基础地理信息要素分类和编码应符合国家标准《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923 的有关规定；

3 本标准未列出的其它分类对象，其分类和编码应符合国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的有关规定。

3.1.2 单个分类表内的分类对象应按层级依次分为大类、中类、小类、细类四级，具体分类情况符合本标准附录 A 的规定。

3.2 编码及扩展规定

3.2.1 编码结构应由表代码与分类对象编码组成，两者之间用连字符“—”连接，如图 3.2.1 所示。




图 3.2.1 分类编码的编码结构

3.2.2 表代码应采用2位数字表示，取值应符合本标准表

表 3.2.2 城市道路工程信息模型分类表代码

分类表名称	表代码
城市道路元素	17
城市道路施工方法	24
城市道路建筑材料	34
城市道路属性	43

3.2.2的规定。

3.2.3 分类对象编码结构应符合下列规定：

- 1 由大类代码、中类代码、小类代码和细类代码组成；
- 2 相邻层级代码之间用半角圆点“.”隔开；
- 3 各层级代码均应采用2位数字表示，不足位用“0”补齐。

3.2.4 分类和编码的扩展应按照以下规定执行：

1 扩展分类和编码时，本标准已规定的类目和编码应保持不变；

2 新增的分类和编码应与本标准规定的编码结构和逻辑关系保持一致；

3 对大类代码扩展时，应在90～99之间取值进行编码。

3.2.5 编码中出现的数字、字母和符号均应采用半角字符。

4 模型单元标识码

4.1 一般规定

4.1.1 应基于模型单元标识码集成城市道路工程信息模型全生命期数据。

4.1.2 在同一项目中,模型单元标识码应具备唯一性。

4.2 编码方式

4.2.1 模型单元标识码的编码结构应包括空间编码、城市道路元素分类编码和顺序码,三者之间用下划线“_”连接,如图4.2.1所示。




图 4.2.1 模型单元标识码的编码结构

4.2.2 空间编码的编写应符合以下要求:

1 空间编码应由项目代码、功能级城市道路空间代码、构件级城市道路空间代码三部分组成,各部分之间用连字符“—”连接;

2 各部分应采用数字 0~9、大写字母 A~Z(其中 I、O、X 除外)或二者的组合进行编码;

3 各部分代码长度宜为 4 位~6 位;

4 在同一个项目内,同一部分的代码长度宜保持一致;

5 代码的拟定宜与工程管理中的代码拟定规则保持一致;

6 应具有唯一性。

4.2.3 城市道路元素分类编码应符合本标准附录 A 表 A.0.1 的规定。

4.2.4 顺序码编码应符合下列规定:

- 1 宜采用 3 位~6 位数字;
 - 2 编码方式和顺序应与工程管理中的编码规则保持一致。
- 4.2.5** 因工程变更造成模型单元删除、增加或改变时,应符合下列规定:
- 1 删减模型单元时,不调整模型单元标识码;
 - 2 新增模型单元,为新增模型单元赋予新的标识码;
 - 3 模型单元类别变化时,应先删减原模型单元代码,再按新单元类别新增模型单元代码。
- 4.2.6** 在全生命期内,当模型单元被拆分时,应对拆分后的模型单元赋予新的标识码。编码规则如下:
- 1 将模型单元拆分为系统级模型单元、功能级模型单元或构件级模型单元时,按本章 4.2.5 条第 2 款为新增模型单元赋予编码;
 - 2 将模型单元拆分为零件级模型单元时,在原模型单元的标识码后增设 2 位顺序码,原模型单元标识码与新增顺序码之间用下划线“_”连接。顺序码宜按零件级模型单元的空间排布或装配顺序编码。

附录 A 城市道路工程信息分类和编码

A.0.1 城市道路元素宜按表 A.0.1 进行分类和编码。

表 A.0.1 城市道路元素(表代码 17)

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-01.00.00.00	道路	—	—	—
17-01.02.00.00	—	路线	—	—
17-01.02.02.00	—	—	平面线	—
17-01.02.02.02	—	—	—	平面直线
17-01.02.02.04	—	—	—	平面圆曲线
17-01.02.02.06	—	—	—	平面缓和曲线
17-01.02.04.00	—	—	纵断面线	—
17-01.02.04.02	—	—	—	纵断面直线
17-01.02.04.04	—	—	—	纵断面竖曲线
17-01.02.06.00	—	—	横断面	—
17-01.02.08.00	—	—	超高	—
17-01.02.10.00	—	—	加宽	—
17-01.02.12.00	—	—	视距	—
17-01.02.12.02	—	—	—	停车视距
17-01.02.12.04	—	—	—	会车视距
17-01.02.12.06	—	—	—	超车视距
17-01.02.12.08	—	—	—	识别视距
17-01.04.00.00	—	路基	—	—
17-01.04.02.00	—	—	路堤	—
17-01.04.02.02	—	—	—	上路堤
17-01.04.02.04	—	—	—	下路堤
17-01.04.02.06	—	—	—	高路堤

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-01.04.02.08	—	—	—	陡坡路堤
17-01.04.02.10	—	—	—	轻质材料路堤
17-01.04.02.12	—	—	—	工业废渣路堤
17-01.04.04.00	—	—	路堑	—
17-01.04.04.02	—	—	—	深路堑
17-01.04.06.00	—	—	半填半挖路基	—
17-01.04.08.00	—	—	路床	—
17-01.04.08.02	—	—	—	上路床
17-01.04.08.04	—	—	—	下路床
17-01.04.10.00	—	—	地基	—
17-01.04.10.02	—	—	—	天然地基
17-01.04.10.04	—	—	—	换填层
17-01.04.10.06	—	—	—	砂垫层
17-01.04.10.08	—	—	—	土工合成材料 处置层
17-01.04.10.10	—	—	—	加筋垫层
17-01.04.10.12	—	—	—	褥垫层
17-01.04.10.14	—	—	—	塑料排水板
17-01.04.10.16	—	—	—	袋装砂井
17-01.04.10.18	—	—	—	加固土桩
17-01.04.10.20	—	—	—	粒料桩
17-01.04.10.22	—	—	—	水泥粉煤灰 碎石桩
17-01.04.10.24	—	—	—	刚性桩
17-01.06.00.00	—	路面	—	—
17-01.06.02.00	—	—	面层	—
17-01.06.02.02	—	—	—	水泥混凝土路面

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-01.06.02.04	—	—	—	沥青混凝土路面
17-01.06.02.06	—	—	—	透层
17-01.06.02.08	—	—	—	黏层
17-01.06.02.10	—	—	—	封层
17-01.06.04.00	—	—	基层	—
17-01.06.06.00	—	—	垫层	—
17-01.06.08.00	—	—	功能层	—
17-01.06.08.02	—	—	—	找平层
17-01.06.08.04	—	—	—	防水层
17-01.06.08.06	—	—	—	承载层
17-01.06.08.08	—	—	—	应力吸收层
17-01.06.08.10	—	—	—	防腐蚀层
17-01.06.10.00	—	—	路肩	—
17-01.06.10.02	—	—	—	硬路肩
17-01.06.10.04	—	—	—	土路肩
17-01.08.00.00	—	—	—	—
17-01.08.02.00	—	—	路缘石	—
17-01.08.02.02	—	—	—	侧石
17-01.08.02.04	—	—	—	平石
17-01.08.04.00	—	—	无障碍设施	—
17-01.08.04.02	—	—	—	盲道
17-01.08.04.04	—	—	—	无障碍坡道
17-01.08.04.06	—	—	—	扶手
17-01.08.06.00	—	—	隔离设施	—
17-01.08.06.02	—	—	—	隔离栏杆
17-01.08.06.04	—	—	—	分隔岛

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-01.08.06.06	—	—	—	隔离墩
17-01.08.06.08	—	—	—	禁车柱
17-01.08.08.00	—	—	辅助设施	—
17-01.08.08.02	—	—	—	路名牌
17-02.00.00.00	防护支护设施	—	—	—
17-02.02.00.00	—	边坡防护	—	—
17-02.02.02.00	—	—	坡面防护设施	—
17-02.02.02.02	—	—	—	植物防护
17-02.02.02.04	—	—	—	骨架植物防护
17-02.02.02.06	—	—	—	工程防护
17-02.02.04.00	—	—	沿河路基防护	—
17-02.02.04.02	—	—	—	植物防护
17-02.02.04.04	—	—	—	干砌片石、浆砌片石护坡
17-02.02.04.06	—	—	—	混凝土护坡
17-02.02.04.08	—	—	—	石笼防护
17-02.02.04.10	—	—	—	浸水挡墙
17-02.02.04.12	—	—	—	护坦防护
17-02.02.04.14	—	—	—	抛石防护
17-02.02.04.16	—	—	—	排桩防护
17-02.02.04.18	—	—	—	导流
17-02.02.06.00	—	—	特殊防护设施	—
17-02.02.06.02	—	—	—	边坡锚固
17-02.02.06.04	—	—	—	土钉支护
17-02.02.06.06	—	—	—	抗滑桩
17-02.04.00.00	—	支档支护设施	—	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-02.04.02.00	—	—	挡墙	—
17-02.04.02.02	—	—	—	重力式挡墙
17-02.04.02.04	—	—	—	半重力式挡墙
17-02.04.02.06	—	—	—	石笼式挡墙
17-02.04.02.08	—	—	—	悬臂、扶壁式挡墙
17-02.04.02.10	—	—	—	锚杆式挡墙
17-02.04.02.12	—	—	—	桩板式挡墙
17-02.04.02.14	—	—	—	锚定板式挡墙
17-02.04.02.16	—	—	—	加筋土挡墙
17-03.00.00.00	桥梁	—	—	—
17-03.02.00.00	—	上部结构	—	—
17-03.02.02.00	—	—	主梁	—
17-03.02.02.02	—	—	—	实心板梁
17-03.02.02.04	—	—	—	空心板梁
17-03.02.02.06	—	—	—	装配式预应力 混凝土简支 T 梁
17-03.02.02.08	—	—	—	混凝土箱梁
17-03.02.02.10	—	—	—	装配式预应力 混凝土组合箱梁
17-03.02.02.12	—	—	—	低高度密肋式 预应力混凝土 简支 T 梁
17-03.02.02.14	—	—	—	钢箱梁
17-03.02.02.16	—	—	—	钢板组合梁
17-03.02.02.18	—	—	—	钢箱组合梁
17-03.02.02.20	—	—	—	波形钢腹板 组合梁
17-03.02.02.22	—	—	—	钢桁架组合梁
17-03.02.02.24	—	—	—	钢混组合梁

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-03.02.02.26	—	—	—	钢混混合梁
17-03.02.04.00	—	—	纵、横向联系	—
17-03.02.04.02	—	—	—	横隔板
17-03.02.04.04	—	—	—	横隔梁
17-03.02.04.06	—	—	—	钢平联
17-03.02.04.08	—	—	—	小纵梁
17-03.02.06.00	—	—	主塔	—
17-03.02.06.02	—	—	—	下塔柱
17-03.02.06.04	—	—	—	中塔柱
17-03.02.06.06	—	—	—	上塔柱
17-03.02.06.08	—	—	—	塔冠
17-03.02.06.10	—	—	—	下横梁
17-03.02.06.12	—	—	—	中横梁
17-03.02.06.14	—	—	—	上横梁
17-03.02.06.16	—	—	—	塔座
17-03.04.00.00	—	桥拱	—	—
17-03.04.02.00	—	—	拱结构	—
17-03.04.02.02	—	—	—	石砌板拱
17-03.04.02.04	—	—	—	钢筋混凝土板拱
17-03.04.02.06	—	—	—	钢筋混凝土肋拱
17-03.04.02.08	—	—	—	钢筋混凝土 双曲拱
17-03.04.02.10	—	—	—	钢筋混凝土 箱型拱
17-03.04.02.12	—	—	—	钢管拱
17-03.04.02.14	—	—	—	桁架拱
17-03.04.02.16	—	—	—	刚架拱

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-03.04.04.00	—	—	拱上建筑	—
17-03.04.04.02	—	—	—	实腹式拱上建筑
17-03.04.04.04	—	—	—	空腹式拱上建筑腹拱
17-03.04.04.06	—	—	—	空腹式拱上建筑支撑构造
17-03.04.04.08	—	—	—	拱铰
17-03.04.06.00	—	—	缆索系统	—
17-03.04.06.02	—	—	—	主缆
17-03.04.06.04	—	—	—	吊索
17-03.04.06.06	—	—	—	吊杆
17-03.04.06.08	—	—	—	索夹
17-03.04.06.10	—	—	—	索鞍
17-03.04.06.12	—	—	—	系杆
17-03.04.06.14	—	—	—	斜拉索/端锚索
17-03.04.06.16	—	—	—	拉索锚具
17-03.04.06.18	—	—	—	拉索阻尼器
17-03.04.08.00	—	—	预应力构件	—
17-03.04.08.02	—	—	—	预应力筋
17-03.04.08.04	—	—	—	波纹管
17-03.04.08.06	—	—	—	锚具/夹具
17-03.04.08.08	—	—	—	连接器
17-03.06.00.00	—	下部结构	—	—
17-03.06.02.00	—	—	桥墩	—
17-03.06.02.02	—	—	—	混凝土盖梁/墩帽
17-03.06.02.04	—	—	—	钢结构盖梁
17-03.06.02.06	—	—	—	混凝土墩柱

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-03.06.02.08	—	—	—	钢—混凝土 组合墩柱
17-03.06.02.10	—	—	—	混凝土系梁
17-03.06.02.12	—	—	—	柱间系梁
17-03.06.04.00	—	—	桥台	—
17-03.06.04.02	—	—	—	台帽
17-03.06.04.04	—	—	—	U型台身
17-03.06.04.06	—	—	—	实体式台身
17-03.06.04.08	—	—	—	肋板式台身
17-03.06.04.10	—	—	—	扶壁式台身
17-03.06.04.12	—	—	—	桩柱式台身
17-03.06.06.00	—	—	基础	—
17-03.06.06.02	—	—	—	承台
17-03.06.06.04	—	—	—	混凝土预制桩
17-03.06.06.06	—	—	—	钢管桩
17-03.06.06.08	—	—	—	钻孔灌注桩
17-03.06.06.10	—	—	—	扩大基础
17-03.06.06.12	—	—	—	条形基础
17-03.06.06.14	—	—	—	单独基础
17-03.06.06.16	—	—	—	沉井
17-03.06.06.18	—	—	—	地下连续墙
17-03.06.06.20	—	—	—	地系梁
17-03.06.08.00	—	—	支撑系统 (支座)	—
17-03.06.08.02	—	—	—	支座
17-03.06.08.04	—	—	—	支座垫石
17-03.06.08.06	—	—	—	阻尼器

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-03.06.08.08	—	—	—	梁底楔块
17-03.06.10.00	—	—	锚碇	—
17-03.06.10.02	—	—	—	导墙
17-03.06.10.04	—	—	—	内衬
17-03.06.10.06	—	—	—	帽梁
17-03.06.10.08	—	—	—	垫层
17-03.06.10.10	—	—	—	底板
17-03.06.10.12	—	—	—	顶板
17-03.06.10.14	—	—	—	填芯
17-03.06.10.16	—	—	—	锚体
17-03.06.10.18	—	—	—	地锚
17-03.06.10.20	—	—	—	端锚索
17-03.06.12.00	—	—	锚具	—
17-03.06.12.02	—	—	—	保护层
17-03.06.12.04	—	—	—	锚头
17-03.08.00.00	—	桥面系	—	—
17-03.08.02.00	—	—	排水设施	—
17-03.08.04.00	—	—	桥面板	—
17-03.08.06.00	—	—	桥面铺装	—
17-03.08.08.00	—	—	伸缩缝	—
17-03.08.10.00	—	—	人行道	—
17-03.10.00.00	—	预应力系统	—	—
17-03.10.02.00	—	—	连接构造	—
17-03.10.04.00	—	—	加劲肋	—
17-03.10.06.00	—	—	剪力连接件	—
17-03.10.08.00	—	—	齿块	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-03.10.10.00	—	—	槽口	—
17-03.10.12.00	—	—	塔柱锚固区 (混凝土空心 塔柱+混凝土 齿块)	—
17-03.10.14.00	—	—	塔柱锚固区 (混凝土空心 塔柱+钢锚梁 /钢锚箱)	—
17-03.10.16.00	—	—	塔柱锚固区 (混凝土实心 塔柱+分丝管 转向器)	—
17-03.10.18.00	—	—	塔柱锚固区 (钢塔柱+钢锚 梁/钢锚箱)	—
17-03.10.20.00	—	—	主梁锚固区 (混凝土梁/波 形钢腹板组合 梁/钢-混凝 土组合梁+ 混凝土齿块)	—
17-03.10.22.00	—	—	主梁锚固区 (波形钢腹板组 合梁/钢-混凝 土组合梁+锚 拉板/钢锚箱)	—
17-03.12.00.00	—	附属工程	—	—
17-03.12.02.00	—	—	防落梁挡块	—
17-03.12.04.00	—	—	检修平台	—
17-03.12.06.00	—	—	照明	—
17-03.12.06.02	—	—	—	航标灯
17-03.12.06.04	—	—	—	航空障碍灯
17-03.12.08.00	—	—	桥墩防撞设施	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-03.12.08.02	—	—	—	桥墩防撞装置
17-03.12.08.04	—	—	—	桥墩防船撞装置
17-03.12.10.00	—	—	除湿设备	—
17-03.12.12.00	—	—	电梯	—
17-03.12.12.02	—	—	—	垂直电梯
17-03.12.12.04	—	—	—	手扶电梯
17-03.12.14.00	—	—	楼梯	—
17-03.12.16.00	—	—	桥头搭板	—
17-04.00.00.00	涵洞	—	—	—
17-04.02.00.00	—	洞身	—	—
17-04.02.02.00	—	—	盖板涵	—
17-04.02.04.00	—	—	圆管涵	—
17-04.02.06.00	—	—	箱涵	—
17-04.02.08.00	—	—	拱涵	—
17-04.02.10.00	—	—	洞身铺砌	—
17-04.02.12.00	—	—	仰拱	—
17-04.02.14.00	—	—	拱座	—
17-04.02.16.00	—	—	支撑梁	—
17-04.04.00.00	—	洞口	—	—
17-04.04.02.00	—	—	端墙	—
17-04.04.04.00	—	—	翼墙	—
17-04.04.06.00	—	—	洞口铺砌	—
17-04.06.00.00	—	基础	—	—
17-04.06.02.00	—	—	洞身基础	—
17-04.06.04.00	—	—	洞口基础	—
17-05.00.00.00	隧道	—	—	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-05.02.00.00	—	隧道建筑	—	—
17-05.02.02.00	—	—	建筑内、外墙	—
17-05.02.04.00	—	—	建筑柱	—
17-05.02.06.00	—	—	建筑板	—
17-05.02.08.00	—	—	建筑窗	—
17-05.02.10.00	—	—	建筑门	—
17-05.02.10.02	—	—	—	钢封门
17-05.02.10.04	—	—	—	消防门
17-05.02.10.06	—	—	—	检修门
17-05.02.10.08	—	—	—	防淹门
17-05.02.12.00	—	—	遮光棚	—
17-05.02.14.00	—	—	建筑防撞侧石	—
17-05.02.16.00	—	—	防撞侧墙	—
17-05.02.18.00	—	—	建筑楼梯	—
17-05.02.20.00	—	—	建筑滑梯	—
17-05.02.22.00	—	—	建筑检修人孔	—
17-05.02.24.00	—	—	建筑横截沟	—
17-05.02.26.00	—	—	建筑钢爬梯 /爬梯	—
17-05.02.28.00	—	—	建筑风塔	—
17-05.02.30.00	—	—	建筑台阶	—
17-05.02.32.00	—	—	建筑栏杆	—
17-05.02.34.00	—	—	建筑排水沟	—
17-05.02.36.00	—	—	出地面构筑物	—
17-05.02.38.00	—	—	隧道引道口 栏杆	—
17-05.04.00.00	—	隧道结构	—	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-05.04.02.00	—	—	盾构衬砌圆环	—
17-05.04.02.02	—	—	—	衬砌环(管片)
17-05.04.02.04	—	—	—	衬砌环(管片) 连接装置
17-05.04.04.00	—	—	盾构隧道 内部结构	—
17-05.04.04.02	—	—	—	口型构件
17-05.04.04.04	—	—	—	车道板
17-05.04.04.06	—	—	—	排烟通道板
17-05.04.04.08	—	—	—	纵梁
17-05.04.04.10	—	—	—	侧墙
17-05.04.04.12	—	—	—	车道立柱
17-05.04.04.14	—	—	—	车道联系梁
17-05.04.04.16	—	—	—	逃生疏散通道板
17-05.04.04.18	—	—	—	防撞侧石
17-05.04.04.20	—	—	—	排水边沟
17-05.04.04.22	—	—	—	牛腿支座
17-05.04.04.24	—	—	—	孔洞构造柱
17-05.04.04.26	—	—	—	孔洞构造梁
17-05.04.06.00	—	—	盾构横通道	—
17-05.04.06.02	—	—	—	环框梁
17-05.04.06.04	—	—	—	衬砌环(管片)
17-05.04.08.00	—	—	明挖隧道结构	—
17-05.04.08.02	—	—	—	侧墙
17-05.04.08.04	—	—	—	底板
17-05.04.08.06	—	—	—	顶板
17-05.04.08.08	—	—	—	结构柱

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-05.04.08.10	—	—	—	结构梁
17-05.04.08.12	—	—	—	桩
17-05.04.10.00	—	—	矿山法隧道衬砌、竖井、斜井、联络通道	—
17-05.04.10.02	—	—	—	超前预注浆
17-05.04.10.04	—	—	—	超前管棚
17-05.04.10.06	—	—	—	超前小导管
17-05.04.10.08	—	—	—	型钢
17-05.04.10.10	—	—	—	锚杆
17-05.04.10.12	—	—	—	喷射混凝土
17-05.04.10.14	—	—	—	钢筋网
17-05.04.10.16	—	—	—	钢拱架
17-05.04.10.18	—	—	—	注浆
17-05.04.10.20	—	—	—	二次衬砌
17-05.04.10.22	—	—	—	洞口环框套拱
17-05.04.10.24	—	—	—	遮光棚
17-05.04.12.00	—	—	顶管衬砌圆环	—
17-05.04.12.02	—	—	—	顶管管节
17-05.04.12.04	—	—	—	管节连接装置
17-05.04.14.00	—	—	结构防水	—
17-05.04.14.02	—	—	—	密封胶
17-05.04.14.04	—	—	—	橡胶止水带
17-05.04.14.06	—	—	—	钢板止水带
17-05.04.14.08	—	—	—	遇水膨胀止水胶
17-05.04.14.10	—	—	—	预埋注浆管
17-05.04.14.12	—	—	—	橡胶密封圈

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-05.04.14.14	—	—	—	弹性密封垫
17-05.04.14.16	—	—	—	钢板橡胶(丁基橡胶)腻子止水带
17-05.04.14.18	—	—	—	防水卷材(防水板)
17-05.04.14.20	—	—	—	防水涂料
17-05.04.16.00	—	—	抗浮梁	—
17-05.06.00.00	—	隧道装修	—	—
17-05.06.02.00	—	—	顶部防火内衬	—
17-05.06.04.00	—	—	设备箱门装饰	—
17-05.06.06.00	—	—	隧道光过渡段	—
17-05.06.08.00	—	—	饰面	—
17-05.06.10.00	—	—	饰面砖	—
17-05.06.12.00	—	—	饰面板	—
17-05.06.14.00	—	—	抹面层	—
17-05.08.00.00	—	附属工程	—	—
17-05.08.02.00	—	—	工作井	—
17-05.08.04.00	—	—	安全格栅	—
17-06.00.00.00	给水管道工程及消防设施	—	—	—
17-06.02.00.00	—	给水管道系统	—	—
17-06.02.02.00	—	—	管道	—
17-06.02.02.02	—	—	—	原水管
17-06.02.02.04	—	—	—	输水管
17-06.02.02.06	—	—	—	配水管
17-06.02.04.00	—	—	管道配件	—
17-06.02.04.02	—	—	—	弯头

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-06.02.04.04	—	—	—	三通
17-06.02.04.06	—	—	—	四通
17-06.02.04.08	—	—	—	异径管
17-06.02.04.10	—	—	—	接头
17-06.02.04.12	—	—	—	法兰
17-06.02.04.14	—	—	—	盲板
17-06.02.06.00	—	—	阀门	—
17-06.02.06.02	—	—	—	蝶阀
17-06.02.06.04	—	—	—	闸阀
17-06.02.06.06	—	—	—	止回阀
17-06.02.06.08	—	—	—	排气阀
17-06.02.06.10	—	—	—	排泥(水)阀
17-06.02.06.12	—	—	—	水锤消除装置
17-06.02.06.14	—	—	—	倒流防止器
17-06.02.08.00	—	—	仪表	—
17-06.02.08.02	—	—	—	流量计(水表)
17-06.02.08.04	—	—	—	压力表
17-06.02.08.06	—	—	—	真空表
17-06.02.08.08	—	—	—	渗漏检测仪
17-06.02.10.00	—	—	设备	—
17-06.02.10.02	—	—	—	水泵
17-06.02.10.04	—	—	—	套管
17-06.02.12.00	—	—	附属	—
17-06.02.12.02	—	—	—	支墩
17-06.02.12.04	—	—	—	支吊架
17-06.02.12.06	—	—	—	阀门井

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-06.02.12.08	—	—	—	流量计(水表)井
17-06.02.12.10	—	—	—	排气阀井
17-06.02.12.12	—	—	—	排泥湿井
17-06.04.00.00	—	消防系统	—	—
17-06.04.02.00	—	—	室外消火栓	—
17-07.00.00.00	排水管道工程	—	—	—
17-07.02.00.00	—	雨水管渠系统	—	—
17-07.02.02.00	—	—	管渠	—
17-07.02.02.02	—	—	—	压力雨水管
17-07.02.02.04	—	—	—	重力雨水管
17-07.02.02.06	—	—	—	盖板式排水沟
17-07.02.02.08	—	—	—	现浇钢筋混凝土排水涵
17-07.02.02.10	—	—	—	排水明渠
17-07.02.02.12	—	—	—	盲沟
17-07.02.04.00	—	—	构筑物	—
17-07.02.04.02	—	—	—	雨水口
17-07.02.04.04	—	—	—	检查井
17-07.02.04.06	—	—	—	排放口
17-07.02.04.08	—	—	—	沉泥井
17-07.02.04.10	—	—	—	跌水井
17-07.02.04.12	—	—	—	阀门井
17-07.02.04.14	—	—	—	排气阀井
17-07.02.04.16	—	—	—	排泥湿井
17-07.02.06.00	—	—	压力管道配件	—
17-07.02.06.02	—	—	—	弯头

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-07.02.06.04	—	—	—	三通
17-07.02.06.06	—	—	—	四通
17-07.02.06.08	—	—	—	异径管
17-07.02.06.10	—	—	—	接头
17-07.02.06.12	—	—	—	法兰
17-07.02.06.14	—	—	—	盲板
17-07.02.08.00	—	—	压力管道阀门	—
17-07.02.08.02	—	—	—	蝶阀
17-07.02.08.04	—	—	—	闸阀
17-07.02.08.06	—	—	—	止回阀
17-07.02.08.08	—	—	—	排气阀
17-07.02.08.10	—	—	—	排泥阀
17-07.04.00.00	—	污水管道系统	—	—
17-07.04.02.00	—	—	管道	—
17-07.04.02.02	—	—	—	压力污水管
17-07.04.02.04	—	—	—	重力污水管
17-07.04.04.00	—	—	构筑物	—
17-07.04.04.02	—	—	—	检查井
17-07.04.04.04	—	—	—	沉泥井
17-07.04.04.06	—	—	—	跌水井
17-07.04.04.08	—	—	—	倒虹吸井
17-07.04.04.10	—	—	—	阀门井
17-07.04.04.12	—	—	—	流量计井
17-07.04.04.14	—	—	—	排气阀井
17-07.04.04.16	—	—	—	排泥湿井
17-07.04.04.18	—	—	—	污水截流井

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-07.04.04.20	—	—	—	水封井
17-07.04.04.22	—	—	—	化粪池
17-07.04.04.24	—	—	—	隔油池
17-07.04.06.00	—	—	压力管道配件	—
17-07.04.06.02	—	—	—	弯头
17-07.04.06.04	—	—	—	三通
17-07.04.06.06	—	—	—	四通
17-07.04.06.08	—	—	—	异径管
17-07.04.06.10	—	—	—	接头
17-07.04.06.12	—	—	—	法兰
17-07.04.06.14	—	—	—	盲板
17-07.04.08.00	—	—	压力管道阀门	—
17-07.04.08.02	—	—	—	蝶阀
17-07.04.08.04	—	—	—	闸阀
17-07.04.08.06	—	—	—	止回阀
17-07.04.08.08	—	—	—	排气阀
17-07.04.08.10	—	—	—	排泥阀
17-07.04.10.00	—	—	仪表	—
17-07.04.10.02	—	—	—	流量计
17-08.00.00.00	燃气管道工程	—	—	—
17-08.02.00.00	—	燃气管道	—	—
17-08.02.02.00	—	—	管道	—
17-08.02.04.00	—	—	管道附件	—
17-08.02.04.02	—	—	—	三通
17-08.02.04.04	—	—	—	四通
17-08.02.04.06	—	—	—	法兰

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-08.02.04.08	—	—	—	弯头
17-08.02.04.10	—	—	—	补偿器
17-08.02.04.12	—	—	—	燃气阀门
17-08.02.06.00	—	—	支吊架	—
17-08.02.08.00	—	—	支墩	—
17-08.04.00.00	—	燃气设备	—	—
17-08.04.02.00	—	—	燃气安全装置	—
17-08.04.04.00	—	—	燃气调压装置	—
17-08.04.06.00	—	—	燃气减震设备	—
17-08.06.00.00	—	仪表	—	—
17-08.06.02.00	—	—	流量计	—
17-08.06.04.00	—	—	压力表	—
17-08.06.06.00	—	—	温度仪	—
17-08.06.08.00	—	—	渗漏检测仪	—
17-08.08.00.00	—	井点	—	—
17-08.08.02.00	—	—	检查井	—
17-08.08.04.00	—	—	阀门井	—
17-09.00.00.00	热力管道工程	—	—	—
17-09.02.00.00	—	热力管道	—	—
17-09.02.02.00	—	—	管道	—
17-09.02.04.00	—	—	管道附件	—
17-09.02.04.02	—	—	—	支吊架
17-09.02.04.04	—	—	—	补偿器
17-09.02.04.06	—	—	—	法兰
17-09.02.04.08	—	—	—	阀门
17-09.04.00.00	—	仪表	—	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-09.04.02.00	—	—	流量仪	—
17-09.04.04.00	—	—	压力表	—
17-09.04.06.00	—	—	温度仪	—
17-09.04.08.00	—	—	渗漏检测仪	—
17-09.06.00.00	—	井点	—	—
17-09.06.02.00	—	—	检查井	—
17-09.06.04.00	—	—	阀门井	—
17-10.00.00.00	照明设施	—	—	—
17-10.02.00.00	—	灯具	—	—
17-10.02.02.00	—	—	高低臂路灯	—
17-10.02.04.00	—	—	等臂路灯	—
17-10.02.06.00	—	—	单臂路灯	—
17-10.02.08.00	—	—	中杆灯	—
17-10.02.10.00	—	—	隧道灯	—
17-10.04.00.00	—	灯杆	—	—
17-10.06.00.00	—	照明控制 系统	—	—
17-10.06.02.00	—	—	时控设备	—
17-10.06.04.00	—	—	光亮度、 照度检测仪	—
17-11.00.00.00	监控与 报警系统	—	—	—
17-11.02.00.00	—	交通信号 控制设备	—	—
17-11.02.02.00	—	—	信号控制机	—
17-11.02.04.00	—	—	信号灯	—
17-11.02.06.00	—	—	灯杆	—
17-11.02.08.00	—	—	附件辅材	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-11.02.08.02	—	—	—	工业级以太网交换机
17-11.02.08.04	—	—	—	防雷器
17-11.02.08.06	—	—	—	稳压器
17-11.02.08.08	—	—	—	接入层光纤交换机
17-11.04.00.00	—	交通违章检测设备	—	—
17-11.04.02.00	—	—	测速雷达	—
17-11.04.04.00	—	—	终端服务器	—
17-11.04.06.00	—	—	附件辅材	—
17-11.04.06.02	—	—	—	爆闪灯
17-11.04.06.04	—	—	—	交通信号灯检测器
17-11.04.06.06	—	—	—	频闪灯
17-11.04.06.08	—	—	—	工业级光纤收发器
17-11.04.06.10	—	—	—	抱杆机箱
17-11.04.06.12	—	—	—	落地机柜
17-11.04.06.14	—	—	—	防雷器
17-11.04.06.16	—	—	—	稳压器
17-11.04.06.18	—	—	—	光纤
17-11.04.06.20	—	—	—	电源线
17-11.04.08.00	—	—	电子警察杆件	—
17-11.06.00.00	—	交通视频监控设备	—	—
17-11.06.02.00	—	—	摄像机	—
17-11.06.02.02	—	—	—	高清网络球形摄像机
17-11.06.02.04	—	—	—	事件检测摄像机
17-11.06.02.06	—	—	—	违反禁令标示抓拍系统

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-11.06.04.00	—	—	监控杆件	—
17-11.06.06.00	—	—	附件辅材	—
17-11.06.06.02	—	—	—	公共安全视频监控 区域符号标志板
17-11.06.06.04	—	—	—	补光灯
17-12.00.00.00	通信管道 工程	—	—	—
17-12.02.00.00	—	通信电缆	—	—
17-12.04.00.00	—	通信电缆 配管	—	—
17-12.04.02.00	—	—	七孔梅花管	—
17-12.04.04.00	—	—	UPVC 管	—
17-12.06.00.00	—	通信工井	—	—
17-12.06.02.00	—	—	电缆直通井	—
17-12.06.04.00	—	—	电缆三通井	—
17-12.06.06.00	—	—	电缆四通井	—
17-12.06.08.00	—	—	电缆手井	—
17-12.08.00.00	—	接地及基础	—	—
17-13.00.00.00	通风与 空调设施	—	—	—
17-13.02.00.00	—	通风、 排烟系统	—	—
17-13.02.02.00	—	—	风机	—
17-13.02.02.02	—	—	—	轴流风机
17-13.02.02.04	—	—	—	射流风机
17-13.02.02.06	—	—	—	排风机
17-13.02.02.08	—	—	—	空调
17-13.02.04.00	—	—	风阀	—
17-13.02.04.02	—	—	—	调节阀

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-13.02.04.04	—	—	—	防火阀
17-13.02.06.00	—	—	风管及附件	—
17-13.02.06.02	—	—	—	风管
17-13.02.06.04	—	—	—	风管变径
17-13.02.06.06	—	—	—	天圆地方
17-13.02.06.08	—	—	—	柔性风管
17-13.02.06.10	—	—	—	送 风 口
17-13.02.06.12	—	—	—	回(排)风口
17-13.02.06.14	—	—	—	软接头
17-13.02.06.16	—	—	—	消声弯头
17-13.02.06.18	—	—	—	带导流片弯头
17-14.00.00.00	供配电系统	—	—	—
17-14.02.00.00	—	供电系统	—	—
17-14.02.02.00	—	—	变压器	—
17-14.02.02.02	—	—	—	箱式变电站
17-14.02.04.00	—	—	开关柜	—
17-14.02.04.02	—	—	—	高压开关柜
17-14.02.06.00	—	—	直流屏	—
17-14.02.08.00	—	—	配电箱(柜)	—
17-14.02.08.02	—	—	—	公交配电柜
17-14.02.08.04	—	—	—	路灯照明配电箱
17-14.02.08.06	—	—	—	低压柜
17-14.02.10.00	—	—	插座、开关	—
17-14.02.12.00	—	—	电缆、电线	—
17-14.02.12.02	—	—	—	电缆
17-14.02.12.04	—	—	—	低压密集型 封闭母线

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-14.02.12.06	—	—	—	高压封闭母线桥
17-14.04.00.00	—	配电系统	—	—
17-14.04.02.00	—	—	电力电缆配件	—
17-14.04.02.02	—	—	—	电缆手井
17-14.04.02.04	—	—	—	电缆穿管
17-14.04.04.00	—	—	强电桥架	—
17-14.04.06.00	—	—	接地体	—
17-14.06.00.00	—	接地和 防雷系统	—	—
17-14.06.02.00	—	—	接地端子箱	—
17-14.06.04.00	—	—	接闪器	—
17-14.06.04.02	—	—	—	接地极
17-15.00.00.00	电力管道 工程	—	—	—
17-15.02.00.00	—	电力电缆	—	—
17-15.04.00.00	—	电力电缆 配管	—	—
17-15.04.02.00	—	—	MPP 塑钢 复合管	—
17-15.04.04.00	—	—	热浸塑钢管	—
17-15.04.06.00	—	—	MPP 管	—
17-15.06.00.00	—	电力工井	—	—
17-15.06.02.00	—	—	电缆直通井	—
17-15.06.04.00	—	—	电缆三通井	—
17-15.06.06.00	—	—	转角井	—
17-15.06.08.00	—	—	电缆四通井	—
17-15.06.10.00	—	—	电缆手井	—
17-15.08.00.00	—	接地及 基础	—	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-16.00.00.00	交通安全设施	—	—	—
17-16.02.00.00	—	交通标志	—	—
17-16.02.02.00	—	—	主标志	—
17-16.02.02.02	—	—	—	警告标志
17-16.02.02.04	—	—	—	禁令标志
17-16.02.02.06	—	—	—	指示标志
17-16.02.02.08	—	—	—	指路标志
17-16.02.02.10	—	—	—	旅游区标志
17-16.02.02.12	—	—	—	作业区标志
17-16.02.02.14	—	—	—	告示标志
17-16.02.04.00	—	—	辅标志	—
17-16.04.00.00	—	交通标线	—	—
17-16.04.02.00	—	—	指示标线	—
17-16.04.04.00	—	—	禁止标线	—
17-16.04.06.00	—	—	警告标线	—
17-16.06.00.00	—	护栏和栏杆	—	—
17-16.06.02.00	—	—	机非护栏	—
17-16.06.04.00	—	—	护栏挂板	—
17-16.06.06.00	—	—	道路护栏	—
17-16.06.08.00	—	—	人行道护栏	—
17-16.06.10.00	—	—	栏杆	—
17-16.06.12.00	—	—	绿篱护栏	—
17-16.08.00.00	—	隔离防护设施	—	—
17-16.08.02.00	—	—	隔离栅	—
17-16.08.04.00	—	—	桥梁护网	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-16.08.06.00	—	—	防落物网	—
17-16.08.08.00	—	—	防坠石设施	—
17-16.08.10.00	—	—	防浪设施	—
17-16.08.12.00	—	—	防风设施	—
17-16.10.00.00	—	标志支撑	柱式	—
17-16.10.00.02	—	—	—	单柱式
17-16.10.00.04	—	—	—	多柱式
17-16.10.02.00	—	—	悬臂式	—
17-16.10.02.02	—	—	—	单悬臂式
17-16.10.02.04	—	—	—	双悬臂式
17-16.10.04.00	—	—	门架式	—
17-16.10.06.00	—	—	附着式	—
17-16.12.00.00	—	其它安全 设施	—	—
17-16.12.02.00	—	—	交通岛	—
17-16.12.04.00	—	—	环岛	—
17-16.12.06.00	—	—	导流岛	—
17-16.12.08.00	—	—	防眩设施	—
17-16.12.10.00	—	—	防撞柱	—
17-16.12.12.00	—	—	防撞桶	—
17-16.12.14.00	—	—	反光锥	—
17-16.12.16.00	—	—	水马	—
17-16.12.18.00	—	—	阻车石	—
17-16.12.20.00	—	—	减速带	—
17-16.12.22.00	—	—	铭牌	—
17-16.12.24.00	—	—	视线诱导设施	—
17-16.12.26.00	—	—	百米桩	—

续表 A.0.1

编 码	大类	中类	小类	细 类
17-16.12.28.00	—	—	道口标柱	—
17-16.12.30.00	—	—	通航防撞设施	—
17-17.00.00.00	环保与 景观设施	—	—	—
17-17.02.00.00	—	环保设施	—	—
17-17.02.02.00	—	—	声屏障	—
17-17.02.04.00	—	—	降噪林	—
17-17.04.00.00	—	景观绿化	—	—
17-17.04.02.00	—	—	草坪(草皮)	—
17-17.04.04.00	—	—	地被植物	—
17-17.04.06.00	—	—	花卉(花圃)	—
17-17.04.08.00	—	—	乔木	—
17-17.04.10.00	—	—	灌木	—
17-17.04.12.00	—	—	树池	—
17-17.04.14.00	—	—	花坛	—
17-17.04.16.00	—	—	绿篱	—
17-17.04.18.00	—	—	多层立体绿化	—
17-17.04.20.00	—	—	攀缘植物	—
17-17.04.22.00	—	—	观景台	—
17-17.04.24.00	—	—	雕像/小品	—
17-17.06.00.00	—	城市家具	—	—
17-17.06.02.00	—	—	垃圾桶	—
17-17.06.04.00	—	—	座椅	—
17-17.06.06.00	—	—	雨棚	—
17-17.06.08.00	—	—	遮阳棚	—
17-17.06.10.00	—	—	运动器材	—

A.0.2 城市道路施工方法宜按表 A.0.2 进行分类和编码。

表 A.0.2 城市道路施工方法(表代码 24)

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-01.00.00.00	道路工程	—	—	—
24-01.02.00.00	—	路基	—	—
24-01.02.02.00	—	—	土方路基	—
24-01.02.04.00	—	—	石方路基	—
24-01.02.06.00	—	—	路基处理	—
24-01.02.08.00	—	—	路肩	—
24-01.04.00.00	—	基层	—	—
24-01.04.02.00	—	—	石灰土基层	—
24-01.04.04.00	—	—	石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层	—
24-01.04.06.00	—	—	石灰粉煤灰钢渣基层	—
24-01.04.08.00	—	—	水泥稳定土类基层	—
24-01.04.10.00	—	—	级配砂砾(砾石)基层	—
24-01.04.12.00	—	—	级配碎石(碎砾石)基层	—
24-01.04.14.00	—	—	沥青碎石基层	—
24-01.04.16.00	—	—	沥青贯入式基层	—
24-01.06.00.00	—	面层	—	—
24-01.06.02.00	—	—	沥青混合料面层	—
24-01.06.04.00	—	—	沥青贯入式与沥青表面处治面层	—
24-01.06.06.00	—	—	水泥混凝土面层	—
24-01.06.08.00	—	—	铺砌式面层	—
24-01.08.00.00	—	广场与停车场	—	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-01.10.00.00	—	人行道	—	—
24-01.10.02.00	—	—	料石人行道 铺砌面层 (含盲道砖)	—
24-01.10.04.00	—	—	混凝土预制块 铺砌人行道面 层(含盲道砖)	—
24-01.10.06.00	—	—	沥青混合料 铺筑面层	—
24-01.12.00.00	—	人行地道 结构	—	—
24-01.12.02.00	—	—	现浇钢筋 混凝土人行 地道结构	—
24-01.12.04.00	—	—	预制安装 钢筋混凝土 人行地道结构	—
24-01.12.06.00	—	—	砌筑墙体、钢 筋混凝土顶板 人行地道结构	—
24-01.14.00.00	—	挡土墙	—	—
24-01.14.02.00	—	—	现浇钢筋 混凝土挡土墙	—
24-01.14.04.00	—	—	装配式钢筋 混凝土挡土墙	—
24-01.14.06.00	—	—	砌筑挡土墙	—
24-01.14.08.00	—	—	加筋土挡土墙	—
24-01.16.00.00	—	附属 构筑物	—	—
24-01.16.02.00	—	—	路缘石	—
24-01.16.04.00	—	—	雨水支管 与雨水口	—
24-01.16.06.00	—	—	排(截)水沟	—
24-01.16.08.00	—	—	倒虹管及涵洞	—
24-01.16.10.00	—	—	护坡	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-01.16.12.00	—	—	隔离墩	—
24-01.16.14.00	—	—	隔离栅	—
24-01.16.16.00	—	—	护栏	—
24-01.16.18.00	—	—	声屏障	—
24-01.16.20.00	—	—	防眩板	—
24-02.00.00.00	给排水 管道工程	—	—	—
24-02.02.00.00	—	土方工程	—	—
24-02.02.02.00	—	—	沟槽土方	—
24-02.02.04.00	—	—	基坑土方	—
24-02.04.00.00	—	管道主体 工程	—	—
24-02.04.02.00	—	—	预制管开槽施 工主体结构	—
24-02.04.02.02	—	—	—	金属类管
24-02.04.02.04	—	—	—	混凝土类管
24-02.04.02.06	—	—	—	预应力钢筒 混凝土管
24-02.04.02.08	—	—	—	化学建材管
24-02.04.04.00	—	—	管渠(廊)	—
24-02.04.04.02	—	—	—	现浇钢筋 混凝土管渠
24-02.04.04.04	—	—	—	装配式混凝土 管渠
24-02.04.04.06	—	—	—	砌筑管渠
24-02.04.06.00	—	—	主体结构	—
24-02.04.06.02	—	—	—	工作井
24-02.04.06.04	—	—	—	顶管
24-02.04.06.06	—	—	—	盾构
24-02.04.06.08	—	—	—	浅埋暗挖

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-02.04.06.10	—	—	—	定向钻
24-02.04.06.12	—	—	—	夯管
24-02.04.08.00	—	—	沉管	—
24-02.04.08.02	—	—	—	组队拼装沉管
24-02.04.08.04	—	—	—	预制钢筋混凝土沉管
24-02.04.10.00	—	—	桥管	—
24-02.06.00.00	—	附属构筑物工程	—	—
24-02.06.02.00	—	—	井室	—
24-02.06.02.02	—	—	—	现浇混凝土结构
24-02.06.02.04	—	—	—	砖砌结构
24-02.06.02.06	—	—	—	顶制拼装结构
24-02.06.04.00	—	—	雨水口及支连管	—
24-02.06.06.00	—	—	支墩	—
24-03.00.00.00	给排水构筑物工程	—	—	—
24-03.02.00.00	—	地基与基础工程	—	—
24-03.02.02.00	—	—	土石方	—
24-03.02.04.00	—	—	地基基础	—
24-03.04.00.00	—	主体结构工程	—	—
24-03.04.02.00	—	—	现浇混凝土结构	—
24-03.04.04.00	—	—	装配式混凝土结构	—
24-03.04.06.00	—	—	砌体结构	—
24-03.04.08.00	—	—	钢结构	—
24-03.06.00.00	—	附属构筑物工程	—	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-03.06.02.00	—	—	细部结构	—
24-03.06.04.00	—	—	工艺辅助构筑物	—
24-03.06.06.00	—	—	管渠	—
24-03.08.00.00	—	进、出水 管渠	—	—
24-03.08.02.00	—	—	混凝土结构	—
24-03.08.04.00	—	—	预制管铺设	—
24-04.00.00.00	桥梁工程	—	—	—
24-04.02.00.00	—	地基与基础	—	—
24-04.02.02.00	—	—	扩大基础	—
24-04.02.04.00	—	—	沉入桩	—
24-04.02.06.00	—	—	钻孔灌注桩	—
24-04.02.08.00	—	—	人工挖孔桩	—
24-04.02.10.00	—	—	沉井	—
24-04.02.12.00	—	—	地下连续墙	—
24-04.02.14.00	—	—	承台	—
24-04.04.00.00	—	墩台	—	—
24-04.04.02.00	—	—	砌体桥台	—
24-04.04.04.00	—	—	现浇混凝土桥台	—
24-04.04.06.00	—	—	现浇混凝土墩柱	—
24-04.04.08.00	—	—	现浇预应力 混凝土墩柱	—
24-04.04.10.00	—	—	预制混凝土墩柱	—
24-04.04.12.00	—	—	台背填土	—
24-04.06.00.00	—	盖梁	—	—
24-04.06.02.00	—	—	现浇盖梁	—
24-04.06.04.00	—	—	现浇预应力盖梁	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-04.06.06.00	—	—	预制盖梁	—
24-04.08.00.00	—	支座	—	—
24-04.08.02.00	—	—	支座	—
24-04.10.00.00	—	索塔	—	—
24-04.10.02.00	—	—	现浇混凝土索塔	—
24-04.10.04.00	—	—	现浇预应力 混凝土索塔	—
24-04.10.06.00	—	—	钢构件安装	—
24-04.12.00.00	—	锚锭	—	—
24-04.12.02.00	—	—	锚固体系施工	—
24-04.14.00.00	—	桥跨承重 结构	—	—
24-04.14.02.00	—	—	混凝土现浇箱梁	—
24-04.14.04.00	—	—	装配式钢筋 混凝土梁	—
24-04.14.06.00	—	—	悬臂浇筑预应 力混凝土梁	—
24-04.14.08.00	—	—	悬臂拼装预应 力混凝土梁	—
24-04.14.10.00	—	—	顶推施工 混凝土梁	—
24-04.14.12.00	—	—	顶升施工 混凝土梁	—
24-04.14.14.00	—	—	钢梁制作安装	—
24-04.14.16.00	—	—	结合梁制作安装	—
24-04.14.18.00	—	—	拱部与拱上结构	—
24-04.14.20.00	—	—	斜拉桥的 主梁与拉索	—
24-04.14.22.00	—	—	悬索桥的 加劲梁与缆索	—
24-04.14.24.00	—	—	预应力混凝土 现浇箱梁	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-04.14.26.00	—	—	装配式预应力 钢筋混凝土梁	—
24-04.16.00.00	—	箱涵	—	—
24-04.16.02.00	—	—	顶进箱涵	—
24-04.16.04.00	—	—	现浇钢筋 混凝土箱涵	—
24-04.16.06.00	—	—	装配式钢筋 混凝土箱涵	—
24-04.18.00.00	—	桥面系	—	—
24-04.18.02.00	—	—	排水设施	—
24-04.18.04.00	—	—	防水层	—
24-04.18.06.00	—	—	桥面铺装层	—
24-04.18.08.00	—	—	伸缩装置	—
24-04.18.10.00	—	—	地袱和缘石 与挂板	—
24-04.18.12.00	—	—	防护设施	—
24-04.18.14.00	—	—	人行道	—
24-04.20.00.00	—	附属设施	—	—
24-04.20.02.00	—	—	隔声与防眩装置	—
24-04.20.04.00	—	—	梯道	—
24-04.20.06.00	—	—	桥头搭板	—
24-04.20.08.00	—	—	防冲刷结构	—
24-04.20.10.00	—	—	照明	—
24-04.20.12.00	—	—	挡土墙	—
24-04.22.00.00	—	装饰与装修	—	—
24-04.22.02.00	—	—	水泥砂浆抹面	—
24-04.22.04.00	—	—	饰面板	—
24-04.22.06.00	—	—	饰面砖和涂装	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-04, 24.00.00	—	引道	—	—
24-05, 00.00.00	隧道工程	—	—	—
24-05, 02.00.00	—	深基坑支 护及土方 工程	—	—
24-05, 02.02.00	—	—	深基坑支护	—
24-05, 02.04.00	—	—	土方开挖	—
24-05, 02.06.00	—	—	边坡防护	—
24-05, 02.08.00	—	—	井点降水	—
24-05, 04.00.00	—	主体结构 工程	—	—
24-05, 04.02.00	—	—	隧道主体结构	—
24-05, 04.02.02	—	—	—	底板垫层混凝土
24-05, 04.02.04	—	—	—	底板现浇 混凝土结构
24-05, 04.02.06	—	—	—	侧墙现浇 混凝土结构
24-05, 04.02.08	—	—	—	楼板现浇 混凝土结构
24-05, 04.02.10	—	—	—	顶板现浇 混凝土结构
24-05, 04.02.12	—	—	—	底板压重混凝土
24-05, 04.02.14	—	—	—	中央防撞墙
24-05, 04.02.16	—	—	—	混凝土护墙
24-05, 04.04.00	—	—	地下人行 通道结构	—
24-05, 04.04.02	—	—	—	底板垫层混凝土
24-05, 04.04.04	—	—	—	底板现浇 混凝土结构
24-05, 04.04.06	—	—	—	侧墙现浇 混凝土结构
24-05, 04.04.08	—	—	—	楼板现浇 混凝土结构

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-05.04.04.10	—	—	—	顶板现浇 混凝土结构
24-05.04.04.12	—	—	—	底板压重混凝土
24-05.04.04.14	—	—	—	中央防撞墙
24-05.04.04.16	—	—	—	混凝土护墙
24-05.04.06.00	—	—	水泵房主体结构	—
24-05.04.06.02	—	—	—	底板垫层混凝土
24-05.04.06.04	—	—	—	底板现浇 混凝土结构
24-05.04.06.06	—	—	—	侧墙现浇 混凝土结构
24-05.04.06.08	—	—	—	楼板现浇 混凝土结构
24-05.04.06.10	—	—	—	顶板现浇 混凝土结构
24-05.04.06.12	—	—	—	底板压重混凝土
24-05.04.06.14	—	—	—	中央防撞墙
24-05.04.06.16	—	—	—	混凝土护墙
24-05.04.08.00	—	—	防水工程	—
24-05.04.08.02	—	—	—	施工段橡胶止水带
24-05.04.08.04	—	—	—	水泥砂浆找平层
24-05.04.08.06	—	—	—	底板防水层
24-05.04.08.08	—	—	—	底板防水保护层
24-05.04.08.10	—	—	—	外墙壁防水层
24-05.04.08.12	—	—	—	外墙壁防水保护层
24-05.04.08.14	—	—	—	顶板上部防水层
24-05.04.08.16	—	—	—	顶板上部混凝土 保护层
24-05.04.08.18	—	—	—	施工缝钢板止水带
24-05.06.00.00	—	隧道回填	—	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-05.08.00.00	—	附属结构	—	—
24-05.08.02.00	—	—	检修道	—
24-05.08.04.00	—	—	排水沟	—
24-05.08.06.00	—	—	排水管	—
24-05.08.08.00	—	—	搭板楼梯	—
24-05.08.10.00	—	—	雨棚	—
24-05.08.12.00	—	—	护栏	—
24-05.08.14.00	—	—	预埋管件	—
24-05.08.16.00	—	—	通风设施	—
24-05.08.18.00	—	—	洞室回填	—
24-05.10.00.00	—	道路及 附属工程	—	—
24-05.12.00.00	—	装饰与装修	—	—
24-05.12.02.00	—	—	水泥砂浆抹面	—
24-05.12.04.00	—	—	饰面板	—
24-05.12.06.00	—	—	饰面砖和涂装	—
24-05.12.08.00	—	—	门窗安装	—
24-06.00.00.00	照明工程	—	—	—
24-06.02.00.00	—	架空线路	—	—
24-06.04.00.00	—	低压电线 电缆线路	—	—
24-06.06.00.00	—	配电装置 与控制	—	—
24-06.08.00.00	—	安全保护	—	—
24-06.10.00.00	—	路灯安装	—	—
24-06.10.02.00	—	—	路灯基础	—
24-06.10.04.00	—	—	路灯安装	—
24-07.00.00.00	绿化工程	—	—	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-07.02.00.00	—	喷淋及滴灌系统	—	—
24-07.04.00.00	—	种植土铺设及整型	—	—
24-07.06.00.00	—	植树及种花草	—	—
24-08.00.00.00	电力管沟工程	—	—	—
24-08.02.00.00	—	砌筑电力管沟	—	—
24-08.04.00.00	—	过路玻璃钢管	—	—
24-08.06.00.00	—	电力排管	—	—
24-08.08.00.00	—	过河引管电力排管	—	—
24-09.00.00.00	交通工程	—	—	—
24-09.02.00.00	—	标线	—	—
24-09.04.00.00	—	标志	—	—
24-09.06.00.00	—	交通控制系统	—	—
24-09.08.00.00	—	交通信号装置	—	—
24-09.10.00.00	—	交通管线	—	—
24-09.12.00.00	—	交通控制箱配电系统	—	—
24-09.14.00.00	—	其他设施	—	—
24-09.14.02.00	—	—	车障柱	—
24-09.14.04.00	—	—	盲人过街声控设施	—
24-10.00.00.00	热管网工程	—	—	—
24-10.02.00.00	—	土建工程	—	—
24-10.04.00.00	—	管道安装	—	—
24-10.06.00.00	—	热力站及中继泵站	—	—

续表 A.0.2

编 码	大类	中类	小类	细 类
24-11.00.00.00	燃气管道工程	—	—	—
24-11.02.00.00	—	土方工程	—	—
24-11.04.00.00	—	管道工程	—	—
24-11.04.02.00	—	—	金属管道	—
24-11.04.04.00	—	—	聚乙烯管道	—
24-11.04.06.00	—	—	管道附件和设备	—
24-11.04.06.02	—	—	—	支吊架
24-11.04.06.04	—	—	—	闸室设备
24-11.04.06.06	—	—	—	附件
24-11.04.08.00	—	—	警示带 (金属示踪线)	—
24-11.04.10.00	—	—	管道修复	—
24-11.04.12.00	—	—	防腐绝缘	—
24-11.04.14.00	—	—	管道试验	—
24-11.06.00.00	—	穿跨越工程	—	—
24-11.06.02.00	—	—	工作井	—
24-11.06.04.00	—	—	顶管	—
24-11.06.06.00	—	—	定向钻	—
24-11.06.08.00	—	—	夯管	—
24-11.06.10.00	—	—	沉管	—
24-11.06.12.00	—	—	架空管道 (含桥架)	—
24-11.08.00.00	—	附属构筑物	—	—
24-11.08.02.00	—	—	混凝土方沟	—
24-11.08.04.00	—	—	井室	—
24-11.08.06.00	—	—	支架 (架空管道)	—

A.0.3 城市道路建筑材料宜按表 A.0.3 进行分类和编码。

表 A.0.3 城市道路建筑材料(表代码 34)

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-01.00.00.00	水泥	—	—	—
34-01.02.00.00	—	硅酸盐水泥	—	—
34-01.02.02.00	—	—	P. I42.5	—
34-01.02.04.00	—	—	P. I42.5R	—
34-01.02.06.00	—	—	P. I52.5	—
34-01.02.08.00	—	—	P. I52. R	—
34-01.02.10.00	—	—	P. I62.5	—
34-01.02.12.00	—	—	P. I62.5R	—
34-01.02.14.00	—	—	P. II42.5	—
34-01.02.16.00	—	—	P. II42.5R	—
34-01.02.18.00	—	—	P. II52.5	—
34-01.02.20.00	—	—	P. II52. R	—
34-01.02.22.00	—	—	P. II62.5	—
34-01.02.24.00	—	—	P. II62.5R	—
34-01.04.00.00	—	普通硅酸盐水泥	—	—
34-01.04.02.00	—	—	P. 042.5	—
34-01.04.04.00	—	—	P. 042.5R	—
34-01.04.06.00	—	—	P. 052.5	—
34-01.04.08.00	—	—	P. 052.5R	—
34-01.06.00.00	—	矿渣硅酸盐水泥	—	—
34-01.06.02.00	—	—	P. S. A32.5	—
34-01.06.04.00	—	—	P. S. A32.5R	—
34-01.06.06.00	—	—	P. S. A42.5	—
34-01.06.08.00	—	—	P. S. A42.5R	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-01.06.10.00	—	—	P. S. A52. 5	—
34-01.06.12.00	—	—	P. S. A52. 5R	—
34-01.06.14.00	—	—	P. S. B32. 5	—
34-01.06.16.00	—	—	P. S. B32. 5R	—
34-01.06.18.00	—	—	P. S. B42. 5	—
34-01.06.20.00	—	—	P. S. B42. 5R	—
34-01.06.22.00	—	—	P. S. B52. 5	—
34-01.06.24.00	—	—	P. S. B52. 5R	—
34-01.08.00.00	—	火山灰硅酸盐水泥	—	—
34-01.08.02.00	—	—	P. P32. 5	—
34-01.08.04.00	—	—	P. P32. 5R	—
34-01.08.06.00	—	—	P. P42. 5	—
34-01.08.08.00	—	—	P. P42. 5R	—
34-01.08.10.00	—	—	P. P52. 5	—
34-01.08.12.00	—	—	P. P52. 5R	—
34-01.10.00.00	—	粉煤灰硅酸盐水泥	—	—
34-01.10.02.00	—	—	P. F32. 5	—
34-01.10.04.00	—	—	P. F32. 5R	—
34-01.10.06.00	—	—	P. F42. 5	—
34-01.10.08.00	—	—	P. F42. 5R	—
34-01.10.10.00	—	—	P. F52. 5	—
34-01.10.12.00	—	—	P. F52. 5R	—
34-01.12.00.00	—	复合硅酸盐水泥	—	—
34-01.12.02.00	—	—	P. C32. 5	—
34-01.12.04.00	—	—	P. C32. 5R	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-01.12.06.00	—	—	P. C42.5	—
34-01.12.08.00	—	—	P. C42.5R	—
34-01.12.10.00	—	—	P. C52.5	—
34-01.12.12.00	—	—	P. C52.5R	—
34-01.14.00.00	—	水泥浆	—	—
34-02.00.00.00	水泥混凝土	—	—	—
34-02.02.00.00	—	普通混凝土	—	—
34-02.02.02.00	—	—	C15	—
34-02.02.04.00	—	—	C20	—
34-02.02.06.00	—	—	C25	—
34-02.02.08.00	—	—	C30	—
34-02.02.10.00	—	—	C35	—
34-02.02.12.00	—	—	C40	—
34-02.02.14.00	—	—	C45	—
34-02.02.16.00	—	—	C50	—
34-02.02.18.00	—	—	C55	—
34-02.02.20.00	—	—	C60	—
34-02.02.22.00	—	—	C65	—
34-02.02.24.00	—	—	C70	—
34-02.02.26.00	—	—	C75	—
34-02.02.28.00	—	—	C80	—
34-02.04.00.00	—	特种混凝土	—	—
34-02.04.02.00	—	—	自密实混凝土	—
34-02.04.04.00	—	—	聚合物混凝土	—
34-02.04.06.00	—	—	装饰混凝土	—
34-02.04.08.00	—	—	超高性能混凝土	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-02.04.08.02	—	—	—	UC120
34-02.04.08.04	—	—	—	UC140
34-02.04.08.06	—	—	—	UC160
34-02.04.08.08	—	—	—	UC180
34-02.04.08.10	—	—	—	UC200
34-02.04.10.00	—	—	抗渗混凝土	—
34-02.04.12.00	—	—	防腐蚀混凝土	—
34-02.04.14.00	—	—	防水混凝土	—
34-02.04.14.02	—	—	—	C15
34-02.04.14.04	—	—	—	C20
34-02.04.14.06	—	—	—	C25
34-02.04.14.08	—	—	—	C30
34-02.04.14.10	—	—	—	C35
34-02.04.14.12	—	—	—	C40
34-02.04.14.14	—	—	—	C45
34-02.04.14.16	—	—	—	C50
34-02.04.14.18	—	—	—	C55
34-02.04.14.20	—	—	—	C60
34-02.04.14.22	—	—	—	C65
34-02.04.14.24	—	—	—	C70
34-02.04.14.26	—	—	—	C75
34-02.04.14.28	—	—	—	C80
34-02.04.16.00	—	—	喷射混凝土	—
34-02.04.16.02	—	—	—	C20
34-02.04.16.04	—	—	—	C25
34-02.04.18.00	—	—	片石混凝土	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-02.04.18.02	—	—	—	C15
34-02.04.18.04	—	—	—	C20
34-02.04.18.06	—	—	—	C25
34-02.04.18.08	—	—	—	C30
34-02.04.18.10	—	—	—	C35
34-02.04.18.12	—	—	—	C40
34-02.04.18.14	—	—	—	C45
34-02.04.18.16	—	—	—	C50
34-02.04.20.00	—	—	水下混凝土	—
34-02.04.20.02	—	—	—	C15
34-02.04.20.04	—	—	—	C20
34-02.04.20.06	—	—	—	C25
34-02.04.20.08	—	—	—	C30
34-02.04.20.10	—	—	—	C35
34-02.04.20.12	—	—	—	C40
34-02.04.20.14	—	—	—	C45
34-02.04.20.16	—	—	—	C50
34-02.04.22.00	—	—	无收缩细石 混凝土	—
34-02.04.22.02	—	—	—	C40
34-02.04.22.04	—	—	—	C45
34-02.04.22.06	—	—	—	C50
34-02.04.22.08	—	—	—	C55
34-02.04.24.00	—	—	微膨胀混凝土	—
34-02.04.24.02	—	—	—	C40
34-02.04.24.04	—	—	—	C45
34-02.04.24.06	—	—	—	C50

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-02.04.24.08	—	—	—	C55
34-02.06.00.00	—	新型混凝土	—	—
34-02.06.02.00	—	—	再生混凝土	—
34-02.06.04.00	—	—	清水混凝土	—
34-02.06.06.00	—	—	透水混凝土	—
34-02.06.08.00	—	—	泡沫混凝土	—
34-02.06.10.00	—	—	纤维混凝土	—
34-02.06.10.02	—	—	—	C45 钢纤维混凝土
34-02.06.10.04	—	—	—	C50 钢纤维混凝土
34-02.06.12.00	—	—	彩色混凝土	—
34-03.00.00.00	混凝土 外加剂	—	—	—
34-03.02.00.00	—	普通减水剂	—	—
34-03.04.00.00	—	高效减水剂	—	—
34-03.06.00.00	—	早强减水剂	—	—
34-03.08.00.00	—	缓凝减水剂	—	—
34-03.10.00.00	—	引气减水剂	—	—
34-03.12.00.00	—	早强剂	—	—
34-03.14.00.00	—	速凝剂	—	—
34-03.16.00.00	—	促凝剂	—	—
34-03.18.00.00	—	缓凝剂	—	—
34-03.20.00.00	—	引气剂	—	—
34-03.22.00.00	—	防水剂	—	—
34-03.24.00.00	—	阻锈剂	—	—
34-03.26.00.00	—	加气剂	—	—
34-03.28.00.00	—	膨胀剂	—	—
34-03.30.00.00	—	防冻剂	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-03.32.00.00	—	着色剂	—	—
34-03.34.00.00	—	泵送剂	—	—
34-03.36.00.00	—	固化剂	—	—
34-03.38.00.00	—	絮凝剂	—	—
34-03.40.00.00	—	保水剂	—	—
34-03.42.00.00	—	增稠剂	—	—
34-03.44.00.00	—	减缩剂	—	—
34-03.46.00.00	—	保塑剂	—	—
34-03.48.00.00	—	复合型 外加剂	—	—
34-03.50.00.00	—	疏水化合孔 栓物(克汰)	—	—
34-04.00.00.00	掺合料	—	—	—
34-04.02.00.00	—	粉煤灰	—	—
34-04.04.00.00	—	硅粉	—	—
34-04.06.00.00	—	矿渣	—	—
34-04.08.00.00	—	矿粉	—	—
34-04.10.00.00	—	钢纤维	—	—
34-04.12.00.00	—	聚丙烯纤维	—	—
34-04.14.00.00	—	聚丙烯 腈纤维	—	—
34-04.16.00.00	—	聚酰胺纤维	—	—
34-04.18.00.00	—	聚酯纤维	—	—
34-04.20.00.00	—	木质素纤维	—	—
34-04.22.00.00	—	海工混凝 土掺合料	—	—
34-04.24.00.00	—	HAS耐水 土壤固化剂	—	—
34-04.26.00.00	—	干粉料	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-05.00.00.00	水泥混合料	—	—	—
34-05.02.00.00	—	水泥 稳定碎石	—	—
34-05.02.02.00	—	—	15cm 水泥 稳定碎石	—
34-05.02.04.00	—	—	18cm 水泥 稳定碎石	—
34-05.02.06.00	—	—	20cm 水泥 稳定碎石	—
34-05.04.00.00	—	低剂量水 稳碎石	—	—
34-05.06.00.00	—	泥结碎石	—	—
34-05.08.00.00	—	水泥砂浆	—	—
34-05.10.00.00	—	高强抗裂贴	—	—
34-05.12.00.00	—	高强无收缩 水泥灌浆料	—	—
34-06.00.00.00	混凝土制品	—	—	—
34-06.02.00.00	—	混凝土涵管	—	—
34-06.02.02.00	—	—	内径 0.5m	—
34-06.02.04.00	—	—	内径 0.75m	—
34-06.02.06.00	—	—	内径 1.0m	—
34-06.02.08.00	—	—	内径 1.25m	—
34-06.02.10.00	—	—	内径 1.5m	—
34-06.02.12.00	—	—	内径 2.0m	—
34-06.04.00.00	—	混凝土管桩	—	—
34-06.04.02.00	—	—	PC 桩	—
34-06.04.04.00	—	—	PHC 桩	—
34-06.04.06.00	—	—	PTC 桩	—
34-06.06.00.00	—	混凝土方桩	—	—
34-06.08.00.00	—	混凝土电杆	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-06.10.00.00	—	预制板	—	—
34-06.12.00.00	—	混凝土 路面砖	—	—
34-06.14.00.00	—	混凝土 路缘石	—	—
34-06.16.00.00	—	混凝土轨枕	—	—
34-06.18.00.00	—	钢纤维混凝土 水算盖	—	—
34-06.20.00.00	—	十字桩尖	—	—
34-06.22.00.00	—	边沟	—	—
34-06.24.00.00	—	截水沟	—	—
34-06.26.00.00	—	渗沟	—	—
34-06.28.00.00	—	跌水	—	—
34-06.30.00.00	—	装配式涵洞	—	—
34-06.30.02.00	—	—	GT—3×2.5	—
34-06.30.04.00	—	—	GT—4×3.2	—
34-06.30.06.00	—	—	GT—4×4	—
34-06.30.08.00	—	—	GT—6×3.5	—
34-06.30.10.00	—	—	XT—4×2.7	—
34-06.30.12.00	—	—	XT—4×3.5	—
34-06.30.14.00	—	—	XT—6×3.5	—
34-06.30.16.00	—	—	XT—7×4.5	—
34-06.32.00.00	—	挡土墙	—	—
34-06.34.00.00	—	预制混凝土 护坡	—	—
34-06.36.00.00	—	改路防护	—	—
34-06.38.00.00	—	集水槽	—	—
34-06.40.00.00	—	集水井	—	—
34-06.42.00.00	—	墩柱	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-06.44.00.00	—	盖梁(墩帽)	—	—
34-06.46.00.00	—	台帽	—	—
34-06.48.00.00	—	主梁	—	—
34-06.48.02.00	—	—	实心板梁	—
34-06.48.04.00	—	—	空心板梁	—
34-06.48.06.00	—	—	装配式预应力 混凝土简支 T 梁	—
34-06.48.08.00	—	—	混凝土箱梁	—
34-06.48.10.00	—	—	装配式预应力 混凝土简支 小箱梁	—
34-06.48.12.00	—	—	低高度密肋式 预应力混凝土 简支 T 梁	—
34-06.50.00.00	—	桥面板	—	—
34-06.52.00.00	—	横梁	—	—
34-06.54.00.00	—	护栏	—	—
34-06.56.00.00	—	排水防护	—	—
34-06.58.00.00	—	电缆沟	—	—
34-06.60.00.00	—	预制护坡	—	—
34-06.62.00.00	—	竖井	—	—
34-06.64.00.00	—	衬砌环 (管片)	—	—
34-07.00.00.00	砂浆	—	—	—
34-07.02.00.00	—	普通砂浆	—	—
34-07.02.02.00	—	—	M5	—
34-07.02.04.00	—	—	M7.5	—
34-07.02.06.00	—	—	M10	—
34-07.02.08.00	—	—	M15	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-07.02.10.00	—	—	M20	—
34-07.02.12.00	—	—	M30	—
34-07.04.00.00	—	环氧砂浆	—	—
34-08.00.00.00	石材	—	—	—
34-08.02.00.00	—	MU20	—	—
34-08.04.00.00	—	MU30	—	—
34-08.06.00.00	—	MU40	—	—
34-08.08.00.00	—	MU50	—	—
34-08.10.00.00	—	MU60	—	—
34-08.12.00.00	—	MU80	—	—
34-08.14.00.00	—	MU100	—	—
34-08.16.00.00	—	MU120	—	—
34-09.00.00.00	地方材料	—	—	—
34-09.02.00.00	—	水	—	—
34-09.04.00.00	—	砂	—	—
34-09.04.02.00	—	—	江砂	—
34-09.04.04.00	—	—	河砂	—
34-09.04.06.00	—	—	湖砂	—
34-09.04.08.00	—	—	海砂	—
34-09.04.10.00	—	—	山砂	—
34-09.04.12.00	—	—	人工砂	—
34-09.04.14.00	—	—	标准砂	—
34-09.04.14.02	—	—	—	中粗砂
34-09.06.00.00	—	碎石	—	—
34-09.06.02.00	—	—	级配碎石	—
34-09.06.02.02	—	—	—	0mm~3mm

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-09.06.02.04	—	—	—	0mm~5mm
34-09.06.02.06	—	—	—	3mm~5mm
34-09.06.02.08	—	—	—	5mm~10mm
34-09.06.02.10	—	—	—	5mm~16mm
34-09.06.02.12	—	—	—	10mm~20mm
34-09.06.02.14	—	—	—	10mm~25mm
34-09.06.02.16	—	—	—	20mm~31.5mm
34-09.06.04.00	—	—	未筛分碎石	—
34-09.08.00.00	—	卵石	—	—
34-09.10.00.00	—	砂砾	—	—
34-09.12.00.00	—	片石(块石)	—	—
34-09.12.02.00	—	—	M5	—
34-09.12.04.00	—	—	M7.5	—
34-09.12.06.00	—	—	M10	—
34-09.14.00.00	—	条石	—	—
34-09.16.00.00	—	矾石	—	—
34-09.18.00.00	—	石灰	—	—
34-09.18.02.00	—	—	生石灰(块灰)	—
34-09.18.04.00	—	—	生石灰粉	—
34-09.18.06.00	—	—	熟石灰 (消石灰粉)	—
34-09.20.00.00	—	石灰膏	—	—
34-09.22.00.00	—	石膏	—	—
34-09.24.00.00	—	粘土	—	—
34-09.26.00.00	—	山皮土	—	—
34-09.28.00.00	—	砖	—	—
34-09.28.02.00	—	—	烧结普通砖	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-09.28.02.02	—	—	—	MU10
34-09.28.02.04	—	—	—	MU15
34-09.28.02.06	—	—	—	MU20
34-09.28.02.08	—	—	—	MU25
34-09.28.02.10	—	—	—	MU30
34-09.28.04.00	—	—	烧结空心砖	—
34-09.28.06.00	—	—	烧结多孔砖	—
34-09.28.08.00	—	—	混凝土普通砖	—
34-09.28.10.00	—	—	混凝土空心砖	—
34-09.28.12.00	—	—	混凝土多孔砖	—
34-09.28.14.00	—	—	蒸压粉煤灰 多孔砖	—
34-09.28.16.00	—	—	砖渣	—
34-09.30.00.00	—	砌块	—	—
34-09.30.02.00	—	—	普通混凝土砌块	—
34-09.30.04.00	—	—	普通混凝土 小型空心砌块	—
34-09.30.06.00	—	—	粉煤灰砌块	—
34-09.30.08.00	—	—	烧结空心砌块	—
34-09.30.10.00	—	—	石膏砌块	—
34-09.32.00.00	—	瓦	—	—
34-09.32.02.00	—	—	彩钢瓦	—
34-09.32.04.00	—	—	石棉瓦	—
34-09.32.06.00	—	—	水泥瓦	—
34-09.32.08.00	—	—	玻璃钢瓦	—
34-09.32.10.00	—	—	粘土瓦	—
34-09.32.12.00	—	—	琉璃瓦	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-09.34.00.00	—	膨润土	—	—
34-09.36.00.00	—	瓷砖	—	—
34-09.38.00.00	—	石灰稳定土	—	—
34-09.38.02.00	—	—	0.03	—
34-09.38.04.00	—	—	0.05	—
34-10.00.00.00	沥青	—	—	—
34-10.02.00.00	—	天然沥青	—	—
34-10.04.00.00	—	建筑石油 沥青	—	—
34-10.06.00.00	—	道路石油 沥青	—	—
34-10.08.00.00	—	重交通道路 石油沥青	—	—
34-10.10.00.00	—	电缆石油 沥青	—	—
34-10.12.00.00	—	防水防潮 石油沥青	—	—
34-10.14.00.00	—	专用石油 沥青	—	—
34-10.16.00.00	—	管道防腐 沥青	—	—
34-10.18.00.00	—	油漆石油 沥青	—	—
34-10.20.00.00	—	煤沥青	—	—
34-10.22.00.00	—	渣油	—	—
34-10.24.00.00	—	乳化沥青	—	—
34-10.24.02.00	—	—	BA—1	—
34-10.24.04.00	—	—	BC—1	—
34-10.24.06.00	—	—	BN—1	—
34-10.24.08.00	—	—	PA—1	—
34-10.24.10.00	—	—	PA—2	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-10.24.12.00	—	—	PA—3	—
34-10.24.14.00	—	—	高渗透 PKP	—
34-10.24.16.00	—	—	PCRSBR 改性	—
34-10.24.18.00	—	—	PCRSBS 改性	—
34-10.24.20.00	—	—	BCRSBR 改性	—
34-10.24.22.00	—	—	PCRSBS 改性	—
34-10.24.24.00	—	—	稀释沥青	—
34-10.26.00.00	—	改性沥青	—	—
34-10.26.02.00	—	—	SBS I—A 级	—
34-10.26.04.00	—	—	SBS I—B 级	—
34-10.26.06.00	—	—	SBS I—C 级	—
34-10.26.08.00	—	—	SBS I—D 级	—
34-10.26.10.00	—	—	SBR II—A 级	—
34-10.26.12.00	—	—	SBR II—B 级	—
34-10.26.14.00	—	—	SBR II—C 级	—
34-10.26.16.00	—	—	SBR II—D 级	—
34-10.26.18.00	—	—	EVA/PEⅢ—A 级	—
34-10.26.20.00	—	—	EVA/PEⅢ—B 级	—
34-10.26.22.00	—	—	EVA/PEⅢ—C 级	—
34-10.26.24.00	—	—	EVA/PEⅢ—D 级	—
34-10.28.00.00	—	基质沥青	—	—
34-10.30.00.00	—	橡胶沥青	—	—
34-11.00.00.00	沥青混合料	—	—	—
34-11.02.00.00	—	普通沥青 (密集配) 混合料	—	—
34-11.02.02.00	—	—	AC—10	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-11.02.04.00	—	—	AC—13	—
34-11.02.06.00	—	—	AC—16	—
34-11.02.08.00	—	—	AC—20	—
34-11.02.10.00	—	—	AC—25	—
34-11.04.00.00	—	改性沥青 (密集配) 混合料	—	—
34-11.04.02.00	—	—	ATB—25	—
34-11.04.04.00	—	—	ATB—30	—
34-11.04.06.00	—	—	ATB—40	—
34-11.06.00.00	—	沥青玛蹄脂 碎石混合料	—	—
34-11.06.02.00	—	—	SMA—10	—
34-11.06.04.00	—	—	SMA—13	—
34-11.06.06.00	—	—	SMA—16	—
34-11.08.00.00	—	橡胶沥青 混合料	—	—
34-11.08.02.00	—	—	ARAC—10	—
34-11.08.04.00	—	—	ARAC—13	—
34-11.08.06.00	—	—	ARAC—20	—
34-11.08.08.00	—	—	ARAC—25	—
34-11.08.10.00	—	—	RAC—16	—
34-11.10.00.00	—	抗车辙沥 青混合料	—	—
34-11.10.02.00	—	—	KAC—13	—
34-11.10.04.00	—	—	KAC—16	—
34-11.10.06.00	—	—	KAC—20	—
34-11.10.08.00	—	—	KAC—25	—
34-11.12.00.00	—	钢渣沥青 混合料	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-11.12.02.00	—	—	GAC—10	—
34-11.12.04.00	—	—	GAC—13	—
34-11.12.06.00	—	—	GAC—16	—
34-11.12.08.00	—	—	GAC—20	—
34-11.12.10.00	—	—	GAC—25	—
34-11.14.00.00	—	彩色沥青 混合料	—	—
34-11.14.02.00	—	—	红色沥青	—
34-11.14.04.00	—	—	黄色沥青	—
34-11.14.06.00	—	—	绿色沥青	—
34-11.16.00.00	—	温拌沥青 混合料	—	—
34-11.18.00.00	—	厂拌热再生 沥青混合料	—	—
34-12.00.00.00	木材	—	—	—
34-13.00.00.00	竹木板材	—	—	—
34-14.00.00.00	玻璃	—	—	—
34-14.02.00.00	—	钢化玻璃	—	—
34-14.04.00.00	—	磨砂玻璃	—	—
34-14.06.00.00	—	喷砂玻璃	—	—
34-14.08.00.00	—	压花玻璃	—	—
34-14.10.00.00	—	夹丝玻璃	—	—
34-14.12.00.00	—	中空玻璃	—	—
34-14.14.00.00	—	夹层玻璃	—	—
34-14.16.00.00	—	热弯玻璃	—	—
34-15.00.00.00	钢材	—	—	—
34-15.02.00.00	—	碳素结构钢	—	—
34-15.04.00.00	—	优质碳素 结构钢	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-15.06.00.00	—	低合金高强度结构钢	—	—
34-15.08.00.00	—	合金结构钢	—	—
34-15.10.00.00	—	耐候性结构钢	—	—
34-15.12.00.00	—	桥梁用结构钢	—	—
34-15.14.00.00	—	不锈钢	—	—
34-16.00.00.00	钢筋	—	—	—
34-16.02.00.00	—	R235	—	—
34-16.02.02.00	—	—	φ20	—
34-16.02.04.00	—	—	φ25	—
34-16.04.00.00	—	HRB335	—	—
34-16.04.02.00	—	—	φ8	—
34-16.04.04.00	—	—	φ10	—
34-16.04.06.00	—	—	φ12	—
34-16.04.08.00	—	—	φ14	—
34-16.04.10.00	—	—	φ16	—
34-16.04.12.00	—	—	φ18	—
34-16.04.14.00	—	—	φ20	—
34-16.04.16.00	—	—	φ22	—
34-16.04.18.00	—	—	φ25	—
34-16.04.20.00	—	—	φ28	—
34-16.04.22.00	—	—	φ32	—
34-16.04.24.00	—	—	φ36	—
34-16.04.26.00	—	—	φ40	—
34-16.04.28.00	—	—	φ50	—
34-16.06.00.00	—	HRB400	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.06.02.00	—	—	φ6	—
34-16.06.04.00	—	—	φ8	—
34-16.06.06.00	—	—	φ10	—
34-16.06.08.00	—	—	φ12	—
34-16.06.10.00	—	—	φ14	—
34-16.06.12.00	—	—	φ16	—
34-16.06.14.00	—	—	φ18	—
34-16.06.16.00	—	—	φ20	—
34-16.06.18.00	—	—	φ22	—
34-16.06.20.00	—	—	φ25	—
34-16.06.22.00	—	—	φ28	—
34-16.06.24.00	—	—	φ32	—
34-16.06.26.00	—	—	φ36	—
34-16.06.28.00	—	—	φ40	—
34-16.06.30.00	—	—	φ50	—
34-16.08.00.00	—	HPB300	—	—
34-16.08.02.00	—	—	φ6	—
34-16.08.04.00	—	—	φ6.5	—
34-16.08.06.00	—	—	φ8	—
34-16.08.08.00	—	—	φ10	—
34-16.08.10.00	—	—	φ12	—
34-16.08.12.00	—	—	φ14	—
34-16.08.14.00	—	—	φ16	—
34-16.08.16.00	—	—	φ18	—
34-16.08.18.00	—	—	φ20	—
34-16.08.20.00	—	—	φ22	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.08.22.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.08.24.00	—	—	$\varphi 28$	—
34-16.08.26.00	—	—	$\varphi 30$	—
34-16.08.28.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.08.30.00	—	—	$\varphi 35$	—
34-16.08.32.00	—	—	$\varphi 36$	—
34-16.08.34.00	—	—	$\varphi 38$	—
34-16.08.36.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.08.38.00	—	—	$\varphi 42$	—
34-16.08.40.00	—	—	$\varphi 45$	—
34-16.08.42.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.08.44.00	—	—	$\varphi 60$	—
34-16.08.46.00	—	—	$\varphi 70$	—
34-16.08.48.00	—	—	$\varphi 80$	—
34-16.08.50.00	—	—	$\varphi 85$	—
34-16.08.52.00	—	—	$\varphi 90$	—
34-16.08.54.00	—	—	$\varphi 100$	—
34-16.08.56.00	—	—	$\varphi 105$	—
34-16.08.58.00	—	—	$\varphi 110$	—
34-16.08.60.00	—	—	$\varphi 120$	—
34-16.10.00.00	—	HPB335	—	—
34-16.12.00.00	—	HPB400	—	—
34-16.14.00.00	—	HPB500	—	—
34-16.16.00.00	—	HPBF300	—	—
34-16.18.00.00	—	HPBF335	—	—
34-16.20.00.00	—	HPBF400	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.22.00.00	—	HPBF500	—	—
34-16.24.00.00	—	HRB500	—	—
34-16.24.02.00	—	—	$\varphi 6$	—
34-16.24.04.00	—	—	$\varphi 8$	—
34-16.24.06.00	—	—	$\varphi 10$	—
34-16.24.08.00	—	—	$\varphi 12$	—
34-16.24.10.00	—	—	$\varphi 14$	—
34-16.24.12.00	—	—	$\varphi 16$	—
34-16.24.14.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.24.16.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-16.24.18.00	—	—	$\varphi 22$	—
34-16.24.20.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.24.22.00	—	—	$\varphi 28$	—
34-16.24.24.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.24.26.00	—	—	$\varphi 36$	—
34-16.24.28.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.24.30.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.26.00.00	—	HRB335E	—	—
34-16.26.02.00	—	—	$\varphi 6$	—
34-16.26.04.00	—	—	$\varphi 8$	—
34-16.26.06.00	—	—	$\varphi 10$	—
34-16.26.08.00	—	—	$\varphi 12$	—
34-16.26.10.00	—	—	$\varphi 14$	—
34-16.26.12.00	—	—	$\varphi 16$	—
34-16.26.14.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.26.16.00	—	—	$\varphi 20$	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.26.18.00	—	—	$\varphi 22$	—
34-16.26.20.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.26.22.00	—	—	$\varphi 28$	—
34-16.26.24.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.26.26.00	—	—	$\varphi 36$	—
34-16.26.28.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.26.30.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.28.00.00	—	HRB400E	—	—
34-16.28.02.00	—	—	$\varphi 8$	—
34-16.28.04.00	—	—	$\varphi 10$	—
34-16.28.06.00	—	—	$\varphi 12$	—
34-16.28.08.00	—	—	$\varphi 14$	—
34-16.28.10.00	—	—	$\varphi 16$	—
34-16.28.12.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.28.14.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-16.28.16.00	—	—	$\varphi 22$	—
34-16.28.18.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.28.20.00	—	—	$\varphi 28$	—
34-16.28.22.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.28.24.00	—	—	$\varphi 36$	—
34-16.28.26.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.28.28.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.30.00.00	—	HRB500E	—	—
34-16.30.02.00	—	—	$\varphi 12$	—
34-16.30.04.00	—	—	$\varphi 14$	—
34-16.30.06.00	—	—	$\varphi 16$	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.30.08.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.30.10.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-16.30.12.00	—	—	$\varphi 22$	—
34-16.30.14.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.30.16.00	—	—	$\varphi 28$	—
34-16.30.18.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.30.20.00	—	—	$\varphi 36$	—
34-16.30.22.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.30.24.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.32.00.00	—	HPB235	—	—
34-16.32.02.00	—	—	$\varphi 6$	—
34-16.32.04.00	—	—	$\varphi 6.5$	—
34-16.32.06.00	—	—	$\varphi 8$	—
34-16.32.08.00	—	—	$\varphi 10$	—
34-16.32.10.00	—	—	$\varphi 12$	—
34-16.32.12.00	—	—	$\varphi 14$	—
34-16.32.14.00	—	—	$\varphi 16$	—
34-16.32.16.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.32.18.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-16.32.20.00	—	—	$\varphi 22$	—
34-16.32.22.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.32.24.00	—	—	$\varphi 28$	—
34-16.32.26.00	—	—	$\varphi 30$	—
34-16.32.28.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.32.30.00	—	—	$\varphi 35$	—
34-16.32.32.00	—	—	$\varphi 36$	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.32.34.00	—	—	φ38	—
34-16.32.36.00	—	—	φ40	—
34-16.32.38.00	—	—	φ45	—
34-16.32.40.00	—	—	φ50	—
34-16.32.42.00	—	—	φ70	—
34-16.32.44.00	—	—	φ85	—
34-16.32.46.00	—	—	φ90	—
34-16.32.48.00	—	—	φ110	—
34-16.32.50.00	—	—	φ130	—
34-16.32.52.00	—	—	φ150	—
34-16.32.54.00	—	—	φ180	—
34-16.34.00.00	—	CRB550	—	—
34-16.34.02.00	—	—	φ4.5	—
34-16.34.04.00	—	—	φ5.0	—
34-16.34.06.00	—	—	φ5.5	—
34-16.34.08.00	—	—	φ6.0	—
34-16.34.10.00	—	—	φ6.5	—
34-16.34.12.00	—	—	φ7.0	—
34-16.34.14.00	—	—	φ7.5	—
34-16.34.16.00	—	—	φ8.0	—
34-16.34.18.00	—	—	φ8.5	—
34-16.34.20.00	—	—	φ9.0	—
34-16.34.22.00	—	—	φ9.5	—
34-16.34.24.00	—	—	φ10.0	—
34-16.34.26.00	—	—	φ10.5	—
34-16.34.28.00	—	—	φ11	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.34.30.00	—	—	$\varphi 11.5$	—
34-16.34.32.00	—	—	$\varphi 12$	—
34-16.36.00.00	—	螺纹钢 PSB785	—	—
34-16.36.02.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.36.04.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-16.36.06.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.36.08.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.36.10.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.36.12.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.38.00.00	—	螺纹钢 PSB830	—	—
34-16.38.02.00	—	—	$\varphi 15$	—
34-16.38.04.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.38.06.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-16.38.08.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.38.10.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.38.12.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.38.14.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.40.00.00	—	螺纹钢 PSB930	—	—
34-16.40.02.00	—	—	$\varphi 18$	—
34-16.40.04.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.40.06.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.40.08.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.40.10.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-16.42.00.00	—	螺纹钢 PSB1080	—	—
34-16.42.02.00	—	—	$\varphi 18$	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-16.42.04.00	—	—	$\varphi 25$	—
34-16.42.06.00	—	—	$\varphi 32$	—
34-16.42.08.00	—	—	$\varphi 40$	—
34-16.42.10.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-17.00.00.00	型钢	—	—	—
34-17.02.00.00	—	方钢	—	—
34-17.02.02.00	—	—	热轧方钢	—
34-17.02.04.00	—	—	冷轧方钢	—
34-17.04.00.00	—	六角钢	—	—
34-17.04.02.00	—	—	热轧六角钢	—
34-17.04.04.00	—	—	冷轧六角钢	—
34-17.06.00.00	—	八角钢	—	—
34-17.06.02.00	—	—	热轧八角钢	—
34-17.06.04.00	—	—	冷轧八角钢	—
34-17.08.00.00	—	扁钢	—	—
34-17.08.02.00	—	—	热轧扁钢	—
34-17.08.04.00	—	—	镀锌热轧扁钢	—
34-17.08.06.00	—	—	冷轧扁钢	—
34-17.08.08.00	—	—	热轧球扁钢	—
34-17.10.00.00	—	角钢	—	—
34-17.10.02.00	—	—	热轧等边角钢	—
34-17.10.04.00	—	—	热轧不等边角钢	—
34-17.10.06.00	—	—	冷弯等边角钢	—
34-17.10.08.00	—	—	冷弯不等边角钢	—
34-17.12.00.00	—	工字钢	—	—
34-17.12.02.00	—	—	I14 工字钢	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-17.12.04.00	—	—	I16 工字钢	—
34-17.12.06.00	—	—	I18 工字钢	—
34-17.12.08.00	—	—	I20a 工字钢	—
34-17.12.10.00	—	—	I25a 工字钢	—
34-17.12.12.00	—	—	I28a 工字钢	—
34-17.12.14.00	—	—	I28b 工字钢	—
34-17.14.00.00	—	槽钢	—	—
34-17.14.02.00	—	—	热轧普通槽钢	—
34-17.14.04.00	—	—	冷弯槽钢	—
34-17.14.06.00	—	—	热轧镀锌槽钢	—
34-17.16.00.00	—	钢轨	—	—
34-17.18.00.00	—	热轧 H 型钢	—	—
34-17.18.02.00	—	—	HM400×300 ×10×16	—
34-17.18.04.00	—	—	HM500×300 ×11×15	—
34-17.18.06.00	—	—	HM500×300 ×11×18	—
34-17.18.08.00	—	—	HN700×300 ×13×20	—
34-17.18.10.00	—	—	HN750×300 ×13×20	—
34-17.18.12.00	—	—	HN800×300 ×14×26	—
34-17.18.14.00	—	—	HM100×100 ×2850	—
34-17.18.16.00	—	—	HM200×150 ×1468	—
34-17.18.18.00	—	—	HM200×150 ×1428	—
34-17.18.20.00	—	—	HM200×150 ×1128	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-17.18.22.00	—	—	HM120×120 ×6×5980	—
34-17.18.24.00	—	—	HM110×70 ×10×150	—
34-17.18.26.00	—	—	HM104×104 ×10×800	—
34-17.18.28.00	—	—	HM104×104 ×10×360	—
34-17.18.30.00	—	—	Q235BH 型钢	—
34-17.18.32.00	—	—	Q345qDH 型钢	—
34-17.20.00.00	—	剖分 T 型钢	—	—
34-17.20.02.00	—	—	窄翼剖分 T 型钢	—
34-17.20.04.00	—	—	宽翼剖分 T 型钢	—
34-17.22.00.00	—	热轧 L 型钢	—	—
34-17.24.00.00	—	冷弯型钢	—	—
34-18.00.00.00	钢板、钢带	—	—	—
34-18.02.00.00	—	热轧钢板	—	—
34-18.02.02.00	—	—	低合金高强度结构钢板	—
34-18.02.04.00	—	—	桥梁用结构钢板	—
34-18.04.00.00	—	冷轧钢板	—	—
34-18.06.00.00	—	低合金钢板	—	—
34-18.08.00.00	—	船体用钢板	—	—
34-18.10.00.00	—	桥梁用钢板	—	—
34-18.12.00.00	—	碳结钢板	—	—
34-18.14.00.00	—	不锈钢板	—	—
34-18.16.00.00	—	花纹钢板	—	—
34-18.18.00.00	—	镀锌钢板	—	—
34-18.20.00.00	—	镀锡钢板	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-18.22.00.00	—	彩色涂层 钢板	—	—
34-18.24.00.00	—	热轧钢带	—	—
34-18.26.00.00	—	冷轧钢带	—	—
34-18.28.00.00	—	镀锌钢带	—	—
34-18.30.00.00	—	镀锡钢带	—	—
34-18.32.00.00	—	硅钢片	—	—
34-19.00.00.00	钢管	—	—	—
34-19.02.00.00	—	直缝焊管	—	—
34-19.04.00.00	—	镀锌钢管	—	—
34-19.06.00.00	—	螺旋焊管	—	—
34-19.08.00.00	—	热轧无缝 钢管	—	—
34-19.10.00.00	—	冷拔(轧) 无缝钢管	—	—
34-19.12.00.00	—	热轧 不锈钢管	—	—
34-19.14.00.00	—	冷拔 不锈钢管	—	—
34-19.16.00.00	—	异型钢管	—	—
34-19.18.00.00	—	复合钢管	—	—
34-20.00.00.00	金属制品	—	—	—
34-20.02.00.00	—	低碳螺纹 钢丝	—	—
34-20.04.00.00	—	预应力钢丝	—	—
34-20.06.00.00	—	热镀锌钢丝	—	—
34-20.08.00.00	—	预应力 钢绞线	—	—
34-20.08.02.00	—	—	普通预应 力钢绞线	—
34-20.08.02.02	—	—	—	预应力钢绞线 12.7mm-1860MPa1×7

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-20.08.02.04	—	—	—	预应力钢绞线 15.2mm-1860MPa1×7
34-20.08.02.06	—	—	—	预应力钢绞线 15.24mm-1860MPa1×7
34-20.08.04.00	—	—	无粘结预应力 钢绞线	—
34-20.08.04.02	—	—	—	无粘结预应力钢绞线 15.2mm-1860MPa1×7
34-20.08.04.04	—	—	—	无粘结预应力钢绞线 15.24mm-1860MPa1×7
34-20.10.00.00	—	镀锌钢绞线	—	—
34-20.10.02.00	—	—	普通镀锌 预应力钢绞线	—
34-20.10.02.02	—	—	—	镀锌预应力钢绞线 15.2mm-1860MPa1×7
34-20.10.02.04	—	—	—	镀锌预应力钢绞线 15.24mm-1860MPa1×7
34-20.10.04.00	—	—	无粘结预应力 钢绞线	—
34-20.10.04.02	—	—	—	镀锌无粘结 预应力钢绞线 15.2mm-1860MPa1×7
34-20.10.04.04	—	—	—	镀锌无粘结 预应力钢绞线 15.24mm-1860MPa1×7
34-20.12.00.00	—	涂层钢绞线	—	—
34-20.12.02.00	—	—	环氧涂层钢绞线	—
34-20.12.02.02	—	—	—	环氧涂层钢绞线 15.2mm-1860MPa1×1
34-20.12.02.04	—	—	—	环氧涂层钢绞线 15.2mm-1860MPa1×7
34-20.12.02.06	—	—	—	环氧涂层钢绞线 15.24mm-1860MPa1×1
34-20.12.02.08	—	—	—	环氧涂层钢绞线 15.24mm-1860MPa1×7
34-20.14.00.00	—	钢丝绳	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-20.16.00.00	—	镀锌钢丝绳	—	—
34-20.18.00.00	—	钢丝网	—	—
34-20.20.00.00	—	钢筋焊网	—	—
34-20.20.02.00	—	—	D6	—
34-20.20.04.00	—	—	D8	—
34-20.20.06.00	—	—	D10	—
34-20.20.08.00	—	—	D12	—
34-20.22.00.00	—	钢格板	—	—
34-20.24.00.00	—	钢板桩	—	—
34-20.24.02.00	—	—	热轧钢板桩	—
34-20.24.02.02	—	—	—	PU400×100mm
34-20.24.02.04	—	—	—	PU400×125mm
34-20.24.02.06	—	—	—	PU400×170mm
34-20.24.02.08	—	—	—	PU500×210mm
34-20.24.02.10	—	—	—	PU600×130mm
34-20.24.02.12	—	—	—	PU600×210mm
34-20.24.02.14	—	—	—	PU600×217.5mm
34-20.24.02.16	—	—	—	PU600×226mm
34-20.24.02.18	—	—	—	PU600×228mm
34-20.24.02.20	—	—	—	PU700×200mm
34-20.24.02.22	—	—	—	PU700×220mm
34-20.24.02.24	—	—	—	PZ575×260mm
34-20.24.02.26	—	—	—	PI500×88mm
34-20.24.04.00	—	—	冷轧钢板桩	—
34-20.26.00.00	—	钢管桩	—	—
34-20.28.00.00	—	锚杆	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-20.28.02.00	—	—	砂浆锚杆	—
34-20.28.02.02	—	—	—	$\varphi 22$
34-20.28.04.00	—	—	中空注浆锚杆	—
34-20.28.04.02	—	—	—	$\varphi 25$
34-20.30.00.00	—	钢钉	—	—
34-20.30.02.00	—	—	U 型钢钉	—
34-20.30.04.00	—	—	$\varphi 22 \times 150$ 剪力钉	—
34-20.30.06.00	—	—	$\varphi 22 \times 180$ 圆柱头焊钉	—
34-20.30.08.00	—	—	$\varphi 22 \times 200$ 剪力钉	—
34-20.30.10.00	—	—	$\varphi 22 \times 200$ 圆柱头焊钉	—
34-20.32.00.00	—	钢套筒	—	—
34-20.32.02.00	—	—	$\varphi 121 \times 4$	—
34-20.32.04.00	—	—	$\varphi 127 \times 4$	—
34-20.32.06.00	—	—	$\varphi 146 \times 4$	—
34-20.32.08.00	—	—	$\varphi 180 \times 4$	—
34-20.32.10.00	—	—	$\varphi 194 \times 4$	—
34-20.34.00.00	—	冷拔钢丝	—	—
34-20.34.02.00	—	—	$\varphi 4$	—
34-20.34.04.00	—	—	$\varphi 5$	—
34-20.36.00.00	—	螺栓	—	—
34-20.36.02.00	—	—	普通六角螺栓	—
34-20.36.02.02	—	—	—	M10 $\times$ 60 六角螺栓
34-20.36.02.04	—	—	—	M12 $\times$ 150 六角螺栓
34-20.36.02.06	—	—	—	M12 $\times$ 160 六角螺栓
34-20.36.02.08	—	—	—	M16 $\times$ 120 六角螺栓
34-20.36.02.10	—	—	—	M16 $\times$ 160 六角螺栓

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-20.36.02.12	—	—	—	M30×94 螺栓
34-20.36.04.00	—	—	膨胀螺栓	—
34-20.36.04.02	—	—	—	M12 膨胀螺栓
34-20.36.06.00	—	—	高强螺栓	—
34-20.36.06.02	—	—	—	M8 高强螺栓
34-20.36.06.04	—	—	—	M20×150 高强螺栓
34-20.36.06.06	—	—	—	M20×290 高强螺栓
34-20.36.06.08	—	—	—	M20×570 高强螺栓
34-20.36.06.10	—	—	—	M22×150 高强螺栓
34-20.36.06.12	—	—	—	M24×100 高强螺栓
34-20.36.06.14	—	—	—	M24×210 高强螺栓
34-20.38.00.00	—	法兰	—	—
34-20.40.00.00	—	锚具	—	—
34-20.42.00.00	—	夹具	—	—
34-20.44.00.00	—	波纹管	—	—
34-20.46.00.00	—	连接器	—	—
34-20.48.00.00	—	铸铁制品	—	—
34-20.48.02.00	—	—	雨水进水口盖座	—
34-20.48.04.00	—	—	铸铁排水单元	—
34-20.50.00.00	—	桥梁接缝和 伸缩装置	—	—
34-20.50.02.00	—	—	模数式伸缩装置	—
34-20.50.04.00	—	—	填充式材料 伸缩装置	—
34-20.50.06.00	—	—	梳齿板式伸缩 装置(单缝)	—
34-20.50.08.00	—	—	钢板伸缩装置	—
34-21.00.00.00	土工合成 材料	—	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-21.02.00.00	—	土工加筋带	—	—
34-21.04.00.00	—	土工布	—	—
34-21.04.02.00	—	—	防渗土工布	—
34-21.04.04.00	—	—	透水土工布	—
34-21.04.06.00	—	—	反滤土工布	—
34-21.06.00.00	—	土工膜	—	—
34-21.08.00.00	—	土工模袋	—	—
34-21.10.00.00	—	有纺土工织物	—	—
34-21.12.00.00	—	土工格栅	—	—
34-21.12.02.00	—	—	单向土工格栅 GDL—80	—
34-21.12.04.00	—	—	双向土工格栅 GSL—20	—
34-21.12.06.00	—	—	G2011 玻纤格栅	—
34-21.14.00.00	—	土工格室	—	—
34-21.14.02.00	—	—	高强土工格室 (5cm)	—
34-21.16.00.00	—	土工网	—	—
34-21.16.02.00	—	—	复合排水土工网	—
34-21.16.04.00	—	—	反滤土工网	—
34-21.18.00.00	—	塑料排水板(带)	—	—
34-21.20.00.00	—	沙井袋	—	—
34-21.22.00.00	—	透水管	—	—
34-21.24.00.00	—	PVC 管	—	—
34-21.24.02.00	—	—	$\varphi 10$	—
34-21.24.04.00	—	—	$\varphi 20$	—
34-21.24.06.00	—	—	$\varphi 50$	—
34-21.24.08.00	—	—	$\varphi 75$	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-21.24.10.00	—	—	φ160	—
34-21.24.12.00	—	—	φ180	—
34-21.24.14.00	—	—	φ200	—
34-21.26.00.00	—	止水带	—	—
34-21.28.00.00	—	止水条	—	—
34-21.30.00.00	—	三通	—	—
34-21.32.00.00	—	聚酯玻纤布	—	—
34-21.34.00.00	—	橡胶条	—	—
34-21.34.02.00	—	—	三元乙丙橡胶条	—
34-21.34.04.00	—	—	氯丁橡胶条	—
34-21.34.06.00	—	—	密封橡胶条	—
34-21.36.00.00	—	橡胶块	—	—
34-21.36.02.00	—	—	含氟橡胶块	—
34-21.38.00.00	—	集水斗	—	—
34-21.40.00.00	—	支座	—	—
34-21.40.02.00	—	—	板式橡胶支座	—
34-21.40.04.00	—	—	钢盆式橡胶支座	—
34-21.40.06.00	—	—	球型钢支座	—
34-21.40.08.00	—	—	STU 支座	—
34-22.00.00.00	交通安全 产品	—	—	—
34-22.02.00.00	—	波形梁钢 护栏	—	—
34-22.02.02.00	—	—	路侧波形 梁钢护栏	—
34-22.02.04.00	—	—	中央分隔带 波形梁钢护栏	—
34-22.02.06.00	—	—	波形梁钢 护栏端头	—
34-22.04.00.00	—	缆索护栏	—	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-22.04.02.00	—	—	路侧缆索护栏	—
34-22.04.04.00	—	—	中央分隔带 缆索护栏	—
34-22.06.00.00	—	中央分隔带 活动护栏	—	—
34-22.06.02.00	—	—	钢质插拔式	—
34-22.06.04.00	—	—	钢质伸缩式	—
34-22.06.06.00	—	—	钢管预应力索 防撞活动护栏	—
34-22.08.00.00	—	隔离栅和 防落物网	—	—
34-22.08.02.00	—	—	钢板网隔离栅	—
34-22.08.04.00	—	—	编织网隔离栅	—
34-22.08.06.00	—	—	焊接网隔离栅	—
34-22.08.08.00	—	—	刺钢丝网隔离栅	—
34-22.08.10.00	—	—	防落物网	—
34-22.10.00.00	—	交通标志	—	—
34-22.10.02.00	—	—	单柱式交通标志	—
34-22.10.04.00	—	—	双柱式交通标志	—
34-22.10.06.00	—	—	三柱式交通标志	—
34-22.10.08.00	—	—	门架式交通标志	—
34-22.10.10.00	—	—	单悬臂式 交通标志	—
34-22.10.12.00	—	—	双悬臂式 交通标志	—
34-22.10.14.00	—	—	附着式交通标志	—
34-22.10.16.00	—	—	防撞桶	—
34-22.10.18.00	—	—	锥形桶	—
34-22.10.20.00	—	—	反光镜	—
34-22.12.00.00	—	交通标线	—	—
34-22.12.02.00	—	—	热熔型涂料 路面标线	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-22.12.04.00	—	—	溶剂型涂料路面标线	—
34-22.12.06.00	—	—	预成型标线带	—
34-22.12.08.00	—	—	突起路标	—
34-22.12.10.00	—	—	轮廓标	—
34-22.12.12.00	—	—	立面标记	—
34-22.12.14.00	—	—	锥形路标	—
34-22.12.16.00	—	—	减速带	—
34-22.12.18.00	—	—	铲除原有路面标线	—
34-22.14.00.00	—	防眩设施	—	—
34-22.14.02.00	—	—	防眩板	—
34-22.14.04.00	—	—	防眩网	—
34-22.16.00.00	—	交通信号产品	—	—
34-22.16.02.00	—	—	立杆	—
34-22.16.04.00	—	—	信号灯配电箱	—
34-22.16.06.00	—	—	信号灯控制器	—
34-22.16.08.00	—	—	砖砌手孔井	—
34-22.16.10.00	—	—	设备基础	—
34-22.16.12.00	—	—	连接件	—
34-23.00.00.00	消防产品	—	—	—
34-23.02.00.00	—	灭火设备	—	—
34-23.02.02.00	—	—	气体灭火设备	—
34-23.02.04.00	—	—	泡沫灭火设备	—
34-23.02.06.00	—	—	消防储水设施	—
34-23.04.00.00	—	消防泵设备	—	—
34-23.04.02.00	—	—	电动离心消防泵	—
34-23.04.04.00	—	—	柴油驱动离心消防泵	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-23.04.06.00	—	—	电动立式 涡轮消防泵	—
34-23.04.08.00	—	—	柴油驱动立式 涡轮消防泵	—
34-23.04.10.00	—	—	电动容积式 消防泵	—
34-23.04.12.00	—	—	柴油驱动 容积式消防泵	—
34-24.00.00.00	机电产品	—	—	—
34-24.02.00.00	—	道路照明	—	—
34-24.02.02.00	—	—	路灯	—
34-24.02.02.02	—	—	—	常规照明灯
34-24.02.02.04	—	—	—	中杆照明灯
34-24.02.02.06	—	—	—	高杆照明灯
34-24.02.02.08	—	—	—	景观照明灯
34-24.02.02.10	—	—	—	桥栏杆照明灯
34-24.02.02.12	—	—	—	地道涵洞照明灯
34-24.02.04.00	—	—	航标灯	—
34-24.02.06.00	—	—	航空障碍灯	—
34-24.04.00.00	—	监控监测 产品	—	—
34-24.04.02.00	—	—	外场设备	—
34-24.04.02.02	—	—	—	设备基础
34-24.04.02.04	—	—	—	设备杆、架
34-24.04.02.06	—	—	—	车辆检测器
34-24.04.02.08	—	—	—	气象监测器
34-24.04.02.10	—	—	—	称重系统
34-24.04.02.12	—	—	—	监控摄像机
34-24.04.02.14	—	—	—	道闸机
34-24.04.02.16	—	—	—	可变信息情报板

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-24.04.02.18	—	—	—	连接件
34-24.04.02.20	—	—	—	风速风向检测器
34-24.04.02.22	—	—	—	LED 诱导灯控制器
34-24.04.02.24	—	—	—	双波长综合盘
34-24.04.02.26	—	—	—	洞内强光检测器
34-24.04.04.00	—	—	监控中心设备	—
34-24.04.04.02	—	—	—	大屏幕投影系统
34-24.04.04.04	—	—	—	计算机监控 软件及网络
34-24.04.04.06	—	—	—	控制台
34-24.04.04.08	—	—	—	服务器
34-24.04.04.10	—	—	—	应急电源
34-24.06.00.00	—	通风工程	—	—
34-24.06.02.00	—	—	通风系统	—
34-24.06.02.02	—	—	—	风管管道安装
34-24.06.02.04	—	—	—	风口安装
34-24.06.02.06	—	—	—	通风管道阀门安装
34-24.06.02.08	—	—	—	风管保温层安装
34-24.06.04.00	—	—	环境与设备 监控系统	—
34-24.06.04.02	—	—	—	风管型传感器 及调节阀安装
34-24.06.04.04	—	—	—	控制器设备安装
34-24.06.04.06	—	—	—	中央工作站 及网络通信
34-24.06.06.00	—	—	除湿系统	—
34-24.08.00.00	—	变配电 设备工程	—	—
34-24.08.02.00	—	—	开关房	—
34-24.08.04.00	—	—	发电机	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-24.08.06.00	—	—	杆上变压器	—
34-24.08.08.00	—	—	地上变压器	—
34-24.08.10.00	—	—	组合型成套 箱式变电站	—
34-24.08.12.00	—	—	高压成套配电柜	—
34-24.08.14.00	—	—	低压成套控制柜	—
34-24.08.16.00	—	—	落地式控制箱	—
34-24.08.18.00	—	—	杆上控制箱	—
34-24.08.20.00	—	—	杆上配电箱	—
34-24.08.22.00	—	—	悬挂嵌入式 配电箱	—
34-24.08.24.00	—	—	落地式配电箱	—
34-24.08.26.00	—	—	控制屏	—
34-24.08.28.00	—	—	继电、信号屏	—
34-24.08.30.00	—	—	低压开关柜 (配电屏)	—
34-24.08.32.00	—	—	弱电控制返回屏	—
34-24.08.34.00	—	—	控制台	—
34-24.08.36.00	—	—	电力电容器	—
34-24.08.38.00	—	—	跌落式熔断器	—
34-24.08.40.00	—	—	避雷器	—
34-24.08.42.00	—	—	低压熔断器	—
34-24.08.44.00	—	—	隔离开关	—
34-24.08.46.00	—	—	负荷开关	—
34-24.08.48.00	—	—	真空断路器	—
34-24.08.50.00	—	—	限位开关	—
34-24.08.52.00	—	—	控制器	—
34-24.08.54.00	—	—	接触器	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-24.08.56.00	—	—	磁力启动器	—
34-24.08.58.00	—	—	照明开关	—
34-24.08.60.00	—	—	插座	—
34-24.08.62.00	—	—	线缆断线报警装置	—
34-24.08.64.00	—	—	铁构件	—
34-24.10.00.00	—	电缆工程	—	—
34-24.10.02.00	—	—	电缆	—
34-24.10.04.00	—	—	电缆保护管	—
34-24.10.06.00	—	—	电缆排管	—
34-24.10.08.00	—	—	管道包封	—
34-24.10.10.00	—	—	电缆终端头	—
34-24.10.12.00	—	—	电缆中间头	—
34-24.12.00.00	—	配管、 配线工程	—	—
34-24.12.02.00	—	—	配管	—
34-24.12.04.00	—	—	配线	—
34-24.12.06.00	—	—	接线箱	—
34-24.12.08.00	—	—	接线盒	—
34-24.12.10.00	—	—	带形母线	—
34-24.14.00.00	—	人手孔	—	—
34-24.16.00.00	—	防雷接地 装置工程	—	—
34-24.16.02.00	—	—	接地极	—
34-24.16.04.00	—	—	接地母线	—
34-24.16.06.00	—	—	避雷引下线	—
34-24.16.08.00	—	—	避雷针	—
34-24.16.10.00	—	—	降阻剂	—

续表 A.0.3

编 码	大类	中类	小类	细 类
34-24.18.00.00	—	电梯	—	—
34-25.00.00.00	管道	—	—	—
34-25.02.00.00	—	塑料管道	—	—
34-25.02.02.00	—	—	PVC—U	—
34-25.02.04.00	—	—	PE	—
34-25.02.06.00	—	—	FRPP	—
34-25.02.08.00	—	—	RPM	—
34-25.02.10.00	—	—	HDPE	—
34-25.02.12.00	—	—	ABS	—
34-25.02.14.00	—	—	PPR	—
34-25.02.16.00	—	—	MPP	—
34-25.04.00.00	—	金属管道	—	—
34-25.04.02.00	—	—	球墨铸铁管	—
34-25.04.04.00	—	—	铸铁管	—
34-25.04.06.00	—	—	钢管	—
34-25.04.08.00	—	—	镀锌钢管	—
34-25.04.10.00	—	—	无缝钢管	—
34-25.04.12.00	—	—	焊接钢管	—
34-25.04.14.00	—	—	薄壁不锈钢管	—
34-25.04.16.00	—	—	铜管	—
34-25.06.00.00	—	水泥管道	—	—
34-25.06.02.00	—	—	钢筋混凝土管	—
34-25.06.04.00	—	—	混凝土管	—
34-25.06.06.00	—	—	石棉水泥管	—
34-25.08.00.00	—	复合管道	—	—
34-25.08.02.00	—	—	铝塑复合管	—
34-25.08.04.00	—	—	钢塑复合管	—

A.0.4 城市道路属性宜按表 A.0.4 进行分类和编码。

表 A.0.4 城市道路属性(表代码 43)

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.00.00.00	通用属性	—	—	—
43-01.02.00.00	—	识别特征	—	—
43-01.02.02.00	—	—	工作成果识别	—
43-01.02.02.02	—	—	—	二维码
43-01.02.02.04	—	—	—	由……施工
43-01.02.02.06	—	—	—	由……安装
43-01.02.02.08	—	—	—	由……质检
43-01.02.02.10	—	—	—	由……监理
43-01.02.02.12	—	—	—	由……检测/检查
43-01.02.02.14	—	—	—	由……编制报告
43-01.02.04.00	—	—	身份识别	—
43-01.02.04.02	—	—	—	模型单元标识码
43-01.02.04.04	—	—	—	项目代码
43-01.02.04.06	—	—	—	空间编码
43-01.02.04.08	—	—	—	编号
43-01.02.04.10	—	—	—	序号
43-01.02.04.12	—	—	—	代号
43-01.02.04.14	—	—	—	顺序码
43-01.02.04.16	—	—	—	名称
43-01.02.04.18	—	—	—	项目名称
43-01.02.04.20	—	—	—	项目编号
43-01.02.04.22	—	—	—	标段编号
43-01.02.04.24	—	—	—	用地编号
43-01.02.04.26	—	—	—	合同编号
43-01.02.04.28	—	—	—	分部分项编号

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.02.04.30	—	—	—	道路名称
43-01.02.06.00	—	—	组织机构识别	—
43-01.02.06.02	—	—	—	建设单位
43-01.02.06.04	—	—	—	设计单位
43-01.02.06.06	—	—	—	施工单位
43-01.02.06.08	—	—	—	监理单位
43-01.02.06.10	—	—	—	勘察单位
43-01.02.06.12	—	—	—	造价咨询单位
43-01.02.06.14	—	—	—	监督部门
43-01.02.06.16	—	—	—	资产权属单位
43-01.02.06.18	—	—	—	信息模型权属单位
43-01.02.06.20	—	—	—	责任单位
43-01.02.06.22	—	—	—	管理单位
43-01.02.06.24	—	—	—	维护单位
43-01.02.06.26	—	—	—	养护单位
43-01.02.06.28	—	—	—	运营单位
43-01.02.08.00	—	—	人员角色识别	—
43-01.02.08.02	—	—	—	项目经理
43-01.02.08.04	—	—	—	总工
43-01.02.08.06	—	—	—	部门负责人
43-01.02.08.08	—	—	—	预算员
43-01.02.08.10	—	—	—	施工员
43-01.02.08.12	—	—	—	安全员
43-01.02.08.14	—	—	—	质检员
43-01.02.08.16	—	—	—	材料员
43-01.02.08.18	—	—	—	试验员

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.02.08.20	—	—	—	资料员
43-01.02.08.22	—	—	—	负责人
43-01.02.08.24	—	—	—	安全责任人
43-01.02.08.26	—	—	—	安全巡查人
43-01.02.08.28	—	—	—	整改人
43-01.02.08.30	—	—	—	复查人
43-01.02.08.32	—	—	—	报验责任人
43-01.02.08.34	—	—	—	验收责任人
43-01.02.08.36	—	—	—	填表人
43-01.02.08.38	—	—	—	复核人
43-01.02.10.00	—	—	分类特征识别	—
43-01.02.10.02	—	—	—	类别
43-01.02.10.04	—	—	—	类型
43-01.02.10.06	—	—	—	元素类别
43-01.02.10.08	—	—	—	元素分类编码
43-01.02.10.10	—	—	—	施工方法类别
43-01.02.10.12	—	—	—	施工方法分类编码
43-01.02.10.14	—	—	—	材料类别
43-01.02.10.16	—	—	—	材料分类编码
43-01.02.10.18	—	—	—	设备类型
43-01.04.00.00	—	位置特征	—	—
43-01.04.02.00	—	—	位置	—
43-01.04.02.02	—	—	—	大地坐标系类别
43-01.04.02.04	—	—	—	高程基准
43-01.04.02.06	—	—	—	建设地点
43-01.04.02.08	—	—	—	安装位置

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.04.02.10	—	—	—	位置说明
43-01.04.04.00	—	—	里程桩号	—
43-01.04.04.02	—	—	—	起点桩号
43-01.04.04.04	—	—	—	终点桩号
43-01.04.04.06	—	—	—	中心桩号
43-01.04.06.00	—	—	高度	—
43-01.04.06.02	—	—	—	高程
43-01.04.06.04	—	—	—	顶面高程
43-01.04.06.06	—	—	—	顶部高程
43-01.04.06.08	—	—	—	底面高程
43-01.04.06.10	—	—	—	底部高程
43-01.04.06.12	—	—	—	标高
43-01.04.06.14	—	—	—	顶面标高
43-01.04.06.16	—	—	—	顶部标高
43-01.04.06.18	—	—	—	底面标高
43-01.04.06.20	—	—	—	底部标高
43-01.04.06.22	—	—	—	安装高度
43-01.04.06.24	—	—	—	设计地面标高
43-01.04.06.26	—	—	—	自然地面标高
43-01.04.08.00	—	—	坐标	—
43-01.04.08.02	—	—	—	中心坐标 x
43-01.04.08.04	—	—	—	中心坐标 y
43-01.04.08.06	—	—	—	中心坐标 z
43-01.04.08.08	—	—	—	起点坐标 x
43-01.04.08.10	—	—	—	起点坐标 y
43-01.04.08.12	—	—	—	起点坐标 z

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.04.08.14	—	—	—	终点坐标 x
43-01.04.08.16	—	—	—	终点坐标 y
43-01.04.08.18	—	—	—	终点坐标 z
43-01.04.10.00	—	—	方位角	—
43-01.04.10.02	—	—	—	起点方位角
43-01.04.10.04	—	—	—	终点方位角
43-01.06.00.00	—	时间和计划	—	—
43-01.06.02.00	—	—	节点时间	—
43-01.06.02.02	—	—	—	开工日期
43-01.06.02.04	—	—	—	完工日期
43-01.06.02.06	—	—	—	竣工日期
43-01.06.02.08	—	—	—	验收通过日期
43-01.06.02.10	—	—	—	制造日期
43-01.06.02.12	—	—	—	安装日期
43-01.06.02.14	—	—	—	投产日期
43-01.06.02.16	—	—	—	项目起始日期
43-01.06.02.18	—	—	—	项目终止日期
43-01.06.02.20	—	—	—	申报日期
43-01.06.04.00	—	—	时间周期	—
43-01.06.04.02	—	—	—	设计使用年限
43-01.06.04.04	—	—	—	使用寿命
43-01.06.04.06	—	—	—	运行时间
43-01.06.04.08	—	—	—	工期
43-01.06.04.10	—	—	—	反应时间
43-01.08.00.00	—	几何特征	—	—
43-01.08.02.00	—	—	长度	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.08.02.02	—	—	—	路线长度
43-01.08.02.04	—	—	—	总长
43-01.08.02.06	—	—	—	平均长度
43-01.08.02.08	—	—	—	弧长
43-01.08.04.00	—	—	宽度	—
43-01.08.04.02	—	—	—	顶宽
43-01.08.04.04	—	—	—	底宽
43-01.08.04.06	—	—	—	净宽
43-01.08.06.00	—	—	高及深	—
43-01.08.06.02	—	—	—	净高
43-01.08.06.04	—	—	—	矢高
43-01.08.06.06	—	—	—	深度
43-01.08.06.08	—	—	—	埋深
43-01.08.08.00	—	—	厚度	—
43-01.08.08.02	—	—	—	壁厚
43-01.08.10.00	—	—	半径	—
43-01.08.10.02	—	—	—	最小半径
43-01.08.10.04	—	—	—	最大半径
43-01.08.10.06	—	—	—	起点半径
43-01.08.10.08	—	—	—	终点半径
43-01.08.10.10	—	—	—	弯曲半径
43-01.08.10.12	—	—	—	转弯半径
43-01.08.12.00	—	—	直径	—
43-01.08.12.02	—	—	—	内径
43-01.08.12.04	—	—	—	外径
43-01.08.12.06	—	—	—	有效直径

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.08.12.08	—	—	—	公称直径
43-01.08.12.10	—	—	—	大头公称直径
43-01.08.12.12	—	—	—	小头公称直径
43-01.08.14.00	—	—	距离	—
43-01.08.14.02	—	—	—	间距
43-01.08.14.04	—	—	—	直线距离
43-01.08.14.06	—	—	—	沿路线距离
43-01.08.14.08	—	—	—	跨径
43-01.08.16.00	—	—	综合尺寸	—
43-01.08.16.02	—	—	—	主要尺寸
43-01.08.16.04	—	—	—	截面形状
43-01.08.16.06	—	—	—	截面尺寸
43-01.08.16.08	—	—	—	截面长
43-01.08.16.10	—	—	—	截面宽
43-01.08.16.12	—	—	—	截面高
43-01.08.16.14	—	—	—	截面直径
43-01.08.16.16	—	—	—	规格尺寸
43-01.08.16.18	—	—	—	占位尺寸
43-01.08.16.20	—	—	—	长×宽
43-01.08.16.22	—	—	—	长×宽×高
43-01.08.16.24	—	—	—	倒角参数 $x, y(r)$
43-01.08.18.00	—	—	形状	—
43-01.08.18.02	—	—	—	截面形式
43-01.08.20.00	—	—	偏移	—
43-01.08.20.02	—	—	—	横向偏心距
43-01.08.20.04	—	—	—	纵向偏心距

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.08.20.06	—	—	—	顶部偏移
43-01.08.20.08	—	—	—	底部偏移
43-01.08.22.00	—	—	拱度	—
43-01.08.22.02	—	—	—	预拱度
43-01.08.24.00	—	—	平面角	—
43-01.08.24.02	—	—	—	角度
43-01.08.24.04	—	—	—	水平夹角
43-01.08.24.06	—	—	—	垂直夹角
43-01.08.24.08	—	—	—	斜交角
43-01.08.24.10	—	—	—	倾角
43-01.08.24.12	—	—	—	倒角
43-01.08.24.14	—	—	—	旋转角度
43-01.08.24.16	—	—	—	转变角度
43-01.08.26.00	—	—	坡度	—
43-01.08.26.02	—	—	—	纵坡
43-01.08.26.04	—	—	—	横坡
43-01.08.26.06	—	—	—	坡率
43-01.08.28.00	—	—	面积	—
43-01.08.28.02	—	—	—	截面面积
43-01.08.28.04	—	—	—	表面面积
43-01.08.28.06	—	—	—	接头面积
43-01.08.28.08	—	—	—	用地面积
43-01.08.30.00	—	—	方向	—
43-01.08.30.02	—	—	—	起点方向
43-01.08.30.04	—	—	—	终点方向
43-01.08.30.06	—	—	—	切线方向

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.08.30.08	—	—	—	流向
43-01.08.32.00	—	—	体积	—
43-01.08.32.02	—	—	—	方量
43-01.10.00.00	—	状态特征	—	—
43-01.10.02.00	—	—	速度	—
43-01.10.02.02	—	—	—	碾压速度
43-01.10.02.04	—	—	—	设计速度
43-01.10.02.06	—	—	—	运行速度
43-01.10.02.08	—	—	—	限制速度
43-01.10.02.10	—	—	—	建议行驶速度
43-01.10.02.12	—	—	—	转速
43-01.10.04.00	—	—	温度	—
43-01.10.04.02	—	—	—	环境气温
43-01.10.04.04	—	—	—	张拉时温度
43-01.10.04.06	—	—	—	压浆时空气温度
43-01.10.04.08	—	—	—	压浆温度
43-01.10.04.10	—	—	—	水温度
43-01.10.04.12	—	—	—	混凝土浇筑 最高气温
43-01.10.04.14	—	—	—	混凝土浇筑 最低气温
43-01.10.04.16	—	—	—	工作温度
43-01.10.06.00	—	—	湿度	—
43-01.10.06.02	—	—	—	环境湿度
43-01.10.06.04	—	—	—	工作湿度
43-01.10.08.00	—	—	受力	—
43-01.10.08.02	—	—	—	承载力

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.10.08.04	—	—	—	抗拔承载力
43-01.10.08.06	—	—	—	抗弯承载力
43-01.10.08.08	—	—	—	抗剪承载力
43-01.10.08.10	—	—	—	张拉控制应力
43-01.10.08.12	—	—	—	拉力
43-01.10.08.14	—	—	—	阻尼力
43-01.10.08.16	—	—	—	夯击能
43-01.10.08.18	—	—	—	水压力
43-01.10.08.20	—	—	—	土压力
43-01.10.10.00	—	—	声音	—
43-01.10.10.02	—	—	—	噪声
43-01.10.10.04	—	—	—	运转噪声
43-01.10.12.00	—	—	计数	—
43-01.10.12.02	—	—	—	数量
43-01.10.12.04	—	—	—	个数
43-01.10.12.06	—	—	—	片数
43-01.10.12.08	—	—	—	根数
43-01.10.12.10	—	—	—	层数
43-01.10.12.12	—	—	—	总数
43-01.10.12.14	—	—	—	主材用量
43-01.12.00.00	—	过程特征	—	—
43-01.12.02.00	—	—	变化量	—
43-01.12.02.02	—	—	—	变形量
43-01.12.02.04	—	—	—	沉降量
43-01.12.02.06	—	—	—	伸缩量
43-01.12.02.08	—	—	—	夯沉量

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.12.02.10	—	—	—	位移
43-01.14.00.00	—	固有特征	—	—
43-01.14.02.00	—	—	质量	—
43-01.14.02.02	—	—	—	重度
43-01.14.02.04	—	—	—	重量
43-01.14.04.00	—	—	容差属性	—
43-01.14.04.02	—	—	—	平整度
43-01.14.04.04	—	—	—	轴线偏位
43-01.14.04.06	—	—	—	中线偏位
43-01.14.04.08	—	—	—	精度
43-01.14.06.00	—	—	强度属性	—
43-01.14.06.02	—	—	—	屈服强度
43-01.14.06.04	—	—	—	弯拉强度
43-01.14.06.06	—	—	—	抗剪强度
43-01.14.06.08	—	—	—	强度等级
43-01.14.06.10	—	—	—	弯沉值
43-01.14.06.12	—	—	—	压实度
43-01.14.06.14	—	—	—	抗压强度
43-01.14.06.16	—	—	—	压缩模量
43-01.14.06.18	—	—	—	CBR(承载比)
43-01.14.06.20	—	—	—	抗拉强度
43-01.14.06.22	—	—	—	拉伸强度
43-01.14.06.24	—	—	—	撕裂强度
43-01.14.06.26	—	—	—	压力等级
43-01.14.08.00	—	—	性能指标	—
43-01.14.08.02	—	—	—	抗拔系数

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.14.08.04	—	—	—	抗倾覆系数
43-01.14.08.06	—	—	—	荷载要求
43-01.14.08.08	—	—	—	耐火等级
43-01.14.08.10	—	—	—	防火等级
43-01.14.08.12	—	—	—	阻燃等级
43-01.14.08.14	—	—	—	声学性能
43-01.14.08.16	—	—	—	保温隔热性能
43-01.14.08.18	—	—	—	抗压性能
43-01.14.08.20	—	—	—	抗渗深度
43-01.14.08.22	—	—	—	拉断伸长率
43-01.14.08.24	—	—	—	热老化性能
43-01.14.10.00	—	—	耐久性属性	—
43-01.14.10.02	—	—	—	稳定性系数
43-01.14.10.04	—	—	—	抗碳化性
43-01.14.10.06	—	—	—	开裂指数
43-01.14.10.08	—	—	—	耐久性要求
43-01.14.12.00	—	—	透气和防潮指标	—
43-01.14.12.02	—	—	—	空隙率
43-01.16.00.00	—	电学属性	—	—
43-01.16.02.00	—	—	电压	—
43-01.16.02.02	—	—	—	额定电压
43-01.16.02.04	—	—	—	工作电压
43-01.16.04.00	—	—	电流	—
43-01.16.04.02	—	—	—	额定电流
43-01.16.04.04	—	—	—	工作电流
43-01.16.06.00	—	—	电阻	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-01.16.08.00	—	—	电 导	—
43-01.16.10.00	—	—	电 阻 率	—
43-01.16.12.00	—	—	电 导 率	—
43-01.16.14.00	—	—	电 容	—
43-01.16.16.00	—	—	电 感	—
43-01.16.18.00	—	—	频 率	—
43-01.16.20.00	—	—	功 率	—
43-01.16.20.02	—	—	—	额定功率
43-01.16.20.04	—	—	—	输出功率
43-01.16.22.00	—	—	相 数	—
43-01.16.24.00	—	—	光学属性	—
43-01.16.24.02	—	—	—	光通量
43-01.16.24.04	—	—	—	光照度
43-01.16.24.06	—	—	—	光亮度
43-01.16.24.08	—	—	—	光强度
43-01.16.24.10	—	—	—	色 温
43-01.18.00.00	—	综合特征	—	—
43-01.18.02.00	—	—	技术特征	—
43-01.18.02.02	—	—	—	技术参数
43-02.00.00.00	材料属性	—	—	—
43-02.02.00.00	—	材料通用属性	—	—
43-02.02.02.00	—	—	材料分类描述	—
43-02.02.02.02	—	—	—	材料类型
43-02.02.02.04	—	—	—	规格型号
43-02.02.02.06	—	—	—	建筑材料编码
43-02.02.02.08	—	—	—	混凝土类型

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-02.02.02.10	—	—	—	钢筋类型
43-02.02.02.12	—	—	—	钢材型号
43-02.02.02.14	—	—	—	预应力钢束类型
43-02.04.00.00	—	沥青混凝土	—	—
43-02.04.02.00	—	—	物理参数	—
43-02.04.02.02	—	—	—	最低成膜温度
43-02.04.02.04	—	—	—	抗渗透率
43-02.04.02.06	—	—	—	纯度
43-02.04.02.08	—	—	—	含泥量
43-02.04.02.10	—	—	—	配合比
43-02.04.02.12	—	—	—	颗粒级配
43-02.04.02.14	—	—	—	坍落度
43-02.04.02.16	—	—	—	贯入度
43-02.04.02.18	—	—	—	针入度
43-02.04.02.20	—	—	—	泊松比
43-02.04.02.22	—	—	—	吸油率
43-02.04.02.24	—	—	—	闪点
43-02.04.02.26	—	—	—	粘聚性
43-02.04.02.28	—	—	—	溶解度
43-02.04.02.30	—	—	—	流动性
43-02.06.00.00	—	路基填料	—	—
43-02.06.02.00	—	—	一般属性	—
43-02.06.02.02	—	—	—	压碎值
43-02.06.02.04	—	—	—	粗糙度
43-02.06.02.06	—	—	—	液限
43-02.06.02.08	—	—	—	塑限

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-02.06.02.10	—	—	—	湿陷系数
43-02.06.02.12	—	—	—	最佳含水率
43-02.06.02.14	—	—	—	保水性
43-02.06.02.16	—	—	—	针片值
43-02.06.02.18	—	—	—	烧失量
43-02.06.02.20	—	—	—	筛后残余量
43-02.06.02.22	—	—	—	细度模数
43-02.08.00.00	—	钢筋/钢束	—	—
43-02.08.02.00	—	—	一般属性	—
43-02.08.02.02	—	—	—	钢束编号
43-02.08.02.04	—	—	—	钢束规格
43-02.08.02.06	—	—	—	每束钢丝数
43-02.08.04.00	—	—	几何尺寸	—
43-02.08.04.02	—	—	—	钢筋骨架一长
43-02.08.04.04	—	—	—	钢筋骨架一宽、 高或直径
43-02.08.04.06	—	—	—	受力钢筋间距
43-02.08.04.08	—	—	—	主筋间距
43-02.08.04.10	—	—	—	弯起钢筋的位置
43-02.08.04.12	—	—	—	保护层厚度
43-02.08.04.14	—	—	—	箍筋或螺旋筋间距
43-02.08.04.16	—	—	—	钢筋骨架外径
43-02.08.04.18	—	—	—	钢筋骨架尺寸
43-02.08.04.20	—	—	—	箍筋、构造筋、 螺旋筋间距
43-02.08.04.22	—	—	—	钢筋骨架尺寸一长
43-02.08.06.00	—	—	物理参数	—
43-02.08.06.02	—	—	—	每束控制应力

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-02.08.06.04	—	—	—	超张拉应力
43-02.08.06.06	—	—	—	理论伸长值
43-02.08.06.08	—	—	—	初拉油压表读数
43-02.08.06.10	—	—	—	初拉力
43-02.08.06.12	—	—	—	超张拉油压表读数
43-02.08.06.14	—	—	—	超张拉力
43-02.08.06.16	—	—	—	控制应力—油压表读数
43-02.08.06.18	—	—	—	控制应力—张拉力
43-02.08.06.20	—	—	—	屈强比
43-02.08.08.00	—	—	变化量	—
43-02.08.08.02	—	—	—	张拉时弹性伸长量
43-02.08.08.04	—	—	—	总伸长量
43-02.08.08.06	—	—	—	断丝量
43-02.08.08.08	—	—	—	断面中滑丝数
43-02.08.08.10	—	—	—	滑移总数
43-02.08.08.12	—	—	—	每端滑移总量
43-02.08.08.14	—	—	—	断丝、滑丝 数— 每束钢丝或 每根钢绞线
43-02.08.08.16	—	—	—	断丝、滑丝 数— 粗钢筋
43-02.08.08.18	—	—	—	张拉伸长率
43-02.10.00.00	—	水泥混凝土	—	—
43-02.10.02.00	—	—	一般属性	—
43-02.10.02.02	—	—	—	混凝土标号
43-02.10.02.04	—	—	—	施工配合比
43-02.10.02.06	—	—	—	外加剂名称

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-02.10.02.08	—	—	—	外加剂掺入量
43-02.10.02.10	—	—	—	水泥品种及标号
43-02.10.04.00	—	—	物理参数	—
43-02.10.04.02	—	—	—	水灰比
43-02.10.04.04	—	—	—	实测坍落度
43-02.10.04.06	—	—	—	实测坍落度(平均)
43-02.10.04.08	—	—	—	混凝土强度
43-02.12.00.00	—	水泥浆	—	—
43-02.12.02.00	—	—	一般属性	—
43-02.12.02.02	—	—	—	水泥名称及标号
43-02.12.02.04	—	—	—	压浆方向
43-02.12.02.06	—	—	—	孔道压浆情况
43-02.12.02.08	—	—	—	通过
43-02.12.04.00	—	—	浆体物理参数	—
43-02.12.04.02	—	—	—	浆体强度
43-02.12.04.04	—	—	—	压浆压力值
43-02.14.00.00	—	锚杆	—	—
43-02.14.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-02.14.02.02	—	—	—	梁断面尺寸
43-02.14.02.04	—	—	—	梁平面位置
43-02.14.02.06	—	—	—	锚墩尺寸
43-02.14.02.08	—	—	—	锚杆间距
43-02.14.02.10	—	—	—	锚孔孔径
43-02.14.02.12	—	—	—	锚孔深度
43-02.14.02.14	—	—	—	锚杆、锚索长度
43-02.14.02.16	—	—	—	锚孔位置— 设置框格梁

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-02.14.02.18	—	—	—	锚孔轴线倾斜
43-02.14.02.20	—	—	—	喷层厚度
43-02.14.02.22	—	—	—	喷射厚度
43-02.14.02.24	—	—	—	网片与坡面间距离
43-02.14.02.26	—	—	—	锚固点高程
43-02.14.04.00	—	—	设计参数	—
43-02.14.04.02	—	—	—	注浆材料类型
43-02.14.04.04	—	—	—	注浆材料用量
43-02.14.04.06	—	—	—	锚杆、锚索材料类型
43-02.14.04.08	—	—	—	锚杆、锚索材料用量
43-02.16.00.00	—	土钉	—	—
43-02.16.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-02.16.02.02	—	—	—	土钉孔深
43-02.16.02.04	—	—	—	土钉孔径
43-02.16.02.06	—	—	—	土钉间距
43-02.16.02.08	—	—	—	土钉倾角
43-02.16.02.10	—	—	—	土钉长度
43-02.16.04.00	—	—	设计参数	—
43-02.16.04.02	—	—	—	注浆材料类型
43-02.16.04.04	—	—	—	注浆材料用量
43-02.16.04.06	—	—	—	土钉钢筋类型
43-02.16.04.08	—	—	—	土钉钢筋用量
43-03.00.00.00	项目属性	—	—	—
43-03.02.00.00	—	一般属性	—	—
43-03.02.02.00	—	—	建设性质	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-03.02.04.00	—	—	工程内容	—
43-03.02.06.00	—	—	资金来源	—
43-03.02.08.00	—	—	项目总投资	—
43-03.02.10.00	—	—	项目建安费	—
43-03.02.12.00	—	—	路幅宽	—
43-03.02.14.00	—	—	车道数	—
43-03.02.16.00	—	—	路形	—
43-03.04.00.00	—	道路等级 指标	—	—
43-03.04.02.00	—	—	道路技术等级	—
43-03.04.04.00	—	—	道路功能等级	—
43-03.04.06.00	—	—	道路交通等级	—
43-03.04.08.00	—	—	城市道路服务 水平分级	—
43-03.04.10.00	—	—	路面等级	—
43-03.04.12.00	—	—	交通量等级	—
43-03.04.14.00	—	—	设计荷载等级	—
43-03.04.16.00	—	—	桥梁结构缺损 程度等级	—
43-03.04.18.00	—	—	最大纵坡	—
43-03.04.20.00	—	—	桩身完整性分类	—
43-03.04.22.00	—	—	道路养护等级	—
43-03.04.24.00	—	—	道路技术状况 评价等级	—
43-03.04.26.00	—	—	围岩等级	—
43-03.04.28.00	—	—	抗震等级	—
43-03.04.30.00	—	—	抗震设防烈度	—
43-03.04.32.00	—	—	结构安全等级	—
43-03.04.34.00	—	—	通航等级	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-03.04.36.00	—	—	护栏防撞等级	—
43-03.04.36.02	—	—	—	路侧护栏防撞等级
43-03.04.36.04	—	—	—	中央分隔带护栏防撞等级
43-03.04.38.00	—	—	缓冲设施防护等级	—
43-03.04.40.00	—	—	道路养护状况评定等级	—
43-03.04.40.02	—	—	—	车行道养护状况评定等级
43-03.04.40.04	—	—	—	人行道养护状况评定等级
43-03.04.40.06	—	—	—	路基与排水设施养护状况评定等级
43-03.04.40.08	—	—	—	其他设施养护状况评定等级
43-03.04.40.10	—	—	—	路面行驶质量等级
43-03.04.40.12	—	—	—	路面损坏状况等级
43-03.04.40.14	—	—	—	人行道质量等级
43-03.04.40.16	—	—	—	人行道路面损坏状况等级
43-03.04.40.18	—	—	—	I类养护桥梁完好状态等级
43-03.04.40.20	—	—	—	Ⅱ~Ⅴ类养护桥梁完好状态等级
43-03.04.40.22	—	—	—	桥梁技术状况等级
43-03.04.40.24	—	—	—	桥梁结构状况等级
43-03.04.40.26	—	—	—	隧道技术状况评定类别
43-03.06.00.00	—	交通量	—	—
43-03.06.02.00	—	—	小时交通量	—
43-03.06.02.02	—	—	—	日均小时交通量
43-03.06.04.00	—	—	日交通量	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-03.06.04.02	—	—	—	月均日交通量
43-03.06.04.04	—	—	—	年均日交通量 (AADT)
43-03.06.06.00	—	—	月交通量	—
43-03.06.08.00	—	—	年交通量	—
43-03.06.10.00	—	—	设计通行能力	—
43-03.08.00.00	—	设计洪水 频率	—	—
43-03.08.02.00	—	—	路基设计 洪水频率	—
43-03.08.04.00	—	—	桥梁设计 洪水频率	—
43-03.08.06.00	—	—	排水防涝标准	—
43-03.08.08.00	—	—	防洪标准	—
43-04.00.00.00	地质属性	—	—	—
43-04.02.00.00	—	地层	—	—
43-04.02.02.00	—	—	地层序号	—
43-04.02.04.00	—	—	层顶埋深	—
43-04.02.06.00	—	—	层顶高程	—
43-04.02.08.00	—	—	层底埋深	—
43-04.02.10.00	—	—	层底高程	—
43-04.02.12.00	—	—	层厚	—
43-04.02.14.00	—	—	取芯率	—
43-04.02.16.00	—	—	RQD	—
43-04.04.00.00	—	土/岩层	—	—
43-04.04.02.00	—	—	地基承载力 基本容许值	—
43-04.04.04.00	—	—	土层索引名称	—
43-04.04.06.00	—	—	土性描述	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-04.04.08.00	—	—	土的天然重度	—
43-04.04.10.00	—	—	土的饱和重度	—
43-04.04.12.00	—	—	是否透水	—
43-04.04.14.00	—	—	侧向抗力弹性 比例系数	—
43-04.04.16.00	—	—	竖向抗力弹性 比例系数	—
43-04.04.18.00	—	—	土内摩擦角	—
43-04.04.20.00	—	—	土层与桩侧的 摩擦力标准值	—
43-04.04.22.00	—	—	是否软土	—
43-04.04.24.00	—	—	基底宽度 修正系数	—
43-04.04.26.00	—	—	基底深度 修正系数	—
43-04.04.28.00	—	—	桩端处土的承载 力容许值上限	—
43-04.04.30.00	—	—	岩层索引名称	—
43-04.04.32.00	—	—	岩性描述	—
43-04.04.34.00	—	—	饱和单轴抗压 强度标准值	—
43-04.04.36.00	—	—	地基抗力系数	—
43-04.04.38.00	—	—	端阻发挥系数	—
43-04.04.40.00	—	—	侧阻发挥系数	—
43-04.04.42.00	—	—	地层性质	—
43-04.06.00.00	—	勘探孔	—	—
43-04.06.02.00	—	—	地层编号	—
43-04.06.04.00	—	—	孔深	—
43-04.06.06.00	—	—	地下水稳定 水位深度	—
43-04.06.08.00	—	—	地下水稳定 水位高程	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-05.00.00.00	道路属性	—	—	—
43-05.02.00.00	—	路线	—	—
43-05.02.02.00	—	—	中心线	—
43-05.02.02.02	—	—	—	曲线唯一编码
43-05.02.02.04	—	—	—	平曲线唯一编码
43-05.02.02.06	—	—	—	竖曲线唯一编码
43-05.02.02.08	—	—	—	线形标识
43-05.02.02.10	—	—	—	线元转向
43-05.02.02.12	—	—	—	线元长度
43-05.02.02.14	—	—	—	回旋曲线
43-05.02.02.16	—	—	—	变坡点桩号
43-05.02.02.18	—	—	—	变坡点高程
43-05.02.02.20	—	—	—	前纵坡
43-05.02.02.22	—	—	—	后纵坡
43-05.02.02.24	—	—	—	切线长
43-05.02.02.26	—	—	—	曲线半径
43-05.02.02.28	—	—	—	外距
43-05.02.02.30	—	—	—	直圆桩号
43-05.02.02.32	—	—	—	圆直桩号
43-05.02.04.00	—	—	超高	—
43-05.02.04.02	—	—	—	超高标志
43-05.02.04.04	—	—	—	左边缘距离
43-05.02.04.06	—	—	—	右边缘距离
43-05.02.04.08	—	—	—	土路肩横坡
43-05.02.04.10	—	—	—	内侧最大坡差
43-05.02.04.12	—	—	—	外侧最大坡差

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-05.02.04.14	—	—	—	超高过渡方式标志
43-05.02.04.16	—	—	—	超高旋转轴线至平面设计线的距离
43-05.02.04.18	—	—	—	超高旋转方式标志
43-05.02.04.20	—	—	—	路中线左侧横坡度
43-05.02.04.22	—	—	—	路中线右侧横坡度
43-05.02.04.24	—	—	—	段落号
43-05.04.00.00	—	横断面	—	—
43-05.04.02.00	—	—	横断面宽度	—
43-05.04.02.02	—	—	—	左侧行车道宽度
43-05.04.02.04	—	—	—	左侧中央分隔带宽度
43-05.04.02.06	—	—	—	右侧中央分隔带宽度
43-05.04.02.08	—	—	—	右侧行车道宽度
43-05.04.02.10	—	—	—	安全带宽度
43-05.04.02.12	—	—	—	分车带宽度
43-05.04.02.14	—	—	—	加宽过渡段长度
43-05.04.02.16	—	—	—	加宽段长度
43-05.06.00.00	—	路基	—	—
43-05.06.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-05.06.02.02	—	—	—	路基宽度
43-05.06.02.04	—	—	—	填方高度
43-05.06.02.06	—	—	—	边坡坡率
43-05.06.02.08	—	—	—	路床顶宽
43-05.06.02.10	—	—	—	路床厚度
43-05.06.02.12	—	—	—	路堤宽度
43-05.06.04.00	—	—	设计参数	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-05.06.04.02	—	—	—	路基填挖类型
43-05.06.04.04	—	—	—	路基横断面类型
43-05.06.04.06	—	—	—	沟截面形式
43-05.06.04.08	—	—	—	跌水形式
43-05.06.04.10	—	—	—	挖方材料类型
43-05.06.04.12	—	—	—	挖方量
43-05.06.04.14	—	—	—	填方材料类型
43-05.06.04.16	—	—	—	填方材料用量
43-05.08.00.00	—	路基处置	—	—
43-05.08.02.00	—	—	设计参数	—
43-05.08.02.02	—	—	—	路基处置方法
43-05.08.02.04	—	—	—	特殊路基类型
43-05.10.00.00	—	桩属性	—	—
43-05.10.02.00	—	—	定位信息	—
43-05.10.02.02	—	—	—	桩底标高
43-05.10.02.04	—	—	—	桩顶标高
43-05.10.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-05.10.04.02	—	—	—	桩径
43-05.10.04.04	—	—	—	桩长
43-05.10.04.06	—	—	—	检测管长度
43-05.10.06.00	—	—	设计参数	—
43-05.10.06.02	—	—	—	桩基入持力层深度
43-05.10.06.04	—	—	—	嵌入承台深度
43-05.10.06.06	—	—	—	单桩承载力
43-05.10.06.08	—	—	—	检测管布置
43-05.10.06.10	—	—	—	检测管规格

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-05.10.06.12	—	—	—	布置形式
43-05.10.06.14	—	—	—	桩身强度
43-05.10.06.16	—	—	—	桩间距
43-05.10.06.18	—	—	—	横向桩间距
43-05.10.06.20	—	—	—	纵向桩间距
43-05.12.00.00	—	路面	—	—
43-05.12.02.00	—	—	设计参数	—
43-05.12.02.02	—	—	—	路面类型
43-05.12.02.04	—	—	—	路肩类型
43-05.12.02.06	—	—	—	断面类型
43-05.12.02.08	—	—	—	板块类型
43-05.12.02.10	—	—	—	路拱形式
43-05.12.02.12	—	—	—	路面横坡
43-05.14.00.00	—	附属工程	—	—
43-05.14.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-05.14.02.02	—	—	—	侧石外露高度
43-06.00.00.00	防护支护 设施属性	—	—	—
43-06.02.00.00	—	边坡防护	—	—
43-06.02.02.00	—	—	定位信息	—
43-06.02.02.02	—	—	—	坡脚点中心坐标
43-06.02.02.04	—	—	—	坡顶点中心坐标
43-06.02.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-06.02.04.02	—	—	—	坡脚高程
43-06.02.04.04	—	—	—	坡顶高程
43-06.02.04.06	—	—	—	边坡平均高度
43-06.02.04.08	—	—	—	防护高度

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-06.02.04.10	—	—	—	防护长度
43-06.02.04.12	—	—	—	防护厚度
43-06.02.04.14	—	—	—	防护面积
43-06.02.04.16	—	—	—	墙长
43-06.02.04.18	—	—	—	墙高
43-06.02.04.20	—	—	—	墙宽
43-06.02.04.22	—	—	—	墙厚
43-06.02.04.24	—	—	—	衡重台宽
43-06.02.04.26	—	—	—	墙趾宽
43-06.02.04.28	—	—	—	墙趾高
43-06.02.04.30	—	—	—	墙踵宽
43-06.02.04.32	—	—	—	墙面坡率
43-06.02.04.34	—	—	—	墙背坡率
43-06.02.04.36	—	—	—	基底坡率
43-06.02.04.38	—	—	—	底板宽
43-06.02.04.40	—	—	—	底板厚
43-06.02.04.42	—	—	—	扶壁间距
43-06.02.04.44	—	—	—	扶壁厚度
43-06.02.04.46	—	—	—	肋柱间距
43-06.02.04.48	—	—	—	锚定板面积
43-06.02.04.50	—	—	—	拉杆间距
43-06.02.04.52	—	—	—	拉杆长度
43-06.02.04.54	—	—	—	筋带间距
43-06.02.04.56	—	—	—	筋带长度
43-06.02.04.58	—	—	—	喷护厚度
43-06.02.06.00	—	—	设计参数	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-06.02.06.02	—	—	—	边坡类型
43-06.02.06.04	—	—	—	边坡级数
43-06.02.06.06	—	—	—	填料类型
43-06.02.06.08	—	—	—	植物类型
43-06.02.06.10	—	—	—	植物用量
43-06.02.06.12	—	—	—	挖方类型
43-06.02.06.14	—	—	—	挖方量
43-06.02.06.16	—	—	—	混凝土用量
43-06.02.06.18	—	—	—	钢筋用量
43-06.02.06.20	—	—	—	骨架形式
43-06.02.06.22	—	—	—	拉杆钢筋类型
43-06.02.06.24	—	—	—	拉杆钢筋用量
43-06.02.06.26	—	—	—	筋带材料类型
43-06.02.06.28	—	—	—	筋带材料用量
43-06.02.06.30	—	—	—	铁丝网类型
43-06.02.06.32	—	—	—	铁丝网用量
43-06.02.06.34	—	—	—	喷射混凝土类型
43-06.02.06.36	—	—	—	喷射混凝土用量
43-07.00.00.00	桥梁属性	—	—	—
43-07.02.00.00	—	桥梁总体特征	—	—
43-07.02.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.02.02.02	—	—	—	桥梁全长
43-07.02.02.04	—	—	—	桥梁跨数
43-07.02.02.06	—	—	—	桥面宽度
43-07.02.02.08	—	—	—	桥下净空高度
43-07.02.02.10	—	—	—	矢跨比

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.02.02.12	—	—	—	桥面面积
43-07.02.04.00	—	—	设计参数	—
43-07.02.04.02	—	—	—	通航标准
43-07.02.04.04	—	—	—	设计年限
43-07.02.04.06	—	—	—	桥梁结构形式
43-07.02.04.08	—	—	—	主梁结构
43-07.02.04.10	—	—	—	梁式桥截面形式
43-07.02.04.12	—	—	—	跨径组合
43-07.02.04.14	—	—	—	桥梁分幅
43-07.02.06.00	—	—	拱式桥特征	—
43-07.02.06.02	—	—	—	拱式桥车道位置
43-07.02.06.04	—	—	—	拱式桥受力形态
43-07.02.06.06	—	—	—	拱式桥截面
43-07.02.06.08	—	—	—	拱肋数
43-07.02.06.10	—	—	—	拱轴线形态
43-07.02.06.12	—	—	—	拱肋形态
43-07.02.08.00	—	—	斜拉桥特征	—
43-07.02.08.02	—	—	—	斜拉桥结构形式
43-07.02.08.04	—	—	—	斜拉桥塔数
43-07.02.08.06	—	—	—	斜拉桥截面形式
43-07.02.08.08	—	—	—	横向塔柱形式
43-07.02.08.10	—	—	—	纵向塔数
43-07.02.08.12	—	—	—	索面布置
43-07.02.08.14	—	—	—	斜拉索形态
43-07.02.08.16	—	—	—	锚固形式
43-07.02.08.18	—	—	—	锚碇形式

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.02.08.20	—	—	—	锚碇锚固系统类型
43-07.02.08.22	—	—	—	吊杆/系杆类型
43-07.02.08.24	—	—	—	吊索
43-07.02.08.26	—	—	—	索夹
43-07.02.08.28	—	—	—	悬索桥锚固系统
43-07.02.08.30	—	—	—	主索鞍
43-07.02.08.32	—	—	—	散索鞍
43-07.02.08.34	—	—	—	加劲梁形式
43-07.02.08.36	—	—	—	悬索桥悬吊跨数
43-07.02.10.00	—	—	钢结构特征	—
43-07.02.10.02	—	—	—	涂装材料类型
43-07.02.10.04	—	—	—	涂装说明
43-07.04.00.00	—	主梁属性	—	—
43-07.04.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.04.02.02	—	—	—	联代号
43-07.04.02.04	—	—	—	联序号
43-07.04.02.06	—	—	—	桥跨号
43-07.04.02.08	—	—	—	梁底高程
43-07.04.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.04.04.02	—	—	—	梁长
43-07.04.04.04	—	—	—	梁高
43-07.04.04.06	—	—	—	梁顶横坡
43-07.04.04.08	—	—	—	梁底横坡
43-07.04.04.10	—	—	—	梁端加高
43-07.04.04.12	—	—	—	上翼缘板宽
43-07.04.04.14	—	—	—	上翼缘板端部厚

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.04.04.16	—	—	—	上翼缘板根部厚
43-07.04.04.18	—	—	—	上翼缘板平均厚
43-07.04.04.20	—	—	—	下翼缘板平均厚
43-07.04.04.22	—	—	—	下翼缘板宽
43-07.04.04.24	—	—	—	底板平均厚
43-07.04.04.26	—	—	—	顶板宽
43-07.04.04.28	—	—	—	顶板厚
43-07.04.04.30	—	—	—	底板宽
43-07.04.04.32	—	—	—	底板厚
43-07.04.04.34	—	—	—	马蹄宽
43-07.04.04.36	—	—	—	马蹄高
43-07.04.04.38	—	—	—	上承托尺寸
43-07.04.04.40	—	—	—	下承托尺寸
43-07.04.04.42	—	—	—	悬臂宽
43-07.04.04.44	—	—	—	悬臂根部厚
43-07.04.04.46	—	—	—	悬臂端部厚
43-07.04.04.48	—	—	—	腹板高
43-07.04.04.50	—	—	—	腹板厚
43-07.04.04.52	—	—	—	腹板倾角
43-07.04.04.54	—	—	—	上、下倒角参数 $x, y(r)$
43-07.04.04.56	—	—	—	桥梁中线圆曲线 半径
43-07.04.04.58	—	—	—	上弦杆截面边长 或直径
43-07.04.04.60	—	—	—	上弦杆壁厚
43-07.04.04.62	—	—	—	下弦杆截面边长 或直径
43-07.04.04.64	—	—	—	下弦杆壁厚

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.04.04.66	—	—	—	腹杆长
43-07.04.04.68	—	—	—	腹杆截面边长 或直径
43-07.04.04.70	—	—	—	横杆长
43-07.04.04.72	—	—	—	横杆截面边长 或直径
43-07.04.04.74	—	—	—	波形腹板板厚
43-07.04.04.76	—	—	—	波形腹板高
43-07.04.04.78	—	—	—	波形腹板倾角
43-07.04.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.04.06.02	—	—	—	梁跨数
43-07.04.06.04	—	—	—	截面类型
43-07.04.06.06	—	—	—	腹杆布置形式
43-07.04.06.08	—	—	—	预应力类型
43-07.04.06.10	—	—	—	预应力筋张拉方式
43-07.04.06.12	—	—	—	预应力筋受力类型
43-07.04.06.14	—	—	—	预应力筋约束方式
43-07.04.06.16	—	—	—	预应力筋黏结类型
43-07.04.06.18	—	—	—	预应力筋类型
43-07.04.06.20	—	—	—	预应力钢束材料 类型
43-07.04.06.22	—	—	—	预应力钢束用量
43-07.04.06.24	—	—	—	锚具类型
43-07.04.06.26	—	—	—	加劲肋类型
43-07.04.06.28	—	—	—	支座类型
43-07.04.06.30	—	—	—	支座形式
43-07.04.06.32	—	—	—	桥墩类型
43-07.04.06.34	—	—	—	桥墩受力特点

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.04.06.36	—	—	—	桥墩截面形式
43-07.04.06.38	—	—	—	桥墩构造
43-07.04.06.40	—	—	—	桥墩防撞形式
43-07.04.06.42	—	—	—	桥台类型
43-07.04.06.44	—	—	—	伸缩装置类型
43-07.04.06.46	—	—	—	钢材用量
43-07.04.06.48	—	—	—	弦杆截面类型
43-07.04.06.50	—	—	—	波形腹板类型
43-07.06.00.00	—	桥面板属性	—	—
43-07.06.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.06.02.02	—	—	—	混凝土桥面板长
43-07.06.02.04	—	—	—	混凝土桥面板宽
43-07.06.02.06	—	—	—	混凝土桥面板厚
43-07.08.00.00	—	纵、横向 联系属性	—	—
43-07.08.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.08.02.02	—	—	—	杆件交角
43-07.08.02.04	—	—	—	杆件长
43-07.08.02.06	—	—	—	杆件截面尺寸
43-07.08.02.08	—	—	—	杆件壁厚/板厚
43-07.08.02.10	—	—	—	节点板长
43-07.08.02.12	—	—	—	节点板宽
43-07.08.02.14	—	—	—	节点板厚
43-07.08.04.00	—	—	设计参数	—
43-07.08.04.02	—	—	—	平联布置形式
43-07.08.04.04	—	—	—	平联杆件截面
43-07.10.00.00	—	桥塔属性	—	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.10.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.10.02.02	—	—	—	柱顶高程
43-07.10.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.10.04.02	—	—	—	塔柱高
43-07.10.04.04	—	—	—	塔柱间距
43-07.10.04.06	—	—	—	截面壁厚
43-07.10.04.08	—	—	—	截面变化位置
43-07.10.04.10	—	—	—	截面倒角参数 $x, y(r)$
43-07.10.04.12	—	—	—	塔柱顶部实心段 厚度
43-07.10.04.14	—	—	—	塔柱底部实心段 厚度
43-07.10.04.16	—	—	—	塔柱横隔板厚度
43-07.10.04.18	—	—	—	钢塔柱主体钢板厚
43-07.10.04.20	—	—	—	钢塔柱竖向加劲 肋厚、宽、间距
43-07.10.04.22	—	—	—	钢塔柱水平加劲 肋厚、宽、间距
43-07.10.04.24	—	—	—	钢塔柱横隔板厚
43-07.10.04.26	—	—	—	钢-混凝土结 合部加强板厚、 宽、间距
43-07.10.04.28	—	—	—	钢-混凝土结合 部焊钉直径、 长、间距
43-07.10.04.30	—	—	—	钢-混凝土结合部 锚固预应力间距
43-07.10.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.10.06.02	—	—	—	钢-混凝土结合部 锚固预应力要求
43-07.10.06.04	—	—	—	塔柱截面形式
43-07.12.00.00	—	拱结构属性	—	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.12.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.12.02.02	—	—	—	左拱脚中心点高程
43-07.12.02.04	—	—	—	右拱脚中心点高程
43-07.12.02.06	—	—	—	拱顶高程
43-07.12.02.08	—	—	—	上弦杆左拱脚 中心点高程
43-07.12.02.10	—	—	—	上弦杆右拱脚 中心点高程
43-07.12.02.12	—	—	—	下弦杆左拱脚 中心点高程
43-07.12.02.14	—	—	—	下弦杆右拱脚 中心点高程
43-07.12.02.16	—	—	—	上弦杆拱顶点高程
43-07.12.02.18	—	—	—	下弦杆拱顶点高程
43-07.12.02.20	—	—	—	拱上侧墙 左端点高程
43-07.12.02.22	—	—	—	拱上侧墙 右端点高程
43-07.12.02.24	—	—	—	拱上侧墙 外侧顶点位置
43-07.12.02.26	—	—	—	第 i 层填 料角点高程
43-07.12.02.28	—	—	—	第 i 层填 料角点桩号
43-07.12.02.30	—	—	—	护拱定位点高程
43-07.12.02.32	—	—	—	护拱定位点桩号
43-07.12.02.34	—	—	—	立柱定位信息
43-07.12.02.36	—	—	—	底梁定位信息
43-07.12.02.38	—	—	—	盖梁定位信息
43-07.12.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.12.04.02	—	—	—	拱圈宽度
43-07.12.04.04	—	—	—	拱圈高度

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.12.04.06	—	—	—	板厚
43-07.12.04.08	—	—	—	砌缝宽度
43-07.12.04.10	—	—	—	拱肋宽
43-07.12.04.12	—	—	—	拱肋高
43-07.12.04.14	—	—	—	肋板厚
43-07.12.04.16	—	—	—	横系梁截面尺寸
43-07.12.04.18	—	—	—	横系梁长度
43-07.12.04.20	—	—	—	立柱截面尺寸
43-07.12.04.22	—	—	—	立柱高度
43-07.12.04.24	—	—	—	横隔板宽度
43-07.12.04.26	—	—	—	横隔板高度
43-07.12.04.28	—	—	—	横隔板长度
43-07.12.04.30	—	—	—	加劲肋板宽
43-07.12.04.32	—	—	—	钢管直径
43-07.12.04.34	—	—	—	缀条直径
43-07.12.04.36	—	—	—	钢管厚度
43-07.12.04.38	—	—	—	缀条厚度
43-07.12.04.40	—	—	—	缀板厚度
43-07.12.04.42	—	—	—	主拱腿截面宽度
43-07.12.04.44	—	—	—	主拱腿截面高度
43-07.12.04.46	—	—	—	次拱腿截面宽度
43-07.12.04.48	—	—	—	次拱腿截面高度
43-07.12.04.50	—	—	—	刚架拱矢高
43-07.12.04.52	—	—	—	刚架拱跨度
43-07.12.04.54	—	—	—	第 i 层填料长度
43-07.12.04.56	—	—	—	第 i 层填料宽度

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.12.04.58	—	—	—	第 i 层填料厚度
43-07.12.04.60	—	—	—	护拱长度
43-07.12.04.62	—	—	—	护拱宽度
43-07.12.04.64	—	—	—	护拱厚度
43-07.12.04.66	—	—	—	拱上侧墙厚度
43-07.12.04.68	—	—	—	拱上侧墙长度
43-07.12.04.70	—	—	—	腹拱顶面横坡
43-07.12.04.72	—	—	—	腹拱宽度
43-07.12.04.74	—	—	—	腹拱板厚
43-07.12.04.76	—	—	—	腹拱跨度
43-07.12.04.78	—	—	—	底梁截面宽度
43-07.12.04.80	—	—	—	底梁截面高度
43-07.12.04.82	—	—	—	底梁长度
43-07.12.04.84	—	—	—	盖梁长度
43-07.12.04.86	—	—	—	盖梁宽度
43-07.12.04.88	—	—	—	盖梁高度
43-07.12.04.90	—	—	—	拱铰尺寸
43-07.12.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.12.06.02	—	—	—	石料类别
43-07.12.06.04	—	—	—	石料用量
43-07.12.06.06	—	—	—	砂浆材料类别
43-07.12.06.08	—	—	—	砂浆用量
43-07.12.06.10	—	—	—	稳定极限承载力
43-07.12.06.12	—	—	—	主拱截面形式
43-07.12.06.14	—	—	—	拱肋截面形式
43-07.12.06.16	—	—	—	横系梁截面形式

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.12.06.18	—	—	—	立柱截面形式
43-07.12.06.20	—	—	—	钢管类型
43-07.12.06.22	—	—	—	填料类别
43-07.12.06.24	—	—	—	填料用量
43-07.12.06.26	—	—	—	侧墙材料类别
43-07.12.06.28	—	—	—	侧墙材料用量
43-07.12.06.30	—	—	—	填料压实度
43-07.12.06.32	—	—	—	拱铰类型
43-07.14.00.00	—	下部结构 属性	—	—
43-07.14.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.14.02.02	—	—	—	墩中心处地面高程
43-07.14.02.04	—	—	—	墩中心处桥面高程
43-07.14.02.06	—	—	—	墩台号
43-07.14.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.14.04.02	—	—	—	地面横坡—左
43-07.14.04.04	—	—	—	地面横坡—右
43-07.14.04.06	—	—	—	支座系统高度
43-07.14.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.14.06.02	—	—	—	是否过渡墩
43-07.14.06.04	—	—	—	是否固定墩
43-07.14.06.06	—	—	—	是否辅墩
43-07.16.00.00	—	桥墩/立柱 属性	—	—
43-07.16.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.16.02.02	—	—	—	墩序号
43-07.16.02.04	—	—	—	墩顶标高

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.16.02.06	—	—	—	桥墩转角 γ
43-07.16.02.08	—	—	—	系梁底标高
43-07.16.02.10	—	—	—	横向偏移值
43-07.16.02.12	—	—	—	纵向偏移值
43-07.16.02.14	—	—	—	定位坐标 x
43-07.16.02.16	—	—	—	定位坐标 y
43-07.16.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.16.04.02	—	—	—	支座横向间距
43-07.16.04.04	—	—	—	支座纵向间距
43-07.16.04.06	—	—	—	墩高
43-07.16.04.08	—	—	—	系梁总长
43-07.16.04.10	—	—	—	系梁截面总宽
43-07.16.04.12	—	—	—	系梁截面总高
43-07.16.04.14	—	—	—	系梁截面壁厚
43-07.16.04.16	—	—	—	系梁横隔板壁厚
43-07.16.04.18	—	—	—	挡块宽度
43-07.16.04.20	—	—	—	挡块高度
43-07.16.04.22	—	—	—	顶板尺寸
43-07.16.04.24	—	—	—	底板尺寸
43-07.16.04.26	—	—	—	面板尺寸
43-07.16.04.28	—	—	—	侧板尺寸
43-07.16.04.30	—	—	—	倒角板尺寸
43-07.16.04.32	—	—	—	隔板尺寸
43-07.16.04.34	—	—	—	台背高度
43-07.16.04.36	—	—	—	台背宽度
43-07.16.04.38	—	—	—	顶面横坡

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.16.04.40	—	—	—	底面横坡
43-07.16.04.42	—	—	—	翼墙纵向长度
43-07.16.04.44	—	—	—	翼墙高度
43-07.16.04.46	—	—	—	翼墙厚度
43-07.16.04.48	—	—	—	翼墙倒角参数 $x,y(r)$
43-07.16.04.50	—	—	—	台身横向长度
43-07.16.04.52	—	—	—	台身顶面宽度
43-07.16.04.54	—	—	—	台身底面宽度
43-07.16.04.56	—	—	—	台身宽度
43-07.16.04.58	—	—	—	台身高度
43-07.16.04.60	—	—	—	台背坡度
43-07.16.04.62	—	—	—	背墙高度
43-07.16.04.64	—	—	—	背墙厚度
43-07.16.04.66	—	—	—	前墙高度
43-07.16.04.68	—	—	—	前墙厚度
43-07.16.04.70	—	—	—	前墙宽度
43-07.16.04.72	—	—	—	肋板间距
43-07.16.04.74	—	—	—	侧墙纵向长度
43-07.16.04.76	—	—	—	侧墙高度
43-07.16.04.78	—	—	—	侧墙顶部厚度
43-07.16.04.80	—	—	—	侧墙底部厚度
43-07.16.04.82	—	—	—	侧墙背坡度
43-07.16.04.84	—	—	—	台身长度
43-07.16.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.16.06.02	—	—	—	支座布置形式
43-07.18.00.00	—	锚碇体系 属性	—	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.18.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.18.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.18.04.02	—	—	—	占位长度
43-07.18.04.04	—	—	—	占位宽度
43-07.18.04.06	—	—	—	基础深度
43-07.18.04.08	—	—	—	平面布置尺寸
43-07.18.04.10	—	—	—	立面布置尺寸
43-07.18.04.12	—	—	—	楔块底面尺寸
43-07.18.04.14	—	—	—	楔块倾角
43-07.18.04.16	—	—	—	楔块中心厚
43-07.18.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.18.06.02	—	—	—	锚碇基础类型
43-07.18.06.04	—	—	—	锚固系统类型
43-07.18.06.06	—	—	—	张拉要求
43-07.20.00.00	—	基础属性	—	—
43-07.20.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.20.02.02	—	—	—	基础顶标高
43-07.20.02.04	—	—	—	基础底标高
43-07.20.02.06	—	—	—	基础埋深
43-07.20.02.08	—	—	—	承台转角 α
43-07.20.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.20.04.02	—	—	—	基础厚度
43-07.20.04.04	—	—	—	墩台圆角半径
43-07.20.04.06	—	—	—	垫层厚度
43-07.20.04.08	—	—	—	垫层宽度
43-07.20.06.00	—	—	设计参数	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.20.06.02	—	—	—	基础类型
43-07.20.06.04	—	—	—	桩基布置
43-07.20.06.06	—	—	—	扩大基础 入持力层深度
43-07.20.06.08	—	—	—	沉井类型
43-07.22.00.00	—	支座属性	—	—
43-07.22.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.22.02.02	—	—	—	支座与分跨线距离
43-07.22.02.04	—	—	—	支座与道路 中心线距离
43-07.22.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.22.04.02	—	—	—	支座长
43-07.22.04.04	—	—	—	支座宽
43-07.22.04.06	—	—	—	支座高
43-07.22.04.08	—	—	—	上顶板宽
43-07.22.04.10	—	—	—	上顶板长
43-07.22.04.12	—	—	—	下钢板长
43-07.22.04.14	—	—	—	下钢板宽
43-07.22.04.16	—	—	—	上垫石长
43-07.22.04.18	—	—	—	上垫石宽
43-07.22.04.20	—	—	—	上垫石厚
43-07.22.04.22	—	—	—	下垫石长
43-07.22.04.24	—	—	—	下垫石宽
43-07.22.04.26	—	—	—	下垫石厚
43-07.22.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.22.06.02	—	—	—	水平位移特性
43-07.22.06.04	—	—	—	支座主位移
43-07.22.06.06	—	—	—	支反力恒载

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.22.06.08	—	—	—	阻尼器类型
43-07.22.06.10	—	—	—	阻尼系数
43-07.22.06.12	—	—	—	最大阻尼力
43-07.22.06.14	—	—	—	容许位移
43-07.24.00.00	—	缆索系统 属性	—	—
43-07.24.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.24.02.02	—	—	—	梁上定位点坐标
43-07.24.02.04	—	—	—	主缆定位点坐标
43-07.24.02.06	—	—	—	塔上定位点坐标
43-07.24.02.08	—	—	—	预应力筋布置位置
43-07.24.02.10	—	—	—	定位点(弯曲 交点)坐标
43-07.24.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.24.04.02	—	—	—	中跨长
43-07.24.04.04	—	—	—	边跨长
43-07.24.04.06	—	—	—	钢丝锚固长度
43-07.24.04.08	—	—	—	有效接触长度
43-07.24.04.10	—	—	—	垂跨比
43-07.24.04.12	—	—	—	截面宽度或直径
43-07.24.04.14	—	—	—	吊索布置间距
43-07.24.04.16	—	—	—	索夹内径
43-07.24.04.18	—	—	—	索夹壁厚
43-07.24.04.20	—	—	—	索鞍外形尺寸
43-07.24.04.22	—	—	—	鞍槽尺寸
43-07.24.04.24	—	—	—	弯曲倒角参数 r
43-07.24.04.26	—	—	—	钢绞线/钢丝 公称直径

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.24.04.28	—	—	—	拉索长度
43-07.24.04.30	—	—	—	张拉端工作长度
43-07.24.04.32	—	—	—	防护套外直径
43-07.24.04.34	—	—	—	防护套壁厚
43-07.24.04.36	—	—	—	钢锚管外直径
43-07.24.04.38	—	—	—	钢锚管壁厚
43-07.24.04.40	—	—	—	钢锚管长度
43-07.24.04.42	—	—	—	锚板直径
43-07.24.04.44	—	—	—	锚板轴长
43-07.24.04.46	—	—	—	锚杯外直径
43-07.24.04.48	—	—	—	锚杯轴长
43-07.24.04.50	—	—	—	张拉端长度
43-07.24.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.24.06.02	—	—	—	主缆钢丝类型
43-07.24.06.04	—	—	—	主缆索股数
43-07.24.06.06	—	—	—	索股丝数
43-07.24.06.08	—	—	—	缠包带要求
43-07.24.06.10	—	—	—	缠丝要求
43-07.24.06.12	—	—	—	吊索/吊杆类型
43-07.24.06.14	—	—	—	拉索类型
43-07.24.06.16	—	—	—	保护层类型
43-07.24.06.18	—	—	—	索力设计值
43-07.24.06.20	—	—	—	与主缆连接形式
43-07.24.06.22	—	—	—	与主梁连接形式
43-07.24.06.24	—	—	—	防护等级
43-07.24.06.26	—	—	—	索夹型号

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.24.06.28	—	—	—	索鞍类型
43-07.24.06.30	—	—	—	系杆类型
43-07.24.06.32	—	—	—	临界应力
43-07.24.06.34	—	—	—	稳定系数
43-07.24.06.36	—	—	—	引伸量
43-07.24.06.38	—	—	—	斜拉索防护类型
43-07.24.06.40	—	—	—	防护要求
43-07.24.06.42	—	—	—	钢管/钢板材质
43-07.24.06.44	—	—	—	锚板材质
43-07.24.06.46	—	—	—	钢管/钢板材料信息
43-07.24.06.48	—	—	—	锚板材料类型
43-07.24.06.50	—	—	—	锚板材料等级
43-07.24.06.52	—	—	—	锚杯材料类型
43-07.24.06.54	—	—	—	锚杯材料等级
43-07.24.06.56	—	—	—	预应力筋用量
43-07.24.06.58	—	—	—	预应力筋与 管道摩擦系数
43-07.24.06.60	—	—	—	钢筋回缩值
43-07.24.06.62	—	—	—	接缝压缩值
43-07.26.00.00	—	桥面系属性	—	—
43-07.26.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.26.02.02	—	—	—	路面层厚度
43-07.26.02.04	—	—	—	混凝土调平层厚度
43-07.26.02.06	—	—	—	防水层厚度
43-07.26.02.08	—	—	—	铺装长度
43-07.26.02.10	—	—	—	排水纵坡
43-07.26.02.12	—	—	—	预留槽宽

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.26.02.14	—	—	—	预留槽高
43-07.26.02.16	—	—	—	支墩顶宽度
43-07.26.02.18	—	—	—	支墩底宽
43-07.26.02.20	—	—	—	支墩高
43-07.26.02.22	—	—	—	支墩倒角参数 $x, y(r)$
43-07.26.02.24	—	—	—	支墩间距
43-07.26.02.26	—	—	—	人行道梁长
43-07.26.02.28	—	—	—	人行道梁高
43-07.26.02.30	—	—	—	人行道梁宽
43-07.26.02.32	—	—	—	人行道板宽度
43-07.26.02.34	—	—	—	人行道板厚度
43-07.26.02.36	—	—	—	人行道板长度
43-07.28.00.00	—	预应力系统	—	—
43-07.28.02.00	—	—	定位信息	—
43-07.28.02.02	—	—	—	锚固区高程
43-07.28.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.28.04.02	—	—	—	连接板尺寸
43-07.28.04.04	—	—	—	开孔板/型钢 尺寸规格
43-07.28.04.06	—	—	—	栓钉尺寸规格
43-07.28.04.08	—	—	—	栓钉、开孔板、型钢、 钢筋布置间距
43-07.28.04.10	—	—	—	肋高
43-07.28.04.12	—	—	—	肋厚
43-07.28.04.14	—	—	—	闭口肋肋宽
43-07.28.04.16	—	—	—	加劲肋长度
43-07.28.04.18	—	—	—	剪力连接件端面高

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.28.04.20	—	—	—	剪力连接件端面宽
43-07.28.04.22	—	—	—	剪力连接件底面高
43-07.28.04.24	—	—	—	剪力连接件底面宽
43-07.28.04.26	—	—	—	剪力连接件长
43-07.28.04.28	—	—	—	剪力连接件厚
43-07.28.04.30	—	—	—	齿块端面高
43-07.28.04.32	—	—	—	齿块端面宽
43-07.28.04.34	—	—	—	齿块底面高
43-07.28.04.36	—	—	—	齿块底面宽
43-07.28.04.38	—	—	—	齿块长
43-07.28.04.40	—	—	—	齿块厚
43-07.28.04.42	—	—	—	齿块特征断面尺寸
43-07.28.04.44	—	—	—	齿块延伸方向长度
43-07.28.04.46	—	—	—	锚固螺栓布置边距
43-07.28.04.48	—	—	—	锚固螺栓布置中距
43-07.28.04.50	—	—	—	出索区槽口特征断面尺寸
43-07.28.04.52	—	—	—	出索区槽口延伸方向长度
43-07.28.04.54	—	—	—	分丝管转向器 钢管外直径
43-07.28.04.56	—	—	—	分丝管转向器 钢管壁厚
43-07.28.04.58	—	—	—	分丝管转向器 钢管长度
43-07.28.04.60	—	—	—	钢-混凝土 连接件特征尺寸
43-07.28.06.00	—	—	设计参数	—
43-07.28.06.02	—	—	—	锚固螺栓类型
43-07.28.06.04	—	—	—	螺栓用量

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.28.06.06	—	—	—	锚固类型
43-07.28.06.08	—	—	—	分丝管转向器 钢管堆焊形状
43-07.30.00.00	—	附属工程 属性	—	—
43-07.30.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.30.02.02	—	—	—	上弦杆截面边长 (直径)
43-07.30.02.04	—	—	—	上弦杆壁厚
43-07.30.02.06	—	—	—	下弦杆截面边长 (直径)
43-07.30.02.08	—	—	—	下弦杆壁厚
43-07.30.02.10	—	—	—	腹杆长
43-07.30.02.12	—	—	—	腹杆截面边长 (直径)
43-07.30.02.14	—	—	—	横杆长
43-07.30.02.16	—	—	—	横杆截面边长 (直径)
43-07.30.02.18	—	—	—	平台板厚度
43-07.30.02.20	—	—	—	平台板宽度
43-07.30.02.22	—	—	—	平台板长度
43-07.30.02.24	—	—	—	楼梯段宽度
43-07.30.02.26	—	—	—	楼梯踢面数
43-07.30.02.28	—	—	—	楼梯板板厚
43-07.30.02.30	—	—	—	踏步面宽度
43-07.30.02.32	—	—	—	踏步高度
43-07.30.04.00	—	—	设计参数	—
43-07.30.04.02	—	—	—	防护方式
43-07.32.00.00	—	除湿设备 属性	—	—
43-07.32.02.00	—	—	设计参数	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-07.32.02.02	—	—	—	送气距离
43-07.32.02.04	—	—	—	气流量
43-07.32.02.06	—	—	—	送气压力
43-07.34.00.00	—	电梯属性	—	—
43-07.34.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-07.34.02.02	—	—	—	轿厢宽度
43-07.34.02.04	—	—	—	轿厢深度
43-07.34.02.06	—	—	—	轿厢高度
43-07.34.02.08	—	—	—	电梯门宽度
43-07.34.02.10	—	—	—	电梯门高度
43-07.34.02.12	—	—	—	井道宽度
43-07.34.02.14	—	—	—	井道深度
43-07.34.02.16	—	—	—	底坑深度
43-07.34.02.18	—	—	—	顶层高度
43-07.34.04.00	—	—	设计参数	—
43-07.34.04.02	—	—	—	轿厢材料
43-07.34.04.04	—	—	—	额定速度
43-07.34.04.06	—	—	—	额定载重量
43-07.34.04.08	—	—	—	可乘人数
43-07.34.04.10	—	—	—	驱动方式
43-07.34.04.12	—	—	—	控制方式
43-07.34.04.14	—	—	—	电梯门类型
43-08.00.00.00	涵洞属性	—	—	—
43-08.02.00.00	—	涵洞总体属性	—	—
43-08.02.02.00	—	—	定位信息	—
43-08.02.02.02	—	—	—	与中心线夹角

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-08.02.02.04	—	—	—	涵底高程
43-08.02.04.00	—	—	设计参数	—
43-08.02.04.02	—	—	—	涵洞结构类型
43-08.04.00.00	—	洞身	—	—
43-08.04.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-08.04.02.02	—	—	—	涵身长度
43-08.04.02.04	—	—	—	孔数
43-08.04.02.06	—	—	—	断面形式
43-08.04.02.08	—	—	—	底板厚
43-08.04.02.10	—	—	—	顶板厚
43-08.04.02.12	—	—	—	侧墙厚
43-08.04.02.14	—	—	—	基础襟边
43-08.04.02.16	—	—	—	基础深度
43-08.04.02.18	—	—	—	基础宽度
43-08.04.02.20	—	—	—	截面顶宽度
43-08.04.02.22	—	—	—	截面底宽度
43-08.04.04.00	—	—	设计参数	—
43-08.04.04.02	—	—	—	拱轴线方程
43-08.04.04.04	—	—	—	拱轴系数
43-08.06.00.00	—	洞口	—	—
43-08.06.02.00	—	—	定位信息	—
43-08.06.02.02	—	—	—	洞口标高
43-08.06.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-08.06.04.02	—	—	—	边墙横向长度
43-08.06.04.04	—	—	—	边墙顶面厚度
43-08.06.04.06	—	—	—	边墙底面厚度

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-08.06.04.08	—	—	—	边墙高度
43-08.06.04.10	—	—	—	边墙坡度
43-08.06.04.12	—	—	—	张角
43-08.06.04.14	—	—	—	翼墙高(大翼墙)
43-08.06.04.16	—	—	—	翼墙高(小翼墙)
43-08.06.04.18	—	—	—	墙顶宽
43-08.06.04.20	—	—	—	翼墙背坡
43-08.06.04.22	—	—	—	顶面厚度
43-08.06.04.24	—	—	—	底面厚度
43-09.00.00.00	隧道属性	—	—	—
43-09.02.00.00	—	隧道总体属性	—	—
43-09.02.02.00	—	—	隧道名称	—
43-09.02.04.00	—	—	隧道规模	—
43-09.02.06.00	—	—	隧道结构类型	—
43-09.02.08.00	—	—	隧道起点	—
43-09.02.10.00	—	—	隧道终点	—
43-09.02.12.00	—	—	暗埋段起点	—
43-09.02.14.00	—	—	暗埋段终点	—
43-09.02.16.00	—	—	节段长度	—
43-09.02.18.00	—	—	装饰层厚度	—
43-09.02.20.00	—	—	是否设检修道	—
43-09.02.22.00	—	—	检修道宽度	—
43-09.02.24.00	—	—	防撞墙宽度	—
43-09.02.26.00	—	—	行车道宽度	—
43-09.02.28.00	—	—	中央隔离带形式	—
43-09.02.30.00	—	—	挡墙宽	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.02.32.00	—	—	设备层厚	—
43-09.04.00.00	—	隧道建筑 属性	—	—
43-09.04.02.00	—	—	定位信息	—
43-09.04.02.02	—	—	—	楼梯平台高
43-09.04.02.04	—	—	—	楼梯底标高
43-09.04.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-09.04.04.02	—	—	—	门洞宽度
43-09.04.04.04	—	—	—	门洞高度
43-09.04.04.06	—	—	—	门类别
43-09.04.04.08	—	—	—	开启方向
43-09.04.04.10	—	—	—	防火门等级
43-09.04.04.12	—	—	—	窗洞宽度
43-09.04.04.14	—	—	—	窗洞高度
43-09.04.04.16	—	—	—	台阶级数
43-09.04.04.18	—	—	—	砌体材料类型
43-09.04.04.20	—	—	—	砌体材料用量
43-09.04.04.22	—	—	—	台阶面积
43-09.04.04.24	—	—	—	梯段宽度
43-09.04.04.26	—	—	—	楼梯面数
43-09.04.04.28	—	—	—	踏面高度
43-09.04.04.30	—	—	—	踏板深度
43-09.04.04.32	—	—	—	楼梯平台宽度
43-09.04.04.34	—	—	—	垂直栏杆净距
43-09.04.04.36	—	—	—	可踏面高度
43-09.04.06.00	—	—	设计参数	—
43-09.04.06.02	—	—	—	窗框材料用量

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.04.06.04	—	—	—	窗内玻璃材料用量
43-09.04.06.06	—	—	—	空气层厚度
43-09.04.06.08	—	—	—	窗传热系数
43-09.04.06.10	—	—	—	防火窗等级
43-09.04.06.12	—	—	—	窗气密性等级
43-09.04.06.14	—	—	—	窗气密性参数
43-09.04.06.16	—	—	—	窗可开启面积比
43-09.04.06.18	—	—	—	窗可见透射比
43-09.04.06.20	—	—	—	窗框或玻璃系数
43-09.04.06.22	—	—	—	梯段类型
43-09.04.06.24	—	—	—	平台类型
43-09.04.06.26	—	—	—	楼梯面积
43-09.04.06.28	—	—	—	楼梯材料类型
43-09.04.06.30	—	—	—	扶栏结构
43-09.04.06.32	—	—	—	栏杆类型
43-09.04.06.34	—	—	—	栏杆材料类型
43-09.04.06.36	—	—	—	盖板材料类型
43-09.04.06.38	—	—	—	盖板数量
43-09.04.06.40	—	—	—	沟槽过水面积
43-09.06.00.00	—	隧道结构 属性	—	—
43-09.06.02.00	—	—	定位信息	—
43-09.06.02.02	—	—	—	起点侧墙高
43-09.06.02.04	—	—	—	终点侧墙高
43-09.06.02.06	—	—	—	爬梯平台底标高
43-09.06.02.08	—	—	—	爬梯底标高
43-09.06.04.00	—	—	构造尺寸	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.06.04.02	—	—	—	起点底板厚度
43-09.06.04.04	—	—	—	终点底板厚度
43-09.06.04.06	—	—	—	起点顶板厚度
43-09.06.04.08	—	—	—	终点顶板厚度
43-09.06.04.10	—	—	—	起点侧墙厚度
43-09.06.04.12	—	—	—	终点侧墙厚度
43-09.06.04.14	—	—	—	净空高度(暗埋段)
43-09.06.04.16	—	—	—	混凝土铺装厚度
43-09.06.04.18	—	—	—	断面总宽
43-09.06.04.20	—	—	—	爬梯级数
43-09.06.04.22	—	—	—	爬梯平台宽度
43-09.06.04.24	—	—	—	爬梯扶手数
43-09.06.04.26	—	—	—	分块角度
43-09.06.04.28	—	—	—	衬砌圆弧半径
43-09.06.04.30	—	—	—	注浆管长度
43-09.06.04.32	—	—	—	注浆管直径
43-09.06.04.34	—	—	—	预埋螺栓长度
43-09.06.04.36	—	—	—	预埋螺栓直径
43-09.06.04.38	—	—	—	螺栓长度
43-09.06.04.40	—	—	—	螺栓直径
43-09.06.04.42	—	—	—	螺母厚度
43-09.06.04.44	—	—	—	螺母直径
43-09.06.04.46	—	—	—	垫片厚度
43-09.06.04.48	—	—	—	垫片直径
43-09.06.04.50	—	—	—	连接装置长度
43-09.06.04.52	—	—	—	顶板厚度

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.06.04.54	—	—	—	底板厚度
43-09.06.04.56	—	—	—	侧墙厚度
43-09.06.04.58	—	—	—	环向分布范围
43-09.06.04.60	—	—	—	钢筋直径
43-09.06.04.62	—	—	—	钢筋间距
43-09.06.04.64	—	—	—	枕梁宽
43-09.06.04.66	—	—	—	枕梁高
43-09.06.06.00	—	—	设计参数	—
43-09.06.06.02	—	—	—	节段类别
43-09.06.06.04	—	—	—	节段型号
43-09.06.06.06	—	—	—	地下连续墙形式
43-09.06.06.08	—	—	—	防渗要求
43-09.06.06.10	—	—	—	爬梯面积
43-09.06.06.12	—	—	—	分块类型
43-09.06.06.14	—	—	—	注浆管材料要求
43-09.06.06.16	—	—	—	注浆管材料用量
43-09.06.06.18	—	—	—	吊装孔材料要求
43-09.06.06.20	—	—	—	防迷流端子 材料要求
43-09.06.06.22	—	—	—	螺栓材料类型
43-09.06.06.24	—	—	—	螺栓材料用量
43-09.06.06.26	—	—	—	螺母材料类型
43-09.06.06.28	—	—	—	螺母材料用量
43-09.06.06.30	—	—	—	垫片材料类型
43-09.06.06.32	—	—	—	垫片材料用量
43-09.06.06.34	—	—	—	浆液扩散半径
43-09.06.06.36	—	—	—	注浆压力

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.06.06.38	—	—	—	浆液水灰比
43-09.06.06.40	—	—	—	围岩级别
43-09.06.06.42	—	—	—	衬砌类型
43-09.06.06.44	—	—	—	吊装孔材料类别
43-09.06.06.46	—	—	—	吊装孔材料用量
43-09.06.06.48	—	—	—	预埋螺帽材料要求
43-09.06.06.50	—	—	—	预埋螺帽材料用量
43-09.06.06.52	—	—	—	承口连接接头信息
43-09.06.06.54	—	—	—	连接装置强度要求
43-09.06.06.56	—	—	—	沟槽形状
43-09.06.06.58	—	—	—	压缩永久变形要求
43-09.06.06.60	—	—	—	橡胶材料硬度
43-09.06.06.62	—	—	—	热老化要求
43-09.06.06.64	—	—	—	密封形式
43-09.06.06.66	—	—	—	压缩永久变形
43-09.06.06.68	—	—	—	丁基橡胶层 不挥发物含量
43-09.06.06.70	—	—	—	丁基橡胶层 低温柔性
43-09.06.06.72	—	—	—	丁基橡胶层耐热性
43-09.06.06.74	—	—	—	丁基橡胶层搭 接剪切强度
43-09.06.06.76	—	—	—	与后浇砂浆 正拉粘结强度
43-09.08.00.00	—	隧道装修	—	—
43-09.08.02.00	—	—	设计参数	—
43-09.10.00.00	—	抗浮体系	—	—
43-09.10.02.00	—	—	抗浮结构型号	—
43-09.10.04.00	—	—	设计最少桩数	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.10.06.00	—	—	横向桩数	—
43-09.10.08.00	—	—	纵向桩数	—
43-09.10.10.00	—	—	桩总数	—
43-09.12.00.00	—	支撑体系	—	—
43-09.12.02.00	—	—	围护桩	—
43-09.12.02.02	—	—	—	围护桩型号
43-09.12.02.04	—	—	—	围护桩形式
43-09.12.02.06	—	—	—	围护桩桩长
43-09.12.02.08	—	—	—	围护桩桩径
43-09.12.02.10	—	—	—	与主体结构净距
43-09.12.04.00	—	—	止水帷幕	—
43-09.12.04.02	—	—	—	止水帷幕型号
43-09.12.04.04	—	—	—	止水帷幕桩长
43-09.12.04.06	—	—	—	与围护桩中心间距
43-09.12.06.00	—	—	格构柱	—
43-09.12.06.02	—	—	—	格构柱型号
43-09.12.06.04	—	—	—	格构柱偏心距
43-09.12.06.06	—	—	—	格构柱纵向间距
43-09.12.06.08	—	—	—	桩直径
43-09.12.06.10	—	—	—	格构柱入桩深度
43-09.12.08.00	—	—	冠梁	—
43-09.12.08.02	—	—	—	冠梁型号
43-09.12.08.04	—	—	—	冠梁宽
43-09.12.08.06	—	—	—	冠梁厚
43-09.12.10.00	—	—	内支撑	—
43-09.12.10.02	—	—	—	支撑类型

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-09.12.10.04	—	—	—	与底板顶间距
43-09.12.10.06	—	—	—	与侧墙间距(斜撑)
43-10.00.00.00	管网设施 属性	—	—	—
43-10.02.00.00		管点属性	—	—
43-10.02.02.00	—	—	定位信息	—
43-10.02.02.02	—	—	—	井顶高程
43-10.02.02.04	—	—	—	井底高程
43-10.02.02.06	—	—	—	覆土深度
43-10.02.04.00	—	—	构造尺寸	—
43-10.02.04.02	—	—	—	井深
43-10.02.04.04	—	—	—	盖板尺寸
43-10.02.04.06	—	—	—	排放口底标高
43-10.02.04.08	—	—	—	排放口顶标高
43-10.02.06.00	—	—	设计信息	—
43-10.02.06.02	—	—	—	砌体体积
43-10.02.06.04	—	—	—	砌块类型
43-10.02.06.06	—	—	—	砌块用量
43-10.02.06.08	—	—	—	补偿量
43-10.04.00.00	—	管渠、管线 属性	—	—
43-10.04.02.00	—		身份信息	—
43-10.04.02.02	—	—	—	起点井编号
43-10.04.02.04	—	—	—	终点井编号
43-10.04.02.06	—	—	—	管线编号
43-10.04.04.00	—	—	定位信息	—
43-10.04.04.02	—	—	—	起点地面标高
43-10.04.04.04	—	—	—	终点地面标高

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-10.04.04.06	—	—	—	起点标高
43-10.04.04.08	—	—	—	终点标高
43-10.04.04.10	—	—	—	起点埋深
43-10.04.04.12	—	—	—	终点埋深
43-10.04.04.14	—	—	—	起点设计地面高
43-10.04.04.16	—	—	—	终点设计地面高
43-10.04.04.18	—	—	—	起点自然地面高
43-10.04.04.20	—	—	—	终点自然地面高
43-10.04.04.22	—	—	—	沟底纵坡
43-10.04.06.00	—	—	构造尺寸	—
43-10.04.06.02	—	—	—	管径
43-10.04.06.04	—	—	—	管高
43-10.04.06.06	—	—	—	管宽
43-10.04.08.00	—	—	设计参数	—
43-10.04.08.02	—	—	—	管材
43-10.04.08.04	—	—	—	管道类型
43-10.04.08.06	—	—	—	管线类型
43-10.04.08.08	—	—	—	管线接口
43-10.04.08.10	—	—	—	起点井类型
43-10.04.08.12	—	—	—	终点井类型
43-10.04.08.14	—	—	—	垫层材料类型
43-10.04.08.16	—	—	—	垫层材料用量
43-10.04.08.18	—	—	—	线缆型号
43-10.06.00.00	—	管道配件 属性	—	—
43-10.06.02.00	—	—	设计参数	—
43-10.06.02.02	—	—	—	连接方式

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-10.06.02.04	—	—	—	伸缩接头数量
43-10.06.02.06	—	—	—	配件类型
43-10.08.00.00	—	仪表属性	—	—
43-10.08.02.00	—	—	设计参数	—
43-10.08.02.02	—	—	—	量程
43-10.08.02.04	—	—	—	精度要求
43-10.08.02.06	—	—	—	灵敏度要求
43-10.08.02.08	—	—	—	选频要求
43-10.10.00.00	—	设备属性	—	—
43-10.10.02.00	—	—	设计参数	—
43-10.10.02.02	—	—	—	进水口管径
43-10.10.02.04	—	—	—	出水口管径
43-10.10.02.06	—	—	—	扬程
43-10.10.02.08	—	—	—	密封措施
43-10.10.02.10	—	—	—	机械性能
43-10.12.00.00	—	给水管道	—	—
43-10.12.02.00	—	—	设计参数	—
43-10.12.02.02	—	—	—	城市用水量
43-10.12.02.04	—	—	—	给水管径范围
43-10.14.00.00	—	排水管渠	—	—
43-10.14.02.00	—	—	身份信息	—
43-10.14.02.02	—	—	—	管渠代号
43-10.14.04.00	—	—	设计参数	—
43-10.14.04.02	—	—	—	设计重现期
43-10.14.04.04	—	—	—	雨(洪)水设计流量
43-10.14.04.06	—	—	—	地面种类

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-10.14.04.08	—	—	—	径流系数
43-10.14.04.10	—	—	—	工程周边现状 水系情况
43-10.14.04.12	—	—	—	管道基础种类
43-10.14.04.14	—	—	—	污水量
43-10.14.04.16	—	—	—	综合生活污水量 总变化系数
43-10.14.04.18	—	—	—	接口方式
43-10.14.04.20	—	—	—	公称压力
43-10.14.04.22	—	—	—	流量
43-10.14.04.24	—	—	—	严密性试验要求
43-10.16.00.00	—	燃气管道	—	—
43-10.16.02.00	—	—	定位信息	—
43-10.16.02.02	—	—	—	敷设深度
43-10.16.04.00	—	—	设计参数	—
43-10.16.04.02	—	—	—	用气量
43-10.16.04.04	—	—	—	设计压力
43-10.16.04.06	—	—	—	管径范围
43-10.16.04.08	—	—	—	管材颜色
43-10.16.04.10	—	—	—	分段阀门距离
43-10.16.04.12	—	—	—	敷设路由
43-11.00.00.00	照明系统 属性	—	—	—
43-11.02.00.00	—	照明系统 总体属性	—	—
43-11.02.02.00	—	—	设计参数	—
43-11.02.02.02	—	—	—	平均照度
43-11.02.02.04	—	—	—	功率密度
43-11.02.02.06	—	—	—	均匀度

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-11.02.02.08	—	—	—	环境比
43-11.04.00.00	—	灯杆	—	—
43-11.04.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-11.04.02.02	—	—	—	顶部管径
43-11.04.02.04	—	—	—	底部管径
43-11.04.02.06	—	—	—	灯杆壁厚
43-11.04.04.00	—	—	设计参数	—
43-11.04.04.02	—	—	—	防护层要求
43-11.06.00.00	—	灯具	—	—
43-11.06.02.00	—	—	设计参数	—
43-11.06.02.02	—	—	—	光源类型
43-11.08.00.00	—	设备	—	—
43-11.08.02.00	—	—	设计参数	—
43-11.08.02.02	—	—	—	输出回路
43-11.08.02.04	—	—	—	输入端口
43-11.08.02.06	—	—	—	输入电流
43-11.08.02.08	—	—	—	报警输入
43-11.08.02.10	—	—	—	反馈输入
43-11.08.02.12	—	—	—	显示
43-11.08.02.14	—	—	—	通信端口
43-11.10.00.00	—	仪器	—	—
43-11.10.02.00	—	—	设计参数	—
43-11.10.02.02	—	—	—	亮度阈值
43-11.10.02.04	—	—	—	照度阈值
43-11.10.02.06	—	—	—	照度检测范围
43-11.10.02.08	—	—	—	亮度检测范围

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-12.00.00.00	监控与报警系统属性	—	—	—
43-12.02.00.00	—	交通违章检测设备	—	—
43-12.02.02.00	—	—	设计参数	—
43-12.02.02.02	—	—	—	CPU 信息
43-12.02.02.04	—	—	—	内存信息
43-12.02.02.06	—	—	—	硬盘信息
43-12.02.02.08	—	—	—	性能参数
43-12.02.02.10	—	—	—	检查速度
43-12.02.02.12	—	—	—	检查误差
43-12.02.02.14	—	—	—	车辆计数检测准确度
43-12.02.02.16	—	—	—	灵敏度
43-12.02.02.18	—	—	—	电感范围
43-12.02.02.20	—	—	—	传输速率
43-12.02.02.22	—	—	—	最高点最大宽容度
43-12.02.02.24	—	—	—	最高行驶速度
43-12.02.02.26	—	—	—	最多车道数
43-12.02.02.28	—	—	—	额定限高整定范围
43-12.02.02.30	—	—	—	报警方式
43-12.02.02.32	—	—	—	CO/VI 检测器数量
43-12.02.02.34	—	—	—	探头距离
43-12.02.02.36	—	—	—	测量范围
43-12.02.02.38	—	—	—	测量精度
43-12.02.02.40	—	—	—	平均时间
43-12.02.02.42	—	—	—	通信接口协议
43-12.02.02.44	—	—	—	风速风向检测器数量

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-12.02.02.46	—	—	—	监控系统类别
43-12.02.02.48	—	—	—	感温探测器类型
43-12.02.02.50	—	—	—	感温探测器数量
43-12.02.02.52	—	—	—	监测范围
43-12.02.02.54	—	—	—	感烟探测器类型
43-12.02.02.56	—	—	—	感烟探测器数量
43-12.02.02.58	—	—	—	温度分辨率
43-12.02.02.60	—	—	—	通道数
43-12.02.02.62	—	—	—	最大探测点数
43-12.02.02.64	—	—	—	按钮数量
43-12.02.02.66	—	—	—	报警器数量
43-12.02.02.68	—	—	—	发光频率
43-12.02.02.70	—	—	—	报警声压
43-12.02.02.72	—	—	—	工作频率
43-12.04.00.00	—	交通视频监控设备	—	—
43-12.04.02.00	—	—	设计参数	—
43-12.04.02.02	—	—	—	摄像机类型
43-12.04.02.04	—	—	—	图像传感器
43-12.04.02.06	—	—	—	有效图像尺寸
43-12.04.02.08	—	—	—	照度
43-12.04.02.10	—	—	—	镜头类型
43-12.04.02.12	—	—	—	IP 防护等级
43-12.04.02.14	—	—	—	模块数量
43-13.00.00.00	通信管道属性	—	—	—
43-13.02.00.00	—	总体属性	—	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-13.02.02.00	—	—	设计参数	—
43-13.02.02.02	—	—	—	固话普及率
43-13.02.02.04	—	—	—	宽带普及率
43-13.02.02.06	—	—	—	通信管道容量
43-14.00.00.00	通风与空调 设施属性	—	—	—
43-14.02.00.00	—	总体属性	—	—
43-14.02.02.00	—	—	设计参数	—
43-14.02.02.02	—	—	—	CO 设计浓度
43-14.02.02.04	—	—	—	烟尘设计浓度
43-14.02.02.06	—	—	—	换气次数
43-14.02.02.08	—	—	—	最小换气风速
43-14.04.00.00	—	通风、排烟 系统属性	—	—
43-14.04.02.00	—	—	设计参数	—
43-14.04.02.02	—	—	—	风机类型
43-14.04.02.04	—	—	—	风机材料类型
43-14.04.02.06	—	—	—	风量
43-14.04.02.08	—	—	—	风压
43-14.04.02.10	—	—	—	风机效率
43-14.04.02.12	—	—	—	风阀类型
43-14.04.02.14	—	—	—	局部阻力系数
43-14.04.02.16	—	—	—	耐温要求
43-14.04.02.18	—	—	—	漏风率
43-14.04.02.20	—	—	—	风管类型
43-14.04.02.22	—	—	—	风速
43-14.04.02.24	—	—	—	保温方式

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-14.04.02.26	—	—	—	加固措施
43-14.04.02.28	—	—	—	压力损失系数
43-14.04.02.30	—	—	—	额定制冷量
43-14.04.02.32	—	—	—	额定制热量
43-14.04.02.34	—	—	—	适用面积
43-14.04.02.36	—	—	—	能效等级
43-14.04.02.38	—	—	—	IPVC 值
43-14.04.02.40	—	—	—	机外静压
43-14.04.02.42	—	—	—	静压
43-14.04.02.44	—	—	—	配管尺寸
43-15.00.00.00	供配电系统及电力管道属性	—	—	—
43-15.02.00.00	—	总体属性	—	—
43-15.02.02.00	—	—	设计参数	—
43-15.02.02.02	—	—	—	用电负荷
43-15.02.02.04	—	—	—	架空高度
43-15.02.02.06	—	—	—	与建筑物直接最小距离
43-15.04.00.00	—	供配电设备	—	—
43-15.04.02.00	—	—	设计参数	—
43-15.04.02.02	—	—	—	能耗级别
43-15.04.02.04	—	—	—	额定容量
43-15.04.02.06	—	—	—	联结组标号
43-15.04.02.08	—	—	—	短路阻抗
43-15.04.02.10	—	—	—	防腐措施
43-15.04.02.12	—	—	—	回路编号
43-15.04.02.14	—	—	—	设备容量

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-15.04.02.16	—	—	—	计算电流
43-15.04.02.18	—	—	—	馈线电缆型号
43-15.04.02.20	—	—	—	蓄电池容量
43-15.04.02.22	—	—	—	可视面积
43-15.04.02.24	—	—	—	分辨率
43-15.04.02.26	—	—	—	亮度
43-15.04.02.28	—	—	—	容量
43-15.04.02.30	—	—	—	进线回路编号
43-15.04.02.32	—	—	—	馈出回路编号
43-15.04.02.34	—	—	—	进线开关型号
43-15.04.02.36	—	—	—	馈出开关型号
43-15.04.02.38	—	—	—	级数
43-15.04.02.40	—	—	—	联数
43-15.06.00.00	—	电缆、电线	—	—
43-15.06.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-15.06.02.02	—	—	—	芯数
43-15.06.04.00	—	—	设计参数	—
43-15.06.04.02	—	—	—	是否含卤素
43-15.06.04.04	—	—	—	电缆护套材料
43-15.06.04.06	—	—	—	桥架长度
43-15.06.04.08	—	—	—	桥架类型
43-15.06.04.10	—	—	—	荷载等级
43-15.06.04.12	—	—	—	最小截面
43-15.06.04.14	—	—	—	导电性要求
43-15.06.04.16	—	—	—	荷载强度
43-15.06.04.18	—	—	—	线缆类型

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-16.00.00.00	交通安全 设施属性	—	—	—
43-16.02.00.00	—	标志	—	—
43-16.02.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-16.02.02.02	—	—	—	版面尺寸
43-16.02.02.04	—	—	—	基础尺寸
43-16.02.04.00	—	—	设计参数	—
43-16.02.04.02	—	—	—	支撑形式
43-16.02.04.04	—	—	—	内容
43-16.02.04.06	—	—	—	面板材料
43-16.02.04.08	—	—	—	安装方式
43-16.04.00.00	—	标线	—	—
43-16.04.02.00	—	—	设计参数	—
43-16.04.02.02	—	—	—	标线线型
43-16.04.02.04	—	—	—	设置位置
43-16.06.00.00	—	护栏和栏杆	—	—
43-16.06.02.00	—	—	设计参数	—
43-16.06.02.02	—	—	—	防护等级代号
43-16.06.02.04	—	—	—	构造形式代号
43-16.06.02.06	—	—	—	埋设条件代号
43-16.08.00.00	—	其它安全 设施	—	—
43-16.08.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-16.08.02.02	—	—	—	网格规格
43-16.08.04.00	—	—	设计参数	—
43-16.08.04.02	—	—	—	结构形式
43-16.08.04.04	—	—	—	反光形式

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-16.08.04.06	—	—	—	网型
43-16.08.04.08	—	—	—	构造形式
43-17.00.00.00	环保与景观 设施属性	—	—	—
43-17.02.00.00	—	环保设施	—	—
43-17.02.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-17.02.02.02	—	—	—	单元板高度
43-17.02.02.04	—	—	—	单元板长度
43-17.02.02.06	—	—	—	单元板面积
43-17.02.02.08	—	—	—	立柱间距
43-17.02.02.10	—	—	—	树木高度
43-17.02.02.12	—	—	—	降噪林宽度
43-17.02.02.14	—	—	—	与道路红线距离
43-17.04.00.00	—	景观绿化	—	—
43-17.04.02.00	—	—	构造尺寸	—
43-17.04.02.02	—	—	—	表面横坡
43-17.04.02.04	—	—	—	植物配比
43-17.04.02.06	—	—	—	绿化面积
43-17.04.04.00	—	—	设计参数	—
43-17.04.04.02	—	—	—	树木数量
43-17.04.04.04	—	—	—	覆土要求
43-18.00.00.00	道路养护 特征	—	—	—
43-18.02.00.00	—	设施功能 评价	—	—
43-18.02.02.00	—	—	路面综合评价 指数(PQI)	—
43-18.02.02.02	—	—	—	路面行驶质量 指数(RQI)

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.02.02.04	—	—	—	路面状况指数 (PCI)
43-18.02.04.00	—	—	人行道评价指标	—
43-18.02.04.02	—	—	—	平整度标准差(σ)
43-18.02.04.04	—	—	—	间隙平均值
43-18.02.04.06	—	—	—	人行道状况指数 (FCI)
43-18.02.06.00	—	—	道路养护状况评定指标	—
43-18.02.06.02	—	—	—	车行道完好率(CL)
43-18.02.06.04	—	—	—	人行道完好率(PL)
43-18.02.06.06	—	—	—	路基与排水设施完好程度(SDL)
43-18.02.06.08	—	—	—	路基与排水设施破损扣分累积分值(Sscf)
43-18.02.06.10	—	—	—	其他设施完好程度(QL)
43-18.02.06.12	—	—	—	其他设施破损扣分累积分值(Sf)
43-18.02.08.00	—	—	道路养护状况综合完好率(λ_z)	—
43-18.02.08.02	—	—	—	车行道合格率
43-18.02.08.04	—	—	—	人行道合格率
43-18.02.08.06	—	—	—	路基与排水设施合格率
43-18.02.08.08	—	—	—	其他设施合格率
43-18.02.10.00	—	—	桥梁状况指数 (BCI)	—
43-18.02.10.02	—	—	—	桥面系技术状况指数 (BCIm)
43-18.02.10.04	—	—	—	上部结构技术状况指数 (BCIs)
43-18.02.10.06	—	—	—	下部结构技术状况指数 (BCIx)

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.02.12.00	—	—	桥梁结构状况 指数(BSI)	—
43-18.02.12.02	—	—	—	桥面系结构状况 指数(BSI _m)
43-18.02.12.04	—	—	—	上部结构结构 状况指数(BSI _s)
43-18.02.12.06	—	—	—	下部结构结构 状况指数(BSI _x)
43-18.02.14.00	—	—	人行地下通道状 况指数(PUCI)	—
43-18.02.14.02	—	—	—	主体构造物状况 指数 PUCI _z
43-18.02.14.04	—	—	—	主入口状况指数 PUCI _c
43-18.02.14.06	—	—	—	道面状况指数 PUCI _d
43-18.02.14.08	—	—	—	排水设施状况 指数 PUCI _p
43-18.02.14.10	—	—	—	附属设施状况 指数 PUCI _f
43-18.02.16.00	—	—	隧道养护状态 指数(TCI)	—
43-18.02.16.02	—	—	—	隧道土建结构技术 状况评分(JGCD)
43-18.02.16.04	—	—	—	隧道机电设施技术 状况评分(JDCD)
43-18.02.16.06	—	—	—	隧道其他工程 设施技术状况 评分(QTCD)
43-18.02.18.00	—	—	机电设施设备 完好率	—
43-18.04.00.00	—	道路病害	—	—
43-18.04.02.00	—	—	沥青路面病害	—
43-18.04.02.02	—	—	—	裂缝类病害
43-18.04.02.04	—	—	—	变形类病害
43-18.04.02.06	—	—	—	松散类病害

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.04.02.08	—	—	—	其他类病害
43-18.04.04.00	—	—	水泥路面病害	—
43-18.04.04.02	—	—	—	裂缝类病害
43-18.04.04.04	—	—	—	接缝破坏类病害
43-18.04.04.06	—	—	—	表面破坏类病害
43-18.04.04.08	—	—	—	其他类病害
43-18.04.06.00	—	—	砂石路面病害	—
43-18.04.06.02	—	—	—	缺损类病害
43-18.04.06.04	—	—	—	变形类病害
43-18.04.08.00	—	—	人行道铺装病害	—
43-18.04.08.02	—	—	—	裂缝
43-18.04.08.04	—	—	—	松动或变形
43-18.04.08.06	—	—	—	残缺
43-18.04.08.08	—	—	—	积水
43-18.04.10.00	—	—	路基病害	—
43-18.04.10.02	—	—	—	路堤病害
43-18.04.10.04	—	—	—	路堑病害
43-18.04.10.06	—	—	—	路肩病害
43-18.04.10.08	—	—	—	边坡病害
43-18.06.00.00	—	桥涵病害	—	—
43-18.06.02.00	—	—	桥面铺装病害	—
43-18.06.02.02	—	—	—	网裂或龟裂
43-18.06.02.04	—	—	—	波浪及车辙
43-18.06.02.06	—	—	—	坑槽
43-18.06.02.08	—	—	—	碎裂或破碎
43-18.06.02.10	—	—	—	洞穴

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.06.02.12	—	—	—	桥面贯通横缝
43-18.06.02.14	—	—	—	桥面贯通纵缝
43-18.06.04.00	—	—	桥头病害	—
43-18.06.04.02	—	—	—	桥头沉降
43-18.06.04.04	—	—	—	台背下沉
43-18.06.04.06	—	—	—	桥头跳车
43-18.06.06.00	—	—	伸缩缝病害	—
43-18.06.06.02	—	—	—	螺帽松动
43-18.06.06.04	—	—	—	缝内沉积物阻塞
43-18.06.06.06	—	—	—	接缝处铺装碎边
43-18.06.06.08	—	—	—	接缝处高差
43-18.06.06.10	—	—	—	钢材料翘曲变形
43-18.06.06.12	—	—	—	结构缝宽异常
43-18.06.06.14	—	—	—	伸缩缝处异常声响
43-18.06.08.00	—	—	排水系统病害	—
43-18.06.08.02	—	—	—	泄水管阻塞
43-18.06.08.04	—	—	—	残缺脱落
43-18.06.08.06	—	—	—	桥面积水
43-18.06.08.08	—	—	—	防水层渗水
43-18.06.10.00	—	—	栏杆、护栏病害	—
43-18.06.10.02	—	—	—	露筋锈蚀
43-18.06.10.04	—	—	—	松动错位
43-18.06.10.06	—	—	—	丢失残缺
43-18.06.12.00	—	—	人行道块件病害	—
43-18.06.12.02	—	—	—	网裂
43-18.06.12.04	—	—	—	塌陷

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.06.12.06	—	—	—	残缺
43-18.06.14.00	—	—	钢结构病害	—
43-18.06.14.02	—	—	—	变色起皮
43-18.06.14.04	—	—	—	剥落
43-18.06.14.06	—	—	—	锈蚀
43-18.06.14.08	—	—	—	锈蚀成洞
43-18.06.14.10	—	—	—	焊缝裂纹
43-18.06.14.12	—	—	—	焊缝开裂
43-18.06.14.14	—	—	—	铆钉损失
43-18.06.14.16	—	—	—	螺栓松动
43-18.06.16.00	—	—	钢筋混凝土 梁病害	—
43-18.06.16.02	—	—	—	表面网状裂缝
43-18.06.16.04	—	—	—	混凝土剥离
43-18.06.16.06	—	—	—	露筋锈蚀
43-18.06.16.08	—	—	—	梁体下挠
43-18.06.16.10	—	—	—	结构裂缝
43-18.06.16.12	—	—	—	裂缝处渗水
43-18.06.16.14	—	—	—	桥面贯通横缝
43-18.06.18.00	—	—	横向联系病害	—
43-18.06.18.02	—	—	—	桥面贯通纵缝
43-18.06.18.04	—	—	—	连接件脱焊松动
43-18.06.18.06	—	—	—	连接件断裂
43-18.06.18.08	—	—	—	横隔板网裂
43-18.06.18.10	—	—	—	横隔板剥落露筋
43-18.06.18.12	—	—	—	梁体异常振动
43-18.06.20.00	—	—	防落梁装置病害	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.06.20.02	—	—	—	有落架趋势
43-18.06.20.04	—	—	—	牛腿表面损伤
43-18.06.20.06	—	—	—	伸缩缝处渗水
43-18.06.20.08	—	—	—	钢锚板锈蚀
43-18.06.22.00	—	—	台帽、盖梁病害	—
43-18.06.22.02	—	—	—	网状裂缝
43-18.06.22.04	—	—	—	混凝土剥离
43-18.06.22.06	—	—	—	露筋锈蚀
43-18.06.22.08	—	—	—	结构裂缝
43-18.06.22.10	—	—	—	裂缝处渗水
43-18.06.22.12	—	—	—	墩台成块脱落
43-18.06.24.00	—	—	墩台病害	—
43-18.06.24.02	—	—	—	墩身水平裂缝
43-18.06.24.04	—	—	—	墩身纵向裂缝
43-18.06.24.06	—	—	—	框架式节点
43-18.06.24.08	—	—	—	桥墩位置倾斜
43-18.06.24.10	—	—	—	桥面贯通横缝
43-18.06.26.00	—	—	支座病害	—
43-18.06.26.02	—	—	—	支座固定螺栓损坏
43-18.06.26.04	—	—	—	橡胶支座老化、 变形
43-18.06.26.06	—	—	—	钢支座损坏
43-18.06.26.08	—	—	—	支座底板混凝土 破损
43-18.06.26.10	—	—	—	支承稳定性异常
43-18.06.28.00	—	—	基础病害	—
43-18.06.28.02	—	—	—	基础冲刷

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.06.28.04	—	—	—	基础掏空
43-18.06.28.06	—	—	—	混凝土桩损坏、 腐蚀
43-18.06.28.08	—	—	—	基础移动
43-18.06.30.00	—	—	耳背翼墙病害	—
43-18.06.30.02	—	—	—	剥离脱落
43-18.06.30.04	—	—	—	翼墙前结合处开裂
43-18.06.30.06	—	—	—	挡土功能散失
43-18.06.30.08	—	—	—	翼墙大贯通缝
43-18.06.32.00	—	—	锥坡、护坡病害	—
43-18.06.32.02	—	—	—	冲蚀塌陷
43-18.06.32.04	—	—	—	砌铺面缺损
43-18.06.32.06	—	—	—	勾缝脱落
43-18.06.32.08	—	—	—	灌木杂草丛生
43-18.06.34.00	—	—	锚具病害	—
43-18.06.34.02	—	—	—	锚碇异常拨动
43-18.06.34.04	—	—	—	锚杆异常拨动
43-18.06.34.06	—	—	—	锚头锈蚀破损
43-18.06.34.08	—	—	—	散索鞍锈蚀破损
43-18.06.34.10	—	—	—	锚室(锚洞) 开裂变形
43-18.06.34.12	—	—	—	索鞍错位卡死、 辊轴歪斜
43-18.06.34.14	—	—	—	锚具渗水、锈蚀
43-18.06.34.16	—	—	—	防锈油结块、乳化
43-18.06.34.18	—	—	—	防水垫圈老化
43-18.06.34.20	—	—	—	钢护筒潮湿积水
43-18.06.36.00	—	—	阻尼器病害	—

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.06.36.02	—	—	—	阻尼器异常
43-18.06.38.00	—	—	主拱圈病害	—
43-18.06.38.02	—	—	—	砌体压碎
43-18.06.38.04	—	—	—	砌体脱落
43-18.06.38.06	—	—	—	砂浆松动缺失
43-18.06.38.08	—	—	—	拱铰功能缺失
43-18.06.38.10	—	—	—	拱圈变形、错位
43-18.06.38.12	—	—	—	拱上填料沉陷
43-18.06.38.14	—	—	—	联结拉杆开裂锈蚀
43-18.06.38.16	—	—	—	系杆开裂锈蚀
43-18.06.38.18	—	—	—	钢管内混凝土 不密实
43-18.06.40.00	—	—	拱上构造	—
43-18.06.40.02	—	—	—	立墙、立柱倾斜
43-18.06.40.04	—	—	—	横系梁开裂剥落
43-18.06.40.06	—	—	—	锚固区开裂渗水
43-18.06.40.08	—	—	—	吊杆锚头锈蚀
43-18.06.40.10	—	—	—	外罩裂纹
43-18.06.40.12	—	—	—	锚头夹片、 楔块滑移
43-18.06.40.14	—	—	—	吊杆钢索断丝
43-18.06.40.16	—	—	—	侧墙变形
43-18.08.00.00	—	隧道病害	—	—
43-18.08.02.00	—	—	涵洞病害	—
43-18.08.02.02	—	—	—	进水口堵塞
43-18.08.02.04	—	—	—	沉砂井淤积
43-18.08.02.06	—	—	—	洞内淤塞、 排水不畅

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.08.02.08	—	—	—	杂物堆积杂草蔓生
43-18.08.02.10	—	—	—	涵洞漏水
43-18.08.02.12	—	—	—	结构损坏
43-18.08.02.14	—	—	—	涵洞孔径不足
43-18.08.02.16	—	—	—	铺砌、翼墙、护坡、 挡水墙缺损
43-18.08.02.18	—	—	—	洞口连接不顺
43-18.08.02.20	—	—	—	侧墙漏水、变形
43-18.08.02.22	—	—	—	砌体砂浆脱落
43-18.08.02.24	—	—	—	基础冲刷淘空
43-18.08.02.26	—	—	—	顶部盖板变形下挠
43-18.08.02.28	—	—	—	填土渗水、 冲刷、空洞
43-18.08.02.30	—	—	—	涵洞顶路面开裂、 下沉
43-18.08.04.00	—	—	洞口病害	—
43-18.08.04.02	—	—	—	边坡开裂滑动、 落石
43-18.08.04.04	—	—	—	护坡、挡墙裂缝、 断缝
43-18.08.04.06	—	—	—	护坡、挡墙倾斜、 滑动
43-18.08.04.08	—	—	—	沉陷
43-18.08.04.10	—	—	—	塌落
43-18.08.04.12	—	—	—	积水漫流、挂冰
43-18.08.04.14	—	—	—	边沟淤塞
43-18.08.04.16	—	—	—	冲沟
43-18.08.04.18	—	—	—	潜流涌水
43-18.08.04.20	—	—	—	泄水孔堵塞
43-18.08.04.22	—	—	—	墙后积水

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.08.04.24	—	—	—	周围地基错台、空隙
43-18.08.06.00	—	—	洞门病害	—
43-18.08.06.02	—	—	—	墙身裂缝
43-18.08.06.04	—	—	—	衬砌起层、剥落
43-18.08.06.06	—	—	—	连接处外倾
43-18.08.06.08	—	—	—	结构倾斜、沉陷、断裂
43-18.08.06.10	—	—	—	钢筋外露、锈蚀
43-18.08.06.12	—	—	—	墙背填料流失
43-18.08.06.14	—	—	—	喷水、挂冰
43-18.08.08.00	—	—	衬砌病害	—
43-18.08.08.02	—	—	—	衬砌裂缝
43-18.08.08.04	—	—	—	错台
43-18.08.08.06	—	—	—	起层
43-18.08.08.08	—	—	—	掉块
43-18.08.08.10	—	—	—	墙身施工缝开裂
43-18.08.08.12	—	—	—	洞顶渗漏、挂冰
43-18.08.10.00	—	—	检修道病害	—
43-18.08.10.02	—	—	—	结构破损
43-18.08.10.04	—	—	—	盖板缺损
43-18.08.10.06	—	—	—	栏杆变形或侵入建筑限界
43-18.08.12.00	—	—	吊顶及预埋件病害	—
43-18.08.12.02	—	—	—	吊杆断裂
43-18.08.12.04	—	—	—	吊顶变形、脱落
43-18.08.12.06	—	—	—	预埋件缺损
43-18.08.12.08	—	—	—	锈蚀

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.08.12.10	—	—	—	漏水
43-18.08.12.12	—	—	—	挂冰
43-18.10.00.00	—	沿线附属 设施病害	—	—
43-18.10.02.00	—	—	电气设备故障	—
43-18.10.02.02	—	—	—	面板损坏
43-18.10.02.04	—	—	—	外壳变形
43-18.10.02.06	—	—	—	外壳损坏
43-18.10.02.08	—	—	—	功能失效
43-18.10.02.10	—	—	—	仪表失灵
43-18.10.02.12	—	—	—	开关失灵
43-18.10.02.14	—	—	—	指示灯不亮
43-18.10.02.16	—	—	—	设备进水、受潮
43-18.10.02.18	—	—	—	感应器故障
43-18.10.02.20	—	—	—	触发器故障
43-18.10.02.22	—	—	—	启动器故障
43-18.10.02.24	—	—	—	控制器故障
43-18.10.02.26	—	—	—	通信故障
43-18.10.02.28	—	—	—	电源故障
43-18.10.02.30	—	—	—	漏电
43-18.10.02.32	—	—	—	短路
43-18.10.02.34	—	—	—	断路
43-18.10.02.36	—	—	—	接触不良
43-18.10.02.38	—	—	—	运算、识别 结果错误
43-18.10.02.40	—	—	—	显示错误
43-18.10.02.42	—	—	—	显示不完整

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-18.10.02.44	—	—	—	亮度低
43-18.10.02.46	—	—	—	图像、照片模糊
43-18.10.02.48	—	—	—	不运行
43-18.10.02.50	—	—	—	运行不稳定
43-18.10.02.52	—	—	—	发热
43-18.10.02.54	—	—	—	噪音大
43-19.00.00.00	管理信息	—	—	—
43-19.02.00.00	—	施工管理 信息	—	—
43-19.02.02.00	—	—	进度信息	—
43-19.02.02.02	—	—	—	计划开始时间
43-19.02.02.04	—	—	—	计划结束时间
43-19.02.02.06	—	—	—	实际开始时间
43-19.02.02.08	—	—	—	实际结束时间
43-19.02.04.00	—	—	安全信息	—
43-19.02.04.02	—	—	—	危险源
43-19.02.04.04	—	—	—	危险源描述
43-19.02.04.06	—	—	—	危险等级
43-19.02.04.08	—	—	—	风险级别
43-19.02.04.10	—	—	—	预控措施
43-19.02.04.12	—	—	—	应急处理
43-19.02.04.14	—	—	—	巡查结论
43-19.02.04.16	—	—	—	问题描述
43-19.02.04.18	—	—	—	复查结论
43-19.02.06.00	—	—	质量信息	—
43-19.02.06.02	—	—	—	质量描述
43-19.02.06.04	—	—	—	质量等级

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-19.02.06.06	—	—	—	验收时间
43-19.02.08.00	—	—	成本及造价信息	—
43-19.02.08.02	—	—	—	工程量清单项目名称
43-19.02.08.04	—	—	—	工程量清单项编码
43-19.02.08.06	—	—	—	工程量清单项 工程量
43-19.02.08.08	—	—	—	工程量清单项 综合单价
43-19.02.08.10	—	—	—	定额项名称
43-19.02.08.12	—	—	—	定额项编码
43-19.02.08.14	—	—	—	定额项单价
43-19.04.00.00	—	运维管理 信息	—	—
43-19.04.02.00	—	—	资产属性信息	—
43-19.04.02.02	—	—	—	资产名称
43-19.04.02.04	—	—	—	资产类别
43-19.04.02.06	—	—	—	资产编码
43-19.04.02.08	—	—	—	资产价值
43-19.04.02.10	—	—	—	资产采购
43-19.04.02.12	—	—	—	资产位置
43-19.04.02.14	—	—	—	地理信息分类
43-19.04.02.16	—	—	—	所属空间
43-19.04.02.18	—	—	—	维护工法要求
43-19.04.04.00	—	—	养护管理信息	—
43-19.04.04.02	—	—	—	保修期
43-19.04.04.04	—	—	—	运行状态
43-19.04.04.06	—	—	—	养护范围
43-19.04.04.08	—	—	—	养护周期

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-19.04.04.10	—	—	—	养护方案
43-19.04.04.12	—	—	—	养护提醒
43-19.04.04.14	—	—	—	养护时间
43-19.04.04.16	—	—	—	养护内容
43-19.04.04.18	—	—	—	资源耗费
43-19.04.04.20	—	—	—	养护成本
43-19.04.04.22	—	—	—	养护验收
43-19.04.06.00	—	—	运维管理信息	—
43-19.04.06.02	—	—	—	系统编号
43-19.04.06.04	—	—	—	所属系统
43-19.04.06.06	—	—	—	使用环境
43-19.04.06.08	—	—	—	使用条件
43-19.04.06.10	—	—	—	巡检计划
43-19.04.06.12	—	—	—	巡检方案
43-19.04.06.14	—	—	—	巡检结果
43-19.04.06.16	—	—	—	巡检报告
43-19.04.06.18	—	—	—	维护周期
43-19.04.06.20	—	—	—	维护方法
43-19.04.06.22	—	—	—	使用手册
43-19.04.06.24	—	—	—	说明手册
43-19.04.06.26	—	—	—	维护资料
43-19.04.06.28	—	—	—	型号规格
43-19.04.06.30	—	—	—	维修时间
43-19.04.06.32	—	—	—	维修记录
43-19.04.06.34	—	—	—	备品备件
43-19.04.06.36	—	—	—	生产厂商

续表 A.0.4

编 码	大类	中类	小类	细 类
43-19.04.06.38	—	—	—	采购成本
43-19.04.06.40	—	—	—	维修成本
43-19.04.06.42	—	—	—	维修验收
43-19.04.06.44	—	—	—	运行参数
43-19.04.06.46	—	—	—	监测数据
43-19.04.06.48	—	—	—	预警阈值
43-19.04.06.50	—	—	—	预警信息
43-19.04.06.52	—	—	—	预警处置
43-19.04.06.54	—	—	—	应急预案
43-19.04.06.56	—	—	—	相关技术参数
43-19.04.06.58	—	—	—	生长状态

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词,说明如下:

- 1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”;
- 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”;
- 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;
- 4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求(规定)”。

引用标准名录

- 1 《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269
- 2 《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T 7027
- 3 《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923