

ICS 35.040
CCS A 24

DB 13

河 北 省 地 方 标 准

DB 13/T 6066.1—2025

国资数智化 第1部分：数据元规范

2025-04-03 发布

2025-05-03 实施

河北省市场监督管理局 发布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB13/T 6066 《国资数智化》的第1部分。DB13/T 6066已经发布了以下部分：

- 第1部分：数据元规范；
- 第2部分：数据交换接口规范；
- 第3部分：数据治理规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省人民政府国有资产监督管理委员会提出并归口。

本文件起草单位：河北省人民政府国有资产监督管理委员会信息中心、河钢数字技术股份有限公司、河北省标准化研究院。

本文件主要起草人：张承东、任国森、孙金海、赵葆青、王宗勇、杨丁凯、刘雅、林静、丁源、田昌盛、葛春红、梁新诚、梁克难、李楠、张辰。

引言

随着数字化时代发展，国家推动数字化转型，“数字国资”概念兴起。国务院国资委重视国资监管数字化智能化，出台系列政策构建监管体系，推动国资国企高质量发展，服务国家治理现代化。河北省积极响应，建设国资国企在线监管“数智化”平台。数据是该平台建设基础，其规范化管理极为关键。本文件分为三个部分。

- 第1部分：数据元规范，目的在于明确国资监管数据基本单元，规范数据元属性，保障数据交互一致性与准确性；
- 第2部分：数据交换接口规范，目的在于提供标准接口定义和交互方式，确保数据在不同系统间顺畅、安全传输，提升系统协同效率；
- 第3部分：数据治理规范，目的在于保障国资监管数据质量，增强可用性、可靠性和安全性，强化安全管理与隐私保护，全面契合国家的政策法规。

这三个部分相互关联，共同构成完整的国资“数智化”监管体系。

国资数智化 第1部分：数据元规范

1 范围

本文件规定了河北省国资数智化平台建设涉及的国资信息数据元描述规则、数据类型描述规则、数据格式描述规则、数据元命名规则、数据元和数据元新增和删减的要求。

本文件适用于国资数智化平台所需的国资信息数据元构建。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2659.1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 12406 表示货币的代码

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架

GB/T 18391.3 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第3部分：注册系统元模型与基本属性

GB/T 20000.1 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 23824.1 信息技术 实现元数据注册系统（MDR） 内容一致性的规程 第1部分：数据元

3 术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 23824.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的形式化表示。适用于以人工或自动的方式进行通信、解释或处理。

注：数据可以由人工或自动的方式加工、处理。

[来源：GB/T 5271.1-2000, 01.01.02]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1-2009, 3.3.8]

3.3

国资信息 state assets information

具有国资监管职能的行政机关以及法律、法规授权的组织履行职责过程中掌握的，以及国资主体在运营过程中产生的数据和资料等各类信息。

注：主要是国资监管信息。

4 数据元描述规则

按照GB/T 18391.3的要求，选取如下属性对国资信息数据元进行描述：

——数据项中文/英文名称：赋予数据元的单个或多个中文/英文字词的支撑，其应是唯一的，命名规则见第5章；

——数据类型：用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型，具体规定见第6章；

——数据格式：从业务的角度规定的数据元值的格式需求，包括所允许的最大和/或最小字符长度，数据元值的表示格式等，具体规定见第7章；

- 值域(可选): 根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合;
- 备注(可选): 数据元的附加注释。

5 数据元命名规则

- 5.1 由国资信息数据核心词或缩略词的汉语拼音首字母, 数据元所属信息类别的一级类目名称核心词或缩略词的汉语拼音首字母, 二级类目名称核心词或缩略词的汉语拼音首字母, 以及数据元名称核心词或缩略词的英文单词(含英文缩写)或汉语拼音首字母按先后顺序组成, 中间用下划线(“_”)分割。如“国家出资企业”用“gjczqy”。
- 5.2 名称字数少或较易用英文表达时使用英文单词表示, 有常用英文缩写时用该单词英文缩略词表示, 名称字数较多或不易用英文表达时用中文汉语拼音首字母表示。如“统一社会信用代码”用 usci 表示; “工商登记相关资料”用 gsdjxgzl 表示。
- 5.3 名称的核心词或缩略词的英文由两个及以上的英文单词构成时, 中间用下划线(“_”)分割, 例如“省市级别”用 division_level 表示。
- 5.4 数据元名称限制在 30 个字符内。当数据元名称超过 30 字符时, 可用缩写来减少数据元名称的长度。
- 5.5 “数智化”管理系统中现存数据元可继续沿用, 根据业务发展需要添加新的数据元名称时应按照以上命名规则执行。

6 数据类型描述规则

国资信息数据元的数据类型见表1。

表1 数据类型

| 数据类型 | 说明及要求 |
|-------|------------------------------|
| 字符型 | 由字母、数字、汉字、特殊字符等组成的数据类型 |
| 数值型 | 通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型 |
| 日期型 | 表示日期的数据类型, 符合GB/T 7408的要求 |
| 日期时间型 | 表示日期和时间的数据类型, 符合GB/T 7408的要求 |
| 二进制 | 上述无法表示的其他数据类型, 如图像、音频、视频、文件等 |

7 数据格式描述规则

数据格式使用的字符含义见表2。

表2 数据格式字符含义

| 字符 | 含义 |
|---------------------|---|
| a | 字母字符 |
| n | 数字字符 |
| an | 字母数字字符 |
| ..ul | 长度不确定的文本 |
| ..p, q (p, q均为自然数) | 最长p个数字字符, 小数点后q位 |
| .. | 从最小长度到最大长度, 前面附加最小长度, 后面附加最大长度 |
| YYYY-MM-DD | YYYY表示年份, MM表示月份, DD表示日期, 可以根据实际情况组合使用 |
| YYYY-MM-DD hh:mm:ss | YYYY表示年份, MM表示月份, DD表示日期, hh表示小时, mm表示分钟, ss表示秒, 可以根据实际情况组合使用 |

8 数据元

- 8.1 国资管理过程中所涉及的国资信息的数据元见附录 A。
- 8.2 省国资管理各业务部门在对本部门的国资信息数据进行收集、整理和建表时, 可根据自身业务领域特点, 基于本文件列出的数据元, 合理设置或细化扩展数据元。

9 数据元新增和删减

9.1 新增数据元的处理

新增国资信息数据元不应与已有数据元重复和矛盾。

9.2 删减数据元的处理

省国资管理各业务部门可根据自身业务领域特点删减部分数据元，但保留下来的数据元组成结构应与本文件的数据元组成框架保持一致。业务部门对删减部分数据元后，应向省国资信息中心报备。

9.3 基础数据元维护

国资信息数据元的维护由省国资委信息中心负责。

附录 A
(规范性)
国资信息数据元

A.1 企业基础信息数据元

A.1.1 组织信息

表A.1 组织结构基础信息数据元

| 序号 | 数据项中文名称 | 数据项英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 备注 |
|----|------------|----------------------|------|------------|-----|---|
| 1 | 英文全称 | unit_name_eng | 字符型 | a | 255 | 组织或机构的英文名称 |
| 2 | 英文简称 | unit_name_eng_simple | 字符型 | a | 255 | 组织或机构的英文简称 |
| 3 | 组织机构 id | org_id | 字符型 | an | 16 | 组织机构树的系统内部 id 号, 可使用企业内部 id |
| 4 | 所属大洲 | continent | 字符型 | ..ul | 16 | 填写文字。亚洲, 欧洲, 非洲, 北美洲, 南美洲, 大洋洲, 南极洲 |
| 5 | 所属国家 | nation | 字符型 | ..ul | 64 | 填写文字。GB/T 2659.1 |
| 6 | 经营范围(主营业务) | main_business | 字符型 | ..ul | - | 长度不超过 400 字 |
| 7 | 是否有官网 | is_website | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 8 | 官网 | official_website | 字符型 | a | 255 | 需要以 http:// 或 https:// 开头, 不能以/结尾 |
| 9 | 经营规模 | operation_scale | 字符型 | a | 16 | 根据《统计上大中小微型企业划分标准(2017)》填写数字。1: 大型, 2: 中型, 3: 小型, 4: 微型 |
| 10 | 经营期限自 | period_start | 日期型 | YYYY-MM-DD | - | |
| 11 | 经营期限至 | period_end | 日期型 | YYYY-MM-DD | - | |
| 12 | 经营期限是否长期 | long_term | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 13 | 简介 | remark | 字符型 | ..ul | - | 长度不超过 1000 字 |
| 14 | 法定代表人 | legal_person_rep | 字符型 | a | 64 | |
| 15 | 法定代表人联系电话 | contact_telephone | 字符型 | a | 64 | |
| 16 | 本公司人数 | ent_employee_number | 数值型 | n | 11 | 填写数字。仅供参考大致规模, 以填报时人数上报 |

A.1.2 管理层级信息

表A.2 管理层级树基本信息数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|----------------|----------------|------|------|------|--|
| 1 | 组织机构 id | org_id | 字符型 | an | 16 | 组织机构树的系统内部 id 号，可使用企业内部 id |
| 2 | 统一社会信用代码 | usci | 字符型 | an | 64 | 一般为 18 位 |
| 3 | 所属集团统一社会信用代码 | group_usci | 字符型 | an | 64 | 组织或机构所属的集团公司的 usci |
| 4 | 所属集团 id | group_id | 字符型 | an | 16 | 组织或机构所属的集团公司的内部 id, 4 位数 |
| 5 | 上级管理单位统一社会信用代码 | upper_usci | 字符型 | an | 64 | 组织或机构所属的直接上级组织或机构的 usci |
| 6 | 上级管理单位 id | upper_id | 字符型 | an | 16 | 组织或机构所属的直接上级组织或机构的内部 id, 4 位数 |
| 7 | 省市级别 | division_level | 字符型 | a | 2 | 填写数字。1: 省属企业及其下属企业, 2: 地市属企业及其下属企业, 3: 区县属企业及其下属企业 |
| 8 | 组织类型 | dept_type | 字符型 | a | 2 | 0: 河北省根目录, 1: 省级国资监管、2: 省属集团, 3: 省属子企业, 4: 地市级国资监管, 5: 地市级集团, 6: 地市级子企业, 7: 区县级国资监管, 8: 区县级集团, 9: 区县级子企业 |
| 9 | 所属行政区划代码 | zoning_code | 字符型 | a | 12 | 行政区划代码, 根据【2022 年统计用区划代码和城乡划分代码】，前 6 位数字 |
| 10 | 排序 | org_sort | 字符型 | a | 3 | 同级机构或企业有显示排序的需要, 1 显示在最前, 999 显示在最后 |
| 11 | 管理层级 | admin_level | 字符型 | a | 1 | 各级国资委均为 0, 直接管理的企业为 1, 1 级企业管理的企业为 2, 依此类推 |
| 12 | 是否重点关注 | is_focus | 字符型 | a | 1 | 是否重点关注子企业。0: 否, 1: 是 |

A.2 产权管理信息数据元

A.2.1 企业产权信息数据元

表A.3 企业产权信息表数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|------------|------|------------|-------|--|
| 1 | 组织机构名称 | org_name | 字符型 | ..ul | 200 | 组织机构名称 |
| 2 | 组织机构 id | org_id | 字符型 | an | 16 | 组织机构树的系统内部 id 号, 可使用企业内部 id |
| 3 | 国家出资企业 | gjczqy | 字符型 | ..ul | 50 | 国家出资企业(所属产权集团) |
| 4 | 注册币种 | zcbz | 字符型 | an | 50 | 填写文字。按照 GB/T 12406 执行 |
| 5 | 注册资本 | zczb | 数值型 | n | 24, 6 | 注册资本, 填写数字 |
| 6 | 注册日期 | zcrq | 日期型 | YYYY-MM-DD | 6 | 注册日期 |
| 7 | 是否已办工商 | sfybgs | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 8 | 工商登记日期 | gsdjrq | 日期型 | YYYY-MM-DD | - | 工商登记日期, 精确到日 |
| 9 | 组织机构代码 | zzjgdm | 字符型 | an | 100 | 组织机构代码 |
| 10 | 主出资人组织机构代码 | czrzzjgdm | 字符型 | an | 50 | 主出资人组织机构代码 |
| 11 | 所属部门 | department | 字符型 | a | 50 | 各省市财政局国资委, 填名字 |
| 12 | 企业类别 | qylb | 字符型 | a | 50 | 1: 国有全资企业, 2: 国有绝对控股企业, 3: 国有实际控制企业, 4: 国有参股企业, 填数字 |
| 13 | 国资监管机构 | sasac | 字符型 | a | 1 | 1: 国务院国有资产监督管理委员会, 2: 省、自治区、直辖市国有资产监督管理委员会, 3: 设区的市、自治州级国有资产监督管理委员会, 4: 未设立国有资产监督管理机构的, 由本级政府指定的部门或机构, 填数字 |

表 A.3 企业产权信息表数据元（续）

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|--------------|------|-------|-------|--|
| 14 | 组织形式 | organization | 字符型 | a | 50 | 1: 公司制企业, 2: 有限责任公司, 3: 一人有限责任公司, 4: 股份有限公司, 5: 股份有限公司(上市), 6: 中外合资企业, 7: 中外合作企业, 8: 其他有限责任公司, 9: 非公司制企业, 10: 全民所有制企业, 11: 集体企业, 12: 联营企业, 13: 股份合作企业, 14: 有限合伙企业其他类型企业, 15: 机构和单位等, 16: 国家授权投资机构, 17: 政府或政府有关部门, 18: 事业单位, 19: 外商, 20: 个人, 21: 境外企业, 22: 军队, 23: 其他未流通股本, 24: 其他流通股本, 填编号 |
| 15 | 主要行业 | industry | 字符型 | a | 500 | 填行业代码, 按照 GB/T 4754 执行 |
| 16 | 是否休眠 | sfxm | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 17 | 是否国家出资金业主业 | sfzy | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 18 | 注册地 | region | 字符型 | an | 100 | 按照 GB/T 2659.1 执行 |
| 19 | 是否转投境内 | sfztjn | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 20 | 国家申报数 | gjsbs | 数值型 | n | 24, 6 | 国家申报数 |
| 21 | 国有法人申报数 | gyfrsbs | 数值型 | n | 24, 6 | 国有法人申报数 |
| 22 | 国有绝对控股申报数 | gy jdkgsbs | 数值型 | n | 24, 6 | 国有绝对控股申报数 |
| 23 | 国有实际控制申报数 | gysjkzsbs | 数值型 | n | 24, 6 | 国有实际控制申报数 |
| 24 | 其他企业申报数 | qtqysbs | 数值型 | n | 24, 6 | 其他企业申报数 |
| 25 | 合计企业申报数 | hjqysbs | 数值型 | n | 24, 6 | 合计企业申报数 |
| 26 | 经营状况 | jyzk | 字符型 | .. ul | 50 | 经营状况, 文字 |
| 27 | 所属国资监管机构 | ssgzjgjg | 字符型 | .. ul | 200 | 河北省各级国资监管机构, 填名字 |
| 28 | 工商办理状况 | gsblzk | 字符型 | .. ul | 50 | 工商办理状况, 文字 |

表 A.3 企业产权信息表数据元（续）

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|--------------|---------------|------|------|-------|----------------------------------|
| 29 | 工商登记相关资料 | gsdjxgzl | 字符型 | ..ul | 50 | 工商登记相关资料 |
| 30 | 是否一致 | sfyz | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 31 | 不一致理由 | byzly | 字符型 | ..ul | 500 | 不一致理由 |
| 32 | 企业产权级次 | qycqjc | 字符型 | a | 2 | 企业产权级次 |
| 33 | 企业管理级次 | qygljc | 字符型 | a | 2 | 企业管理级次 |
| 34 | 是否上市公司 | sfssgs | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 35 | 是否壳公司 | sfkgs | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 36 | 是否并表 | sfbb | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 37 | 与国家出资企业关系 | ygjczqyqx | 字符型 | ..ul | 50 | 1: 全资、2: 绝对控股、3: 实际控制、4: 参股, 填数字 |
| 38 | 是否以实际经营为目的 | sfsjjy | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 39 | 境内/境外 | jnjw | 字符型 | a | 1 | 0 境内, 1 境外 |
| 40 | 注册资本币种 | zcbbz | 字符型 | ..ul | 50 | 文字, GB/T 12406 表示货币的代码 |
| 41 | 出资人币种 | czrbz | 字符型 | ..ul | 50 | 文字, GB/T 12406 表示货币的代码 |
| 42 | 是否特殊目的公司 | sftsmid | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 43 | 注册目的 | zcmd | 字符型 | ..ul | 50 | 注册目的, 文字 |
| 44 | 是否个人代持股 | sfgrdcg | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 45 | 注册资本人民币 | zcbrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 注册资本人民币 |
| 46 | 国家申报数人民币 | gjsbsrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 国家申报数人民币 |
| 47 | 国有法人申报数人民币 | gyfrsbsrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 国有法人申报数人民币 |
| 48 | 国有绝对控股申报数人民币 | gy.jdkgsbsrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 国有绝对控股申报数人民币 |
| 49 | 国有实际控制申报数人民币 | gys.jkzsbsrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 国有实际控制申报数人民币 |
| 50 | 其他企业申报数人民币 | qtqysbsrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 其他企业申报数人民币 |

表 A.3 企业产权信息表数据元（续）

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|------------|------|------|-------|------------|
| 51 | 合计企业申报数人民币 | hjqysbsrmb | 数值型 | an | 24, 6 | 合计企业申报数人民币 |
| 52 | 出资人名称 | czrmc | 字符型 | ..ul | 100 | 出资人名称 |
| 53 | 是否国资监管机构 | is_sasac | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |

A.2.2 企业产权管理信息数据元

表A.4 企业产权管理信息表数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|--------------|------|------|------|------------------------|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 64 | 所属集团统一社会信用代码 |
| 2 | 排序 | gzw_sort | 字符型 | a | 3 | 排序（1 显示在最前, 999 显示在最后） |
| 3 | 组织机构编码 | gzw_code | 字符型 | ..ul | 64 | 本企业统一社会信用代码 |
| 4 | 地址 | address | 字符型 | ..ul | 255 | 地址 |
| 5 | 邮政编码 | zip_code | 字符型 | ..ul | 20 | 邮政编码 |
| 6 | 负责人 | gzw_master | 字符型 | ..ul | 50 | 负责人姓名 |
| 7 | 手机号 | phone | 字符型 | ..ul | 20 | 手机号 |
| 8 | 传真 | fax | 字符型 | ..ul | 40 | 传真 |
| 9 | 邮件 | email | 字符型 | ..ul | 255 | 邮件 |
| 10 | 是否上市公司 | is_ssgs | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 11 | 是否有下级上市企业 | is_ss_parent | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 12 | 是否父企业 | is_parent | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |
| 13 | 企业简称 | name_simple | 字符型 | ..ul | 200 | 企业简称, 文字 |
| 14 | 是否地市集团 | is_dfjt | 字符型 | a | 1 | 0 否, 1 是 |

A.3 财管运行信息数据元

A.3.1 银行账户信息数据元

表A.5 银行账户信息表数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|--------------|--------------|------|------|------|---------------------------|
| 1 | 开户公司 | company_name | 字符型 | ..ul | 100 | 账户的所有权组织, 为公司法人主体 |
| 2 | 开户公司统一社会信用代码 | usci | 字符型 | ..ul | 50 | 账户的所有权组织统一社会信用代码。长度为 18 位 |
| 3 | 银行账号 | bank_account | 字符型 | ..ul | 50 | |
| 4 | 金融机构类别 | institution | 字符型 | ..ul | 50 | 填写文字。如银行、财务公司、第三方支付机构等。 |

表 A.5 银行账户信息表数据元（续）

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|--------|-----------------|------|------|------|---|
| 5 | 开户机构类别 | cnaps_type | 字符型 | a | 1 | 境内: 银行联行号=0; 境外: SWIFT CODE=1 |
| 6 | 开户机构编码 | cnaps | 字符型 | ..ul | 50 | 境内: 联行号编码, 开户银行对应的编码 境外: 人民银行 CHIPS 全球银行机构代码或 SWIFT 合作银行机构代码 |
| 7 | 开户行 | opening_bank | 字符型 | ..ul | 50 | 银行账户开户的金融机构全称, 填写到支行 |
| 8 | 账户性质 | account_nature | 字符型 | a | 1 | 0=收入账户; 1=支出账户; 2=收支账户; |
| 9 | 账户类型 | account_type | 字符型 | a | 1 | 0=基本户; 1=临时户; 2=一般户; 3=专用户; |
| 10 | 账户用途 | account_purpose | 字符型 | ..ul | 50 | 填写文字, 如一般存款、保证金、理财等 |
| 11 | 币种字母代码 | currency | 字符型 | ..ul | 50 | GB/T 12406 表示货币的代码, 如 USD、CNY 等 |
| 12 | 是否开通银企 | be_direct_link | 字符型 | a | 1 | 0=未开通; 1=开通; |
| 13 | 是否开通网银 | online_banking | 字符型 | a | 1 | 0=未开通; 1=开通; |
| 14 | 账户状态 | gzw_status | 字符型 | a | 1 | 0=正常; 1=冻结; 2=部分冻结; 3=销户; |

A.3.2 银行账户余额信息数据元

表A.6 银行账户余额信息数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|----------------|------|------|-------|------------------------|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 50 | 一级监管企业统一信用编码 |
| 2 | 银行账号 | bank_account | 字符型 | ..ul | 50 | 银行账户明细表中银行账号 |
| 3 | 资金属性 | attribute | 字符型 | ..ul | 50 | 填写文字, 如银行存款、票据、其他货币资金等 |
| 4 | 余额(原币) | balance | 数值型 | an | 64, 4 | 单元: 元, 保留 2 位小数 |
| 5 | 受限金额(原币) | restrict_money | 数值型 | an | 64, 4 | 单元: 元, 保留 2 位小数 |

表 A.6 银行账户余额信息数据元 (续)

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据格式 | 数据长度 | 备注 |
|----|--------|--------------|-------|------------------------|------|--------------------------------|
| 6 | 币种字母代码 | currency | 字符型 | ..ul | 50 | GB/T 12406 表示货币的代码,如 USD、CNY 等 |
| 7 | 时间 | gzw_datetime | 日期时间型 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | - | 资金余额查询时间 精确到秒 |

A.3.3 银行对账单信息数据元

表 A.7 银行对账单信息表数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|----------------|-------|------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 50 | 一级监管企业统一信用编码 |
| 2 | 银行账户 | bank_account | 字符型 | ..ul | 50 | 银行账户明细表中银行账号 |
| 3 | 交易流水号 | bank_statement | 字符型 | ..ul | 200 | 唯一标识一笔交易明细 |
| 4 | 资金属性 | attribute | 字符型 | ..ul | 50 | 填写文字,如银行存款、票据、其他货币资金等 |
| 5 | 收入金额(原币) | income | 数值型 | an | 64,4 | 单元: 元, 保留 2 位小数 |
| 6 | 支出金额(原币) | expend | 数值型 | an | 64,4 | 单元: 元, 保留 2 位小数 |
| 7 | 币种字母代码 | currency | 字符型 | ..ul | 50 | GB/T 12406 表示货币的代码,如 USD、CNY 等 |
| 8 | 交易时间 | gzw_datetime | 日期时间型 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | - | 精确到秒 |
| 9 | 对方账号 | opposite_acc | 字符型 | ..ul | 255 | |
| 10 | 对方户名 | opposite_name | 字符型 | ..ul | 255 | |
| 11 | 摘要 | purpose | 字符型 | ..ul | 2000 | 对账单摘要 |
| 12 | 余额(原币) | balance | 数值型 | an | 64,4 | 单元: 元, 保留 2 位小数 |

A.3.4 收付款单/收付款结算单信息数据元

表 A.8 收付款项/收付款结算单信息数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 50 | 一级监管企业统一信用编码 |
| 2 | 银行账户 | bank_account | 字符型 | ..ul | 50 | 银行账户明细表中银行账号 |
| 3 | 本单位统一信用代码 | usci | 字符型 | ..ul | 50 | 本单位统一信用代码 |
| 4 | 单据号 | billno | 字符型 | ..ul | 50 | 唯一标识一张单据 |

表 A.8 收付款项/收付款结算单信息数据元 (续)

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|---------------|-------|------------------------|------|--|
| 5 | 单据类型 | billtype | 字符型 | ..ul | 50 | D2=收款单 D3=付款单 D4=收款结算单 D5=付款结算单 F5-Cxx-01=共享付款结算单 F4-Cxx-D5=收款结算单(负数) |
| 6 | 现金流量科目 | cash_flow | 字符型 | ..ul | 50 | 详见冀国资办【2023】22号《关于进一步提高资金预警系统试运行阶段数据质量的通知》-附件1.资金预警系统接口方案 |
| 7 | 交易金额(原币) | amount | 数值型 | an | 64,4 | 单位:元,保留2位小数 |
| 8 | 币种字母代码 | currency | 字符型 | ..ul | 50 | GB/T 12406 表示货币的代码,如USD、CNY等 |
| 9 | 交易日期 | gzw_datetime | 日期时间型 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | - | 精确到秒 |
| 10 | 对方户名 | opposite_name | 字符型 | ..ul | 255 | |
| 11 | 结算方式 | balatype | 字符型 | ..ul | 50 | 详见冀国资办【2023】22号《关于进一步提高资金预警系统试运行阶段数据质量的通知》-附件1.资金预警系统接口方案 |
| 12 | 摘要 | purpose | 字符型 | ..ul | 2000 | 收付款单/收付款结算单摘要 |
| 13 | 是否内部往来款 | intl_txn | 字符型 | a | 1 | 0=是; 1=否 |
| 14 | 新增、修改、删除标识 | dr | 字符型 | a | 1 | 0=新增或者修改; 1=删除 |

A.3.5 凭证信息数据元

表A.9 凭证信息数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|--------------|------|------|------|---|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 50 | 一级监管企业统一信用编码 |
| 2 | 银行账户 | bank_account | 字符型 | ..ul | 50 | 银行账户明细表中银行账号 |
| 3 | 本单位统一信用代码 | usci | 字符型 | ..ul | 50 | 本单位统一信用代码 |
| 4 | 凭证号 | voucherno | 字符型 | ..ul | 50 | 唯一标识一张凭证 |
| 5 | 现金流量科目 | cash_flow | 字符型 | ..ul | 50 | 详见冀国资办【2023】22号《关于进一步提高资金预警系统试运行阶段数据质量的通知》-附件1.资金预警系统接口方案 |
| 6 | 收入金额(原币) | income | 数值型 | | 64,4 | 借方 |

表 A.9 凭证信息数据元 (续)

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|---------------|-------|---------------------|------|----------------|
| 7 | 支出金额(原币) | expend | 数值型 | | 64,4 | 贷方 |
| 8 | 交易日期 | gzw_datetime | 日期时间型 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | - | 精确到秒 |
| 9 | 对方户名 | opposite_name | 字符型 | ..ul | 255 | |
| 10 | 摘要 | purpose | 字符型 | ..ul | 2000 | 凭证的摘要 |
| 11 | 是否内部往来款 | intl_txn | 字符型 | a | 1 | 0=是; 1=否 |
| 12 | 新增、修改、删除标识 | dr | 字符型 | a | 1 | 0=新增或者修改; 1=删除 |

A.3.6 资金计划信息数据元

表A.10 资金计划信息数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|-----------|------|---------|------|---|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 50 | 一级监管企业统一信用编码 |
| 2 | 计划月份 | planmonth | 日期型 | YYYY-MM | - | |
| 3 | 现金流量科目 | cash_flow | 字符型 | ..ul | 50 | 详见冀国资办【2023】22号《关于进一步提高资金预警系统试运行阶段数据质量的通知》-附件1.资金预警系统接口方案 |
| 4 | 交易金额(原币) | amount | 数值型 | an | 64,4 | 单位: 元, 保留2位小数 |

A.3.7 明细账余额信息数据元

表A.11 明细账余额信息数据元

| 序号 | 数据项 | 数据项名称 | 数据类型 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
|----|------------|----------|-------|---------------------|------|---------------|
| 1 | 集团统一社会信用代码 | uscc | 字符型 | ..ul | 50 | 一级监管企业统一信用编码 |
| 2 | 应收票据 | yspj | 数值型 | an | 64,4 | 单位: 元, 保留2位小数 |
| 3 | 银行承兑汇票 | yhcdhp | 数值型 | an | 64,4 | 单位: 元, 保留2位小数 |
| 4 | 商业承兑汇票 | sycdhp | 数值型 | an | 64,4 | 单位: 元, 保留2位小数 |
| 5 | 时间 | gzw_time | 日期时间型 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | - | 明细账余额时间 精确到秒 |

参 考 文 献

- [1] GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- [2] GB/T 2659.1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码
- [3] GB/T 4658 学历代码
- [4] GB/T 5271.1 信息技术 词汇 第1部分：基本术语
- [5] GB 11714 全国组织机构代码编制规则
- [6] GB/T 12403 干部职务名称代码
- [7] GB/T 12406 表示货币和资金的代码
- [8] GB/T 18142 信息技术 数据元素值表示 格式记法
- [9] GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
- [10] GB/T 19488.1 电子政务数据元 第1部分：设计和管理规范
- [11] GB/T 19488.2 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录
- [12] GB/T 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编制规则